

雪による被害の状況について（第2報）
【令和4年12月20日11時00分現在】

石川県危機管理監室危機対策課

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
かほく市				1							
計				1							

1 人的被害の状況

- (1) 死者 なし
- (2) 行方不明者 なし
- (3) 重傷 なし
- (4) 軽傷 1人

- ・ かほく市ニツ屋地内 60代 男性

12月19日14時頃、除雪作業中に除雪機に指が巻き込まれ、負傷

2 住家被害の状況

- (1) 全壊 なし
- (2) 半壊 なし
- (3) 一部損壊 なし
- (4) 床上浸水 なし
- (5) 床下浸水 なし

3 非住家被害の状況 なし

4 避難情報の発令状況 なし

5 災害対策本部の設置 なし

6 県管理道路の状況

通行止め 10路線 11箇所

7 ライフラインの状況

- ・電気 約3900戸
(輪島市約570戸、珠洲市約980戸、穴水約700戸、能登町約1,700戸)
- ・通信 固定電話
 - ・NTT西日本 異常なし携帯電話
 - ・ドコモ 一部エリアで通信障害(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)
 - ・KDDI 一部エリアで通信障害(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)
 - ・ソフトバンク 一部エリアで通信障害(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)
 - ・楽天モバイル 一部エリアで通信障害(珠洲市、輪島市、穴水町、能登町)
- ・水道 輪島市町野町寺山において、停電のためポンプ停止中
※現在は、集落のタンク内の水を利用しているため、水道は使用可能

8 孤立の状況(※徒歩での通行は可能)

輪島市 市道7路線が倒木により通行止めとなり32世帯54人が孤立

小田屋東山里線	東山町	9世帯	10人
西院内1号線	西院内町	2世帯	3人
西山2号線	西山町(大西山)	3世帯	5人
鈴屋3号線	町野町鈴屋	1世帯	2人
石休場5号線	石休場町	3世帯	3人
鈴屋寺山線	町野町寺山	12世帯	27人
真久徳成谷内線	町野町徳成谷内	2世帯	4人

※住民基本台帳等に基づく世帯・人数