

# 石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和4年11月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-8-40N W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	21-8-40N W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	24-8-25N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	24-8-40N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C≤65%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	16,600	21,100	23,100	19,900	15,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-5-40N W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-8-40N W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	21-8-25N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-8-40N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	21-8-40N W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				20,500		16,600		23,100	19,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤55%	m3				21,600		17,600		23,200	21,000	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C≤55%	m3				21,600		17,600		23,200	21,000	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≤55%	m3				24,900		20,350		27,100	24,300	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m3				18,500		15,900		22,100	17,900	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤65%	m3				18,500		15,900		22,100	17,900	
生コンクリート	18-12-40BB W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≤65%	m3				18,500		15,900		22,100	17,900	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≤65%	m3	17,350	21,700	24,600	24,900	22,900	20,350	25,100	27,100	24,300	19,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	21-8-25BB W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-12-40N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C≤65%	m3	14,600	19,200	21,300	21,600	18,600	17,600	21,200	23,200	21,000	16,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	16,400	20,700	22,700	19,300	15,700
生コンクリート	18-8-40N C≥230kg W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥270kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	16,400	20,700	22,700	19,300	15,700
生コンクリート	18-12-40BB C≥270kg W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥270kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	18-8-40BB C≥230kg W/C≤60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C $\geq$ 350kg W/C $\leq$ 55%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	17,300	21,700	23,700	20,600	16,600
小型車割増	生コンクリート	m3	4,000円/台			500		4,000円/台		4,000円/台	500	4,000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				30,800		28,600		28,600	30,200	
モルタル	1:2 普通	m3				27,800		22,500		26,900	27,200	
モルタル	1:3 普通	m3				24,900		20,200		24,100	24,300	
モルタル	1:1 高炉	m3				30,800		28,600		28,600	30,200	
モルタル	1:2 高炉	m3				27,800		22,500		26,900	27,200	
モルタル	1:3 高炉	m3				24,900		20,200		24,100	24,300	
生コンクリート	18-12-25N W/C $\leq$ 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-12-40N W/C $\leq$ 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C $\leq$ 60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	21-5-25N W/C $\leq$ 60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200		20,300	22,300	18,400	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C $\leq$ 55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C $\leq$ 55%	m3				22,200		18,100		24,200	21,600	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C $\leq$ 55%	m3				24,900		20,350		27,100	24,300	
生コンクリート	18-12-25BB W/C $\leq$ 65%	m3	12,900	16,600	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C $\leq$ 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C $\leq$ 60%	m3				19,000		16,200		22,300	18,400	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C $\leq$ 65%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C $\leq$ 55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C $\leq$ 65%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	m3				19,900		16,400		22,700	19,300	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C $\leq$ 65%	m3	14,600	19,200	21,300	21,600	18,600	17,600	21,200	23,200	21,000	16,900
生コンクリート	30-15-40BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	15,000	18,900	20,900	21,200					20,600	
生コンクリート	30-18-25又は20N C $\geq$ 350kg W/C $\leq$ 55%	m3	14,600	18,500	20,900	21,200	18,300	17,300	21,400	23,400	20,600	16,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,700	18,100			18,400	16,700				16,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C≤43%	m3	15,400	19,500	22,000	22,300	20,700	18,400	23,300	25,300	21,700	17,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C≤43%	m3	17,350	21,700			22,900	20,350	25,100	27,100		19,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				20,500		16,600		23,300	19,900	
生コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3				20,500				23,300	19,900	
生コンクリート	30-8-25N W/C≤50%	m3				20,500		16,900		23,300	19,900	
生コンクリート	30-8-40N W/C≤50%	m3				20,500				23,300	19,900	
生コンクリート	18-15-40N C≥270kg W/C≤60%	m3				19,500		16,600		22,600	18,900	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	16,200	20,400	22,400	18,400	15,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	18,700	19,000	17,100	16,200	20,400	22,400	18,400	15,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	16,200	20,400	22,400	18,400	15,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	16,200	20,400	22,400	18,400	15,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	16,600	20,600	22,600	18,900	15,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C≤50%	m3	13,900	18,200	20,200	20,500	18,400	16,600	21,300	23,300	19,900	15,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	16,600			19,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C≤55%	m3	13,600	18,200	20,200	20,500	18,000	16,600	21,100	23,100	19,900	15,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-8-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≤60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C≤60%	m3		17,000				16,200				15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C $\leq$ 65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C $\leq$ 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3		18,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C $\geq$ 270kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C $\geq$ 270kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C $\geq$ 350kg W/C $\leq$ 55%	m3		18,500				17,300				16,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C $\leq$ 50%	m3		18,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C $\leq$ 50%	m3		18,200								

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3				19,000		16,200		22,400	18,400	
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3				19,000		16,200		22,400	18,400	
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3				19,000		16,200		22,400	18,400	
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	13,200	17,300	18,700	19,000	17,100	16,200	20,400	22,400	18,400	15,500
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	16,600	20,600	22,600	18,900	15,900
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	13,600	17,700	19,200	19,500	17,500	16,600	20,600	22,600	18,900	15,900
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	14,000	18,100	20,300	20,600	17,900	17,000	21,000	23,000	20,000	16,300
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	14,000	18,100	20,300	20,600	17,900	17,000	21,000	23,000	20,000	16,300
生コンクリート	30-15-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	17,300	21,400	23,400	20,600	16,600
生コンクリート	30-18-25(20)N W/C $\leq$ 65%	m3	14,300	18,500	20,900	21,200	18,300	17,300	21,400	23,400	20,600	16,600
生コンクリート	21-12-25N W/C $\leq$ 65%	m3	12,900	17,000	18,200	18,500	16,800	15,900	20,100	22,100	17,900	15,200
生コンクリート	21-12-25N W/C $\leq$ 60%	m3	13,200	17,400	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-12-25N W/C $\leq$ 55%	m3	13,400	17,800	19,600	19,900	17,600	16,400	20,700	22,700	19,300	15,700
生コンクリート	21-12-25BB W/C $\leq$ 60%	m3	13,200	17,000	18,700	19,000	17,200	16,200	20,300	22,300	18,400	15,500
生コンクリート	21-12-25BB W/C $\leq$ 55%	m3	13,400	17,400	19,600	19,900	17,600	16,400	20,700	22,700	19,300	15,700
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		3,950		3,950	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,000		5,000		
クラッシュヤラン	C-40	m3				4,300		3,700		3,400	4,300	
粒度調整碎石	M-40	m3				4,500		3,800		3,500	4,500	
粒度調整碎石	M-30	m3				4,600		3,800		3,500	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
栗石	割詰石鉄線箆棒用150~200mm	m3				4,500		4,300		3,800	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
再生クラッシュヤラン	RC-40	m3				3,000		2,700			2,600	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
孔内傾斜計	指示計 ブローブ 二軸センサー	台	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
自記水位計		台	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
蛍光光度計	地下水追跡調査観測/フローレッセセンサー	台	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000
水準傾斜計	水管式	台	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
麻縄	径3mm*570m巻 #322	m	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
麻縄	径5mm*490m巻 #722	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
麻縄	径7mm*250m巻 #724	m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
麻縄	径9mm*160m巻 #726	m	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
土壌改良用木炭	粗粒 2.0cm以下	kg	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
樹皮堆肥		kg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
スギ実生 年齢3年	太さ8.0mm上 長35cm上 県内産	本	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
スギ実生 年齢3年	太さ9.0mm上 長40cm上 県内産	本	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
スギ実生 年齢3年	太さ10.0mm上 長50cm上 県内産	本	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
クロマツ 年齢2年	太さ6.0mm上 長20cm上 県内産	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
植物繊維マット	厚さ1mm	m2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
かやす	長1.8m×幅0.9m	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
竹す	長2.0m×幅1.2m	枚	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
割竹	長1.0m 幅3cm	本	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
苦竹	長4.4m 周囲7~9cm	本	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
竹杭	長1.2m 末口5~10cm	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
テトラピオン剤(TFP剤)		kg	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
チェーンオイル	植物油生分解性 ドラム渡し	L	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504
保護箱	現地組立キット 支柱別途 CR-111B	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
ポリエステルシート	0.9m×20m	巻	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
エキスパンドメタルフェンス門扉(メッキ)	片開き門扉 H=120 W=1.0	枚	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200
スクリューポイント		個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
切丸太(杉皮むき・県産材)無処理	長3.0m 末口径6~9	本	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
竹す	長2.0m×幅1.5m	枚	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
W型散・送水ブロック(ノズル3個)	HIVP φ(125+200) L=5.5m/本 ノズルピッチ@1.83	m	55,400	55400	55400	55400	55400	55400	55400	55400	55400	55400
W型散・送水ブロック(ノズル3個)	HIVP φ(125+250) L=5.5m/本 ノズルピッチ@1.83	m	68,700	68700	68700	68700	68700	68700	68700	68700	68700	68700
W型散・送水ブロック(ノズル3個)	HIVP φ(150+150) L=5.5m/本 ノズルピッチ@1.83	m	46,400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400	46400
W型散・送水ブロック(ノズル3個)	HIVP φ(150+200) L=5.5m/本 ノズルピッチ@1.83	m	56,600	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600
W型散・送水ブロック(ノズル3個)	HIVP φ(150+250) L=5.5m/本 ノズルピッチ@1.83	m	69,800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800	69800
もみがら	容量0.125㎡	袋	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
松くい虫防除樹幹注入剤	マツガードクイック	本	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
松くい虫防除薬剤	マツガードフラッシュ	L	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500

# 石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和4年11月1日

石 川 県

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	54-1	54-2	01-2	03-3
会社名	聖城運輸(株)	三和建设・長沢建設特定建設工事共同企業体	太陽ヶ丘	柳田建設業協同組合
事業所所在地	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2	〒922-0811 加賀市大聖寺南町31-1	〒920-1154 金沢市太陽が丘2丁目1	〒928-0331 鳳珠郡能登町字柳田仁部49番地
電話	0761-73-8831	0761-72-7747	076-223-5516	0768-76-0066
処理場所在地	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6	〒922-0672 加賀市大聖寺瀬越町地内	〒920-1154 金沢市太陽が丘9工区	〒928-0301 鳳珠郡能登町上長尾松部31番地地内
電話	0761-73-8831(事業所)	0761-72-7747(事業所)	076-223-5516(事業所)	0768-76-0066
受入価格	建設発生土 1,600 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 1,400 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 1,000 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 1,500 円/m <sup>3</sup>
受入基準	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	改良土で転用	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考			宅地造成に支障となる土は不可	

※価格はほぐしである  
HPの公表

公表

公表

公表

公表

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
5	石川インペラ工業(株)	能美市灯台笹町431 0761-51-2367	石川インペラ工業(株)ストックヤード 能美市灯台笹町431 0761-51-2367	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) <b>2,000円/m<sup>3</sup></b>  改良土プラント渡し <b>0~20mm:2,200円/m<sup>3</sup></b> <b>0~100mm:2,000円/m<sup>3</sup></b>  改良土配達渡し <b>別途協議</b>  2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 2,000円/m <sup>3</sup>  発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m <sup>3</sup>	事前に確認の必要	受入時間 <b>8時00分~</b> <b>12時00分</b>  <b>13時30分~</b> <b>16時45分</b>  受入休止日 日曜日 祝祭日 会社指定日

※価格は、「ほぐし」である。

# 石川県工事資材単価表

【石川県リサイクル認定製品単価】

令和4年11月1日

石川県

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

公表の可否	認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
可	180	保水透水性インターロッキングブロック	グリーンピズG	厚 60mm 200×200 300×300	m2	7,900	小松マテール(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
可	180	保水透水性インターロッキングブロック	グリーンピズG	厚 80mm 200×200 300×300	m2	8,600	小松マテール(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	