

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和5年1月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C ≤ 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-40N W/C ≤ 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C ≤ 65%	m3	12,900	18,000	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40N W/C ≤ 65%	m3	12,900	18,000	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25N W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-8-40N W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C ≤ 65%	m3	13,600	18,200	20,700	21,000	18,000	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-5-40N W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40N W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25N W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40N W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40N W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-40N W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C ≤ 55%	m3				21,000		16,600		23,100	20,400	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C ≤ 55%	m3				22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C ≤ 55%	m3			21,800	22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C ≤ 55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	21-5-40BB W/C ≤ 65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-12-40BB W/C ≤ 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C ≤ 65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C ≤ 65%	m3	17,350	21,700	25,100	25,400	22,900	20,350	25,100	27,100	24,800	19,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-5-40BB W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N C ≥ 230kg W/C ≤ 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C ≤ 65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C ≤ 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 55%	m3	13,400	18,800	20,100	20,400	18,400	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-8-40N C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20N C ≥ 270kg W/C ≤ 55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-12-40BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-40BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60%	m3	13,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB C\geq230kg W/C\leq60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	14,300	19,500	21,400	21,700	19,100	17,300	21,700	23,700	21,100	16,600
小型車割増	生コンクリート	m3	4,000円/台			500		4,000円/台		4,000円/台	500	4,000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 普通	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 普通	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
モルタル	1:1 高炉	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 高炉	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 高炉	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	18,400	19,200	19,500	18,000		20,300	22,300	18,900	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				22,700		18,100		24,200	22,100	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	12,900	17,600	18,700	19,000	17,600	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	13,200	18,000	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C\leq65%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	18,400	19,200	19,500	18,000	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C\leq65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	30-15-40BB C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3	15,000	19,900	21,400	21,700					21,100	
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	14,600	19,500	21,400	21,700	19,100	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,700	19,100			19,200	16,700				16,000
生コンクリート	30-8-20、25N-W/C≤43%	m3	15,400	19,500	22,500	22,800	20,700	18,400	23,300	25,300	22,200	17,700
生コンクリート	40-8-20、25H-W/C≤43%	m3	17,350	21,700			22,900	20,350	25,100	27,100		19,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				21,000		16,600		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40BB-W/C≤50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-25N-W/C≤50%	m3				21,000		16,900		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40N-W/C≤50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	18-15-40N C≥270kg W/C≤60%	m3				20,000		16,600		22,600	19,400	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,900	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,900	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	18,300	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	18,300	19,200	19,500	17,900	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	18,700	19,700	20,000	18,300	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C≤50%	m3	13,900	19,200	20,700	21,000	19,200	16,600	21,300	23,300	20,400	15,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	13,600	19,200	20,700	21,000	18,800	16,600			20,400	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C≤55%	m3	13,600	19,200	20,700	21,000	18,800	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	30-8-25N+(FB) W/C≤50%	m3		18,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-8-40N+(FB)-W/C≤50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+(FB) W/C≤65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	21-5-40N+(FB)-W/C≤65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	21-8-40N+(FB) W/C≤65%	m3		18,000				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-25N+(FB) W/C≤65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-40N+(FB) W/C≤65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+(FB) W/C≤65%	m3		17,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+(FB) W/C≤60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+(FB) W/C≤60%	m3		18,000				16,200				15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C\leq55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C\leq55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C\leq60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C\leq65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		18,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		18,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		18,400				16,400				15,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3		19,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C\geq270kg W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C\geq270kg W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		18,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C\geq230kg W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C\geq230kg W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C\geq230kg W/C\leq60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C\geq350kg W/C\leq55%	m3		18,500				17,300				16,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		19,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		19,200								

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-15-25(20)N-W/C \leq 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	18-18-25(20)N-W/C \leq 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-15-25(20)N-W/C \leq 65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-18-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	13,200	17,300	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	24-18-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	27-15-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	27-18-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	30-15-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	30-18-25(20)N-W/C \leq 65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	21-12-25N-W/C \leq 65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-12-25N-W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25N-W/C \leq 55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	21-12-25BB-W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25BB W/C \leq 55%	m3	13,400	18,400	20,100	20,400	18,400	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		3,950		3,950	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,000		5,000		
クラッシュラン	C-40	m3				4,300		3,700		3,400	4,300	
粒度調整砕石	M-40	m3				4,500		3,800		3,500	4,500	
粒度調整砕石	M-30	m3				4,600		3,800		3,500	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
栗石	割詰石鉄線箆砕用150～200mm	m3				4,500		4,300		3,800	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
再生クラッシュラン	RC-40	m3				3,000		2,700			2,600	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	4,700	5,400		5,800		5,100	4,550	4,950		4,700
小型車割増	石材(骨材)・砂	m3	750	750	750	750		750	750	750	750	750
洗砂[コンクリート用骨材]	細目1/2、荒目1/2	m3	4,070	4,030	4,300	4,700		4,470	4,070	4,470	3,900	4,070
栗石	割栗石50～150mm	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
砂[舗装養生用]	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				4,700		3,950		3,950	3,900	
栗石	50～150mm	m3								3,800		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				14,300		13,600		13,900	13,600	
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				14,700		14,000		14,300	14,000	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	13,100	13,900	13,900	14,600		13,900	13,400	14,200	13,900	13,400
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				12,400		11,700		12,000	11,700	
密粒度アスコン(13F)	DS≥1500	t	16,500	17,300	17,300	18,000		17,300	16,800	17,600	17,300	16,800
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				14,900		14,200		14,500	14,200	
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				15,000		14,300		14,600	14,300	
密粒度アスコン(20F)	DS≥1500	t	16,400	17,200	17,200	17,900		17,200	16,700	17,500	17,200	16,700
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				16,000		15,300		15,600	15,300	
開粒度アスコン(13)		t				12,900		12,200		12,500	12,200	
密粒度アスコン(20FH)	DS≥3000	t	15,800	16,600	16,600	17,300		16,600	16,100	16,900	16,600	16,100
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	14,300	15,100	15,100	15,800		15,100	14,600	15,400	15,100	14,600
排水性アスコン(13)	空隙率20%	t				20,100		19,400		19,700	19,400	
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800		800	800	800	800	800
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
コンクリートボール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
ステープロック	No.1 ロッド付き	個	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ40mm	本	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ40mm	本	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和5年1月1日

石 川 県

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	01-1	02-2	02-4	03-1
会社名	河北郡市環境整備事業協同組合	七尾鹿島建設業協同組合	七尾鹿島建設業協同組合	輪島建設協同組合
事業所所在地	〒929-0326 河北郡津幡町字清水チ348-3	〒926-0854 七尾市なぎの浦147	〒926-0854 七尾市なぎの浦147	〒928-0001 輪島市河井町2部282-1
電話	076-288-3955	0767-53-2173	0767-53-2173	0768-22-2201
処理場所在地	〒929-0306 河北郡津幡町興津キ29外50筆	〒929-2217 七尾市中島町鹿島台い24-2	〒926-0821 七尾市国分町16	〒929-2367 輪島市三井町仁行赤坂5
電話	076-288-3955(事務所)	0767-53-2173(事業所)	0767-53-2173(事業所)	0768-22-2201(事業所)
受入価格	建設発生土 1,891 円/m ³	建設発生土 2,000 円/m ³	建設発生土 2,000 円/m ³	建設発生土 2,000 円/m ³ 11,000 円/10t車 (5.5m ³ /台)
受入基準	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考	受入の可否については、事前に協同組合に確認すること。	非組合員は500円/m ³ 加算 1m ³ 当たり1.6tで換算	非組合員は500円/m ³ 加算 1m ³ 当たり1.6tで換算	R5.1月～当面の間 受入休止

※価格ははくしである

R5.1改定