

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和5年11月1日

石 川 県

| 名称 | 規格 | 単位 | 金沢01 | 七尾02 | 輪島03 | 珠洲04 | 羽咋05 | 山中50 | 鶴来51 | 白山公園52 | 鳳至53 | 南加賀54 |
|---------|------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-8-40N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-12-25N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-12-40N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 21-8-25又は20N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 18,000 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦65% | m3 | 14,900 | 18,000 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-8-10BB | m3 | 15,700 | 19,100 | | | 19,200 | 19,200 | | | | 18,500 |
| 生コンクリート | 30-8-25BB W/C≦50% | m3 | | | | 22,500 | | 18,100 | | 26,300 | 21,900 | |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N W/C≦60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-5-40N W/C≦60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-8-40N W/C≦60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N W/C≦60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 21-5-25N W/C≦60% | m3 | 15,200 | 18,400 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | | 23,300 | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦60% | m3 | 15,200 | 18,400 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-8-40N W/C≦55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-8-25N又は20N W/C≦55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-8-40N W/C≦55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20N W/C≦55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 30-8-25N又は20N W/C≦55% | m3 | | | | 22,500 | | 18,100 | | 26,100 | 21,900 | |
| 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40BB W/C≦55% | m3 | | | | 23,600 | | 19,100 | | 26,200 | 23,000 | |
| 生コンクリート | 曲げ4.5-2.5-40N W/C≦55% | m3 | | | 掲載単価採用 | 23,600 | | 19,100 | | 26,200 | 23,000 | |
| 生コンクリート | 曲げ4.5-6.5-40BB W/C≦55% | m3 | | | | 24,200 | | 19,600 | | 27,200 | 23,600 | |
| 生コンクリート | 40-12-25又は20H W/C≦55% | m3 | | | | 26,900 | | 22,050 | | 30,100 | 26,300 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C≦65% | m3 | | | | 20,500 | | 17,400 | | 25,100 | 19,900 | |
| 生コンクリート | 21-8-40BB W/C≦65% | m3 | | | | 20,500 | | 17,400 | | 25,100 | 19,900 | |
| 生コンクリート | 18-12-25BB W/C≦65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 金沢01 | 七尾02 | 輪島03 | 珠洲04 | 羽咋05 | 山中50 | 鶴来51 | 白山公園52 | 鳳至53 | 南加賀54 |
|---------|------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生コンクリート | 18-12-40BB W/C ≤ 65% | m3 | 14,900 | 17,600 | 20,200 | 20,500 | 17,600 | 17,400 | 23,100 | 25,100 | 19,900 | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20BB W/C ≤ 65% | m3 | | | | 20,500 | | 17,400 | | 25,100 | 19,900 | |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-12-25又は20BB W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-5-40BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-8-40BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 21-8-25BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 21-8-25又は20BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 21-8-40BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 21-5-25BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 21-5-40BB W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-8-40BB W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-12-40BB W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-8-25又は20BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-8-25又は20BB W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,400 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,400 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20BB W/C ≤ 65% | m3 | 15,200 | 18,400 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-12-40BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 24-8-40BB W/C ≤ 55% | m3 | | | | 21,900 | | 17,900 | | 25,700 | 21,300 | |
| 生コンクリート | 30-15-40BB C ≥ 370kg W/C ≤ 50% | m3 | 17,000 | 19,900 | 22,900 | 23,200 | | | | | 22,600 | |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N C ≥ 230kg W/C ≤ 55% | m3 | 15,400 | 18,800 | 21,600 | 21,900 | 18,400 | 17,900 | 23,700 | 25,700 | 21,300 | 17,200 |
| 生コンクリート | 18-12-25又は20BB C ≥ 270kg W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-8-40BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60% | m3 | | | | 21,000 | | 17,700 | | 25,300 | 20,400 | |
| 生コンクリート | 18-12-25又は20BB C ≥ 230kg W/C ≤ 60% | m3 | 15,200 | 18,000 | 20,700 | 21,000 | 18,000 | 17,700 | 23,300 | 25,300 | 20,400 | 17,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 金沢01 | 七尾02 | 輪島03 | 珠洲04 | 羽咋05 | 山中50 | 鶴来51 | 白山公園52 | 鳳至53 | 南加賀54 |
|---------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 生コンクリート | 30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55% | m3 | 16,300 | 19,500 | 22,900 | 23,200 | 19,100 | 18,800 | 24,700 | 26,700 | 22,600 | 18,100 |
| 生コンクリート | 30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55% | m3 | 16,600 | 19,500 | 22,900 | 23,200 | 19,100 | 18,800 | 24,400 | 26,400 | 22,600 | 18,100 |
| 生コンクリート | 18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 60% | m3 | | | | 21,500 | | 18,100 | | 25,600 | 20,900 | |
| 生コンクリート | 18-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下) | m3 | 15,200 | 17,900 | 20,700 | 21,000 | 17,900 | 17,700 | 23,400 | 25,400 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下) | m3 | 15,200 | 17,900 | 20,700 | 21,000 | 17,900 | 17,700 | 23,400 | 25,400 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下) | m3 | 15,200 | 18,300 | 20,700 | 21,000 | 17,900 | 17,700 | 23,400 | 25,400 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下) | m3 | 15,200 | 18,300 | 20,700 | 21,000 | 17,900 | 17,700 | 23,400 | 25,400 | 20,400 | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下) | m3 | 15,600 | 18,700 | 21,200 | 21,500 | 18,300 | 18,100 | 23,600 | 25,600 | 20,900 | 17,400 |
| 生コンクリート | 30-12-25BB W/C \leq 50% | m3 | 15,900 | 19,200 | 22,200 | 22,500 | 19,200 | 18,100 | 24,300 | 26,300 | 21,900 | 17,400 |
| 生コンクリート | 30-12-40BB W/C \leq 50% | m3 | 15,600 | 19,200 | 22,200 | 22,500 | 19,200 | 18,100 | | | 21,900 | |
| 生コンクリート | 30-12-25N又は20N W/C \leq 55% | m3 | 15,600 | 19,200 | 22,200 | 22,500 | 18,800 | 18,100 | 24,100 | 26,100 | 21,900 | 17,400 |
| 生コンクリート | 30-8-25N+F(FB) W/C \leq 50% | m3 | | 19,200 | | | | 18,100 | | | | 17,400 |
| 生コンクリート | 18-8-40N+F(FB) W/C \leq 65% | m3 | | 17,600 | | | | 17,400 | | | | 16,700 |
| 生コンクリート | 21-8-40N+F(FB) W/C \leq 65% | m3 | | 18,000 | | | | 17,400 | | | | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-12-25N+F(FB) W/C \leq 65% | m3 | | 17,600 | | | | 17,400 | | | | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-12-40N+F(FB) W/C \leq 65% | m3 | | 17,600 | | | | 17,400 | | | | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65% | m3 | | 17,600 | | | | 17,400 | | | | 16,700 |
| 生コンクリート | 18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55% | m3 | | 18,400 | | | | 17,900 | | | | 17,200 |
| 生コンクリート | 21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,000 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55% | m3 | | 18,400 | | | | 17,900 | | | | 17,200 |
| 生コンクリート | 24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60% | m3 | | 18,400 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 金沢01 | 七尾02 | 輪島03 | 珠洲04 | 羽咋05 | 山中50 | 鶴来51 | 白山公園52 | 鳳至53 | 南加賀54 |
|--------------------|---------------------------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 生コンクリート | 24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65% | m3 | | 18,400 | | | | 17,700 | | | | 17,000 |
| 生コンクリート | 24-12-40N+F(FB) W/C≤55% | m3 | | 18,400 | | | | 17,900 | | | | 17,200 |
| 生コンクリート | 24-8-40N+F(FB) W/C≤55% | m3 | | 18,400 | | | | 17,900 | | | | 17,200 |
| 生コンクリート | 30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50% | m3 | | 19,900 | | | | | | | | |
| 生コンクリート | 30-12-25N+F(FB) W/C≤50% | m3 | | 19,200 | | | | 18,100 | | | | 17,400 |
| 生コンクリート | 30-12-40N+F(FB) W/C≤50% | m3 | | 19,200 | | | | | | | | |
| 生コンクリート | 21-12-25BB W/C≤55% | m3 | 15,400 | 18,400 | 21,600 | 21,900 | 18,400 | 17,900 | 23,700 | 25,700 | 21,300 | 17,200 |
| 小型車割増 | 生コンクリート | m3 | 4000円/台 | | | 500 | | 4000円/台 | | 4000円/台 | 500 | 4000円/台 |
| モルタル | 1:1 普通 | m3 | | | | 32,800 | | 30,100 | | 28,600 | 32,200 | |
| モルタル | 1:2 普通 | m3 | | | | 29,800 | | 24,000 | | 26,900 | 29,200 | |
| モルタル | 1:3 普通 | m3 | | | | 26,900 | | 21,700 | | 24,100 | 26,300 | |
| モルタル | 1:1 高炉 | m3 | | | | 32,800 | | 30,100 | | 28,600 | 32,200 | |
| モルタル | 1:2 高炉 | m3 | | | | 29,800 | | 24,000 | | 26,900 | 29,200 | |
| モルタル | 1:3 高炉 | m3 | | | | 26,900 | | 21,700 | | 24,100 | 26,300 | |
| 洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕 | 25mm以下 | m3 | | | | - | | 5,050 | | 5,050 | - | |
| 洗砂〔コンクリート用骨材〕 | 細目 | m3 | | | | 4,700 | | 4,250 | | 4,250 | 4,000 | |
| 洗砂〔コンクリート用骨材〕 | 荒目 | m3 | | | | | | 5,350 | | 5,350 | | |
| 洗砂〔コンクリート用骨材〕 | 細目1/2,荒目1/2 | m3 | 4,310 | - | - | - | | 4,710 | 4,310 | 4,710 | - | 4,310 |
| クラッシュラン | C-40 | m3 | | | | 4,600 | | 4,050 | | 3,750 | 4,300 | |
| 粒度調整碎石 | M-40 | m3 | | | | 4,800 | | 4,150 | | 3,850 | 4,500 | |
| 粒度調整碎石 | M-30 | m3 | | | | 4,950 | | 4,150 | | 3,850 | 4,650 | |
| 栗石 | 割栗石200mm以下 | m3 | | | | 4,700 | | 4,450 | | 4,150 | 4,400 | |
| 栗石 | 割詰石鉄線箆用150~200mm | m3 | | | | 4,800 | | 4,650 | | 4,150 | 4,500 | |
| 砂(良質)〔クッション用〕 | 山代・積込(運搬費含む) | m3 | 2,760 | 1,600 | 3,200 | 4,000 | | 3,160 | 2,810 | 3,210 | 3,000 | 2,760 |
| 栗石 | 50~150mm | m3 | | | | | | | | 4,150 | | |
| 洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕 | 40mm以下 | m3 | | | | - | | 5,050 | | 5,050 | - | |