

# 石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和6年1月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-40N W/C≤65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-12-25N W/C≤65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-12-40N W/C≤65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤65%	m3	15,200	20,000	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	21-8-40N W/C≤65%	m3	15,200	20,000	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-10BB	m3	16,000	21,100			19,200	19,200				18,500
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				22,500		18,100		26,300	21,900	
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-5-40N W/C≤60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-8-40N W/C≤60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C≤60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-5-25N W/C≤60%	m3	15,500	20,400	20,700	21,000	18,000		23,300	25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-40N W/C≤60%	m3	15,500	20,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	21-8-40N W/C≤55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C≤55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C≤55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				22,500		18,100		26,100	21,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤55%	m3				23,600		19,100		26,200	23,000	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C≤55%	m3			掲載準備採用	23,600		19,100		26,200	23,000	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤55%	m3				24,200		19,600		27,200	23,600	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C≤55%	m3				26,900		22,050		30,100	26,300	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	18-12-25BB W/C≤65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB W/C $\leq$ 65%	m3	15,200	19,600	20,200	20,500	17,600	17,400	23,100	25,100	19,900	16,700
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C $\leq$ 65%	m3				20,500		17,400		25,100	19,900	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-25BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	21-5-25BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	21-5-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	21-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C $\leq$ 65%	m3	15,500	20,400	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	24-8-40BB W/C $\leq$ 55%	m3				21,900		17,900		25,700	21,300	
生コンクリート	30-15-40BB C $\geq$ 370kg W/C $\leq$ 50%	m3	17,300	21,900	22,900	23,200					22,600	
生コンクリート	18-8-25又は20N C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 55%	m3	15,700	20,800	21,600	21,900	18,400	17,900	23,700	25,700	21,300	17,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB C $\geq$ 270kg W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-8-25又は20BB C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000
生コンクリート	18-8-40BB C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3				21,000		17,700		25,300	20,400	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C $\geq$ 230kg W/C $\leq$ 60%	m3	15,500	20,000	20,700	21,000	18,000	17,700	23,300	25,300	20,400	17,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	30-18-25又は20BB C $\geq$ 350kg W/C $\leq$ 55%	m3	16,600	21,500	22,900	23,200	19,100	18,800	24,700	26,700	22,600	18,100
生コンクリート	30-18-25又は20N C $\geq$ 350kg W/C $\leq$ 55%	m3	16,900	21,500	22,900	23,200	19,100	18,800	24,400	26,400	22,600	18,100
生コンクリート	18-15-40N C $\geq$ 270kg W/C $\leq$ 60%	m3				21,500		18,100		25,600	20,900	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C $\leq$ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	19,900	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C $\leq$ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	19,900	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C $\leq$ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	20,300	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C $\leq$ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,500	20,300	20,700	21,000	17,900	17,700	23,400	25,400	20,400	17,000
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C $\leq$ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,900	20,700	21,200	21,500	18,300	18,100	23,600	25,600	20,900	17,400
生コンクリート	30-12-25BB W/C $\leq$ 50%	m3	16,200	21,200	22,200	22,500	19,200	18,100	24,300	26,300	21,900	17,400
生コンクリート	30-12-40BB W/C $\leq$ 50%	m3	15,900	21,200	22,200	22,500	19,200	18,100			21,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C $\leq$ 55%	m3	15,900	21,200	22,200	22,500	18,800	18,100	24,100	26,100	21,900	17,400
生コンクリート	30-8-25N+F(BB) W/C $\leq$ 50%	m3		21,200				18,100				17,400
生コンクリート	18-8-40N+F(BB) W/C $\leq$ 65%	m3		19,600				17,400				16,700
生コンクリート	21-8-40N+F(BB) W/C $\leq$ 65%	m3		20,000				17,400				16,700
生コンクリート	18-12-25N+F(BB) W/C $\leq$ 65%	m3		19,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-12-40N+F(BB) W/C $\leq$ 65%	m3		19,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 65%	m3		19,600				17,400				16,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-5-40N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-8-40N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 55%	m3		20,400				17,900				17,200
生コンクリート	21-5-40N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	21-8-40N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	18-12-40N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,000				17,700				17,000
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 55%	m3		20,400				17,900				17,200
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(BB) W/C $\leq$ 60%	m3		20,400				17,700				17,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		20,400				17,700				17,000
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		20,400				17,900				17,200
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		20,400				17,900				17,200
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50%	m3		21,900								
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		21,200				18,100				17,400
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		21,200								
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	15,700	20,400	21,600	21,900	18,400	17,900	23,700	25,700	21,300	17,200
小型車割増	生コンクリート	m3	4000円/台			500		4000円/台		4000円/台	500	4000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				32,800		30,100		31,600	32,200	
モルタル	1:2 普通	m3				29,800		24,000		29,900	29,200	
モルタル	1:3 普通	m3				26,900		21,700		27,100	26,300	
モルタル	1:1 高炉	m3				32,800		30,100		31,600	32,200	
モルタル	1:2 高炉	m3				29,800		24,000		29,900	29,200	
モルタル	1:3 高炉	m3				26,900		21,700		27,100	26,300	
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				-		5,050		5,050	-	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		4,250		4,250	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,350		5,350		
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2,荒目1/2	m3	4,310	-	-	-		4,710	4,310	4,710	-	4,310
クラッシュヤラン	C-40	m3				4,600		4,050		3,750	4,300	
粒度調整砕石	M-40	m3				4,800		4,150		3,850	4,500	
粒度調整砕石	M-30	m3				4,950		4,150		3,850	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,700		4,450		4,150	4,400	
栗石	割詰石鉄線箆枠用150~200mm	m3				4,800		4,650		4,150	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,760	1,600	3,200	4,000		3,160	2,810	3,210	3,000	2,760
栗石	50~150mm	m3								4,150		
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				-		5,050		5,050	-	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
転倒ゲート 手動開閉装置	20kN用	基	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000
転倒ゲート 手動開閉装置	30kN用	基	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000
角型U字溝エルボ	KUB-300	個	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
角型U字溝エルボ	KUB-400	個	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
角型U字溝エルボ	KUF-500	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
プライマー	EVA系エマルジョン	kg	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
FRPグリッド	格子間隔100mm×100mm	m <sup>2</sup>	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
シーリング材	シリコーン系	L	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
プライマー	シリコーン系プライマーB	kg	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
スギ実生 年齢2年	コンテナ苗 長35cm	本	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
抵抗性クロマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
抵抗性アカマツ 年齢2年	コンテナ苗 長20cm	本	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
クヌギ	長50cm 裸苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
ステンレス六角ボルト	M12、L=250mm	本	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	1種 PU2-B300-H500L=2m 歩道用	個	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	2種 PU3-B300-H500L=2m 車道用25tトラック対応	個	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
張ブロック	150kg/個未満・180～200kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
張ブロック	150kg/個未満・221～240kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
U型側溝(自由勾配型)	500×400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
U型側溝(自由勾配型)	500×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
U型側溝(自由勾配型)	500×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
U型側溝(自由勾配型)	600×500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
U型側溝(自由勾配型)	600×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
U型側溝(自由勾配型)	600×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
U型側溝(自由勾配型)	600×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
U型側溝(自由勾配型)	600×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B2000×H1000×L1500mm	個	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B300×H300×L1500mm	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B400×H400×L1500mm	個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B450×H450×L1500mm	個	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B500×H500×L2000mm	個	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B600×H800×L2000mm	個	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B1000×H1200×L2000mm	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
蓋版(自由勾配型用)	300mm(軽荷重用)歩道用500kg/m <sup>2</sup>	枚	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
蓋版(自由勾配型用)	400mm(軽荷重用)歩道用500kg/m <sup>2</sup>	枚	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
蓋版(自由勾配型用)	500mm(軽荷重用)歩道用500kg/m <sup>2</sup>	枚	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
蓋版(自由勾配型用)	600mm(軽荷重用)歩道用500kg/m <sup>2</sup>	枚	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高100cm L=2m/個	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高110cm L=2m/個	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高120cm L=2m/個	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高130cm L=2m/個	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高140cm L=2m/個	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高150cm L=2m/個	本	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高160cm L=2m/個	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高170cm L=2m/個	本	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高180cm L=2m/個	本	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高190cm L=2m/個	本	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高200cm L=2m/個	本	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高210cm L=2m/個	本	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高220cm L=2m/個	本	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高230cm L=2m/個	本	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高240cm L=2m/個	本	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高250cm L=2m/個	本	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高100cm L=2m/個	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高110cm L=2m/個	本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高120cm L=2m/個	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高130cm L=2m/個	本	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高140cm L=2m/個	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高150cm L=2m/個	本	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高160cm L=2m/個	本	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高170cm L=2m/個	本	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高180cm L=2m/個	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高190cm L=2m/個	本	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高200cm L=2m/個	本	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高210cm L=2m/個	本	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高220cm L=2m/個	本	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高230cm L=2m/個	本	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高240cm L=2m/個	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高250cm L=2m/個	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×300	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×400	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×500	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×600	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×700	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×800	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×900	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1000	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1100	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×400	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400



名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×500	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×600	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×700	本	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×800	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×900	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1000	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1100	本	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1200	本	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×400	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×500	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×600	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×700	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×800	本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×900	本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1000	本	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1100	本	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1200	本	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1300	本	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1400	本	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×400	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×500	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×600	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×700	本	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×800	本	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×900	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1000	本	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1100	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1200	本	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1300	本	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1400	本	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1500	本	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
鉄筋コンクリートL型側溝 JIS5306	PL2-B250A-H100 L=60cm	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
ボックスカルバートプレキャスト版	B400×H100×L3100mm	m	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
U型側溝	ベンチフリューム300(ソケット付き)300/260×200×2000	個	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 L=200cm	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
U型側溝(自由勾配型)	300×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
U型側溝(自由勾配型)	500×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500
U型側溝(自由勾配型)	500×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
U型側溝(自由勾配型)	500×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
U型側溝(自由勾配型)	600×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
U型側溝(自由勾配型)	600×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
U型側溝(自由勾配型)	600×1500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(標準)φ1350	本	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(半管)φ1350	本	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
PC板	W400×T100	枚	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
自由勾配側溝	横断用 300×300×2000	個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
自由勾配側溝	横断用 300×400×2000	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
自由勾配側溝横断用	幅60×深110×長2.0m	個	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
自由勾配側溝横断用	幅60×深120×長2.0m	個	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	歩道用 80×0.5	枚	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410	6,410
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	車道用 80×0.5	枚	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
一筆排水槽	250*200*450	個	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
一筆排水槽	250*200*550	個	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
一筆排水槽	250*250*550	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760
コンクリート分水槽	1型セキ止無 500*500*490	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
コンクリート分水槽	1型セキ止有 690*690*500	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
コンクリート分水槽	2型セキ止無 750*750*620	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
コンクリート分水槽	2型セキ止有 920*920*605	個	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
コンクリート分水槽	3型セキ止無 1000*1000*850	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
コンクリート分水槽	3型セキ止有 1110*1110*700	個	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
コンクリート分水槽	4型セキ止無 850*850*860	個	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
コンクリート分水槽	5型セキ止無 1100*1100*1100	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
自由勾配側溝 横断用	幅40×深110×長2.0m	個	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅400 長2000	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅500 長2000	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅600 長2000	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅700 長2000	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅800 長2000	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅900 長2000	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅1000 長2000	本	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅400 長2000	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅500 長2000	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅600 長2000	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅700 長2000	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅800 長2000	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅900 長2000	本	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1000 長2000	本	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1100 長2000	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1200 長2000	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅700 長2000	本	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅800 長2000	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅900 長2000	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1000 長2000	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1100 長2000	本	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1200 長2000	本	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1300 長2000	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1400 長2000	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅800 長2000	本	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅900 長2000	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1000 長2000	本	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1100 長2000	本	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1200 長2000	本	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1300 長2000	本	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1400 長2000	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1500 長2000	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅900 長2000	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1000 長2000	本	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1100 長2000	本	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1200 長2000	本	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1300 長2000	本	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1400 長2000	本	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1500 長2000	本	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100	57,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1600 長2000	本	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1700 長2000	本	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1800 長2000	本	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1000 長2000	本	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1100 長2000	本	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1200 長2000	本	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1300 長2000	本	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1400 長2000	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1500 長2000	本	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1600 長2000	本	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1700 長2000	本	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1800 長2000	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1900 長2000	本	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅2000 長2000	本	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅2500 長2000	本	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800	94,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1200 幅2500 長2000	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
有孔フリューム	H400*B400*L2000	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
有孔フリューム	H500*B400*L2000	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
有孔フリューム	H500*B500*L2000	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
有孔フリューム	H600*B500*L2000	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
有孔フリューム	H600*B600*L2000	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
有孔フリューム	H700*B700*L2000	本	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
有孔フリューム	H800*B800*L2000	本	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
有孔フリューム	H900*B900*L2000	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1100 幅2500 長2000	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
歩車道境界ブロック(先付け含む)	200/320×350×2000	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
歩車道境界ブロック(乗入)	240/320×150×600	個	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
フェンス用ブロック	20×20×45	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
フェンス用ブロック	30×30×45	個	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 600×0.50	枚	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
ジョイントベンチフリューム	300×200×2000	本	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460
ジョイントベンチフリューム	400×260×2000	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ジョイントベンチフリューム	500×320×2000	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
ジョイントベンチフリューム	600×380×2000	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 300	BF300 L=1000	本	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 400	BF400 L=1000	本	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
ジョイントベンチフリューム暗渠 500	BF500 L=1000	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
ジョイントベンチフリューム暗渠 600	BF600 L=1000	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
ジョイントベンチフリューム分水 300	BF300 L=1000	本	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
ジョイントベンチフリューム分水 400	BF400 L=1000	本	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120
ジョイントベンチフリューム分水 500	BF500 L=1000	本	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
ジョイントベンチフリューム分水 600	BF600 L=1000	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ベンチフリューム暗渠蓋	300用 500 T4	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ベンチフリューム暗渠蓋	400用 500 T4	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
ベンチフリューム暗渠蓋	500用 500 T4	枚	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
ベンチフリューム暗渠	BF-300暗渠 L=1.0m	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
BOXカルバート	B2300×H1800×L1500(土被り0.3~1.5m)	本	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
BOXカルバート	B2300×H1800×L1000(土被り0.3~1.5m)	本	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000
BOXカルバート	B1700×H1700×L2000(土被り0.3~1.5m)	本	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000
グレーチング蓋(横断用)	300用 400×500	枚	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
自由勾配側溝(横断用)	300×500×1500mm	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
ボックスカルバート(下水道協会認定部材)	B2000×H1300×L2000	本	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000
RCボックスカルバート	B1600×H800×L2000(T-25)土被り0.3~3.0m	本	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
RCボックスカルバート	B1500×H1300(T-25)土被り0.3~3.0m	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
シングル型散水ブロック(ノズル4個)	HIVP φ50 L=5.5m/本	m	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
シングル型散水ブロック(ノズル4個)	HIVP φ65 L=5.5m/本	m	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300

# 石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和6年1月1日

石 川 県

## 改良土プラント

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	プラント名称 所在地 電話	価格	備考	受入時間 受入休止日
1	金沢建設業協同組合	金沢市弥生2-1-23  076-243-5868	金沢改良土センター  金沢市湊3-5-8  076-238-5260	改良土単価(プラント渡し)  0-20mm     3,960円/m <sup>3</sup>  0-40mm     3,960円/m <sup>3</sup>  0-100mm    3,630円/m <sup>3</sup>	-	受入時間 9時00分～ 17時00分  受入休止日 第2・4土曜日 日曜日 祝祭日 組合指定日