

# 石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和6年9月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		20,400				18,700				18,000
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		20,400				18,900				18,200
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		20,400				18,900				18,200
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50%	m3		21,900								
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C≥230kg W/C≤60%	m3		20,000				18,700				18,000
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		21,200				19,100				18,400
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		21,200								
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	15,900	20,400	27,600	22,900	20,400	18,900	23,700	25,700	22,600	18,200
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	6,600	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				16,300		4,750		4,750	6,500	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3				—		5,700		5,700	—	
クラッシュラン	C-40	m3				14,300		4,500		4,200	5,600	
粒度調整砕石	M-40	m3				14,800		4,600		4,300	5,800	
粒度調整砕石	M-30	m3				13,300		4,600		4,300	5,900	
栗石	割栗石200mm以下	m3				13,800		4,900		4,600	5,900	
栗石	割詰石鉄線箆枠用150~200mm	m3				13,800		4,900		4,600	5,600	
砂〔良質〕〔クッション用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	1,800	4,200	7,500		3,560	2,900	3,300	5,000	3,160
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	6,600	
再生クラッシュラン	RC-40	m3				11,300		3,100			4,600	
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	5,300	5,400		16,300		5,700	5,150	5,550		5,300
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2,荒目1/2	m3	4,820	—	5,200	16,300		5,220	4,820	5,220	16,300	4,820
栗石	割栗石50~150mm	m3				13,800		4,900		4,600	5,500	
砂〔舗装養生用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	1,800	5,200	14,000		3,560	2,900	3,300	5,200	3,160
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				8,500		4,750		4,750	5,200	
栗石	50~150mm	m3								4,600		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				24,460		13,900		14,200	21,150	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				25,060		14,300		14,600	21,800	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	13,400	21,700	21,700	25,060		14,200	13,700	14,500	21,700	13,700
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				23,510		12,000		12,300	18,650	
密粒度アスコン(13F)	DS $\geq$ 1500	t	16,800	23,300	26,050	27,960		17,600	17,100	17,900	26,050	17,100
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				25,060		14,500		14,800	22,000	
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				25,060		14,600		14,900	22,100	
密粒度アスコン(20F)	DS $\geq$ 1500(改質Ⅱ型)	t	16,700	23,300	25,950	27,960		17,500	17,000	17,800	25,950	17,000
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				26,060		15,600		15,900	23,700	
開粒度アスコン(13)		t				24,360		12,500		12,800	19,650	
密粒度アスコン(20FH)	DS $\geq$ 3000	t	16,100	22,000	25,200	26,200		16,900	16,400	17,200	25,200	16,400
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	14,600	22,800	23,100	25,950		15,400	14,900	15,700	23,100	14,900
小型車割増	石材(骨材)・砂	m <sup>3</sup>	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
コンクリートポール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200
ステープブロック	No.1 ロッド付き	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
パイプ壺計	2ゲージ1方向 L=1.0m $\phi$ 40mm	本	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
パイプ壺計	4ゲージ2方向 L=1.0m $\phi$ 40mm	本	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
観測管継手	アルミ管	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
キャップ及びボトム		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、60×60cm、t=6mm	枚	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、70×70cm、t=6mm	枚	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、80×40cm、t=9mm	枚	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、90×45cm、t=9mm	枚	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、100×50cm、t=9mm	枚	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、110×55cm、t=9mm	枚	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300

# 石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和6年9月1日

石 川 県

## 建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	01-7	01-9	01-10	01-11
会社名	(株)ミナト環境サービス	(有)今村興業	(株)トスマク・アイ	(株)やまと商事
事業所所在地	〒920-0356 金沢市専光寺町3-9	〒929-1127 かほく市大崎36	〒924-0066 白山市上小川町800-1	〒924-0004 白山市旭丘3-28
電話	076-268-1616	076-283-5338	076-277-4980	076-275-9231
処理場所在地	〒920-0356 金沢市専光寺町3-9	〒929-0454 河北郡津幡町字杉瀬1-5	〒924-0066 白山市上小川町800-1	〒924-0004 白山市旭丘3-28
電話	076-268-1616	076-289-5588	076-277-4980	076-275-9231
受入価格	≪建設発生木材≫ 幹 60,000 円/t 枝葉 60,000 円/t 根株 60,000 円/t 角材 48,000 円/t 板材 48,000 円/t	≪建設発生木材≫ 幹 20 円/kg 枝葉 30 円/kg 根株 40 円/kg 角材 10 円/kg 板材 20 円/kg	≪建設発生木材≫ 幹 20,000 円/t (φ15cm未満、L=2m以下) 枝葉 30,000 円/t 根株 40,000 円/t 角材 20,000 円/t (15cm角未満、L=2m以下) 板材 20,000 円/t (厚さ5cm未満、長さ・幅 2m以下)	≪建設発生木材≫ 幹 60,000 円/t 枝葉 60,000 円/t 根株 70,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 特大物別途協議 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 幹:長さ400cm 角材:30cm角 長さ400cm 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 上記参照 3.その他 上記サイズ以外は 要相談	1.受入規制 なし 2.最大寸法 200cm 3.その他 上記サイズ以外は 要相談
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06020082567号 中間処理 (圧縮、破砕)	(石川県) 第01725019386号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01723102688号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01725003302号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～16時00分 (12時00分～13時00分は受入不可) 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日
備考				

## 建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	51-1	53-1	54-1	54-2
会社名	白峰環境整備事業協同組合	(有)さくら商事	聖城運輸(株)	三和建设・長沢建設特定建設工事共同企業体
事業所所在地	〒920-2501 白山市白峰口9	〒928-0325 鳳珠郡能登町字神和住ヌ部40	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2	〒922-0811 加賀市大聖寺南町31-1
電話	090-3297-4077	0768-76-1873	0761-73-8831	0761-72-7747
処理場所在地	〒920-2501 白山市白峰駒山内	〒928-0325 鳳珠郡能登町字神和住地内	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6	〒922-0672 加賀市大聖寺瀬越町地内
電話	090-3297-4077	0768-76-1873(事業所)	0761-73-8831(事業所)	0761-72-7747(事業所)
受入価格	建設発生土 1,200 円/t	建設発生土 普通土 1,500 円/m <sup>3</sup> ※重機等で締固め出来る状態のもの 軟弱土 2,200 円/m <sup>3</sup> ※重機等では締固め出来ず、セメント処理を要するもの	建設発生土 1,600 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 1,700 円/m <sup>3</sup>
受入基準	1.受入規制 白山市白峰地内に限る	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	改良土で転用	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 組合指定日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考				汚泥、産業廃棄物、300mmを超える岩等は不可

※価格はほぐしである

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	01-2	03-3	03-4
会社名	太陽ヶ丘 土地区画整理組合	柳田建設業協同組合	輪島建設協同組合
事業所所在地 電話	〒920-1154 金沢市太陽が丘2-1 076-223-5516	〒928-0331 鳳珠郡能登町字柳田仁部49番地 0768-76-0066	〒928-0001 輪島市河井町2部282-1 0768-22-2201
処理場所在地 電話	〒920-1154 金沢市太陽が丘9工区 076-223-5516(事業所)	〒928-0301 鳳珠郡能登町上長尾松部31番地地内 0768-76-0066	〒929-2362 輪島市三井町中坂田1番地1 他 0768-22-2201
受入価格	建設発生土 1,500 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 1,500 円/m <sup>3</sup>	建設発生土 2,000 円/m <sup>3</sup>
受入基準	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考	宅地造成に支障となる土は不可		

※価格はほぐしである

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	ストックヤード運営事 業者登録の有無	受入時間 受入休止日
12	輪島建設協同組合	輪島市河井町2部282番地1 0768-22-2201	輪島建設協同組合 輪島市三井町仁行赤坂5 0768-22-2201(事業所)	1-改良土関係 -プラント受入(改良用) = -改良土プラント渡し = -改良土配達渡し = 2-預かり品関係 -プラント受入(一時預かり) 2,000円/㎡ <sup>3</sup> -発生土プラント渡し (預かり品出荷) =	=	無  無しの場合、元請け業者による最終搬出先までの確認義務あり  (R6.6.1より施行)	受入時間 8時00分～ ——17時00分  受入休止日 第2・4土曜日、 日曜日

※価格は、「ほぐし」である。