

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和6年11月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	15,400	22,000	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 65%	m3	15,400	22,000	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				25,900		19,100		26,100	25,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				26,900		20,100		26,200	26,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3			26,900	26,900		20,100		26,200	26,900	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				23,700		18,400		25,100	23,700	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				23,700		18,400		25,100	23,700	
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3				23,700		18,400		25,100	23,700	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-25BB W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	15,700	22,400	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	15,700	22,400	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤55%	m3	15,900	22,800	25,300	25,300	20,400	18,900	23,700	25,700	25,300	18,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥270kg W/C≤60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	18-8-40BB C≥230kg W/C≤60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	30-18-25又は20BB C≥350kg W/C≤55%	m3	16,800	23,500	25,900	25,900	21,100	19,800	24,700	26,700	25,900	19,100
小型車割増	生コンクリート	m3	4000円/台			500		4000円/台		4000円/台	500	4000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				33,800		31,100		31,600	33,500	
モルタル	1:2 普通	m3				30,800		25,000		29,900	30,500	
モルタル	1:3 普通	m3				27,900		22,700		27,100	27,600	
モルタル	1:1 高炉	m3				33,800		31,100		31,600	33,500	
モルタル	1:2 高炉	m3				30,800		25,000		29,900	30,500	
モルタル	1:3 高炉	m3				27,900		22,700		27,100	27,600	
生コンクリート	18-12-25N W/C≤65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-12-40N W/C≤65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C≤60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-5-25N W/C≤60%	m3	15,700	22,400	24,200	24,200	20,000		23,300	25,300	24,200	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C≤55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤55%	m3				26,900		20,600		27,200	26,900	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C≤55%	m3				31,100		23,050		30,100	31,100	
生コンクリート	18-12-25BB W/C≤65%	m3	15,400	21,600	23,700	23,700	19,600	18,400	23,100	25,100	23,700	17,700
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C≤60%	m3	15,700	22,000	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	21-5-25BB W/C≤60%	m3				24,200		18,700		25,300	24,200	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤65%	m3	15,700	22,400	24,200	24,200	20,000	18,700	23,300	25,300	24,200	18,000
生コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3				25,300		18,900		25,700	25,300	
生コンクリート	30-15-40BB C≥370kg W/C≤50%	m3	17,500	23,900	25,900	25,900					25,900	
生コンクリート	30-18-25又は20N C≥350kg W/C≤55%	m3	17,100	23,500	25,900	25,900	21,100	19,800	24,400	26,400	25,900	19,100
生コンクリート	18-8-10BB	m3	16,200	23,100			21,200	20,200				19,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	30-8-25BB W/C \leq 50%	m3				25,900		19,100		26,300	25,900	
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3				24,200		19,100		25,600	24,200	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,700	21,900	23,700	23,700	19,900	18,700	23,400	25,400	23,700	18,000
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,700	21,900	23,700	23,700	19,900	18,700	23,400	25,400	23,700	18,000
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,700	22,300	23,700	23,700	19,900	18,700	23,400	25,400	23,700	18,000
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	15,700	22,300	23,700	23,700	19,900	18,700	23,400	25,400	23,700	18,000
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C \leq 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	16,100	22,700	24,200	24,200	20,300	19,100	23,600	25,600	24,200	18,400
生コンクリート	30-12-25BB W/C \leq 50%	m3	16,400	23,200	25,900	25,900	21,200	19,100	24,300	26,300	25,900	18,400
生コンクリート	30-12-40BB W/C \leq 50%	m3	16,100	23,200	25,900	25,900	21,200	19,100			25,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C \leq 55%	m3	16,100	23,200	25,900	25,900	20,800	19,100	24,100	26,100	25,900	18,400
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		23,200				19,100				18,400
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		21,600				18,400				17,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		22,000				18,400				17,700
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		21,600				18,400				17,700
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		21,600				18,400				17,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		21,600				18,400				17,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		22,400				18,900				18,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,000				18,700				18,000
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		22,400				18,900				18,200
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		22,400				18,700				18,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		22,400				18,700				18,000
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		22,400				18,900				18,200
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		22,400				18,900				18,200
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50%	m3		23,900								
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C≥230kg W/C≤60%	m3		—				—				—
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		23,200				19,100				18,400
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		23,200								
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	15,900	22,400	25,300	25,300	20,400	18,900	23,700	25,700	25,300	18,200
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	—	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				16,300		4,750		4,750	—	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3				—		5,700		5,700	—	
クラッシュラン	C-40	m3				14,300		4,500		4,200	—	
粒度調整砕石	M-40	m3				14,800		4,600		4,300	—	
粒度調整砕石	M-30	m3				13,300		4,600		4,300	—	
栗石	割栗石200mm以下	m3				13,800		4,900		4,600	—	
栗石	割詰石鉄線籠枠用150~200mm	m3				13,800		4,900		4,600	—	
砂〔良質〕〔クッション用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	2,000	5,000	7,500		3,560	2,900	3,300	5,000	3,160
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	—	
再生クラッシュラン	RC-40	m3				11,300		3,100			—	
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	5,300	5,400		16,300		5,700	5,150	5,550		5,300
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2,荒目1/2	m3	4,820	3,300	—	16,300		5,220	4,820	5,220	—	4,820
栗石	割栗石50~150mm	m3				13,800		4,900		4,600	—	
砂〔舗装養生用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	2,000	5,500	14,000		3,560	2,900	3,300	—	3,160
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				8,500		4,750		4,750	—	
栗石	50~150mm	m3								4,600		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				27,560		13,900		14,200	21,150	

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和6年11月1日

石 川 県

建設副産物処理処分場単価表

地区コード - 番号	02-5	02-6	03-2	04-1
会社名	(有)ラックス	(株)家村商店	(株)加能リサイクル	(株)クリーンファイア
事業所所在地	〒926-0222 七尾市能登島閨町老老部4-1	〒926-0012 七尾市万行町5-129-32	〒928-0001 輪島市河井町6-35	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2
電話	0767-85-2334	0767-53-2100	0768-22-5789	0768-72-2211
処理場所在地	〒926-0222 七尾市能登島閨町老老4-1外13筆	〒926-0012 七尾市万行町5-129-21、26	〒929-2362 輪島市三井町中丑害21-3	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2
電話	0767-85-2334	0767-53-2100	0768-26-1105	0768-72-2211
受入価格	≪建設発生木材≫ 幹 25,000 円/t 枝葉 25,000 円/t 根株 30,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t	≪建設発生木材≫ 幹 20,000 円/t 枝葉 21,000 円/t 根株 - 角材 21,000 円/t 板材 21,000 円/t	建設発生木材 幹 45,000 円/t 枝葉 45,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 - 板材 -	建設発生木材 幹 45,000 円/t 枝葉 45,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 伐採材に限る 県内発生材 2.最大寸法 長さ150cm、径50cm 3.その他 有害物不可 10t車までの運搬車輛 根株は表面に土砂が見えない物	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01723108537号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01727030963号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01729066139号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01727048620号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始、夏期	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、会社指定日
備考	竹は別途料金	竹・おが粉は別途料金	竹は45,000円/t	※現在、1/1より受入れ停止中

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	04-5	05-1	05-2	05-3
会社名	(株)サンライフ	(株)稲岡運輸	(株)中部資源再開発	(株)須磨工務店
事業所所在地	〒927-0603 鳳珠郡能登町字布浦コ字21番地1	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒925-0167 羽咋郡志賀町町大島田11
電話	0768-72-2125	0767-37-2121	076-238-3262	0767-32-3048
処理場所在地	〒927-0603 鳳珠郡能登町字布浦夕字20	〒925-0375 羽咋郡志賀町若葉台2	〒929-1573 羽咋市四柳町へ2-1	〒925-0167 羽咋郡志賀町町中小坂36、37(破砕)
電話	0768-72-2003	0767-38-1818	0767-26-3322	0767-32-3048(事業所)
受入価格	建設発生木材 幹 45,000 円/t 枝葉 45,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t	《建設発生木材》 幹 22,000 円/t 枝葉 22,000 円/t 根株 26,000 円/t 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t	《建設発生木材》 幹 45,000 円/t 枝葉 40,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 20,000 円/t 枝葉 20,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 21,000 円/t 板材 21,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 土などの異物・不純物が多い場合 解体材 45,000円/t	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 ステンレス製の金物は 取除いて持込み
許可番号 処理区分	(石川県) 第01720155034号 中間処理(破砕・堆肥化)	(石川県) 第01721076680号 中間処理(破砕)	(石川県) 第01721079606号 中間処理(破砕)	(石川県) 第01720055100号 中間処理(破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日、会社指定日	9時00分～16時00分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 (12時00分～13時00分は受入不可) 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日
備考	幹・枝葉・根株、生竹は別途料金 90,000円/台(10t車) 54,000円/台(4t車)、32,000円/台(2t車)			焼却施設は、 羽咋郡志賀町町大島田10番、外4筆 価格は要問合せ

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	05-4	05-5	51-1	53-1
会社名	小倉建設(株)	(有)小林重機	(株)中部資源再開発	能登リサイクル協同組合
事業所所在地	〒925-0049 羽咋市柳橋町五俵刈5	〒925-0306 羽咋郡志賀町草木17-49	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒928-0324 鳳珠郡能登町字中斉1字34-1
電話	0767-22-2132	0767-47-1555	076-238-3262	0768-76-8050
処理場所在地	〒925-0044 羽咋市新保町上154-1	〒925-0563 羽咋郡志賀町稲敷丙17、18	〒920-2103 白山市小柳町ヌ3-3	〒928-0324 鳳珠郡能登町字中斉1字34-1
電話	0767-22-2132(事業所)	0767-42-1542	076-272-3020	0768-76-8050
受入価格	≪建設発生木材≫ 幹 22,000 円/t 枝葉 22,000 円/t 根株 27,000 円/t 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t	≪建設発生木材≫ 幹 15,000 円/台 枝葉 - 根株 - 角材 15,000 円/台 板材 15,000 円/台	≪建設発生木材≫ 幹 45,000 円/t 枝葉 35,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t	建設発生木材 幹 45,000 円/t 枝葉 45,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 幹、枝葉、角材: 2m 3.その他 幹、枝葉、根株は 生木に限る	1.受入規制 発生地域が志賀 町内に限る 2.最大寸法 幹、角材:4m 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01722074243号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728048804号 中間処理 (破砕、リサイクル)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728058545号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時30分～17時00分 会社指定日	8時30分～16時30分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 (12時00分～13時00分は受入不可) 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考		受入価格は、2t車1台当たりの価格		基本的に計量にて対応。 台での清算はt数に準じて運用。 竹は別途(45,000円/t)