

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

令和7年2月1日

石 川 県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	16,900	22,000	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 65%	m3	16,900	22,000	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				25,900		20,900		26,100	25,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				26,900		21,100		26,200	26,900	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3			26,900	26,900		21,100		26,200	26,900	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				23,700		20,400		25,100	23,700	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				23,700		20,400		25,100	23,700	
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3				23,700		20,400		25,100	23,700	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-25BB W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	17,200	22,400	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	17,200	22,400	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤55%	m3	17,400	22,800	25,300	25,300	21,800	20,900	23,700	25,700	25,300	20,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥270kg W/C≤60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	18-8-40BB C≥230kg W/C≤60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	30-18-25又は20BB C≥350kg W/C≤55%	m3	18,600	23,500	25,900	25,900	22,500	20,900	24,700	26,700	25,900	19,700
小型車割増	生コンクリート	m3	4000円/台			500		4000円/台		4000円/台	500	4000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				33,800		31,100		31,600	33,500	
モルタル	1:2 普通	m3				30,800		25,000		29,900	30,500	
モルタル	1:3 普通	m3				27,900		22,700		27,100	27,600	
モルタル	1:1 高炉	m3				33,800		31,100		31,600	33,500	
モルタル	1:2 高炉	m3				30,800		25,000		29,900	30,500	
モルタル	1:3 高炉	m3				27,900		22,700		27,100	27,600	
生コンクリート	18-12-25N W/C≤65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,400	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-12-40N W/C≤65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C≤60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	21-5-25N W/C≤60%	m3	17,200	22,400	24,200	24,200	21,400		23,300	25,300	24,200	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C≤55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤55%	m3				26,900		22,600		27,200	26,900	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C≤55%	m3				31,100		23,100		30,100	31,100	
生コンクリート	18-12-25BB W/C≤65%	m3	16,900	21,600	23,700	23,700	21,000	20,400	23,100	25,100	23,700	19,700
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C≤60%	m3	17,200	22,000	24,200	24,200	21,000	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	21-5-25BB W/C≤60%	m3				24,200		20,700		25,300	24,200	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤65%	m3	17,200	22,400	24,200	24,200	21,400	20,700	23,300	25,300	24,200	20,000
生コンクリート	24-12-40BB W/C≤55%	m3				25,300		20,900		25,700	25,300	
生コンクリート	30-15-40BB C≥370kg W/C≤50%	m3	19,000	23,900	25,900	25,900					25,900	
生コンクリート	30-18-25又は20N C≥350kg W/C≤55%	m3	18,600	23,500	25,900	25,900	22,500	21,800	24,400	26,400	25,900	20,700
生コンクリート	18-8-10BB	m3	17,700	23,100			22,600	21,200				20,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	30-8-25BB W/C ≤ 50%	m3				25,900		21,100		26,300	25,900	
生コンクリート	18-15-40N C ≥ 270kg W/C ≤ 60%	m3				24,200		20,700		25,600	24,200	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C ≤ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	17,200	21,900	23,700	23,700	21,400	20,400	23,400	25,400	23,700	19,700
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C ≤ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	17,200	21,900	23,700	23,700	21,400	20,400	23,400	25,400	23,700	19,700
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C ≤ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	17,200	22,300	23,700	23,700	21,400	20,400	23,400	25,400	23,700	19,700
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C ≤ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	17,200	22,300	23,700	23,700	21,400	20,400	23,400	25,400	23,700	19,700
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C ≤ 65%(単位水量185kg/m3以下)	m3	17,600	22,700	24,200	24,200	21,800	20,700	23,600	25,600	24,200	20,000
生コンクリート	30-12-25BB W/C ≤ 50%	m3	17,900	23,200	25,900	25,900	22,600	21,100	24,300	26,300	25,900	20,400
生コンクリート	30-12-40BB W/C ≤ 50%	m3	17,600	23,200	25,900	25,900	22,600	21,100			25,900	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C ≤ 55%	m3	17,600	23,200	25,900	25,900	22,600	21,100	24,100	26,100	25,900	20,400
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C ≤ 50%	m3		23,200				21,100				20,400
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		21,600				20,400				19,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		22,000				20,400				19,700
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		21,600				20,400				19,700
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		21,600				20,400				19,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 65%	m3		21,600				20,400				19,700
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 55%	m3		22,400				20,900				20,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,000				20,700				20,000
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 55%	m3		22,400				20,900				20,200
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C ≤ 60%	m3		22,400				20,700				20,000

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		22,400				20,700				20,000
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		22,400				20,900				20,200
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C≤55%	m3		22,400				20,900				20,200
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C≥370kg W/C≤50%	m3		23,900								
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C≥230kg W/C≤60%	m3		-				-				-
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		23,200				21,100				20,400
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		23,200								
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	17,400	22,400	25,300	25,300	21,800	20,900	23,700	25,700	25,300	20,200
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	-	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				16,300		4,750		4,750	-	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3				-		5,700		5,700	-	
クラッシュヤラン	C-40	m3				14,300		4,500		4,200	-	
粒度調整砕石	M-40	m3				14,800		4,600		4,300	-	
粒度調整砕石	M-30	m3				13,500		4,600		4,300	-	
栗石	割栗石200mm以下	m3				13,800		4,900		4,600	-	
栗石	割詰石鉄線籠枠用150~200mm	m3				13,800		4,900		4,600	-	
砂〔良質〕〔クッション用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	2,000	5,000	7,500		3,560	2,900	3,300	5,000	3,160
洗砂利又は砕石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				16,000		5,400		5,400	-	
再生クラッシュヤラン	RC-40	m3				11,300		3,100			-	
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	5,300	5,400		16,300		5,700	5,150	5,550		5,300
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目1/2,荒目1/2	m3	4,820	3,300	-	16,300		5,220	4,820	5,220	-	4,820
栗石	割栗石50~150mm	m3				13,800		4,900		4,600	11,300	
砂〔舗装養生用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	3,160	2,000	5,500	14,000		3,560	2,900	3,300	5,200	3,160
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				8,500		4,750		4,750	5,200	
栗石	50~150mm	m3								4,600		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				27,560		13,900		14,200	21,650	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				28,160		14,300		14,600	22,300	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	13,400	23,700	21,700	28,160		14,200	13,700	14,500	21,700	13,700
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				26,610		12,000		12,300	19,150	
密粒度アスコン(13F)	DS \geq 1500	t	16,800	24,600	26,050	31,060		17,600	17,100	17,900	27,550	17,100
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				28,160		14,500		14,800	23,500	
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				28,160		14,600		14,900	22,600	
密粒度アスコン(20F)	DS \geq 1500(改質Ⅱ型)	t	16,700	24,500	25,950	31,060		17,500	17,000	17,800	26,450	17,000
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				29,060		15,600		15,900	23,700	
開粒度アスコン(13)		t				27,460		12,500		12,800	20,150	
密粒度アスコン(20FH)	DS \geq 3000	t	16,100	23,300	25,200	28,200		16,900	16,400	17,200	25,700	16,400
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	14,600	23,200	23,100	29,050		15,400	14,900	15,700	23,600	14,900
小型車割増	石材(骨材)・砂	m3	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
コンクリートポール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200
ステープブロック	No.1 ロッド付き	個	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
パイプ壺計	2ゲージ1方向 L=1.0m ϕ 40mm	本	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
パイプ壺計	4ゲージ2方向 L=1.0m ϕ 40mm	本	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
観測管継手	アルミ管	個	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
キャップ及びボトム		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、60 \times 60cm、t=6mm	枚	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、70 \times 70cm、t=6mm	枚	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、80 \times 40cm、t=9mm	枚	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、90 \times 45cm、t=9mm	枚	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、100 \times 50cm、t=9mm	枚	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、110 \times 55cm、t=9mm	枚	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300

R070201改定_捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	81	7,100	加賀市～能美市
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	82	7,100	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	83	9,800	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	84	9,800	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	85	9,300	輪島市(旧輪島市)
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	86	9,800	珠洲市～能都町(旧内浦町)
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	87	9,300	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	88	9,300	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
割石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg/個未満 [海上投入](港湾に限る)	m3	89	9,500	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	81	7,000	加賀市～能美市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	82	7,000	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	83	9,800	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	84	9,800	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	85	9,300	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	86	9,800	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	87	9,300	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	88	9,500	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	50kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	89	9,800	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	81	7,100	加賀市～能美市

R070201改定_捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	82	7,100	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	83	9,800	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	84	9,800	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	85	9,800	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	86	9,800	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	87	9,300	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	88	9,300	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	200kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	89	9,500	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	81	7,200	加賀市～能美市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	82	7,200	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	83	10,000	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	84	10,000	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	85	9,800	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	86	9,000	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	87	9,500	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	88	9,500	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	500kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	89	10,000	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	81	7,400	加賀市～能美市
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	82	7,400	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市

R070201改定_捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	83	10,300	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	84	10,300	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	85	9,800	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	86	9,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	87	9,800	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	88	9,800	七尾市(旧中島町)、能登島の北湾以外の海岸線
捨石(投入費含む・指示投入費含まず)	1000kg内外 [海上投入](港湾に限る)	m3	89	10,300	七尾海岸～県境まで
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	81	5,600	加賀市～能美市
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	82	5,600	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	83	11,500	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	84	12,300	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	85	12,300	輪島市(旧輪島市)
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	86	9,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	87	12,300	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
割石	200kg/個未満 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	89	12,300	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	81	5,500	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	82	5,500	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	83	11,500	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	84	12,000	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)

R070201改定_捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	85	10,500	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	86	8,800	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	87	12,200	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	50kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	89	12,300	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	81	5,600	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	82	5,600	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	83	13,100	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	84	12,000	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	85	10,500	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	86	8,800	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	87	12,200	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	200kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	89	12,300	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	81	5,700	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	82	5,700	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	83	13,700	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	84	12,500	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	85	11,000	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	86	9,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 〔陸上渡し〕(港湾に限る)	m3	87	12,700	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線

R070201改定_捨石

名称	規格	単位	地区割	単価 (円)	備考
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	500kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	89	12,500	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	81	5,900	加賀市～能美市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	82	5,900	白山市(旧美川町)～金沢市～かほく市
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	83	13,600	宝達志水町～志賀町(旧志賀町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	84	12,500	志賀町(旧富来町)～輪島市(旧門前町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	85	11,000	輪島市(旧輪島市)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	86	9,300	珠洲市～能都町(旧内浦町)
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	87	12,700	旧能都町、能登島湾北湾に面した海岸線
捨石(投入費含まず・指示投入費含まず)	1000kg内外 [陸上渡し](港湾に限る)	m3	89	12,800	七尾海岸～県境まで
捨石(投入費含む・指示投入費含まず) 舳倉島	50kg内外 [海上投入]	m3	99	10,700	
捨石(投入費含む・指示投入費含まず) 舳倉島	200kg内外 [海上投入]	m3	99	10,900	
捨石(投入費含む・指示投入費含まず) 舳倉島	1000kg内外 [海上投入]	m3	99	11,200	

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

令和7年2月1日

石 川 県

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	04-2	05-1	05-2	05-3
会社名	(株)グリーンテック	(株)古永建設	(株)稲岡	(有)小林重機
事業所所在地	〒927-1236 珠洲市若山町中14-1	〒925-0076 羽咋市鹿島路町1576	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76	〒925-0306 羽咋郡志賀町草木17-49
電話	0768-82-2210	0767-24-1335	0767-37-2121	0767-47-1555(TEL/FAX)
処理場所在地	〒927-1315 珠洲市若山町南山ノ部20-2外5筆	〒925-0012 羽咋市千路町ノ159-1	〒925-0212 羽咋郡志賀町徳田寅76	〒925-0563 羽咋郡志賀町稲敷丙17-18
電話	0768-82-2210	0767-24-1335(事業所)	0767-37-2121	0767-42-1542(TEL/FAX)
受入価格	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 2,500 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,700 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,800 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円/t メッシュ入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,900 円/t コンクリート塊(無筋) 1,200 円/t アスファルト塊 1,500 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 掘削:30cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 30cm角 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01726192318号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01726041282号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01723006684号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01728048804号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～16時30分 日曜日、祝祭日、1～2月は会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日	8時30分～16時30分 第2・第4土曜日、日曜日、会社指定日
備考				令和6年9月1日より変更

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	51-1	53-1	53-3	53-4
会社名	アップルコンクリート(株)	紙谷砕石(株)	能登アスコン(株)	(株)中部資源再開発
事業所所在地	〒920-2146 白山市日向町ル4-1	〒928-0322 鳳珠郡能登町字寺分チ18-1	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16	〒920-0211 金沢市湊1-55-16
電話	076-272-0018	0768-76-1450	0768-52-1681	076-238-3262
処理場所在地	〒920-2146 白山市日向町ル4-1	〒928-0322 鳳珠郡能登町字寺分チ18-1	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16	〒927-0324 鳳珠郡能登町字大田原ヌ6-1
電話	076-272-0018	0768-76-1450	0768-52-1681	0768-67-2214
受入価格	コンクリート塊(有筋) 500 円/t コンクリート塊(無筋) 500 円/t アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 3,300 円/t コンクリート塊(無筋) 2,800 円/t アスファルト塊 2,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 - 円/t メッシュ入り 4,100 円/t PC鋼材入り 5,700 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,700 円/t アスファルト塊 1,700 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,700 円/t メッシュ入り 2,700 円/t PC鋼材入り 2,700 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01722085725号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01724111664号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01729063514号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 土曜日、日曜日、祝日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

地区コード - 番号	05-4	05-5	51-1	53-1
会社名	小倉建設(株)	(有)小林重機	(株)中部資源再開発	能登リサイクル協同組合
事業所所在地	〒925-0049 羽咋市柳橋町五俵刈5	〒925-0306 羽咋郡志賀町草木17-49	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒928-0324 鳳珠郡能登町字中斉1字34-1
電話	0767-22-2132	0767-47-1555(TEL/FAX)	076-238-3262	0768-76-8050
処理場所在地	〒925-0044 羽咋市新保町上154-1	〒925-0563 羽咋郡志賀町稲敷丁18	〒920-2103 白山市小柳町ヌ3-3	〒928-0324 鳳珠郡能登町字中斉1字34-1
電話	0767-22-2132(事業所)	0767-42-1542(TEL/FAX)	076-272-3020	0768-76-8050
受入価格	≪建設発生木材≫ 幹 22,000 円/t 枝葉 22,000 円/t 根株 27,000 円/t 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t	建設発生木材 幹 - 円/台 枝葉 - 根株 - 角材 - 円/台 板材 - 円/台	≪建設発生木材≫ 幹 45,000 円/t 枝葉 35,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t	建設発生木材 幹 45,000 円/t 枝葉 45,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 25,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 幹、枝葉、角材: 2m 3.その他 幹、枝葉、根株は 生木に限る	1.受入規制 受入停止中 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01722074243号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728048804号 中間処理 (破砕・リサイクル)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728058545号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時30分～17時00分 会社指定日	8時30分～16時30分 主曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 (12時00分～13時00分は受入不可) 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考		受入価格は、2t車1台当たりの価格		基本的に計量にて対応。 台での清算はt数に準じて運用。 竹は別途(45,000円/t)