

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	12,500	17,000	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 65%	m3	12,500	17,000	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	24-8-25N W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C \leq 65%	m3	13,200	18,200	19,700	20,200	17,400	17,600	18,100	20,100	19,700	16,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	21-8-25N W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				20,200		17,600		20,100	19,700	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				20,300		18,600		20,200	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3				20,300		18,600		20,200	19,800	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C \leq 55%	m3				24,000		21,350		24,100	23,500	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				18,200		16,900		19,100	17,700	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 65%	m3	12,500	17,000	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				18,200		16,900		19,100	17,700	

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3				18,200		16,900		19,100	17,700	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C \leq 65%	m3	16,950	21,700	23,500	24,000	22,300	21,350	22,100	24,100	23,500	20,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	21-8-25BB W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m3	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-12-40N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C \leq 65%	m3	14,200	19,200	19,800	20,300	19,400	18,600	18,200	20,200	19,800	17,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 55%	m3	13,000	17,800	19,100	19,600	17,000	17,400	17,700	19,700	19,100	16,700
生コンクリート	18-8-40N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3				18,700		17,200		19,300	18,200	

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 270kg W/C \leq 55%	m ³	13,000	17,800	19,100	19,600	17,000	17,400	17,700	19,700	19,100	16,700
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	18-8-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m ³	13,900	18,500	20,400	20,900	17,700	18,300	18,400	20,400	20,400	17,600
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m ³	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m ³	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m ³				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m ³				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m ³				20,900		19,100		21,200	20,400	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m ³	16,950		23,500	24,000	22,300	21,350	22,100	24,100	23,500	20,650
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m ³	12,500	16,600	17,700	18,200	16,200	16,900	17,100	19,100	17,700	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m ³	12,800	17,000	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m ³				18,700		17,200		19,300	18,200	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m ³	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m ³				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m ³	12,800	17,400	18,200	18,700	16,600	17,200	17,300	19,300	18,200	16,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m ³				19,600		17,400		19,700	19,100	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C \leq 65%	m ³	14,200	19,200	19,800	20,300	19,400	18,600	18,200	20,200	19,800	17,900
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m ³	14,200	18,500	20,400	20,900	17,700	18,300	18,400	20,400	20,400	17,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,300	18,100			17,800	17,700				17,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C \leq 43%	m3	15,400	19,500	21,500	22,000	20,100	19,400	20,300	22,300	21,500	18,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C \leq 43%	m3	16,950	21,700			22,300	21,350	22,100	24,100		20,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C \leq 50%	m3				20,200		17,600		20,300	19,700	
生コンクリート	30-8-25N W/C \leq 50%	m3				20,200		17,900		20,300	19,700	
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3				19,200		17,600		19,600	18,700	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C \leq 65% <small>(単位水量185kg/m3以下)</small>	m3	12,800	16,900	18,200	18,700	16,500	17,200	17,400	19,400	18,200	16,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C \leq 65% <small>(単位水量185kg/m3以下)</small>	m3	12,800	16,900	18,200	18,700	16,500	17,200	17,400	19,400	18,200	16,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C \leq 65% <small>(単位水量185kg/m3以下)</small>	m3	12,800	17,300	18,200	18,700	16,500	17,200	17,400	19,400	18,200	16,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C \leq 65% <small>(単位水量185kg/m3以下)</small>	m3	12,800	17,300	18,200	18,700	16,500	17,200	17,400	19,400	18,200	16,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C \leq 65% <small>(単位水量185kg/m3以下)</small>	m3	13,200	17,700	18,700	19,200	16,900	17,600	17,600	19,600	18,700	16,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C \leq 50%	m3	13,500	18,200	19,700	20,200	17,800	17,600	18,300	20,300	19,700	16,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C \leq 50%	m3	13,200	18,200	19,700	20,200	17,400	17,600		20,300	19,700	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C \leq 55%	m3	13,200	18,200	19,700	20,200	17,400	17,600	18,100	20,100	19,700	16,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,000				16,900				16,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,000				16,900				16,200
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		16,600				16,900				16,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				17,200				16,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				17,400				16,700
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				17,200				16,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3		18,500				18,300				17,600

名称	規格	単位	金沢	七尾	輪島	珠洲	羽咋	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200				17,600				16,900
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3				18,500		17,200		19,000	18,000	
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3				18,500		17,200		19,000	18,000	
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3				18,700		17,200		19,400	18,200	
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3				18,700		17,200		19,400	18,200	
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3				19,200		17,600		19,600	18,700	
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3				19,200		17,600		19,600	18,700	
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3				20,300		18,000		20,000	19,800	
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3				20,300		18,000		20,000	19,800	
生コンクリート	30-15-25(20)N W/C \leq 65%	m3				20,900		18,300		20,400	20,400	
生コンクリート	30-18-25(20)N W/C \leq 65%	m3				20,900		18,300		20,400	20,400	

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	02-4
会社名	七尾鹿島建設業協同組合
事業所所在地	〒926-0854 七尾市なぎの浦147
電話	0767-53-2173
処理場所在地	〒926-2217 七尾市国分町ヒ之部
電話	0767-53-2173(事務所)
受入価格	建設発生土 2,000 円/m ³
受入基準	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	埋立処分
受入時間	8時30分～16時30分
受入休止日	日曜日、祝祭日、組合指定日
備考	非組合員は500円/m ³ 加算 1m ³ 当たり1.6tで換算

※価格は、「ほぐし」である。