石川県精育園の平成25年度管理状況

施設所管課	健康福祉部障害保健福祉課
指定管理者	社会福祉法人 徳充会 理事長 神野 正博
4K,45 #088	
指定期間	平成 25 年 4 月 1 日~平成 30 年 3 月 31 日

(1) 管理業務の実施状況

(1)管理業務の実施状	況
業務内容	具体的な業務の実施状況
施設の設置目的に即し	利用者との契約に関する業務
た業務	契約締結の際、保護者に対し、重要事項説明書を用いて施
	設の概要や提供されるサービスの内容、契約上の注意等の十
	分な説明に努めた。
	入所者支援、在宅障害児・者支援(短期入所、日中一時支援、
	療育相談支援等)に関する業務
	・自立支援課(あてのき棟)
	農産・紙工・園芸の生産活動中心のグループ活動と趣味
	的活動を中心としたなごみ班の活動。
	工賃年間平均 42, 235 円/人。 クラブ活動週 1 回。
	誕生会月1回。 買い物支援(月2回)。
	バス旅行(年3回)
	・生活支援第1課(いぬわし寮)
	身の回りの支援や趣味的な活動を中心に年齢や能力別に
	4 つのグループに分けて支援。
	誕生会月1回。 買い物支援(月2回)。
	バス旅行(年3回)。
	・生活支援第2課(くろゆり棟)
	身の回りの支援や趣味的な活動を中心に年齢や能力別に
	4 つのグループに分けて支援。
	誕生会月1回。お花・習字の会等の余暇活動支援。
	買い物支援(月2回)。 バス旅行(年3回)。
	・個別支援の展開
	個別支援計画に関するサービス会議の開催、作業療法士
	を中心に体力測定を実施。特に、コミュニケーション支援
	や音楽活動、調理支援、陶芸活動などのほか機能訓練並び
	に嚥下に関する評価、支援を栄養士、生活支援員、看護師
	と協同で行った。
	リハ加算(評価126名)
	ボランティアや実習生の受け入れ等に関する業務
	・ボランティア活動の受け入れ
	233名
	・実習生の受け入れ
	北陸学院大学 人間総合学部 4名 延日数40日

施設の利用に係る料金	利用料金徴収、納入
の収入に関する業務	利用料の収入実績((3)参照)
	施設利用者数
	障害者支援施設・障害児入所施設 (人)
	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
	陳書寺支援施設 施設入所支援 125 125 125 126 126 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
	短期入所・日中一時支援 (人) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
	短期 実人数 2 2 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0
	入所 延日数 20 4 13 13 17 17 14 14 0 0 0 日中一時 実人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	支援 延時間 22.7 34.3 11
	グループホーム・ケアホーム (人)
	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
	グループホーム・ケアホーム 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
16-0 -0 H 7 -0 H D 0 /4	
施設、設備及び備品の維	消防設備点検・浄化槽維持管理・ワックス清掃、自家用電気工
持管理及び修繕に関す	作物の保管管理、廃棄物収集運搬及び火災通報装置保守につい
る業務	て、業務委託により実施
(その他知事が必要と	緊急時の対応・安全管理などの危機管理
認める業務)	・安全管理
	安全衛生委員による職場巡視を実施(毎月)
	施設管理員によるボイラー機械等定期点検を実施
	• 防災対策
	避難訓練、通報訓練等の実施(月1回実施)
	• 衛生管理

(2)施設の利用状況

①利用指標

<u> </u>				
指標	H 2 4 年度	H 2 5 年度	前年度比	増減理由
	(参考)			
該当なし				

②使用許可等の状況

	許可件数	不許可件数	不許可理由
該当なし			

(3) 使用料の収入実績

利用料金の収入及び減免の状況

(円)

			,
	収入額	減免額	減免理由
自立支援費等収	519, 743, 610	0	

入

(4) 収支決算

(千円)

収	入	支	出
管理料	40, 082	人件費	381, 074
利用料等収入	520, 137	管理費	140, 399
合計	560, 219	合計	521, 473
収支差額	38, 746		

(5) その他、県が必要と認める事項(管理の実態を把握するために必要な事項)

①利用者の意見等

(ア) 利用者アンケート結果 (平成26年1月実施 有効回答数42件)

	The state of the s			
項目	回 答			
	良い	概ね良い	やや悪い	悪い
利用者サービス	90.6%	_	_	9.4%
施設の維持管理	90.5%	_	_	9.5%

(イ) 利用者からの意見、苦情、要望

(1 / 13/13 🗀	クランルル、ロIR、女王	
年月	内容	対応
平成 26 年 1 月	ご飯をもっとおいしくして欲し	委託業者と協議しながら利用者の皆
	l,°	様に満足していただける食事の提供
		に努めていきたいと思います。
平成 26 年 1 月	朝食の時に、たまにヨーグルトが	今後検討し、提供できるようにして
	食べたい。	いきたいと思います。
平成 26 年 1 月	おもちが食べたい。	利用者の高齢化などから、喉に詰ま
		る方もおいでる為、現在は提供して
		おりません。今後、お餅に代わるも
		のを考える事で季節や行事を大事に
		していきたいと思います。
平成 26 年 1 月	・職員の言葉づかいや態度につい	職員の言動については、頂いたご意
	て、丁寧な人と丁寧でない人がい	見を基に現在改善に努めておりま
	る。	す。言葉づかいのご意見については、
	・職員の身だしなみで、きちんと	私たちは朝礼時に「すてきなあいさ
	していない人がいる。	つ」を唱和しています。
		す すべての人に行います
		て てきした姿勢で行います
		き きれいな言葉づかいをいたし
		ます
		な なごやかに目を見て接します
		あ あいての名前を添えます
		い いつも笑顔で接します
		さ さらに率先して行います

		つ つねに身なりを整えます
平成 26 年 1 月	おやつ作りをもっとしてほし	おやつ作りについては、各グループ
	い。	が支援計画に基づき行っています。
	・作業の工賃を増やしてほしい。	全グループが行っておらず、次年度
		の各グループ支援計画で参考にして
		行きたいと思います。工賃について
		は、作業活動を行っている班の売り
		上げで、材料費や必要経費を除いた
		額を、作業活動を行っている利用者
		に工賃支払規定に基づき支払ってい
		ます。売り上げが向上するよう検討
		して行きたいと思います。
平成 26 年 1 月	・旅行の回数を増やしてほしい。	皆様にご満足いただけるよう行先、
	・遠方へ旅行に行きたい。	見学先を検討してまいります。
	・見学先を増やしてほしい。	

②事故、故障等

左口	由索	計序
年月	内容	対応
平成 25 年 4 月	①低圧動力盤のカットアウトヒューズが破	│①PC(プライマリーカットアウト)の仮交換
	損し、ボイラーへの電気供給不能	(4/11)。後日、PC 部品の調達後交
	②予作動弁式スプリンクラーの警報発	換 (5/17)
	報(原因:落雷)	②予作動弁式スプリンクラーの警報発報の
		対応(4/13)、2次配管水抜き作業
		(4/14)、一斉開放・2 次側空気圧力 (((((((((((((((((((
		調整作業(5/1)等
平成 25 年 7 月	男子浴室:地下ピット内の給湯還	①ピット内の湯を排出
	り管破損(男子浴室:地下ピットが	②破損していた「給湯還り管」を交
	漏れた湯で一杯)	換
平成 25 年 7 月	食堂内 シャッター不良(降りて	中量シャッターのモーター取替え
	こない)	
平成 25 年 7 月	くろゆり棟東出入口 錠前空回	シリンダー交換
	り	
平成 25 年 10 月	スプリンクラー誤作動(利用者の	スプリンクラー復旧作業
	誤作動)	
平成 25 年 10 月	スプリンクラー設備:性能試験管	スプリンクラー性能試験管の交換
	点検	
平成 25 年 10 月	非常用電源発動機始動用バッテ	非常用電源発動機始動用バッテリー
	リー性能低下	交換
平成25年10月	非常警報放送設備不良	非常警報放送設備修繕
平成 25 年 11 月	いぬわし棟外部入口階段 外部	外部階段照明器具取替え
	階段照明器具不良	
平成25年11月	浴室:適温水補給ユニット不良	適温水補給ユニット交換

平成 25 年 11 月	浴室:昇温循環ポンプ不良	昇温循環ポンプ取替え
平成 26 年 1 月	受水槽:加圧給水ポンプの不良	加圧給水ポンプの取替え修繕
平成 26 年 1 月	イヌワシ棟西側トイレ(以前は引	トイレの仕切り壁取付
	戸があったが腐食、損傷で撤去状	
	態。利用者がトイレ利用時丸見え	
	の為)	
平成 26 年 2 月	電気錠の一部不良(集中コントローラー	電気錠の一部入替
	での開閉一部不能・鍵本体不良	
	等)	
平成 26 年 2 月	内線電話の交換移設	内線 12 (庶務課) を食事支援へ移設
		他
平成 26 年 3 月	スプリンクラー 不良(呼水槽腐食他)	スプリンクラー不良個所修繕(呼水槽腐食
		他)
平成 26 年 3 月	消防設備点検不備: いぬわし棟居	消防設備不良個所修繕(熱感知器バッ
	室(せきれい)及びいぬわし玄関	テリー他)
	誘導灯蓄電池	

③その他報告事項など

-14	-	I	
#== 1	_	T>	
4-1	١.	/_	

(6) 評価結果

(6)評価結果		
評価項目	結果	所見(工夫、改善点)
①サービスの維持・向上	Α	・保護者会からの要望等に適切に対応しながら制度の円滑
や利用促進に向けた		な導入に努めた。
取組みが行われてい		・従来の職員配置水準を上回る人員配置を確保し、利用者
るか。		支援の充実に努めた。
②施設、設備及び備品の	Α	・予算措置がない中でも、利用者支援充実のため短期間に
維持管理及び修繕が		スヌーズレンルームを整備するなど、民間ならではの柔
適切に行われている		軟さを活かした施設運営に努めた。
か。		
③適切に管理運営・危機	В	・適切な職員の配置がなされており、業務に関する研修が
管理を行う組織・体制		十分なされている。
となっているか。		・安全衛生委員による職場巡回の実施や、施設管理員によ
		るボイラー機械等定期点検を実施し、安全管理に努めて
		いる。
		・感染症(ノロ・インフルエンザ等)研修会を実施し、衛

		生管理に努めている。
総合評価	Α	・施設の設置目的にあった管理運営がなされており、利用 者の声を運営に活かすなど、利便性の向上に積極的に取 り組んでいる。

○評価基準

A (優): 仕様書等に定める水準を大いに上回っており、その結果、優れた実績をあげている

B(良):仕様書等に定める水準を上回っている

C (可): 概ね仕様書等に定める水準どおり実施されている

D (不可): 仕様書等に定める水準を下回っており、改善を要する部分がある

〇総合評価

A (優):優れた管理運営がなされており、かつ、十分な実績をあげている

B(良):優れた管理運営がなされている C(可):適正な管理運営がなされている

D (不可): 改善が必要である

(7)	助言・	指摘事	項				