

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成21年度測定分)

平成22年9月

石 川 県 環 境 部

【公表資料の見方】

1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に特定施設の設置届出がされている全事業所
を掲載した（金沢市への届出分を除く）

特定施設

（大気基準適用施設）

- ・廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5 m²以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
- ・アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉

（水質基準対象施設）

- ・大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町名から記載

3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数

4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1~3」等と記載

5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「汚泥」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
平成21年度（H21.4.1～H22.3.31）に試料採取が行われ、平成22年8月31日までに県に報告のあった
自主測定結果を掲載

（ただし一連の測定データのうち、一部に対象期間外となるデータが存在する場合には、これを対象とみなして掲載）

7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度
（未報告）・・・平成21年度中に試料採取が行われなかったもの又は平成22年8月31日までに測定
結果報告がなかったもの

（報告義務なし）・・・1年以上休止していたもの、新設施設で稼働前のもの、稼働後1年未満のもの、水質
基準対象施設からの排出水がないもの、集じん施設のないもの又は流動床炉

8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処理基準値を記載。

9 備考： H21.00 稼働・・・稼働後1年未満施設の施設使用開始時期
安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等の安定化処理を行ったことにより基準の適用を受けないもの

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、事業者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果を次のとおり公表します。

1. 大気基準適用施設

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町715	1		H21.10.22	0.0000027	10				H21.10.22	0.0019	3	混合灰の測定結果
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町2-15	2	1	H21.11.27	0.16	10	(報告義務なし)			H21.11.27	0.00038	3	集じん施設なし
			2	H21.12.25	0.20	10	(報告義務なし)			H21.12.25	0.0018	3	集じん施設なし
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷 1 番地	3	1	H22.1.29	0.0022	5	H22.2.3	6.9	適用除外	H22.2.3	0.014	3	ばいじん及び燃え殻No.1,2,3同時測定。ばいじんについては安定化処理済。
			2	H22.1.14	0.024	5							
			3	H22.1.13	0.029	5							
津田建設㈱	小松市 浮柳町ソ243-1	1		(報告義務なし)								休止中 H21.8廃止	
カネナカ食品工業㈱	小松市 安宅新町72-1	1		(未 報 告)								未報告	
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未 報 告)								未報告	
(有)南部エコサービス	小松市 二ツ梨町へ55-2	1		(未 報 告)								未報告 H21.9廃止	
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84-1	1		H21.9.29	0.43	10	H21.9.30	2.9	3	H21.9.30	0.31	3	
(有)平成サービス	小松市 二ツ梨町ト5	1		(未報告)			H21.8.12	0.0078	3	(未報告)			排出ガス及び燃え殻未報告

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
金沢研解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		H21.11.19	0.18	10	(報告義務なし)			H21.11.20	0.0058	3	炉内噴霧しているためばいじんの排出なし
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1-1	1		(報告義務なし)									休止中
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町未45番地	1		H21.10.26	1.3	5	H21.10.27	1.0	3	H21.10.27	0.041	3	
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市 大島町5215番地	1		(未 報 告)									未報告
根上建材	小松市 大島町子80番地	1		H21.9.26	2.2	5	(未報告)			H21.10.5	0.34	3	ばいじん未報告
(有)河西建設	小松市 瀬領町へ10番地	1		(未 報 告)									未報告 H21.9廃止
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7-1	2	1	H22.1.14	0.25	5	H22.1.14	3.8	適用除外	(報告義務なし)			流動床炉 ばいじんについては安定化処理済。
				2	H21.10.6	0.41	5	H21.10.6	4.5	適用除外	(報告義務なし)		
(有)加藤工業所 石川工場	加賀市 分校町1-11	1		H21.12.21	0.00012	5	(報告義務なし)					アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉	
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1,63-4,64-2	1		(報告義務なし)									休止中
山中美化センター	加賀市 山中温泉菅谷町口甲4番地6の2	2	1	(報告義務なし)									休止中
				2	(報告義務なし)								
根上工業(株)	能美市 道林町口22番地	1		H21.12.2	0.12	10	H21.12.3	0.20	3	H21.12.3	0.00090	3	
前田製菓(株)	能美市 中ノ江町ほ50	1		H21.11.16	0.30	5	H21.11.17	0.21	3	H21.11.17	0.014	3	
クラスター(株)	能美市 粟生町西60番地2	1		H21.4.20	1.8	10	H21.4.21	0.00070	3	H21.4.21	0.00017	3	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
(株)東振精機	能美市 寺井町八18	1		(未報告)									未報告 H21.9廃止
(有)立花造園	能美市 寺井町た105	1		H21.11.2	0.14	10	H21.12.14	0.026	3	H21.11.2	0	3	
能美広域事務組合能美美化センター	能美市 坪野町リ1-1	2	1	H21.12.3	0.19	10	H21.12.3	5.4	適用除外	H21.12.4	0.0015	3	ばいじんについては安定化処理済。燃え殻No.1,2同時測定。
			2	H21.12.4	0.078	10	H21.12.4	1.4	適用除外				
(株)金山	能美市 宮竹町イ54	1		H21.10.17	0.12	5	H21.10.19	0.28	3	H21.10.19	0.00026	3	
東レ(株)石川工場	能美市 北市町リ1	1		H21.10.21	0.057	10	H21.10.22	1.1	3	H21.10.22	0.0042	3	
環境解体工業	能美市 和気町才36	1		(未報告)									未報告
いしかわ動物園	能美市 徳山町600番地	1		H22.1.19	0.16	5	(報告義務なし)			H22.1.20	0.00000042	3	集じん施設なし
(有)正栄興業	能美市 小長野町八14-1、15-1、15-3、16-1、17-1	1		(未報告)									未報告
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日レ47	1		H21.8.28	0.12	10	H21.8.28	0.00078	3	H21.8.28	0	3	
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		(未報告)									未報告
松任石川環境クリーンセンター	白山市 上小川町795	3	1	H21.4.30	0	5							
				H21.8.7	0.00051	5				H21.8.7	0.0000072	3	
				H22.1.13	0.00047	5							
			2	H21.5.13	0.00067	5							

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
				H21.8.7	0	5	H21.8.7	0.11	適用除外	(未報告)			ばいじんNo.1,2,3同時測定。 ばいじんについては安定化処理済。
			H21.12.8	0.00000081	5								
		3	H21.4.30	0	5								
			H21.8.7	0.00000090	5								
			H21.12.9	0	5								
大阪有機化学工業(株)金沢工場	白山市 松本町1600の1	3	1	H21.6.16	0.0013	10	(報告義務なし)						排水水の測定を実施
			2	H21.6.17	0.0029	5							排水水の測定を実施
			3	H21.9.25	0.0011	5							排水水の測定を実施
(株)タガタ	白山市 木津町566-1	1		H21.6.12	3.3	10	H21.6.13	2	3	H21.6.13	0.024	3	
松任衛生センター	白山市 倉部町243	1		H21.12.1	0.043	10	H21.11.30	0.015	3	H21.12.1	0.0000097	3	
あさひ木材(株)	白山市 水島町879-1	1		H21.4.30	0.33	5	H21.5.1	0.0013	3	H21.5.1	0	3	
(株)浅野太鼓楽器店	白山市 福留町587-1	1		H21.10.27	0.018	10	H21.10.27	0.0028	3	H21.10.27	0	3	
北陸メイトー乳業(株)	白山市 源兵衛町1002番地	1		H21.11.18	0.087	10	H21.11.18	0.0073	3	H21.11.18	0.00000032	3	
松任中央浄化センター	白山市 倉部町642番地	1		H21.5.27	0.0084	5	H21.5.27	0	3	(報告義務なし)			排水水の測定を実施
(株)高村重機建設	白山市 水島町1094-1,1095,1096	1		H22.3.15	0.69	5	(報告義務なし)			H22.3.16	1.2	3	集じん施設なし

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
(株)光知	白山市 水島町1051-1	1		(未報告)									未報告
ダイワボウポリテック (株)美川工場	白山市 鹿島町1号9-9	1		H21.9.30	1.5	10	H21.9.30	0.0008	3	H21.9.30	0.043	3	
D I C (株)北陸工場	白山市 湊町ソー64-2	1		H21.6.18	0.00000039	5	H21.6.18	0.000013	3	(報告義務なし)			排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥排出水の測定を実施
(有)五大産業	白山市 知気寺町り44番地2	1		H21.9.30	0.045	5	H21.9.30	0.0016	3	H21.9.30	0	3	
木村製材	白山市 市原八63	1		H21.5.19	0.023	5	H21.5.19	0.011	3	H21.5.19	0	3	
紺谷解体	津幡町 倉見ツ10-1	1		(未報告)									未報告
(株)ミヤキ	津幡町 字富田232	1		(報告義務なし)									休止中 H21.10廃止
河北都市広域汚泥焼却センター	津幡町 字領家ル1番地2	2	1	H21.7.23	0.0057	10	H21.7.23	0	3	(報告義務なし)			流動床炉
				H21.7.23	0.0026	5	H21.7.23	0	3	(報告義務なし)			流動床炉
河北都市クリーンセンター	津幡町 字領家西71-1	1		H21.8.5	0.1	5	H21.8.5	2.3	3	(報告義務なし)			流動床炉
河北都市浄化センター	津幡町 字能瀬ナ73-3	1		(報告義務なし)									休止中
(株)堀田建設	かほく市 長柄町イ58-3	1		H21.10.13	1.2	10	H21.10.14	0.38	3	H21.10.14	0.18	3	
表定次製材所	かほく市 外日角イ60	1		(報告義務なし)									休止中
(有)アキノ工建	かほく市 七窪ホ61-2	1		(報告義務なし)									休止中
(有)今村興業	かほく市 大崎5-20-1	1		H21.5.2	0.59	5	H21.5.7	0.15	3	H21.5.7	0.0030	3	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
(有)春山解体 資材置き場	かほく市 余地33-1他	1		(報告義務なし)									休止中
(有)國富産業 資材センター	七尾市 旭町は51	1		H21.10.13	2.2	5	H21.10.14	0.36	3	H21.10.14	0.69	3	
(株)浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		H21.8.11	4.2	10	(報告義務なし)			H21.8.12	0.017	3	集じん施設なし
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1	H21.10.6	0.13	10	(報告義務なし)			H21.10.6	0	3	排出ガス及び燃え殻No.1,2同時測定。 集じん施設なし。
			2										
北陸乳業(株)	七尾市 八幡町ほ36番地	1		H21.8.7	0.00091	10	H21.8.7	0.00045	3	H21.8.7	0.00000022	3	
(有)宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		(未 報 告)									未報告
(有)みやけ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		H21.7.17	0.00057	5	H21.7.17	0.000000050	3	H21.7.17	0.00000012	3	
羽咋都市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		H21.12.18	0.00000090	10	H21.12.18	0.00026	3	(報告義務なし)			流動床炉
(株)古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地1	1		(報告義務なし)									休止中
羽咋都市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		H21.6.22	5.2	10	H21.8.4	0.065	3	H21.6.23	0.0024	3	
北陸電力(株)志賀原子力 発電所	志賀町 赤住1	1		(報告義務なし)									休止中
(有)大石建材	志賀町 五里峠い161番3	1		H21.11.9	0.25	10	H21.11.11	0.26	3	H21.11.11	2.4	3	
(株)須磨工務店	志賀町 町大島田11番地	1		H21.12.1	1.8	10	H21.12.2	0.069	3	H21.12.2	0.0012	3	
石川北部RDFセンター	志賀町 矢駄11字103番地	2	1	H21.7.30	0.00023	1	H21.5.26	0.025	3				

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
				H21.9.19	0.00000090	1							(報告義務なし) 流動床炉
				H21.11.20	0.00000012	1	H21.11.23	0.011	3				
				H22.2.25	0.00000012	1							
			2	H21.7.30	0.000040	1	H21.5.26	0.0077	3				
				H21.9.19	0.00000012	1							
				H21.11.20	0.00000012	1	H21.11.23	0.0058	3				
				H22.2.25	0.00000019	1							
免田産業(株)	宝達志水町 免田ソ2番地	1		H22.2.19	2.7	10	(報告義務なし)			H22.2.20	0	3	集じん施設なし
村昭繊維工業(株)	宝達志水町 北川尻73	1		H21.10.28	0.31	10	H21.10.29	0.23	3	H21.10.29	0.0062	3	
(有)ケ・エス興業	宝達志水町 麦生又119	1		(報告義務なし)								休止中	
石川県畜産総合センター	宝達志水町 坪山ナ部93の2	1		H22.2.1	0.044	10	(報告義務なし)			H22.2.1	0.00018	3	集じん施設なし
石川県北部家畜保健衛生所	七尾市 大津町1之部47	1		H21.9.11	0.38	5	(報告義務なし)			H21.9.15	0	3	集じん施設なし
(有)池島製材所	中能登町 一青の部12番地	1		H21.9.18	0.0017	10	H21.9.19	0.016	3	H21.9.19	0.000029	3	
丸井織物(株)	中能登町 久乃木井部15番地	1		H22.2.23	0.16	10	(報告義務なし)			H22.2.23	0.24	3	集じん施設なし
若狭建設(株) 久江資材センター	中能登町 久江233-1	1		(報告義務なし)								休止中	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排出ガス (ng-TEQ/m3N)			ばいじん (ng-TEQ/g)			燃え殻 (ng-TEQ/g)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	試料採取年月日	測定結果	適用基準	
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		(未報告)									未報告
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2	1	H21.10.30	0.011	5	H21.10.30	2.0	3	H21.10.30	0.0011	3	
			2	H21.10.29	0.00029	5	H21.10.29	2.1	3	H21.10.29	0.0011	3	
日本発酵化成株式会社	珠洲市野々江町アの58	1		H21.7.6	0.0011	5	(未報告)					ばいじん及び燃え殻未報告	
輪島市穴水町環境衛生施設組合 クリーンセンター	輪島市 門前町原1-15-1	2	1	(未報告)									未報告 H21.8廃止
			2	(未報告)									未報告 H21.8廃止
能登町衛生センター	能登町 藤波9-20-1	1		H21.7.28	0.00048	10	H21.7.28	0	3	H21.7.28	0	3	
(有)吉田土建	能登町 天坂6-19	1		(報告義務なし)									休止中
能登町内浦クリーンセンター	能登町 越坂13-6-1	2	1	(未報告)									未報告 H21.4廃止
			2	(未報告)									未報告 H21.4廃止

1 平成21年度中に試料採取が行われ、平成22年8月31日までに県に報告のあった自主測定結果です。

2 この表に記載した事業場は、平成22年3月31日現在届出がなされている全事業場です。(平成21年度中に廃止された事業場を含む。)

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、事業者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果を次のとおり公表します。

2. 水質基準適用事業場

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排水水 (ng-TEQ/m ³ N)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷1番地	1	1	(報告義務なし)			排水水なし
山中美化センター	加賀市 山中温泉菅谷町口甲4番地6の2	1	1	(報告義務なし)			排水水なし 休止中
能美広域事務組合能美美化センター	能美市 坪野町1-1	2	1	(報告義務なし)			排水水なし
			2				
松任石川環境クリーンセンター	白山市 上小川町795	1	1	(報告義務なし)			排水水なし
大阪有機化学工業(株)金沢工場	白山市 松本町1600の1	2	1	H21.6.16	0.0018	10	
			2				
			3				
松任中央浄化センター	白山市 倉部町642番地	1	1	H21.5.27	0.0066	10	
D I C (株)北陸工場	白山市 湊町ソー64-2	1	1	H21.6.18	0.00016	10	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	排水 (ng-TEQ/m ³ N)			備考
				試料採取年月日	測定結果	適用基準	
輪島市穴水町環境衛生施設組合 クリーンセンター	輪島市 門前町原 1 - 1 5 - 1	2	1	(報告義務なし)			排水なし H21.8廃止
			2				
能登町衛生センター	能登町 藤波 9 - 2 0 - 1	1	1	H21.7.28	0.0023	10	
能登町内浦クリーンセンター	能登町 越坂 1 3 - 6 - 1	2	1	(報告義務なし)			排水なし H21.4廃止
			2				