


# ホンドミヤマネズ (ヒノキ科)

*Juniperus sibirica* Burgsd. var. *hondoensis* Satake

周北極系日本固有要素

岩隙, 風衝, ハイマツ, 雪田, ササ, オオシラビソ.

HNCC 7831 白山室堂平 93-8-13 YMK,NMT



# ミヤマヤナギ (ヤナギ科)


*Salix reinii* Franch. et Savat.

純日本固有系準日本固有要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 雪田, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7044 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK


7月中旬 ~ 8月下旬



## ヤハズハンノキ (カバノキ科)

*Alnus matsumurae* Callier


風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
HNCC 7550 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
7月下旬



## ミヤマハンノキ (カバノキ科)

*Alnus maximowiczii* Callier

東北アジア要素  
岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
HNCC 7041 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK  
7月中旬 ~ 8月上旬



# ダケカンバ (カバノキ科)


*Betula ermanii* Cham.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビン.

HNCC 7034 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月下旬



# オンタデ (タデ科)


*Aconogonum weyrichii* (Fr. Schm.) Hara var. *alpinum* (Maxim.) Hara

純日本固有系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. オオシラビン.

HNCC 7966 白山展望歩道 93-7-21 SIT,SUT

7月中旬 ~ 9月上旬



# イブキトラノオ (タデ科)


*Bistorta major* S. F. Gray var. *japonica* Hara

周北極系準日本固有要素

風衝, ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 湿原, ササ, ダケカンバ,

HNCC 7525 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



# ムカゴトラノオ (タデ科)


*Bistorta vivipara* (L.) S. F. Gray

周北極要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 高基草原, ササ, オオシラビソ,


HNCC 7991 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月上旬




イタドリ (タデ科)  
*Reynoutria japonica* Houtt.

風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ. その他.  
 HNCC 7899 白山黒ボコ岩付近 93-7-23 SIT  
 7月中旬 ~ 9月上旬



オノエイタドリ (タデ科)  
*Reynoutria japonica* Houtt. var. *compacta* Hiyama


風衝.  
 HNCC 7513 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT



ベニイタドリ (タデ科)  
*Reynoutria japonica* Houtt. f. *elata* Hiyama

HNCC 8852 岩間道上部 94-8-4 ONF,OTH

区別していない調査員多し




タカネスイバ (タデ科)  
*Rumex arifolius* All.

アジアヨーロッパ型周北極要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. その他.

HNCC 8000 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-7-24 SIT

7月中旬 ~ 8月下旬




# エゾノギシギシ (タデ科)

*Rumex obtusifolius* L.

HNCC 7930 白山基ノ助ヒュッテ 93-8-20 SIT,ABT

ブナクラス域~ヤブツバキクラス域に普通




# エゾカワラナデシコ (ナデシコ科)

*Dianthus superbus* L.

高基草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 8383 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN

8月上旬 ~ 8月下旬



## タカネナデシコ (ナデシコ科)


*Dianthus superbus* L. var. *speciosus* Reichb.

アジア-ヨーロッパ型周北極要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 高茎草原.

HNCC 7507 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 9月中旬



## センジュガンピ (ナデシコ科)


*Lychnis gracillima* (Rohrb.) Makino

高茎草原. ダケカンバ. オオシラビソ.

KANA 194317 三ノ峰鞍部~別山 93-8-19 SIN

8月中旬

ブナクラス域に普通





# シラオイハコベ (ナデシコ科)


*Stellaria fenzlii* Regel

夏緑低木.

HNCC 8384 白峰村三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,NKA

7月下旬

希少、県内初認



# イワツメクサ (ナデシコ科)


*Stellaria nipponica* Ohwi

東アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原.

HNCC 8432 白山鎧壁上 93-8-18 SIN

7月下旬 ~ 9月上旬



# ハクサントリカブト (キンポウゲ科)

*Aconitum hakusanense* Nakai

純日本固有系日本固有要素

夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, ダケカンバ,

HNCC 7096 白山釈迦新道 93-8-29 YMK

7月下旬 ~ 9月中旬



# サンヨウブシ (キンポウゲ科)


*Aconitum sanyoense* Nakai

夏緑低木,

HNCC 8851 釈迦新道 94-8-13 ONF,OTH

8月中旬

ブナクラス域に普通




リヨウハクトリカブト (キンポウゲ科)

*Aconitum zigzag* Lev. et Van. ssp. *ryohakuense* Kadota

KANA 194349 三ノ峰 岩場 93-8-13 SZT,SIN,ODK

県内初認



ハクサンイチゲ (キンポウゲ科)


*Anemone narcissiflora* L. var. *nipponica* Tamura

周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. 湿原. オオシラビソ.

HNCC 350 別山道 天池 75-7-16 SIE

7月下旬 ~ 8月上旬



サンリンソウ (キンポウゲ科)

*Anemone stolonifera* Maxim.

高茎草原.

KANA 194353 三ノ峰 高茎草原 93-9-6 SIN

希少

県内初認 (福井県では報告あり)



ミヤマオダマキ (キンポウゲ科)

*Aquilegia flabellata* Sieb. et Zucc. var. *pumila* (Huth) Kudo


東アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑.

HNCC 8423 尾口村七倉山北面 93-9-17 SIN

7月下旬 ~ 8月上旬

希少




リュウキンカ (キンポウゲ科)

*Caltha palustris* L. var. *nipponica* Hara

夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原.

HNCC 7040 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬




サラシナショウマ (キンポウゲ科)

*Cimicifuga simplex* Wormsk.

岩隙. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7526 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

8月上旬 ~ 9月中旬



## ミツバオウレン (キンポウゲ科)


*Coptis trifolia* (L.) Salisb.

周北極要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7050 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬



## ミツバノバイカオウレン (キンポウゲ科)


*Coptis trifoliolata* (Makino) Makino

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7054 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬



# ミヤマキンポウゲ (キンポウゲ科)


*Ranunculus acris* L. var. *nipponicus* Hara

周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7037 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬



# カラマツソウ (キンポウゲ科)


*Thalictrum aquilegifolium* L. var. *intermedium* Nakai

アジア-ヨーロッパ型周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7045 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK


7月中旬 ~ 8月中旬



# ミヤマカラマツ (キンポウゲ科)

*Thalictrum filamentosum* var. *tenurum* (H. Boiss.) Ohwi


岩隙. 風衝. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.  
HNCC 7047 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK  
7月下旬 ~ 8月下旬



# モミジカラマツ (キンポウゲ科)

*Trautvetteria japonica* Sieb. et Zucc.

東アジア要素  
風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
HNCC 7992 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT  
7月中旬 ~ 9月上旬






# キンバイソウ (キンポウゲ科)

*Trollius hondoensis* Nakai

KANA 194372 福井県大野市三ノ峰鳩ヶ湯道 93-7-22 SIN,NKA  
7月下旬



# シナノキンバイソウ (キンポウゲ科)


*Trollius riederianus* Fischer et Meyer var. *japonicus* (Miq.) Ohwi

東北アジア系日本固有要素

風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7057 白山油坂の頭 93-7-31 YMK


7月中旬 ~ 8月上旬



# サンカヨウ (メギ科)

*Diphylleia grayi* Fr. Schm.

ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,  
HNCC 8016 白山南竜ヶ馬場裏 93-7-24 SIT  
7月中旬～7月下旬




# ミヤママタタビ (マタタビ科)

*Actinidia kolomikta* (Rupr. et Maxim.) Maxim.

ササ, ダケカンバ,  
HNCC 7522 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

ブナクラス域で普通



## イワオトギリ (オトギリソウ科)


*Hypericum kamtschaticum* Ledeb. var. *hondoensis* Y. Kimura .

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7863 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬



## シナノオトギリ (オトギリソウ科)


*Hypericum kamtschaticum* Ledeb. var. *senanense* (Maxim.) Y. Kimura

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7052 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬



# コマクサ (ケシ科)

*Dicentra peregrina* (Rudolphi) Makino

東北アジア要素

風衝.

HNCC 7226 岐阜県白川村県境 93-7-29 NIT

7月下旬

植栽されたものが増殖している




# ハクサンハタザオ (アブラナ科)

*Arabis gemmifera* (Matsum.) Makino

風衝. ハイマツ. ササ.

HNCC 7079 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK

7月下旬



# ミヤマハタザオ (アブラナ科)


*Arabis lyrata* L. var. *kamtschatica* Fischer

北太平洋要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7968 白山展望歩道アルプス展望台下 93-7-21 SIT,SUT

7月中旬 ~ 7月下旬




# イワハタザオ (アブラナ科)

*Arabis serrata* Franch. et Savat. var. *japonica* (H. Boiss.) Ohwi

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7149 白山室堂平 93-7-26 ONF,OTH

8月中旬



# ヤマガラシ (アブラナ科)


*Barbarea orthoceras* Ledeb.

アジア-北アメリカ型周北極要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7150 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月下旬 ~ 9月中旬



# ミヤマタネツケバナ (アブラナ科)


*Cardamine nipponica* Franch. et Savat.

純日本固有系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 雪田.

HNCC 7604 白山室堂平 93-8-18 ONF,OTH


7月下旬 ~ 9月上旬



オオバタネツケバナ (アブラナ科)

*Cardamine scutata* Thunb.

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ダケカンバ.  
KANA 194334 釈迦岳～七倉山 93-9-16 SIN  
7月中旬～9月中旬




ミツバベンケイソウ (ベンケイソウ科)

*Hylotelephium verticillatum* (L.) H. Ohba

岩屑.  
HNCC 8348 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,ODK

ブナクラス域で普通



# イワベンケイ (ベンケイソウ科)


*Rhodiola rosea* L.

周北極要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7084 岐阜県白川村室堂平 93-7-29 NIT

7月下旬 ~ 8月下旬



# ミヤママンネングサ (ベンケイソウ科)


*Sedum japonicum* Sieb. ex Miq. var. *senanense* (Makino) Makino

侵入系日本固有要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 8362 福井県大野市三ノ峰 93-7-22 SIN,NKA

7月中旬 ~ 8月中旬






## アカショウマ (ユキノシタ科)

*Astilbe thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Miq.

岩隙. 風衝. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7888 白山水平道 93-8-1 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



## アラシグサ (ユキノシタ科)


*Boykinia lycoctonifolia* (Maxim.) Engler

両太平洋岸系日本固有要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7035 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬




ホクリクネコノメソウ (ユキノシタ科)  
*Chrysosplenium fauriei* Franch.

ダケカンバ.

KANA 050069 高飯場 59-5-29 IRM

ブナクラス域~ヤブツバキクラス域に普通




チシマネコノメ (ユキノシタ科)  
*Chrysosplenium kamtschaticum* Fischer

岩隙.

KANA 194360 三ノ峰 三角岩西側 93-9-6 SIN

ブナクラス域に普通




# ノリウツギ (ユキノシタ科)

*Hydrangea paniculata* Sieb.

夏緑低木. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7748 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

ブナクラス域に普通



# ウメバチソウ (ユキノシタ科)


*Parnassia palustris* L. var. *multiseta* Ledeb.

周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. ササ. オオシラビソ.


HNCC 7363 白山釈迦新道 93-8-27 YMK

7月下旬 ~ 9月上旬



コマガタケスグリ (ユキノシタ科)  
*Ribes japonicum* Maxim.


岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.  
 HNCC 7537 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
 7月中旬 ~ 7月下旬



エゾスグリ (ユキノシタ科)  
*Ribes latifolium* Jancz.

ダケカンバ.  
 KANA 194359 三ノ峰 南西 93-7-22 SIN,NKA

希少




ヤグルマソウ (ユキノシタ科)

*Rodgersia podophylla* A. Gray

岩隙. 岩屑. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7500 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月中旬



シコタンソウ (ユキノシタ科)


*Saxifraga cherlerioides* D. Don var. *rebunshirensis* (Engler et Irmisch.) Hara

北太平洋系準日本固有要素

HNCC 8435 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

7月下旬


希少



## ケダイモンジソウ (ユキノシタ科)

*Saxifraga fortunei* Hook. fil. var. *incislobata* (Engler et Irmisch.) Nakai f. *pilosa* Hara


岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. ササ.  
HNCC 7095 白山油坂の頭 93-7-31 YMK  
8月上旬 ~ 9月中旬



## ミヤマダイモンジソウ (ユキノシタ科)

*Saxifraga fortunei* Hook. fil. var. *incislobata* (Engler et Irmisch.) Nakai  
f. *alpina* (Matsumura et Nakai) T. Shimizu

純高山系準日本固有要素  
岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
HNCC 7263 白山観光新道 93-9-15 YMK  
7月中旬 ~ 9月上旬



# クロクモソウ (ユキノシタ科)


*Saxifraga fusca* Maxim. var. *kikubuki* Ohwi

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7208 白山観光新道 93-9-15 YMK

7月下旬 ~ 9月上旬




# ズダヤクシュ (ユキノシタ科)

*Tiarella polyphylla* D. Don

ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7508 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



# ヤマブキショウマ (バラ科)


*Aruncus dioicus* (Walt.) Fernald var. *tenuifolius* (Nakai) Hara

侵入要素

岩隙, 岩屑, 夏緑低木, 高茎草原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7039 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月中旬




# オニシモツケ (バラ科)

*Filipendula kamtschatica* (Pall.) Maxim.

夏緑低木, 高茎草原, 湿原, ササ, ダケカンバ,

HNCC 7957 白山赤谷 93-8-18 SIT,IET,ODK

7月下旬 ~ 8月下旬






# シモツケソウ (バラ科)

*Filipendula multijuga* Maxim.


岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
 HNCC 7327 白山釈迦新道 93-8-27 YMK  
 7月下旬 ~ 9月上旬



# ノウゴウイチゴ (バラ科)

*Fragaria iinumae* Makino

岩隙. 岩屑. 高基草原. ササ. オオシラビソ.  
 HNCC 7964 白山展望歩道 93-7-21 SIT,SUT  
 7月下旬



# ミヤマダイコンソウ (バラ科)


*Geum calthaefolium* Smith var. *nipponicum* (F. Bolle) Ohwi

北太平洋系準日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7042 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月下旬 ~ 9月上旬



# カラフトダイコンソウ (バラ科)


*Geum macrophyllum* Willd. var. *sachalinense* (Koidz.) Hara

夏緑低木.

HNCC 8673 釈迦新道 94-8-13 ONF,OTH

8月中旬

希少



# チングルマ (バラ科)


*Geum pentapetalum* (L.) Makino

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7947 白山エコライン 93-7-22 SIT,KDM

7月中旬 ~ 9月上旬



# ミヤマキンバイ (バラ科)


*Potentilla matsumurae* Th. Wolf

北アジア系準日本固有要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ.

HNCC 7980 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬




# エチゴキジムシロ (バラ科)

*Potentilla togasii* Ohwi

HNCC 8372 福井県大野市三ノ峰南面 93-7-22 SIN,NKA

ブナクラス域で普通




# ミネザクラ (バラ科)

*Prunus nipponica* Matsum.

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7125 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT



チシマザクラ (バラ科)

*Prunus nipponica* Matsum. var. *kurilensis* (Miyabe) Wilson

東北アジア系準日本固有要素

HNCC 7012 白山平瀬道北側斜面 93-8-22 NIT

希少、県内初認



タカネバラ (タカネイバラ) (バラ科)


*Rosa nipponensis* Crepin

岩隙.

HNCC 8361 福井県大野市三ノ峰 93-7-22 SIN,NKA

7月下旬

希少




# ゴヨウイチゴ (バラ科)

*Rubus ikenoensis* Lev. et Van.

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7542 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月上旬



# ミヤマニガイチゴ (バラ科)


*Rubus microphyllus* L. fil. var. *subcrataegifolius* (Lev. et Van.) Ohwi

風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7487 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 7月下旬

ブナクラス域で普通




コガネイチゴ (バラ科)

*Rubus pedatus* Smith

両太平洋岸要素

風衝, ハイマツ, 夏緑低木, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7122 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT



ベニバナイチゴ (バラ科)


*Rubus vernus* Focke

両太平洋岸系日本固有要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7518 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



# カライトソウ (バラ科)


*Sanguisorba hakusanensis* Makino

東アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7978 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 9月上旬




# ナナカマド (バラ科)

*Sorbus commixta* Hedl.

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7055 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬






ウラジロナナカマド (バラ科)  
*Sorbus matsumurana* (Makino) Koehne.

両太平洋岸系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7505 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月上旬




タカネナナカマド (バラ科)  
*Sorbus sambucifolia* (Cham. et Schltl.) Roem.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7949 白山エコーライン 93-7-22 SIT,KDM

7月下旬




シモツケ (バラ科)

*Spiraea japonica* L. fil.

岩隙.

HNCC 7492 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

ブナクラス域で普通



タイツリオウギ (マメ科)

*Astragalus membranaceus* Bunge

北アジア系日本固有要素

HNCC 7366 白山釈迦新道 93-8-27 YMK

希少




タテヤマオウギ (マメ科)

*Hedysarum vicioides* Turcz.

岩隙. 風衝. 岩屑. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7974 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 8月中旬




シロツメクサ (マメ科)

*Trifolium repens* L.

HNCC 8003 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-8-20 SIT


帰化



# コミヤマカタバミ (カタバミ科)

*Oxalis acetosella* L.


風衝, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.  
 HNCC 7610 白山室堂平 93-8-18 ONF, OTH  
 7月中旬 ~ 7月下旬



# ゲンナイフウロ (フウロソウ科)

*Geranium eriostemon* Fisch. var. *reinii* (Franch. et Savat.) Maxim.

高茎草原, 雪田, ダケカンバ, オオシラビソ.  
 HNCC 7075 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK  
 7月下旬 ~ 8月中旬



## ハクサンフウロ (フウロソウ科)


*Geranium yesoense* Franch. et Savat. var. *nipponicum* Nakai

東アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7151 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月中旬




## ミヤマノウルシ (トウダイグサ科)

*Euphorbia togakusensis* Hayata

風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7128 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT

7月中旬 ~ 8月中旬




# ツルシキミ (ミカン科)

*Skimmia japonica* Thunb. var. *intermedia* Komatsu f. *repens* (Nakai) Hara

ササ.

HNCC 8073 白峰村三ノ峰北斜面 93-8-19 SZT,SIN,ODK

ブナクラス域で普通



# ミネカエデ (カエデ科)


*Acer tschonoskii* Maxim.

東アジア系準日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7060 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 7月下旬



# オオバミネカエデ (カエデ科)

*Acer tschonoskii* Maxim. var. *macrophyllum* Nakai


ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7007 白峰村南竜赤谷 93-7-31 YMK

8月上旬

ブナクラス域で普通

県内初認



# オガラバナ (カエデ科)


*Acer ukurunduense* Trautv. et C. A. Mey.

東北アジア要素

岩隙, 風衝, ハイマツ, 夏緑低木, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7539 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月上旬




ハイイヌツゲ (モチノキ科)

*Ilex crenata* Thunb. var. *paludosa* (Nakai) Hara

夏緑低木. ササ.

HNCC 7760 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT




ツルツゲ (モチノキ科)

*Ilex rugosa* Fr. Schm.

ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7928 白山柳谷 93-7-21 SIT,SUT

7月下旬






ミヤマクロソヨゴ (モチノキ科)

*Ilex sugerokii* Maxim. var. *brevipedunculata* (Maxim.) S. Y. Hu

ハイマツ, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7755 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT




ヒロハツリバナ (ニシキギ科)

*Euonymus macropterus* Rupr.

ハイマツ, 夏緑低木, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 8071 白峰村三ノ峰避難小屋付近 93-8-13 SZT,SIN,ODK


7月中旬 ~ 7月下旬



# クロツリバナ (ニシキギ科)

*Euonymus tricarplus* Koidz.

ハイマツ, 夏緑低木, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.  
 HNCC 7744 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
 7月中旬 ~ 8月上旬




# キバナノコマノツメ (スミレ科)

*Viola biflora* L.

周北極要素


岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.  
 HNCC 7062 白山油坂の頭 93-7-31 YMK  
 7月中旬 ~ 8月中旬



ウスバスミレ (スミレ科)

*Viola blandaeformis* Nakai


ハイマツ, 高基草原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.  
HNCC 7066 白山室堂平 93-7-31 NIT



オオバキスミレ (スミレ科)

*Viola brevistipulata* (Franch. et Savat.) W. Becker

ハイマツ, 高基草原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.  
HNCC 7132 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT  
7月下旬 ~ 8月上旬



ナエバキスミレ (スミレ科)

*Viola brevistipulata* (Franch. et Savat.) W. Becker var. *kishidai* (Nakai) F. Mekawa et Hashimoto


純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 8063 白峰村別山南西尾根 93-7-20 SIN,NKA

7月下旬


県内初認



ツルタチツボスミレ (スミレ科)

*Viola faurieana* W. Becker var. *rhizomata* (Nakai) F. Maek. et Hashimoto


HNCC 7528 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT



# ミヤマツボスミレ (スミレ科)

*Viola verecunda* A. Gray var. *fibrillosa* (W. Becker) Ohwi


夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
HNCC 7117 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT  
7月下旬 ~ 8月中旬



# ミヤマタニタデ (アカバナ科)

*Circaea alpina* L.

岩隙. 夏緑低木. 高基草原. 湿原. ダケカンバ.  
HNCC 7533 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
8月上旬 ~ 9月上旬




ケゴンアカバナ (アカバナ科)

*Epilobium amurense* Hausskn.

風衝. 岩屑. 夏緑低木. 高茎草原.

HNCC 8070 白峰村三ノ峰避難小屋付近 93-8-13 SZT,SIN,ODK

8月中旬




アシボソアカバナ (アカバナ科)

*Epilobium dielsii* Leveille

周北極系準日本固有要素

ハイマツ. 高茎草原.

HNCC 8715 湯の谷川上流 94-7-29 ONF,OTH



# ヒメアカバナ (アカバナ科)


*Epilobium fauriei* Leveille

周北極系準日本固有要素

岩隙, 風衝, 岩屑, 夏緑低木, 高茎草原.

HNCC 7197 白山室堂平 93-8-26 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬



# ミヤマアカバナ (アカバナ科)


*Epilobium foucaudianum* Leveille

周北極系準日本固有要素

岩隙, 岩屑, 夏緑低木, 高茎草原, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7708 白山室堂平 93-8-22 NIT

7月中旬 ~ 8月下旬



# シロウマアカバナ (アカバナ科)


*Epilobium shiroumense* Matsum. et Nakai

周北極系日本固有要素

岩隙. 岩屑.

HNCC 7010 白山室堂平 93-8-1 NIT

8月中旬



# ゴゼンタチバナ (ミズキ科)


*Cornus canadensis* L.

アジア-北アメリカ型周北極要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7547 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月中旬






# ミズキ (ミズキ科)

*Cornus controversa* Hemsley

ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7770 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬




# ウド (ウコギ科)

*Aralia cordata* Thunb.

夏緑低木, 高茎草原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.


HNCC 7265 白山観光新道 93-9-15 YMK



# ハリブキ (ウコギ科)

*Oplopanax japonicus* (Nakai) Nakai


岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.  
 HNCC 7536 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
 7月中旬 ~ 8月上旬



# ミヤマトウキ (セリ科)

*Angelica acutiloba* (Sied. et Zucc.) Kitagawa ssp. *iwatensis* (Kitagawa) Kitagawa

純日本固有系日本固有要素  
 岩隙. 風衝. ハイマツ. 高基草原. 雪田. ササ. オオシラビソ.  
 HNCC 7751 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT  
 7月中旬 ~ 8月中旬




# マルバエゾニュウ (セリ科)

*Angelica edulis* Miyabe ex Yabe

風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7773 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 8月下旬




# シシウド (セリ科)

*Angelica pubescens* Maxim.

岩隙. 風衝. 岩屑. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7825 白山室堂平 93-7-29 NIT

7月下旬 ~ 9月上旬



# ミヤマゼンコ (セリ科)


*Coelopleurum multisectum* (Maxim.) Kitagawa

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7715 白山室堂平 93-7-26 ONF,OTH

7月中旬 ~ 9月上旬




# ミヤマセンキュウ (セリ科)

*Conioselinum filicinum* (Wolff) Hara

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7633 白山室堂平 93-8-15 ONF,OTH

7月下旬 ~ 9月中旬




# オオハナウド (セリ科)

*Heracleum dulce* Fisch.

夏緑低木. 高茎草原.

HNCC 7953 白山赤谷 93-8-18 SIT,IET,ODK

7月下旬 ~ 8月下旬



# ハクサンボウフウ (セリ科)


*Peucedanum multivittatum* Maxim.

東アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7925 白山水平道上 93-7-20 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬



オニカサモチ (セリ科)

*Pleurospermum camtschaticum* Hoffm.

岩屑. 高基草原. ダケカンバ. オオシラビソ.  
 KANA 061012 別山~三ノ峰 65-8-2 HTM  
 7月下旬



イワセントウソウ (セリ科)

*Pternopetalum tanakae* (Franch. et Savat.) Hand.-Mazz.

ハイマツ. 夏緑低木. ダケカンバ. オオシラビソ.  
 HNCC 8061 白峰村チブリ尾根 93-7-21 SIN,NKA  
 7月下旬



# シラネニンジン (セリ科)


*Tilingia ajanensis* Regel

北太平洋要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ.

HNCC 8055 白峰村釈迦岳~七倉山 93-9-17 SIN

7月中旬 ~ 9月上旬



# イブキゼリモドキ (イブキゼリ) (セリ科)

*Tilingia holopetala* (Maxim.) Kitagawa

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7543 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 9月上旬

