

イワウメ (イワウメ科)

Diapensia lapponica L. var. *obovata* Fr. Schm.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 雪田.

HNCC 8125 白山水屋尻雪溪南西 93-8-16 SIN

7月下旬 ~ 9月上旬




イワカガミ (コイワカガミを含む) (イワウメ科)

Schizocodon soldanelloides (Sieb. et Zucc.) Makino

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7118 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT

7月中旬 ~ 9月上旬



コメバツガザクラ (ツツジ科)


Arctericia nana (Maxim.) Makino

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. オオシラビソ.

HNCC 7939 白山トンビ岩コース 93-9-7 SIT

9月上旬



イワヒゲ (ツツジ科)


Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. 夏緑低木. 雪田. ダケカンバ.

HNCC 7696 白山大汝峰・御前峰 鞍部 93-8-6 YMK


7月下旬



イワナシ (ツツジ科)

Epigaea asiatica Maxim.


風衝. 岩屑. ハイマツ. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7094 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月中旬 ~ 7月下旬



アカモノ (ツツジ科)

Gaultheria adenothrix Maxim.

両太平洋岸系日本固有要素
岩隙. 岩屑. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7545 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月中旬 ~ 9月上旬



シラタマノキ (ツツジ科)


Gaultheria miqueliana Takeda

北太平洋要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7940 白山トンビ岩コース 93-8-19 SIT

7月下旬 ~ 9月上旬




ヒメハナヒリノキ (ツツジ科)

Leucothoe grayana Maxim. f. *parvifolia* (Hara) Yamazaki

岩隙, 風衝, ハイマツ, 高茎草原, ササ,

HNCC 7067 白山展望歩道 93-7-31 YMK



ウラジロハナヒリノキ (ツツジ科)


Leucothoe grayana Maxim. var. *glaucina* Koidzumi

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7067 白山展望歩道 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬



ミネズオウ (ツツジ科)


Loiseleuria procumbens (L.) Desvaux

周北極要素

風衝. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7945 白山エコーライン 93-7-22 SIT,KDM

7月中旬 ~ 8月中旬




ウラジロヨウラク (ツツジ科)

Menziesia multiflora Maximowicz

岩隙. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7488 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 7月下旬




コヨウラクツツジ (ツツジ科)

Menziesia pentandra Maximowicz

岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7056 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 7月下旬



アオノツガザクラ (ツツジ科)


Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7993 白山南竜庭園 93-7-24 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬




コツガザクラ (オオツガザクラ) (ツツジ科)

Phyllodoce x alpina Koidzumi

雪田.

HNCC 8133 白峰村別山~御手洗池 93-8-19 SIN

希少



ツガザクラ (ツツジ科)


Phyllodoce nipponica Makino

両太平洋岸系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7211 白山観光新道 93-9-15 YMK

7月中旬 ~ 8月中旬



ムラサキヤシオ (ツツジ科)


Rhododendron albrechtii Maximowicz

ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7490 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬

ブナクラス域で普通



ハクサンシャクナゲ (ツツジ科)


Rhododendron brachycarpum D. Don

中国・ヒマラヤ系準日本固有要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 雪田, ササ, タケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7199 白山室堂平 93-8-26 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬




オオコメツツジ (ツツジ科)

Rhododendron trinerve Franchet

高茎草原,

HNCC 7523 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

ブナクラス域で普通



ミヤマホツツジ (ツツジ科)


Tripetaleia bracteata Maximowicz

純日本固有系 日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7077 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK

7月下旬 ~ 9月上旬




ウスノキ (ツツジ科)

Vaccinium hirtum Thunberg

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 8096 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

7月中旬



クロウスゴ (ツツジ科)


Vaccinium ovalifolium J. E. Smith var. *ovalifolium*

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7024 白山南竜トンビ岩歩道 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 7月下旬



オオバスノキ (ツツジ科)


Vaccinium smallii A. Gray

侵入系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7766 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月中旬



クロマメノキ (ツツジ科)


Vaccinium uliginosum L.

周北極要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7898 白山飛騨地獄のぞき 93-7-21 SIT,SUT

7月下旬 ~ 9月上旬



コケモモ (ツツジ科)


Vaccinium vitis-idaea L.

周北極要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7078 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK


7月中旬 ~ 9月上旬



ヒメウスノキ (ツツジ科)

Vaccinium yatabei Makino


ハイマツ, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,
HNCC 7164 白山室堂平 93-7-30 NIT



ガンコウラン (ガンコウラン科)

Empetrum nigrum L. var. *japonicum* K. Koch

東北アジア要素
岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, オオシラビソ,
HNCC 7962 白山展望歩道 93-8-19 SIT, KMM



ハクサンコザクラ (サクラソウ科)


Primula cuneifolia Ledeb. var. *hakusanensis* (Franch.) Makino

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7059 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬



オオサクラソウ (サクラソウ科)

Primula jesoana Miq.


東アジア系日本固有要素

高茎草原.

KANA 062868 四塚山 66-7-11 HTM

8月上旬

希少



ユキワリソウ (サクラソウ科)


Primula modesta Bisset et Moore

アジア-ヨーロッパ型周北極系日本固有要素
岩隙.

HNCC 8102 福井県大野市三ノ峰 93-7-22 SIN,NKA

7月下旬 ~ 8月中旬

希少



ツマトリソウ (サクラソウ科)


Trientalis europaea L.

周北極要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

KANA 11868 白山 別山 56-7-28 SNH

7月中旬 ~ 7月下旬



トウヤクリンドウ (リンドウ科)


Gentiana algida Pallas

アジア-北アメリカ型周北極要素

KANA 194376 水屋尻雪溪 南西 風衝草地 93-8-16 SIN

8月中旬

希少



オヤマリンドウ (リンドウ科)


Gentiana makinoi Kusnez.

アジア-北アメリカ型周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7172 白山室堂平 93-7-30 NIT

8月上旬 ~ 9月上旬



ミヤマリンドウ (リンドウ科)


Gentiana nipponica Maxim.

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7994 白山南竜庭園 93-8-18 SIT,IET,ODK

7月下旬 ~ 9月上旬



ハナイカリ (リンドウ科)


Halenia corniculata (L.) Cornaz.

岩隙. 風衝. 高基草原.

HNCC 8116 白峰村三ノ峰避難小屋付近 93-8-13 SZT,SIN,ODK

8月中旬

希少




ミヤマアケボノソウ (リンドウ科)

Swertia perennis L. ssp. *cuspidata* (Maxim.) Hara

KANA 194338 三ノ峰 南面 (三角岩) 93-9-6 SIN

県内初認



タカネセンブリ (リンドウ科)

Swertia tetrapetala Pallas ssp. *micrantha* (Takeda) Kitamura


東北アジア系日本固有要素

風衝. 高基草原.

HNCC 8794 白山 釈迦新道 94-7-29 ONF,OTH

7月下旬 ~ 8月中旬

希少




テングノコヅチ (リンドウ科)

Tripterosperrum involubile Yonezawa

岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7004 白峰村観光新道 93-9-15 YMK

8月上旬 ~ 9月上旬



イワイチョウ (ミツガシワ科)


Fauria crista-galli (Menz.) Makino

両太平洋岸系準日本固有要素

ハイマツ. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7927 白山弥陀ヶ原 93-7-22 SIT, KDM

7月中旬 ~ 8月下旬



エゾノヨツバムグラ (アカネ科)


Galium kamtschaticum Steller

アジア-北アメリカ型周北極要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7532 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



クルマムグラ (アカネ科)


Galium trifloriforme Komarov var. *nipponicum* (Makino) Nakai

高基草原. ダケカンバ.

HNCC 8093 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

7月中旬

ブナクラス域で普通



キバナカワラマツバ (アカネ科)


Galium verum L. var. *asiaticum* Nakai

東アジア要素

岩隙.

HNCC 8094 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

ブナクラス域のガレ場に普通




ミヤマムラサキ (ムラサキ科)

Eritrichium nipponicum Makino

北アジア系日本固有要素

HNCC 8097 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

希少



イヌトウバナ (シソ科)


Clinopodium micranthum (Regel) Hara

岩屑. 高茎草原.

KANA 194344 三ノ峰 岩場 93-8-13 SZT,SIN,ODK

8月中旬

ブナクラス域で普通




ミヤマトウバナ (シソ科)

Clinopodium sachalinense (Fr. Schm.) Koidz.

高茎草原. ダケカンバ.

KANA 151437 南竜ヶ馬場~頂上 90-8-8 SZT

ブナクラス域で普通



ミソガワソウ (シソ科)


Nepeta subsessilis Maxim.

中国・ヒマラヤ系日本固有要素

岩屑. 夏緑低木. 高茎草原. ダケカンバ.

HNCC 7973 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 9月上旬



タテヤマウツボグサ (シソ科)


Prunella prunelliformis (Maxim.) Makino

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7752 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 9月上旬



イブキジャコウソウ (シソ科)

Thymus serpyllum L. ssp. *quinquecostatus* (Celak.) Kitam.

東アジア要素


岩隙.

HNCC 8184 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

7月下旬 ~ 9月上旬

ブナクラス域ガレ場

希少



ミヤマコゴメグサ (ゴマノハグサ科)


Euphrasia insignis Wettst.

東南アジア系日本固有要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7119 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT

7月下旬 ~ 9月中旬



トガクシコゴメグサ (ゴマノハグサ科)


Euphrasia insignis Wettst. var. *togakushiensis* Y. Kimura

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. ササ.

HNCC 8161 白峰村別山北尾根 93-8-17 SIN

7月中旬 ~ 9月上旬

県内初認




オオバミゾホオズキ (ゴマノハグサ科)

Mimulus sessilifolius Maxim.

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7036 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬



ヨツバシオガマ (ゴマノハグサ科)


Pedicularis chamissonis Steven var. *japonica* Maxim.

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 8195 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,ODK

7月中旬 ~ 9月上旬



タカネシオガマ (ゴマノハグサ科)


Pedicularis verticillata L.

周北極系準日本固有要素

HNCC 8798 釈迦新道 94-8-5 ONF,OTH

8月上旬

県内初認



エゾシオガマ (ゴマノハグサ科)


Pedicularis yezoensis Maxim.

中国・ヒマラヤ系準日本固有要素

風衝. 岩屑. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7886 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 8月下旬



ミヤマクワガタ (ゴマノハグサ科)


Pseudolysimachion schmidtianum (Regel) Yamazaki ssp. *senanense* (Maxim.) Yamaz.

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 8158 白峰村別山北尾根 93-8-17 SIN

7月下旬 ~ 9月中旬



ヒメクワガタ (ゴマノハグサ科)


Veronica nipponica Makino

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ダケカンバ.

HNCC 8213 白峰村チブリ尾根 93-7-21 SIN,NKA

7月中旬 ~ 9月上旬




クガイソウ (ゴマノハグサ科)

Veronicastrum japonicum (Refin.) Yamazaki

岩屑. 高茎草原. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7929 白山殿ヶ池ヒュッテ 93-8-21 SIT

7月下旬 ~ 8月中旬



オニク (ハマウツボ科)

Boschniakia rossica (Cham. et Schlt.) Fedtshch. et Flerow


北太平洋要素

岩隙. オオシラビソ.

HNCC 8550 中宮道、大汝の尾根続きのやせ尾根 94-8-23 NIT,YUA

8月上旬 ~ 8月下旬

希少



ムシトリスミレ (タヌキモ科)

Pinguicula vulgaris L. var. *macroceras* Herder

周北極要素


岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ.

KANA 194345 福井県大野市三ノ峰 岩場 93-8-13 SZT,SIN,ODK

7月中旬

ブナクラス域にも及ぶ

希少




オオバコ (オオバコ科)

Plantago asiatica L.

風衝.

HNCC 7999 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-7-24 SIT

人里植物



ハクサンオオバコ (オオバコ科)


Plantago hakusanensis Koidz.

純日本固有系日本固有要素

雪田. 湿原.

HNCC 8010 白山南竜ヶ馬場 93-7-24 SIT

7月中旬 ~ 8月上旬




リンネソウ (スイカズラ科)

Linnaea borealis L.

周北極要素

風衝. ハイマツ.

HNCC 8602 尾口村加賀禅定道 94-9-8 YMK,NMT



クロミノウグイスカグラ (スイカズラ科)


Lonicera caerulea L. ssp. *edulis* (Turcz. ex Herder) Hulten var. *emphylocalyx* (Maxim.) Nakai

純日本固有系日本固有要素

ダケカンバ.

HNCC 8197 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,ODK

希少、県内初認



オオヒヨウタンボク (スイカズラ科)


Lonicera tschonoskii Maxim.

東アジア系日本固有要素

岩隙, 風衝, ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7517 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月下旬




ミヤマニワトコ (オオニワトコ) (スイカズラ科)

Sambucus racemosa L. ssp. *sieboldiana* (Miq.) Hara var. *major* (Nakai) Murata

夏緑低木, 高基草原, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7510 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT


7月中旬 ~ 7月下旬



ムシカリ (スイカズラ科)

Viburnum furcatum Blume


ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7003 白峰村観光新道 93-9-15 YMK
7月中旬 ~ 8月上旬



ミヤマシグレ (スイカズラ科)

Viburnum urceolatum Sieb. et Zucc. var. *procumbens* Nakai


ハイマツ. 夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7756 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
8月上旬 ~ 8月中旬



ハクサンオミナエシ (オミナエシ科)

Patrinia triloba (Miq.) Miq.


岩隙. 風衝. 夏緑低木. 高茎草原. オオシラビソ.
HNCC 7546 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月下旬 ~ 8月中旬



カノコソウ (オミナエシ科)


Valeriana fauriei Briq.

岩屑. 高茎草原.
KANA 194365 三ノ峰鳩ヶ湯道 93-7-22 SIN,NKA
7月下旬
希少、県内初認




マツムシソウ (タカネマツムシソウを含む) (マツムシソウ科)
Scabiosa japonica Miq.

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高基草原. 雪田. オオシラビソ.
 HNCC 7326 白山釈迦新道 93-8-27 YMK
 7月下旬 ~ 9月中旬



ヒメシャジン (キキョウ科)
Adenophora nikoensis Franch. et Savat.

東アジア系日本固有要素
 高基草原.
 HNCC 8680 釈迦新道 94-7-29 ONF, OTH
 7月下旬 ~ 8月中旬
 希少



ミヤマシャジン (キキョウ科)


Adenophora nikoensis Franch. et Savat. var. *stenophylla* (Kitam.) Ohwi

東アジア系日本固有要素

岩隙. 夏緑低木. 高茎草原.

HNCC 7325 白山釈迦新道 93-8-27 YMK

7月下旬 ~ 8月中旬



ハクサンシャジン (キキョウ科)


Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. *hakusanensis* (Nakai) Kitamura

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 高茎草原. ササ.

HNCC 7982 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 9月上旬



イワギキョウ (キキョウ科)


Campanula lasiocarpa Cham.

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田.

HNCC 7936 白山飛騨地獄のぞき 93-7-21 SIT,SUT

7月下旬 ~ 9月中旬



ヤマホタルブクロ (キキョウ科)


Campanula punctata Lam. var. *hondoensis* Kitam.

ハイマツ. 高基草原.

HNCC 7900 白山展望歩道 93-8-19 SIT,KMM

8月下旬

ブナクラス域で普通




シロバナヤマホタルブクロ (キキョウ科)

Campanula punctata Lam.var. *hondoensis* f. *albiflora*

岩隙.

KANA 194313 三ノ峰 岩場 93-8-13 SZT,SIN,ODK

8月中旬




ツルニンジン (キキョウ科)

Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.) Trautv.

HNCC 8189 白峰村三ノ峰北面 93-7-21 SIN,NKA

ブナクラス域で普通




タニギキョウ (キキョウ科)

Peracarpa carnos (Wall.) Hook. fl et Thomson var. *circaeoides* (Fr. Schm.) Makino

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7529 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月下旬




ヤマハハコ (キク科)

Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7076 白山展望歩道展望台 93-7-31 YMK

7月下旬 ~ 9月中旬



チョウジギク (キク科)


Arnica mallotopus (Franch. et Savat.) Makino

岩屑. 高茎草原.

HNCC 7998 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-9-5 SIT

8月中旬 ~ 9月上旬

ブナクラス域で普通



ウサギギク (キク科)


Arnica unalascensis Less. var. *tschonoskyi* (Iljin) Kitam. et Hara

北太平洋要素

風衝. 岩屑. ハイマツ. 雪田.

HNCC 7065 白山室堂平 93-7-30 NIT

8月中旬 ~ 9月上旬



ヒトツバヨモギ (キク科)


Artemisia monophylla Kitam.

東アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7768 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 9月上旬




オオヨモギ (キク科)

Artemisia montana (Nakai) Pampan.

高基草原. ダケカンバ.

HNCC 7083 岐阜県白川村室堂平 93-7-29 NIT



ミヤマオトコヨモギ (キク科)


Artemisia pedunculosa Miq.

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7133 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT

7月下旬 ~ 8月下旬



タカネヨモギ (キク科)

Artemisia sinanensis Yabe


北太平洋系日本固有要素

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 7322 白山釈迦新道 93-8-27 YMK

7月下旬 ~ 8月上旬

希少



チシマヨモギ (キク科)


Artemisia unalaskensis Rydb.

北太平洋要素

ササ.

KANA 194329 三ノ峰鳩ヶ湯道 93-9-6 SIN

県内初認



ノコンギク (キク科)

Aster ageratoides Turcz. ssp. *ovatus* (Franch. et Savat.) Kitam.

高基草原.

HNCC 7152 岐阜県白山室堂平平瀬道 93-7-29 NIT

8月上旬


ブナクラス域で普通



ゴマナ (キク科)

Aster glehnii Fr. Schm. var. *hondoensis* Kitam.


夏緑低木. 高基草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7959 白山赤谷 93-8-18 SIT,IET,ODK
8月中旬 ~ 9月上旬



カニコウモリ (キク科)

Cacalia adenostyloides (Franch. et Savat.) Matsum.


風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7498 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月下旬 ~ 9月上旬



オオバコウモリ (キク科)

Cacalia hastata L. ssp. *orientalis* Kitam. var. *ramosa* (Maxim) Kitam.


夏緑低木. 高基草原. ササ. ダケカンバ.
HNCC 7493 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月下旬 ~ 8月中旬



タテヤマアザミ (キク科)


Cirsium babanum Koidz. var. *otayae* (Kitam.) Kitam.

純日本固有系日本固有要素
岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7757 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
7月下旬 ~ 9月中旬




オニノアザミ (キク科)
Cirsium borealinipponense Kitam.

岩屑. 高茎草原.
 KANA 194323 御手洗池 東 93-9-6 SIN
 9月上旬
 ブナクラス域で普通



オニオオノアザミ (キク科)
Cirsium diabolicum Kitam.


風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビン.
 HNCC 7884 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT
 7月下旬 ~ 9月上旬
 県内初認



ハクサンアザミ (キク科)

Cirsium matsumurae Nakai


岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7862 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-8-20 SIT
8月中旬 ~ 9月上旬



ケハクサンアザミ (キク科)

Cirsium matsumurae Nakai var. *pubescens* Kitam.

KANA 061099 観光新道 殿ヶ池 66-7-10 HTM



フジアザミ (キク科)


Cirsium purpuratum (Maxim.) Matsum.

岩屑.

HNCC 8179 白峰村観光新道 93-8-20 SIN

8月上旬～8月中旬

ブナクラス域で普通



イワギク (キク科)


Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev.

岩隙.

HNCC 8186 福井県大野市三ノ峰 93-9-6 SIN

9月上旬

希少



エゾムカシヨモギ (キク科)

Erigeron acris L.


周北極要素

岩隙. 岩屑.

KANA 194330 七倉山北面 93-9-17 SIN

9月中旬

希少




ヨツバヒヨドリ (キク科)

Eupatorium chinense L. ssp. *sachalinense* (Fr. Schm.) Kitam. ex Murata

岩屑. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7742 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬



ミヤマコウゾリナ (キク科)


Hieracium japonicum Franch. et Savat.

北太平洋系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7524 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月下旬 ~ 9月上旬



タカネニガナ (キク科)


Ixeris dentata (Thunb.) Nakai var. *alpicola* (Takeda) Ohwi

純高山系日本固有要素

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

KANA 194318 水屋尻雪溪 南西 93-8-16 SIN,ODK

7月中旬 ~ 8月中旬



クモマニガナ (キク科)


Ixeris dentata (Thunb.) Nakai var. *kimurana* (Kitam.) Ohwi

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7155 岐阜県白山平瀬道 93-7-29 NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



ミヤマイワニガナ (キク科)


Ixeris stolonifera A. Gray f. *capillaris* (Nakai) Ohwi

純高山系日本固有要素

岩隙. 岩屑. 高基草原.

HNCC 7013 白山积迦新道 93-8-27 YMK


7月下旬 ~ 9月上旬



ウスユキソウ (キク科)

Leontopodium japonicum Miq.


岩隙. 風衝. 岩屑. 高基草原. 雪田. オオシラビソ.
HNCC 7367 白山釈迦新道 93-8-27 YMK
7月中旬 ~ 7月下旬



マルバダケブキ (キク科)

Ligularia dentata (A. Gray) Hara

夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7915 白山赤谷 93-8-18 SIT,IET,ODK
7月下旬 ~ 9月上旬



オタカラコウ (キク科)

Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz.


岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. オオシラビソ.
 HNCC 7916 白山赤谷 93-8-18 SIT,IET,ODK
 7月中旬 ~ 9月上旬



フキ (キク科)

Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim.


岩屑. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.
 HNCC 7769 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT



タカネコウゾリナ (カンチコウゾリナ) (キク科)

Picris hieracioides L. var. *alpina* Koidz.

岩隙. 風衝. 岩屑. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7987 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT
7月下旬 ~ 9月上旬




クロトウヒレン (キク科)

Saussurea nikoensis Franch. et Savat. var. *sessiliflora* (Koidz.) Kitam.

純高山系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7970 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT
7月下旬 ~ 9月上旬



ヤハズトウヒレン (キク科)

Saussurea sagitta Franch.

岩隙.

HNCC 8211 福井県大野市三ノ峰鳩ヶ湯道 93-7-22 SIN,NKA

希少、県内初認



キオン (キク科)

Senecio nemorensis L.

侵入系日本固有要素

岩隙、風衝、ハイマツ、夏緑低木、高茎草原、ササ、ダケカンバ、

HNCC 7761 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT


8月中旬～9月中旬



アキノキリンソウ (キク科)

Solidago virgaurea L. var. *asiatica* Nakai


岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7854 白山南竜山荘東 93-9-6 SIT
8月中旬 ~ 9月中旬



ミヤマアキノキリンソウ (キク科)

Solidago virgaurea L. var. *leiocarpa* (Benth.) Miq.

東北アジア要素
岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ. その他.
HNCC 7268 白山観光新道 93-9-15 YMK
7月中旬 ~ 9月上旬



ミヤマタンポポ (キク科)


Taraxacum alpicola Kitam.

周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7623 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

7月中旬 ~ 9月中旬



ネバリノギラン (ユリ科)

Aletris foliata (Maxim.) Bureau et Franch.

中国・ヒマラヤ系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7868 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬

