

ミヤマタンポポ (キク科)


Taraxacum alpicola Kitam.

周北極系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7623 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

7月中旬 ~ 9月中旬



ネバリノギラン (ユリ科)


Aletris foliata (Maxim.) Bureau et Franch.

中国・ヒマラヤ系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7868 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬



クロユリ (ユリ科)


Fritillaria camtschatcensis (L.) Ker-Gawl.

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7058 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬



シヨウジヨウバカマ (ユリ科)


Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka

侵入要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7763 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月中旬



ニッコウキスゲ (ユリ科)


Hemerocallis middendorffii Trautv. et C. A. Meyer var. *esculenta* (Koidz.) Ohwi

東アジア系準日本固有要素

風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7880 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



クルマユリ (ユリ科)


Lilium medeoloides A. Gray

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7026 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬




チシマアマナ (ユリ科)

Lloydia serotina (L.) Reichenb.

周北極要素

KANA 194307 鳩ヶ湯道 93-7-22 SIN,NKA

希少、県内初認



マイヅルソウ (ユリ科)


Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr.

北太平洋要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7877 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



キンコウカ (ユリ科)

Narthecium asiaticum Maxim.


両太平洋岸系日本固有要素

風衝. ハイマツ. 雪田.

HNCC 8239 白峰村別山南西尾根 93-8-19 SIN,NKA

8月中旬

ブナクラス域で普通




キヌガサソウ (ユリ科)

Paris japonica (Franch. et Savat.) Franch.

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7207 白山観光新道 93-9-15 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬



ツクバネソウ (ユリ科)

Paris tetraphylla A. Gray


純日本固有系 日本固有要素

夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7951 白山油坂 93-8-18 SIT,IET,ODK

7月下旬

ブナクラス域で普通




ヤマトユキザサ (ユリ科)

Smilacina hondoensis Ohwi

夏緑低木. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

KANA 194310 御手洗池~三ノ峰 93-7-21 SIN,NKA

7月中旬 ~ 7月下旬



ヒロハユキザサ (ユリ科)


Smilacina yesoensis Franch. et Savat.

東アジア系日本固有要素

ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 雪田, 湿原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 8234 白峰村三ノ峰北面 93-7-21 SIN,NKA

7月中旬 ~ 8月上旬




オオバタケシマラン (ユリ科)

Streptopus amplexifolius (L.) DC. var. *papillatus* Ohwi

岩隙, ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 雪田, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7879 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月上旬



ヒメタケシマラン (ユリ科)


Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg

北太平洋要素

風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7063 白山室堂平 93-7-31 NIT

7月下旬




タケシマラン (ユリ科)

Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg var. *japonicus* (Maxim.) Fassett

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7061 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬




チシマゼキショウ (ユリ科)

Tofieldia coccinea Richards.

アジア-北アメリカ型周北極要素

HNCC 8248 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,ODK

希少



イワシヨウブ (ユリ科)


Tofieldia japonica Miq.

両太平洋岸系日本固有要素

風衝. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7851 白山南竜庭園 93-9-5 SIT

8月中旬 ~ 9月上旬



ヒメイワショウブ (ユリ科)


Tofieldia okuboi Makino

周北極系準日本固有要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原.

HNCC 7129 白山室堂平 93-8-13 YMK,NMT

7月下旬 ~ 9月上旬




エンレイソウ (ユリ科)

Trillium smallii Maxim.

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7534 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月上旬



バイケイソウ (ユリ科)


Veratrum grandiflorum (Maxim.) Loes. fil.

東アジア要素

ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7882 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



タカネアオヤギソウ (ユリ科)


Veratrum maackii Regel var. *longibracteatum* (Takeda) Hara

純高山系日本固有要素

風衝, 高茎草原, 雪田, ササ, オオシラビソ,

HNCC 7338 白山釈迦新道 93-8-27 YMK

7月中旬 ~ 8月中旬




コシジバイケイソウ (ユリ科)

Veratrum nipponicum Nakai

HNCC 8890 白峰村 別山道 94-7-24 ONF,OTH

県内初認




コバイケイソウ (ユリ科)

Veratrum stamineum Maxim.

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7881 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 9月上旬



ミクリゼキショウ (イグサ科)


Juncus ensifolius Wikstr.

北太平洋要素

高茎草原.

HNCC 8548 中宮道、2349独標の手前の谷 94-8-3 NIT,YUA

希少




エゾホゾイ (イグサ科)

Juncus filiformis L.

高茎草原. 雪田. 湿原. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7494 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 8月下旬




イトイ (イグサ科)

Juncus maximowiczii Buchen.

岩隙. 高茎草原. ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 8249 福井県大野市三ノ峰 93-8-13 SZT,SIN,ODK

希少




クモスズメノヒエ (イグサ科)

Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. ssp. *unalascensis* Hulten

岩隙. 風衝. ハイマツ.

HNCC 7147 白山室堂平 93-7-26 ONF,OTH

7月下旬



ヤマスズメノヒエ (イグサ科)


Luzula multiflora Lejeune

風衝. ハイマツ. 高基草原.

HNCC 8233 白峰村三ノ峰 93-7-22 SIN,NKA

ブナクラス域

希少



タカネスズメノヒエ (イグサ科)


Luzula oligantha G. Sam.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7145 白山室堂平 93-7-26 ONF,OTH

7月中旬 ~ 8月中旬



ミヤマヌカボシソウ (イグサ科)


Luzula rostrata Buchen.

中国・ヒマラヤ系準日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7053 白山油坂の頭 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月中旬




ヤマヌカボ (イネ科)

Agrostis clavata Trin.

ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7867 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



ミヤマヌカボ (イネ科)

Agrostis flaccida Hack.

汎世界系準日本固有要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 雪田.

HNCC 7628 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

7月下旬 ~ 8月中旬




コミヤマヌカボ (イネ科)

Agrostis mertensii Trin.

汎世界要素

HNCC 8747 観光新道 94-8-14 ONF,OTH

希少、県内初認



タテヤマヌカボ (イネ科)

Agrostis tateyamensis Tateoka


汎世界系日本固有要素

岩屑. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7616 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

8月上旬

県内初認



タカネコウボウ (イネ科)


Anthoxanthum japonicum (Maxim.) Hack.

純日本固有系日本固有要素

岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原.

HNCC 7134 白山油坂 93-8-4 YMK,NMT

7月下旬 ~ 8月中旬



シロウマノガリヤス (イネ科)


Calamagrostis fauriei Hack. var. *intermedia* T. Shimizu

純高山系日本固有要素

ハイマツ.

HNCC 8775 七倉の辻~四塚山 94-7-28 ONF,OTH

希少、県内初認



ヒメノガリヤス (イネ科)

Calamagrostis hakonensis Franch. et Savat.

岩屑. ハイマツ. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7320 白山展望歩道 93-8-6 YMK


9月上旬



ネムロガヤ (イネ科)

Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin.


岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
 HNCC 7192 白山平瀬道 93-8-22 NIT
 7月中旬 ~ 9月上旬



ヒゲノガリヤス (イネ科)

Calamagrostis longiseta Hack.

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
 HNCC 7126 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT
 7月中旬 ~ 9月上旬



オオヒゲガリヤス (イネ科)

Calamagrostis longisetata Hack. var. *longe-aristata* (Takeda) Ohwi


純高山系日本固有要素

ハイマツ, 雪田, ダケカンバ,

HNCC 7157 岐阜県白山平瀬道 93-7-29 NIT

8月上旬 ~ 9月上旬

希少



ヒナガリヤス (イネ科)


Calamagrostis nana Takeda

周北極要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 高基草原,

HNCC 8298 白山水屋尻雪溪南西 93-8-16 SIN

8月中旬



タカネノガリヤス (イネ科)


Calamagrostis sachalinensis Fr. Schm.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7194 白山平瀬道 93-8-23 NIT

8月上旬 ~ 9月上旬



ヒロハノコメススキ (イネ科)


Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. var. *festucaefolia* Honda:

アジア-北アメリカ型周北極要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7180 白山室堂平 93-7-29 NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



コメススキ (イネ科)


Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

汎世界要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7109 白山天池 93-8-4 YMK,NMT

7月中旬 ~ 9月上旬



ミヤマウシノケグサ (イネ科)

Festuca ovina L. var. *alpina* (Wimmer) Gren. et Gord.


周北極要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原.

HNCC 7630 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

7月中旬 ~ 9月上旬

県内初認




オオウシノケグサ (イネ科)

Festuca rubra L.

岩隙. 岩屑. 高茎草原.

HNCC 8281 尾口村七倉山北面 93-9-17 SIN

7月下旬 ~ 9月中旬



ミヤマドジョウツナギ (イネ科)


Glyceria alnasteretum Komar.

東北アジア要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7032 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月下旬



ミヤマアワガエリ (イネ科)


Phleum alpinum L.

汎世界要素

岩隙. 岩屑. ハイマツ. 高茎草原. 雪田.

HNCC 7874 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月下旬 ~ 8月下旬




スズメノカタビラ (イネ科)

Poa annua L.

風衝. ハイマツ. 高茎草原. ダケカンバ.

HNCC 7858 白山南竜山荘セントラルロッジ 93-7-24 SIT

7月中旬 ~ 7月下旬



アイヌソモソモ (イネ科)


Poa fauriei Hack.

純日本固有系 日本固有要素

高茎草原.

KANA 194300 天池北 93-8-17 SIN

ブナクラス域で普通




ハクサンイチゴツナギ (イネ科)

Poa hakusanensis Hack.

岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7872 白山観光新道馬のたてがみ 93-7-23 SIT

7月中旬 ~ 8月中旬



チシマソモソモ (イネ科)


Poa radula Fr. et Sav.

雪田. 湿原. ササ.

HNCC 7595 白山室堂平 93-8-5 YMK

8月上旬

県内初認




チシマザサ (イネ科)

Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7491 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT

7月中旬 ~ 7月下旬




チシマカニツリ (イネ科)

Trisetum sibiricum Rupr.

風衝. ハイマツ. 高茎草原. ササ. オオシラビン.

HNCC 7600 白山室堂平 93-8-18 ONF




ヒロハテンナンショウ (サトイモ科)

Arisaema amurense Maxim. ssp. *robustum* (Engler) Ohashi et J. Murata

夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ.

HNCC 7786 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT


7月中旬



カミコウチテンナンショウ (サトイモ科)

Arisaema ishizuchiense Murata var. *brevicollum* Ohashi et J. Murata

KANA 194289 ニノ峰 93-7-23 SIN,NKA



ホソバタマミクリ (ミクリ科)

Sparganium glomeratum Laest. var. *angustifolium* Graebn.

周北極要素

高茎草原. 湿原.

HNCC 7210 白山観光新道 93-9-15 YMK

8月下旬




ミノボロスゲ (カヤツリグサ科)

Carex albata Boott

風衝. ハイマツ. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 8863 釈迦新道 94-8-13 ONF,OTH

7月下旬 ~ 8月中旬



タテヤマスゲ (カヤツリグサ科)


Carex aphyllopus Kukenth.

侵入系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7023 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬



ヒラギシスゲ (カヤツリグサ科)

Carex augustinowiczii Meinsh.


東北アジア要素

高基草原.

HNCC 8528 中宮道、2349独標斜面 94-8-24 NIT,YUA

8月中旬

希少



シヨウジョウスゲ (カヤツリグサ科)


Carex blepharicarpa Franch.

侵入要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高基草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7029 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 8月中旬





ヒメカワズスゲ (カヤツリグサ科)

Carex brunnescens (Pers.) Poir.

周北極要素

ハイマツ. 夏緑低木. 雪田.

HNCC 7614 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH



ハクサンスゲ (カヤツリグサ科)



Carex curta Gooden.

汎世界要素

夏緑低木. 湿原. オオシラビソ.

KANA 194290 観光新道殿ヶ池 93-8-20 SIN

7月下旬 ~ 8月上旬



ホスゲ (カヤツリグサ科)

Carex deweyana Schwein. var. *senanensis* (Ohwi) T. Koyama

アジア-北アメリカ型周北極系日本固有要素

夏緑低木, 高茎草原, 雪田, 湿原, ササ, オオシラビソ,

KANA 044843 室堂~別山 52-7-27 MNG

7月中旬 ~ 7月下旬



オクノカンスゲ (カヤツリグサ科)

Carex foliosissima Fr. Schm.

KANA 194294 三ノ峰南面 93-7-22 SIN,NKA

ブナクラス域で普通



イトキンスゲ (カヤツリグサ科)


Carex hakkodensis Franch.

東北アジア要素

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7038 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 9月上旬




コハリスゲ (カヤツリグサ科)

Carex hakonensis Franch. et Savat.

岩隙. 風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.

HNCC 7175 白山室堂平 93-7-29 NIT

7月中旬 ~ 8月上旬



キンチャクスゲ (カヤツリグサ科)


Carex mertensii Presc. var. *urostachys* (Franch.) Kukenth.

両太平洋岸系準日本固有要素

ハイマツ, 夏緑低木, 高基草原, 湿原.

HNCC 7613 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH

7月下旬 ~ 8月中旬




ミヤマカンスゲ (カヤツリグサ科)

Carex multifolia Ohwi

ハイマツ, 高基草原, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ.

HNCC 7111 白山油坂の頭 93-8-4 YMK,NMT

7月中旬 ~ 8月中旬




ヤチカワズスゲ (カヤツリグサ科)

Carex omiana Franch. et Savat.

夏緑低木. 湿原.

HNCC 8551 中宮道、尾根付近の湿地 94-8-2 NIT,YUA

8月上旬




ヒカゲハリスゲ (カヤツリグサ科)

Carex onoei Franch. et Savat.

HNCC 7830 白山室堂平 93-8-16 ONF

希少



ヒメスゲ (カヤツリグサ科)


Carex oxyandra (Franch. et Savat.) Kudo

侵入要素

岩隙, 風衝, 岩屑, ハイマツ, 夏緑低木, 高茎草原, 雪田, ササ, ダケカンバ, オオシラビソ,

HNCC 7048 白山南竜水平道口 93-7-31 YMK

7月中旬 ~ 7月下旬




ナガボノコジュズスゲ (カヤツリグサ科)

Carex parciflora Boott var. *vaniotii* (Lev.) Ohwi

夏緑低木, 雪田, ササ, ダケカンバ,

HNCC 8529 中宮道、雪田、2349ピーク手前 94-8-3 NIT,YUA

7月中旬 ~ 7月下旬



ダケスゲ (カヤツリグサ科)

Carex paupercula Michx.


周北極要素

雪田.

KANA 194291 別山北尾根 93-8-17 SIN

8月中旬

希少




タヌキラン (カヤツリグサ科)

Carex podogyna Franch. et Savat.

HNCC 7343 白山南竜赤谷 93-7-31 YMK

ブナクラス域で普通



キンスゲ (カヤツリグサ科)


Carex pyrenaica Wahlenb.

周北極要素

岩隙, 岩屑, ハイマツ, 高茎草原, 雪田, 湿原.

HNCC 7156 岐阜県白山平瀬道 93-7-29 NIT

7月中旬 ~ 9月上旬



キイトスゲ (カヤツリグサ科)

Carex sachalinensis Fr. Schm. var. *fulva* (Ohwi) Ohwi


純高山系日本固有要素

湿原.

HNCC 8827 釈迦新道 94-8-5 ONF, OTH

8月上旬

県内初認




シロウマスゲ (カヤツリグサ科)

Carex scita Maxim. var. *brevisquama* (Koidz.) Ohwi

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田.

HNCC 7135 白山大汝峰・御前峰 鞍部 93-8-6 YMK

7月下旬 ~ 8月上旬



イワスゲ (カヤツリグサ科)


Carex stenantha Franch. et Savat.

東北アジア系日本固有要素

岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田.

HNCC 7179 白山室堂平 93-7-29 NIT

7月下旬 ~ 8月中旬




ミヤマイヌノハナヒゲ (カヤツリグサ科)

Rhynchospora yasudana Makino

純高山系日本固有要素

HNCC 7369 白山天池 93-8-4 YMK,NMT

ブナクラス域で普通



ミネハリイ (カヤツリグサ科)


Scirpus caespitosus L.

周北極要素

雪田.


KANA 194299 別山北尾根 93-8-17 SIN

希少




コイチヨウラン (ラン科)
Ehippianthus schmidtii Reichb. fil.

高基草原. 湿原. オオシラビソ.
 HNCC 7531 白山観光新道 93-9-15 YMK,NIT
 8月上旬
 ブナクラス域で普通



テガタチドリ (ラン科)
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.


アジア-ヨーロッパ型周北極要素
 岩隙. 風衝. 岩屑. ハイマツ. 高基草原. 雪田. ササ.
 HNCC 7621 白山室堂平 93-8-16 ONF,OTH
 7月中旬 ~ 8月中旬



フタバラン (ラン科)

Listera cordata (L.) R. Br. var. *japonica* Hara


岩隙. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 7174 白山室堂平 93-7-30 NIT
7月中旬 ~ 8月上旬



ホザキイチヨウラン (ラン科)

Microstylis monophyllos (L.) Lindl.

高茎草原.
HNCC 8288 白峰村三ノ峰北面 93-9-6 SIN
7月中旬 ~ 7月下旬



ハクサンチドリ (ラン科)


Orchis aristata Fisch.

北太平洋要素

夏緑低木. 高基草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7662 白山観光新道 93-7-23 YMK

7月中旬 ~ 8月上旬




ウズラバハクサンチドリ (ラン科)

Orchis aristata Fisch. f. *punctata* Tatew.

風衝. ハイマツ. 高基草原. ササ. オオシラビソ.

HNCC 7901 白山展望歩道 93-7-21 SIT,SUT

7月中旬 ~ 7月下旬



タカネトンボ (ラン科)


Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil.

東北アジア要素

雪田.

HNCC 7189 白山御前峰中腹 93-8-22 YMK

8月上旬 ~ 8月中旬



ヤマサギソウ (ラン科)


Platanthera mandarinorum Reichb. fil. var. *brachycentron* (Fr. et Sav.) Koidz.

ササ.

HNCC 7597 白山室堂平 93-8-15 ONF

7月中旬 ~ 8月中旬


ブナクラス域で普通



キソチドリ (ラン科)

Platanthera ophrydioides Fr. Schm. var. *monophylla* Honda

風衝. ハイマツ. 夏緑低木. 高茎草原. 雪田. 湿原. ササ. ダケカンバ. オオシラビソ.
HNCC 8516 中宮道、2349独標手前 94-8-3 NIT,YUA
7月中旬 ~ 8月中旬




ミヤマチドリ (ラン科)

Platanthera ophrydioides Fr. schm. var. *takedae* (Makino) Ohwi

純高山系日本固有要素
夏緑低木. 湿原.

HNCC 8540 尾口村、中宮道、2349ピークの手前 94-8-3 NIT,YUA
7月下旬 ~ 8月上旬



ホソバノキソチドリ (ラン科)

Platanthera tipuloides Lindl.

風衝. ハイマツ. 雪田. ササ. オオシラビソ.

KANA 194312 別山～(三ノ峰) 93-7-20 SIN,NKA

7月中旬～8月中旬

