

白山のクモ類

富樫 一次・兼田 建 石川県農業短期大学

NOTES ON SPIDERS FROM MT. HAKUSAN

Ichiji TOGASHI, Takeshi KANEDA, *Ishikawa Prefecture College of Agriculture, Ishikawa*

徳本(1963)は、白山に産するクモ類 58 種について報告したが、それ以後の報告はないようである。筆者らは、1981 年の 6 月(低山帯で調査)及び 7 月(主として高山帯で調査)の 2 回、白山でクモ類の観察を試み若干の知見を得たので報告する。

目 録

Fam. Linyphiidae サラグモ科

本科に属するクモとして 7 種が報告されている(徳本, 1963)。

1. *Bathyphantes* sp. テナガグモの 1 種

1♀, 15, VII, 1981, 万才谷コース

本種は万才谷登山コースの途中にある, 通称トンビ岩より室堂平迄のハイマツ帯で観察された。

2. *Prolinyphia marginella* Oi コシロブチサラグモ

1♀, 14, VII, 1981, 甚之助ヒュッテ周辺

砂防新道の甚之助ヒュッテより上部で, ミヤマハンノキなどの下草の間で観察した。本種は徳本(1963)の目録にもないため, 白山から初めての記録といえよう。




Fig. 1. Survey area in Mt. Hakusan. (A: Betto-deai, B: Jinnosuke hut, C: Nanryu Sanso, D: Tonbi-iwa, E: Murodōdaira)

Fam. Erigonidae コサラグモ科

徳本(1963)は 4 種を記録している。

3. *Erigonidium nigriterminorm* Oi ハングロナンキングモ

1♀, 15, VII, 1981 万才谷コース

トンビ岩より室堂平迄のハイマツ帯で観察した。

4. *Ceratinella brevis* (Wider) チビクロマルハラカタグモ

1♀, 15, VII, 1981 万才谷コース

本種も, 前種と同じような場所で観察したが, これは白山から最初の記録であろう。

Fam. Araneidae コガネグモ科

白山からは本科のクモとして11種が記録されている(徳本, 1963)。

5. *Araneus displicatus* Hentz ムツボンオニグモ

1♀, 11, VI, 1981, 別当出合。

徳本(1863)は、山麓の白峰村三谷から記録したが、筆者らは別当出合周辺で観察した。

6. *Pronous minutus* (Saito) コオニグモモドキ

1♀, 11, VI, 1981, 別当出合。1♀, 14, VII, 1981, 甚之助ヒュッテ周辺。




Fig. 2. A web of *Araneus* sp.

7. *Metleucauge yunohamensis* (Bös. et Str.) メガネドヨウグモ

1♀, 11, VI, 1981, 別当出合周辺。

徳本(1963)の記録にはないので、恐らく白山からは最初の記録と思われる。

Fam. Tetragnathidae アシナガグモ科

8. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus) ハラビロアシナガグモ

1♀, 15, VII, 1981, 南龍ケ馬場

砂防新道とエコラインとの分岐点から南龍山荘までの道端の草間で観察されたが、本種の分布範囲は極めて広いものといえよう(徳本, 1963)。

Fam. Agelenidae タナグモ科

白山より2種記録されている(徳本, 1963)。

9. *Coelotes corasides* (Bös. et Str.) ヤマヤチグモ

1♀, 15, VII, 1981, 万才谷コース

徳本(1963)は低山帯下部より亜高山帯下部までの間で採集しているが、今回の調査でその分布範囲は広がったことになる。

Fam. Lycosidae コモリグモ科

徳本(1963)は4種を記録している。

10. *Pardosa* sp. タカネドクグモ

5♀♀, 15—16, VII, 1981, 万才谷コース, 室堂平

ハイマツ帯の地表を徘徊していたもので、高山性のクモの1種であろう。

11. *Pardosa lugubris* (Walck.) エゾコモリグモ

1♀, 14, VII, 1981, 甚之助ヒュッテ周辺

甚之助ヒュッテ周辺の石下で観察したが、これは白山より最初の記録であろう。

Fam. Salticidae ハエトリグモ科

徳本(1963)は4種を記録している。

12. *Icius difficilis* (Bös. et Str.) マガネアサヒハエトリ

1♀, 11, VI, 1981, 別当出合周辺

ま と め

今回の調査で白山のクモ相に新しく5種を追加することができた。

追加できた5種のうち、4種は亜高山帯上部より高山帯にかけて生息しており、残り1種は低山帯に生息していた。

文 献

徳本 洋 (1963) 白山国立公園のクモ類. I. ATYPUS, No. 31: 27~34.

Summary

In this paper, we recorded 12 species of spiders from Mt. Hakusan. Among them, the following 5 species are new to the fauna of Mt. Hakusan. Those are *Bathyphantes* sp., *Prolinyphia marginella* Oi, *Ceratinella brevis* (Wider), *Metleucauge yunohamensis* (Bos. et Str.) and *Pardosa lugubris* (Walck.).