

6-2 特定健康診査

(1) 特定健康診査

表1 特定健康診査（法定報告）

（平成27年度）

| 保険者名 | 特定健診対象者 | | | | 内臓脂肪症候群 | | 内臓脂肪症候群 予備軍 | | 服薬中の者に関する事項 | | | | | |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | 高血圧症の治療の 薬服用者 | | 脂質異常症の治療 薬の服用者 | | 糖尿病の治療薬の 服用者 | |
| | 対象者数 A（人） | 受診者数 B（人） | 受診率 B/A（%） | 評価対象 者数 C（人） | 人数 D（人） | 率 D/C（%） | 人数 E（人） | 率 E/C（%） | 人数 F（人） | 率 F/C（%） | 人数 G（人） | 率 G/C（%） | 人数 H（人） | 率 H/C（%） |
| 石川県 | 187,308 | 83,865 | 44.8 | 83,871 | 15,804 | 18.8 | 8,515 | 10.2 | 31,788 | 37.9 | 24,206 | 28.9 | 7,902 | 9.4 |
| 管内 | 38,289 | 19,538 | 51.0 | 19,538 | 3,557 | 18.2 | 1,848 | 9.5 | 7,086 | 36.3 | 5,674 | 29.0 | 1,713 | 8.8 |
| かほく市 | 5,306 | 2,787 | 52.5 | 2,787 | 539 | 19.3 | 275 | 9.9 | 1,053 | 37.8 | 836 | 30.0 | 269 | 9.7 |
| 白山市 | 17,478 | 9,039 | 51.7 | 9,039 | 1,690 | 18.7 | 814 | 9.0 | 3,355 | 37.1 | 2,717 | 30.1 | 833 | 9.2 |
| 野々市市 | 6,393 | 3,441 | 53.8 | 3,441 | 608 | 17.7 | 328 | 9.5 | 1,163 | 33.8 | 935 | 27.2 | 271 | 7.9 |
| 津幡町 | 4,976 | 2,224 | 44.7 | 2,224 | 354 | 15.9 | 232 | 10.4 | 779 | 35.0 | 601 | 27.0 | 137 | 6.2 |
| 内灘町 | 4,136 | 2,047 | 49.5 | 2,047 | 366 | 17.9 | 199 | 9.7 | 736 | 36.0 | 585 | 28.6 | 203 | 9.9 |

※石川県は市町国保計を記載

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表2 特定健康診査 腹囲・BMI

（平成27年度）

| | 受診者数 | 腹囲男性：85cm以上 女性：90cm以上 またはBMI25以上 | | 腹囲 | | | | | | BMI | | | | | | | |
|------|--------|----------------------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------|------|--------|------|-----------|------|--------|------|------|------|
| | | | | 男性：85cm未満 女性：90cm未満 | | 男性：85cm以上 女性：90cm以上 | | 実施せず | | 18.5未満 | | 18.5～25未満 | | 25以上 | | 実施せず | |
| | | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） | 人数 | 率（%） |
| 石川県 | 86,800 | 32,027 | 36.9 | 58,851 | 67.8 | 27,930 | 32.2 | 19 | 0.0 | 6,065 | 7.0 | 59,519 | 68.6 | 21,209 | 24.4 | 7 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 7,240 | 35.7 | 14,015 | 69.0 | 6,290 | 31.0 | 1 | 0.0 | 1,442 | 7.1 | 13,942 | 68.7 | 4,922 | 24.2 | 0 | 0.0 |
| かほく市 | 2,903 | 1,097 | 37.8 | 1,970 | 67.9 | 932 | 32.1 | 1 | 0.0 | 145 | 5.0 | 1,965 | 67.7 | 793 | 27.3 | | |
| 白山市 | 9,351 | 3,314 | 35.4 | 6,484 | 69.3 | 2,867 | 30.7 | | | 650 | 7.0 | 6,441 | 68.9 | 2,260 | 24.2 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 1,251 | 34.7 | 2,472 | 68.6 | 1,131 | 31.4 | | | 301 | 8.4 | 2,520 | 69.9 | 782 | 21.7 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 841 | 36.1 | 1,624 | 69.7 | 706 | 30.3 | | | 161 | 6.9 | 1,564 | 67.1 | 605 | 26.0 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 737 | 34.8 | 1,465 | 69.1 | 654 | 30.9 | | | 185 | 8.7 | 1,452 | 68.5 | 482 | 22.7 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表3 特定健康診査 血圧 (平成27年度)

| | 受診者数 | 異常なし | | 保健指導判定 | | 受診勧奨判定 | | 検査せず | |
|------|--------|-----------------------------|------|---------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|
| | | 収縮期圧129mmHg以下かつ拡張期圧84mmHg以下 | | 収縮期圧130～139mmHgまたは拡張期圧85～89mmHg | | 収縮期圧140mmHg以上または拡張期圧90mmHg以上 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 47,069 | 54.2 | 19,677 | 22.7 | 20,046 | 23.1 | 8 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 11,201 | 55.2 | 4,489 | 22.1 | 4,616 | 22.7 | | |
| かほく市 | 2,903 | 1,676 | 57.7 | 576 | 19.8 | 651 | 22.4 | | |
| 白山市 | 9,351 | 4,906 | 52.5 | 2,224 | 23.8 | 2,221 | 23.8 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 2,128 | 59.1 | 800 | 22.2 | 675 | 18.7 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 1,331 | 57.1 | 455 | 19.5 | 544 | 23.3 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,160 | 54.7 | 434 | 20.5 | 525 | 24.8 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表4 特定健康診査 中性脂肪 (平成27年度)

| | 受診者数 | 判定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|--------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| | | 異常なし 149mg/dl以下 | | 保健指導判定 150～299mg/dl | | 受診勧奨判定 300mg/dl以上 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 66,489 | 76.6 | 17,714 | 20.4 | 2,595 | 3.0 | 2 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 15,598 | 76.8 | 4,115 | 20.3 | 553 | 2.7 | | |
| かほく市 | 2,903 | 2,180 | 75.1 | 634 | 21.8 | 89 | 3.1 | | |
| 白山市 | 9,351 | 7,109 | 76.0 | 1,960 | 21.0 | 282 | 3.0 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 2,814 | 78.1 | 671 | 18.6 | 118 | 3.3 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 1,845 | 79.2 | 430 | 18.5 | 55 | 2.4 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,650 | 77.9 | 420 | 19.8 | 9 | 0.4 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表5 特定健康診査 HDLコレステロール (平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|-------------------|------|----------------------|------|----------------------|------|------|------|
| | | 異常なし 40mg/dl以上 | | 保健指導判定 35～39mg/dl | | 受診勧奨判定 ～34mg/dl以下 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 81,583 | 94.0 | 3,920 | 4.5 | 1,294 | 1.5 | 3 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 19,110 | 94.1 | 918 | 4.5 | 278 | 1.4 | | |
| かほく市 | 2,903 | 2,703 | 93.1 | 152 | 5.2 | 48 | 1.7 | | |
| 白山市 | 9,351 | 8,794 | 94.0 | 445 | 4.8 | 112 | 1.2 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 3,397 | 94.3 | 153 | 4.2 | 53 | 1.5 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 2,212 | 94.9 | 86 | 3.7 | 32 | 1.4 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 2,004 | 94.6 | 82 | 3.9 | 33 | 1.6 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表6 特定健康診査 LDLコレステロール (平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|---------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|------|------|
| | | 異常なし ～119mg/dl以下 | | 保健指導判定 120～139mg/dl | | 受診勧奨判定 140mg/dl以上 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 44,894 | 51.7 | 21,080 | 24.3 | 20,866 | 24.0 | 5 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 10,144 | 50.0 | 5,025 | 24.7 | 5,137 | 25.3 | | |
| かほく市 | 2,903 | 1,471 | 50.7 | 743 | 25.6 | 689 | 23.7 | | |
| 白山市 | 9,351 | 4,777 | 51.1 | 2,269 | 24.3 | 2,305 | 24.6 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 1,792 | 49.7 | 888 | 24.6 | 923 | 25.6 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 1,083 | 46.5 | 597 | 25.6 | 650 | 27.9 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,021 | 48.2 | 528 | 24.9 | 570 | 26.9 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表7 特定健康診査 AST(GOT)

(平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|------|------|
| | | 異常なし 8~30IU/I | | 保健指導判定 31~50IU/I | | 受診勧奨判定 51IU/I以上 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 76,002 | 87.6 | 9,032 | 10.4 | 1,765 | 2.0 | 1 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 17,798 | 87.6 | 2,104 | 10.4 | 404 | 2.0 | | |
| かほく市 | 2,903 | 2,530 | 87.2 | 313 | 10.8 | 60 | 2.1 | | |
| 白山市 | 9,351 | 8,193 | 87.6 | 983 | 10.5 | 175 | 1.9 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 3,167 | 87.9 | 364 | 10.1 | 72 | 2.0 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 2,029 | 87.1 | 244 | 10.5 | 57 | 2.4 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,879 | 88.7 | 200 | 9.4 | 40 | 1.9 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表8 特定健康診査 ALT(GPT)

(平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|------------------|------|---------------------|------|-------------------|------|------|------|
| | | 異常なし 5~30IU/I | | 保健指導判定 31~51IU/I | | 受診勧奨判定 51IU/I~ | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 74,539 | 85.9 | 9,294 | 10.7 | 2,966 | 3.4 | 1 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 17,518 | 86.3 | 2,077 | 10.2 | 711 | 3.5 | | |
| かほく市 | 2,903 | 2,459 | 84.7 | 328 | 11.3 | 116 | 4.0 | | |
| 白山市 | 9,351 | 8,088 | 86.5 | 941 | 10.1 | 322 | 3.4 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 3,113 | 86.4 | 374 | 10.4 | 116 | 3.2 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 2,008 | 86.2 | 234 | 10.0 | 88 | 3.8 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,850 | 87.3 | 200 | 9.4 | 69 | 3.3 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表9 特定健康診査 γ -GT(γ -GTP) (平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|------|------|
| | | 異常なし 50IU/I以下 | | 保健指導判定 51~100IU/I | | 受診勧奨判定 101IU/I以上 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 73,384 | 84.5 | 9,368 | 10.8 | 4,043 | 4.7 | 5 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 17,149 | 84.5 | 2,239 | 11.0 | 918 | 4.5 | | |
| かほく市 | 2,903 | 2,434 | 83.8 | 334 | 11.5 | 135 | 4.7 | | |
| 白山市 | 9,351 | 7,916 | 84.7 | 1,034 | 11.1 | 401 | 4.3 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 3,030 | 84.1 | 406 | 11.3 | 167 | 4.6 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 1,964 | 84.3 | 237 | 10.2 | 129 | 5.5 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,805 | 85.2 | 228 | 10.8 | 86 | 4.1 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表10 特定健康診査 空腹時血糖値・ヘモグロビンA1c 総合判定 (平成27年度)

| | 受診者数 | 判 定 | | | | | | 検査せず | |
|------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|
| | | 異常なし | | 保健指導判定 | | 受診勧奨判定 | | | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 49,996 | 57.6 | 30,152 | 34.7 | 6,633 | 7.6 | 19 | 0.0 |
| 管内 | 20,306 | 11,804 | 58.1 | 7,004 | 34.5 | 1,497 | 7.4 | | |
| かほく市 | 2,903 | 1,569 | 54.0 | 1,086 | 37.4 | 247 | 8.5 | 1 | 0.0 |
| 白山市 | 9,351 | 5,163 | 55.2 | 3,452 | 36.9 | 736 | 7.9 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 2,252 | 62.5 | 1,112 | 30.9 | 239 | 6.6 | | |
| 津幡町 | 2,330 | 1,528 | 65.6 | 652 | 28.0 | 150 | 6.4 | | |
| 内灘町 | 2,119 | 1,292 | 61.0 | 702 | 33.1 | 125 | 5.9 | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表11 特定健康診査 尿検査

(平成27年度)

| | 受診者数 | 糖 | | | | | | 蛋白 | | | | | |
|------|--------|---------|------|--------|------|------|------|---------|------|--------|------|------|------|
| | | (－) (±) | | (＋) 以上 | | 検査せず | | (－) (±) | | (＋) 以上 | | 検査せず | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 83,578 | 96.3 | 3,129 | 3.6 | 93 | 0.1 | 82,536 | 95.1 | 4,171 | 4.8 | 93 | 0.1 |
| 管内 | 20,306 | 18,902 | 93.1 | 667 | 3.3 | 9 | 0.0 | 19,407 | 95.6 | 887 | 4.4 | 12 | 0.1 |
| かほく市 | 2,903 | 2,080 | 71.7 | 93 | 3.2 | 2 | 0.1 | 2,768 | 95.3 | 132 | 4.5 | 3 | 0.1 |
| 白山市 | 9,351 | 9,002 | 96.3 | 348 | 3.7 | 1 | 0.0 | 8,941 | 95.6 | 408 | 4.4 | 2 | 0.0 |
| 野々市市 | 3,603 | 3,489 | 96.8 | 110 | 3.1 | 4 | 0.1 | 3,451 | 95.8 | 148 | 4.1 | 4 | 0.1 |
| 津幡町 | 2,330 | 2,267 | 97.3 | 63 | 2.7 | | | 2,243 | 96.3 | 86 | 3.7 | 1 | 0.0 |
| 内灘町 | 2,119 | 2,064 | 97.4 | 53 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2,004 | 94.6 | 113 | 5.3 | 2 | 0.1 |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

130

表12 特定健康診査 腎機能検査 (クレアチニン)

(平成27年度)

| | 受診者数 | 検査実施者 | | 判定 | | | |
|------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|
| | | | | 異常なし | | 要医療 | |
| | | | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 86,800 | 84,338 | 97.2 | 83,307 | 98.8 | 1,031 | 1.2 |
| 管内 | 20,306 | 20,136 | 99.2 | 19,861 | 98.6 | 275 | 1.4 |
| かほく市 | 2,903 | 2,894 | 99.7 | 2,847 | 98.4 | 47 | 1.6 |
| 白山市 | 9,351 | 9,253 | 99.0 | 9,141 | 98.8 | 112 | 1.2 |
| 野々市市 | 3,603 | 3,568 | 99.0 | 3,526 | 98.8 | 42 | 1.2 |
| 津幡町 | 2,330 | 2,330 | 100.0 | 2,298 | 98.6 | 32 | 1.4 |
| 内灘町 | 2,119 | 2,091 | 98.7 | 2,049 | 98.0 | 42 | 2.0 |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表13 特定健康診査 詳細項目 心電図 (平成27年度)

| | 受診者数 | 検査実施者 | | 結 果 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | 所見なし | | 所見あり | |
| | | | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川 県 | 86,800 | 73,373 | 84.5 | 52,523 | 71.6 | 20,850 | 28.4 |
| 管 内 | 20,306 | 19,282 | 95.0 | 14,164 | 73.5 | 5,118 | 26.5 |
| かほく市 | 2,903 | 2,901 | 99.9 | 2,125 | 73.3 | 776 | 26.7 |
| 白 山 市 | 9,351 | 8,627 | 92.3 | 6,340 | 73.5 | 2,287 | 26.5 |
| 野々市市 | 3,603 | 3,342 | 92.8 | 2,451 | 73.3 | 891 | 26.7 |
| 津 幡 町 | 2,330 | 2,328 | 99.9 | 1,787 | 76.8 | 541 | 23.2 |
| 内 灘 町 | 2,119 | 2,084 | 98.3 | 1,461 | 70.1 | 623 | 29.9 |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表14 特定健康診査 詳細項目 貧血判定 ヘモグロビン値 (平成27年度)

| | 受診者数 | 検査実施者 | | 結 果 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|----------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------|------|
| | | | | 異常なし | | 保健指導判定 | | 受診勧奨判定 | |
| | | | | 男性：13g/dl以上 女性：12g/dl以上 | | 男性：12～13g/dl未満 女性：11～12g/dl未満 | | 男性：12g/dl未満 女性：11g/dl未満 | |
| | | | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川 県 | 86,800 | 82,091 | 94.6 | 72,654 | 88.5 | 7,183 | 8.8 | 2,254 | 2.7 |
| 管 内 | 20,306 | 19,467 | 95.9 | 17,200 | 88.4 | 1,717 | 8.8 | 550 | 2.8 |
| かほく市 | 2,903 | 2,903 | 100.0 | 2,605 | 89.7 | 229 | 7.9 | 69 | 2.4 |
| 白 山 市 | 9,351 | 8,655 | 92.6 | 7,536 | 87.1 | 864 | 10.0 | 255 | 2.9 |
| 野々市市 | 3,603 | 3,469 | 96.3 | 3,094 | 89.2 | 287 | 8.3 | 88 | 2.5 |
| 津 幡 町 | 2,330 | 2,330 | 100.0 | 2,088 | 89.6 | 174 | 7.5 | 68 | 2.9 |
| 内 灘 町 | 2,119 | 2,110 | 99.6 | 1,877 | 89.0 | 163 | 7.7 | 70 | 3.3 |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表15 特定健康診査 詳細項目 眼底検査 (平成27年度)

| | 受診者数 | 検査実施者 | | 結 果 | | | | | |
|-------|--------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|
| | | | | 異常なし | | 要指導 | | 要医療 | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川 県 | 86,800 | 2,706 | 3.1 | 2,636 | 97.4 | 61 | 2.3 | 9 | 0.3 |
| 管 内 | 20,306 | 716 | 3.5 | 697 | 97.3 | 17 | 2.4 | 2 | 0.3 |
| かほく市 | 2,903 | 167 | 5.8 | 165 | 98.8 | 2 | 1.2 | | |
| 白 山 市 | 9,351 | 346 | 3.7 | 343 | 99.1 | 3 | 0.9 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 77 | 2.1 | 70 | 90.9 | 7 | 9.1 | | |
| 津 幡 町 | 2,330 | 78 | 3.3 | 76 | 97.4 | 2 | 2.6 | | |
| 内 灘 町 | 2,119 | 48 | 2.3 | 43 | 89.6 | 3 | 6.3 | 2 | 4.2 |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

132

表16 特定健康診査 喫煙状況 (平成27年度)

| | 受診者数 | 習慣的な喫煙状況* | | | | | |
|-------|--------|-----------|------|--------|------|----|------|
| | | はい | | いいえ | | 不明 | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川 県 | 86,800 | 11,738 | 13.5 | 75,055 | 86.5 | 7 | 0.0 |
| 管 内 | 20,306 | 2,783 | 13.7 | 17,523 | 86.3 | | |
| かほく市 | 2,903 | 384 | 13.2 | 2,519 | 86.8 | | |
| 白 山 市 | 9,351 | 1,254 | 13.4 | 8,097 | 86.6 | | |
| 野々市市 | 3,603 | 518 | 14.4 | 3,085 | 85.6 | | |
| 津 幡 町 | 2,330 | 315 | 13.5 | 2,015 | 86.5 | | |
| 内 灘 町 | 2,119 | 312 | 14.7 | 1,807 | 85.3 | | |

*習慣的な喫煙状況とは、「合計100本以上、又は6ヶ月以上吸っている者」であり、最近1ヶ月も吸っている者

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 特定保健指導

表1 特定保健指導の状況 (法定報告)

(平成27年度)

| | 評価対象者 | 積極的支援 | | | | | | | | 動機づけ支援 | | | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|-----|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| | | 対象者数 | | 利用者数 | | 終了者数 | | 中断率 | 服薬除外者 | 対象者数 | | 利用者数 | | 終了者数 | | 中断率 | 服薬除外者 |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | | | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | | |
| 石川県 | 83,871 | 1,943 | 2.3 | 980 | 50.4 | 609 | 31.3 | 37.9 | 3,067 | 6,654 | 7.9 | 4,139 | 62.2 | 4,095 | 61.5 | 1.1 | 16,901 |
| 管内 | 19,538 | 445 | 2.3 | 313 | 70.3 | 187 | 42.0 | 40.3 | 653 | 1,537 | 7.9 | 1,184 | 77.0 | 1,234 | 80.3 | -4.2 | 3,764 |
| かほく市 | 2,787 | 83 | 3.0 | 52 | 62.7 | 26 | 31.3 | 50.0 | 96 | 224 | 8.0 | 158 | 70.5 | 156 | 69.6 | 1.3 | 570 |
| 白山市 | 9,039 | 172 | 1.9 | 131 | 76.2 | 83 | 48.3 | 36.6 | 299 | 702 | 7.8 | 600 | 85.5 | 599 | 85.3 | 0.2 | 1,809 |
| 野々市市 | 3,441 | 78 | 2.3 | 62 | 79.5 | 32 | 41.0 | 48.4 | 119 | 290 | 8.4 | 224 | 77.2 | 221 | 76.2 | 1.3 | 589 |
| 津幡町 | 2,224 | 60 | 2.7 | 32 | 53.3 | 29 | 48.3 | 9.4 | 70 | 182 | 8.2 | 92 | 50.5 | 108 | 59.3 | -17.4 | 409 |
| 内灘町 | 2,047 | 52 | 2.5 | 36 | 69.2 | 17 | 32.7 | 52.8 | 69 | 139 | 6.8 | 110 | 79.1 | 150 | 107.9 | -36.4 | 387 |

※石川県は市町国保計を記載

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

※中断率について、年度を超え評価を実施することにより、利用者として計上されないことがある

表2 特定保健指導 (積極的支援) の6ヶ月後の評価

(平成27年度)

| | 評価実施者数 | 体重減少 | | | | | | 腹囲減少 | | | | | |
|------|--------|----------|------|------------|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|------|
| | | 5%kg以上減少 | | 5%kg以上減少なし | | 測定なし | | 3cm以上減少 | | 3cm以上減少なし | | 測定なし | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 579 | 70 | 12.1 | 498 | 86.0 | 11 | 1.9 | 101 | 17.4 | 431 | 74.4 | 47 | 8.1 |
| 管内 | 168 | 12 | 7.1 | 149 | 88.7 | 7 | 4.2 | 20 | 11.9 | 140 | 83.3 | 8 | 4.8 |
| かほく市 | 27 | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | | | 2 | 7.4 | 25 | 92.6 | | |
| 白山市 | 60 | 6 | 10.0 | 54 | 90.0 | | | 11 | 18.3 | 49 | 81.7 | | |
| 野々市市 | 34 | 3 | 8.8 | 31 | 91.2 | | | 4 | 11.8 | 30 | 88.2 | | |
| 津幡町 | 29 | | | 22 | 75.9 | 7 | 24.1 | | | 21 | 72.4 | 8 | 27.6 |
| 内灘町 | 18 | 1 | 5.6 | 17 | 94.4 | | | 3 | 16.7 | 15 | 83.3 | | |

| | 評価 実施者数 | 栄養・食生活 | | | | | | 身体活動 | | | | | |
|------|------------|--------|------|-----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|
| | | 変化なし | | 改善 | | 悪化 | | 変化なし | | 改善 | | 悪化 | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 579 | 231 | 39.9 | 335 | 57.9 | 26 | 4.5 | 365 | 63.0 | 201 | 34.7 | 12 | 2.1 |
| 管内 | 168 | 91 | 54.2 | 74 | 44.0 | 3 | 1.8 | 133 | 79.2 | 32 | 19.0 | 4 | 2.4 |
| かほく市 | 27 | 10 | 37.0 | 15 | 55.6 | 2 | 7.4 | 21 | 77.8 | 6 | 22.2 | | 0.0 |
| 白山市 | 60 | 31 | 51.7 | 29 | 48.3 | | 0.0 | 42 | 70.0 | 15 | 25.0 | 3 | 5.0 |
| 野々市市 | 34 | 25 | 73.5 | 9 | 26.5 | | 0.0 | 31 | 91.2 | 3 | 8.8 | | |
| 津幡町 | 29 | 20 | 69.0 | 9 | 31.0 | | 0.0 | 24 | 82.8 | 5 | 17.2 | | |
| 内灘町 | 18 | 5 | 27.8 | 12 | 66.7 | 1 | 5.6 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 | 1 | |

| | 評価 実施者数 | 喫煙 | | | | | | | |
|------|------------|------|------|-----|------|-----|------|---------|------|
| | | 禁煙継続 | | 非継続 | | 非禁煙 | | 禁煙の意思なし | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 579 | 60 | 10.4 | 12 | 2.1 | 196 | 33.9 | 81 | 14.0 |
| 管内 | 168 | 12 | 7.1 | | | 86 | 51.2 | 27 | 16.1 |
| かほく市 | 27 | 10 | 37.0 | | | 9 | 33.3 | 8 | 29.6 |
| 白山市 | 60 | 2 | 3.3 | | | 41 | 68.3 | 17 | 28.3 |
| 野々市市 | 34 | | | | | 30 | 88.2 | | |
| 津幡町 | 29 | | | | | 6 | 20.7 | 2 | 6.9 |
| 内灘町 | 18 | | | | | | | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告

表3 特定保健指導（動機付け支援）の6ヶ月後の評価

(平成27年度)

| | 評価 実施者数 | 体重減少 | | | | | | 腹囲減少 | | | | | |
|------|------------|----------|------|------------|------|------|------|---------|------|-----------|------|------|------|
| | | 5%kg以上減少 | | 5%kg以上減少なし | | 測定なし | | 3cm以上減少 | | 3cm以上減少なし | | 測定なし | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 3,604 | 290 | 8.0 | 2,939 | 81.5 | 375 | 10.4 | 511 | 14.2 | 2,706 | 75.1 | 387 | 10.7 |
| 管内 | 992 | 107 | 10.8 | 863 | 87.0 | 22 | 2.2 | 139 | 14.0 | 820 | 82.7 | 33 | 3.3 |
| かほく市 | 151 | 4 | 2.6 | 146 | 96.7 | 1 | 0.7 | 15 | 9.9 | 126 | 83.4 | 10 | 6.6 |
| 白山市 | 491 | 83 | 16.9 | 408 | 83.1 | | | 93 | 18.9 | 398 | 81.1 | | |
| 野々市市 | 157 | 11 | 7.0 | 145 | 92.4 | 1 | 0.6 | 19 | 12.1 | 137 | 87.3 | 1 | 0.6 |
| 津幡町 | 94 | 5 | 5.3 | 71 | 75.5 | 18 | 19.1 | 6 | 6.4 | 68 | 72.3 | 20 | 21.3 |
| 内灘町 | 99 | 4 | 4.0 | 93 | 93.9 | 2 | 2.0 | 6 | 6.1 | 91 | 91.9 | 2 | 2.0 |

| | 評価 実施者数 | 栄養・食生活 | | | | | | 身体活動 | | | | | |
|------|------------|--------|------|-------|------|----|------|-------|------|-------|------|-----|------|
| | | 変化なし | | 改善 | | 悪化 | | 変化なし | | 改善 | | 悪化 | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 3,604 | 1,920 | 53.3 | 1,553 | 43.1 | 80 | 2.2 | 2,343 | 65.0 | 1,093 | 30.3 | 117 | 3.2 |
| 管内 | 992 | 595 | 60.0 | 320 | 32.3 | 28 | 2.8 | 749 | 75.5 | 145 | 14.6 | 49 | 4.9 |
| かほく市 | 151 | 92 | 60.9 | 55 | 36.4 | 4 | 2.6 | 108 | 71.5 | 29 | 19.2 | 14 | 9.3 |
| 白山市 | 491 | 281 | 57.2 | 153 | 31.2 | 9 | 1.8 | 359 | 73.1 | 69 | 14.1 | 15 | 3.1 |
| 野々市市 | 157 | 108 | 68.8 | 38 | 24.2 | 10 | 6.4 | 129 | 82.2 | 19 | 12.1 | 8 | 5.1 |
| 津幡町 | 94 | 55 | 58.5 | 36 | 38.3 | 3 | 3.2 | 75 | 79.8 | 13 | 13.8 | 6 | 6.4 |
| 内灘町 | 99 | 59 | 59.6 | 38 | 38.4 | 2 | 2.0 | 78 | 78.8 | 15 | 15.2 | 6 | 6.1 |

| | 評価 実施者数 | 喫煙 | | | | | | | |
|------|------------|------|------|-----|------|-------|------|---------|------|
| | | 禁煙継続 | | 非継続 | | 非禁煙 | | 禁煙の意思なし | |
| | | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) | 人数 | 率(%) |
| 石川県 | 3,604 | 145 | 4.0 | 46 | 1.3 | 1,236 | 34.3 | 134 | 3.7 |
| 管内 | 992 | 41 | 4.1 | 23 | 2.3 | 613 | 61.8 | 56 | 5.6 |
| かほく市 | 151 | 24 | 15.9 | 11 | 7.3 | 94 | 62.3 | 12 | 7.9 |
| 白山市 | 491 | 16 | 3.3 | 10 | 2.0 | 376 | 76.6 | 41 | 8.4 |
| 野々市市 | 157 | | | 2 | 1.3 | 113 | 72.0 | | |
| 津幡町 | 94 | 1 | 1.1 | | | 30 | 31.9 | 3 | 3.2 |
| 内灘町 | 99 | | | | | | | | |

資料：平成28年度石川県生活習慣病検診等管理指導協議会における課題検討結果報告