

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 12/1～12/7	今週 12/8～12/14	増減	前年同週	今週 (50週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	-	3	3	0.77	0.06		新		新		新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加減少同数 先週報告あり今週報告なし
2	咽頭結膜熱	10	14	4	0.34	0.48			新			
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	27	47	20	1.62	1.62						
4	感染性胃腸炎	500	632	132	12.21	21.79					新	
5	水痘	94	105	11	3.38	3.62						
6	手足口病	13	15	2	0.10	0.52						
7	伝染性紅斑	4	13	9	0.10	0.45						
8	突発性発疹	21	18	3	0.76	0.62						
9	百日咳	-	-	-	-	-						
10	風疹	-	-	-	-	-						
11	ヘルパンギーナ	1	-	1	0.07	-						
12	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-						
13	流行性耳下腺炎	3	3	0	0.45	0.10	新					
14	RSウイルス感染症	7	5	2	-	0.17	新			新		
15	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
16	流行性角結膜炎	3	1	2	0.14	0.14						
17	細菌性髄膜炎	-	1	1	0.20	0.20	新					
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
19	マイコプラズマ肺炎	2	3	1	-	0.60			新			
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	-	-						
合計		685	860	175								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	0	0	0	0	3
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
金沢市	患者数	0	0	0	0	2
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





咽頭結膜熱
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	8	19	15	10	14
	定点当り	0.28	0.66	0.52	0.34	0.48
金沢市	患者数	2	3	1	7	1
	定点当り	0.20	0.30	0.10	0.70	0.10
南加賀	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
石川中央	患者数	6	16	12	0	5
	定点当り	1.00	2.67	2.00	0.00	0.83
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	2	2	7
	定点当り	0.00	0.00	0.67	0.67	2.33





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	12	21	29	27	47
	定点当り	0.41	0.72	1.00	0.93	1.62
金沢市	患者数	1	4	8	8	10
	定点当り	0.10	0.40	0.80	0.80	1.00
南加賀	患者数	4	5	5	9	10
	定点当り	0.67	0.83	0.83	1.50	1.67
石川中央	患者数	4	3	13	8	17
	定点当り	0.67	0.50	2.17	1.33	2.83
能登中部	患者数	3	6	3	1	10
	定点当り	0.75	1.50	0.75	0.25	2.50
能登北部	患者数	0	3	0	1	0
	定点当り	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00





感染性胃腸炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	400	499	444	500	632
	定点当り	13.79	17.21	15.31	17.24	21.79
金沢市	患者数	113	212	166	195	251
	定点当り	11.30	21.20	16.60	19.50	25.10
南加賀	患者数	99	92	78	76	61
	定点当り	16.50	15.33	13.00	12.67	10.17
石川中央	患者数	161	170	172	162	264
	定点当り	26.83	28.33	28.67	27.00	44.00
能登中部	患者数	25	25	28	67	44
	定点当り	6.25	6.25	7.00	16.75	11.00
能登北部	患者数	2	0	0	0	12
	定点当り	0.67	0.00	0.00	0.00	4.00





水痘
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	69	67	100	94	105
	定点当り	2.38	2.31	3.45	3.24	3.62
金沢市	患者数	21	29	31	32	41
	定点当り	2.10	2.90	3.10	3.20	4.10
南加賀	患者数	27	14	46	36	20
	定点当り	4.50	2.33	7.67	6.00	3.33
石川中央	患者数	14	13	16	16	22
	定点当り	2.33	2.17	2.67	2.67	3.67
能登中部	患者数	6	9	6	6	19
	定点当り	1.50	2.25	1.50	1.50	4.75
能登北部	患者数	1	2	1	4	3
	定点当り	0.33	0.67	0.33	1.33	1.00





手足口病
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	25	23	16	13	15
	定点当り	0.86	0.79	0.55	0.45	0.52
金沢市	患者数	0	2	1	3	3
	定点当り	0.00	0.20	0.10	0.30	0.30
南加賀	患者数	10	4	3	3	9
	定点当り	1.67	0.67	0.50	0.50	1.50
石川中央	患者数	7	5	2	5	1
	定点当り	1.17	0.83	0.33	0.83	0.17
能登中部	患者数	7	12	10	2	2
	定点当り	1.75	3.00	2.50	0.50	0.50
能登北部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00





伝染性紅斑
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川 県	患者数	6	8	8	4	13
	定点当り	0.21	0.28	0.28	0.14	0.45
金 沢 市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	5	8	8	4	13
	定点当り	0.83	1.33	1.33	0.67	2.17
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	16	19	24	21	18
	定点当り	0.55	0.66	0.83	0.72	0.62
金沢市	患者数	3	2	6	3	9
	定点当り	0.30	0.20	0.60	0.30	0.90
南加賀	患者数	3	5	5	2	1
	定点当り	0.50	0.83	0.83	0.33	0.17
石川中央	患者数	8	10	9	11	7
	定点当り	1.33	1.67	1.50	1.83	1.17
能登中部	患者数	1	1	3	3	0
	定点当り	0.25	0.25	0.75	0.75	0.00
能登北部	患者数	1	1	1	2	1
	定点当り	0.33	0.33	0.33	0.67	0.33





ヘルパンギーナ
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
金沢市	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川 県	患者数	1	3	2	3	3
	定点当り	0.03	0.10	0.07	0.10	0.10
金 沢 市	患者数	1	2	0	2	2
	定点当り	0.10	0.20	0.00	0.20	0.20
南 加 賀	患者数	0	0	1	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
石川中央	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	1	1	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00





RSウイルス感染症
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	2	7	6	7	5
	定点当り	0.07	0.24	0.21	0.24	0.17
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	2	0	0	1
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.17
石川中央	患者数	2	5	6	7	3
	定点当り	0.33	0.83	1.00	1.17	0.50
能登中部	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





流行性角結膜炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	1	0	1	3	1
	定点当り	0.14	0.00	0.14	0.43	0.14
金沢市	患者数	1	0	0	1	0
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
能登中部	患者数	0	0	1	1	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





細菌性髄膜炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
金沢市	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





マイコプラズマ肺炎
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	0	1	1	2	3
	定点当り	0.00	0.20	0.20	0.40	0.60
金沢市	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	1	1	0	2
	定点当り	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00
能登中部	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



クラミジア肺炎(オウム病除く)
2003年46週～50週

		46週	47週	48週	49週	50週
石川県	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
金沢市	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第50週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	RSウイルス感染症	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	3	14	47	632	105	15	13	18	0	0	0	0	0	3	5	0	1
～6ヶ月	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
～12ヶ月	0	0	0	25	7	1	0	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1歳	0	2	1	69	17	6	1	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0
2歳	0	4	5	78	17	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
3歳	0	2	6	75	18	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4歳	1	3	12	69	17	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	0	2	8	69	19	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6歳	0	0	6	50	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	0	1	5	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8歳	0	0	2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
9歳	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	1	48	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳以上		0	1	40	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
20歳～29歳	0															0	1
30歳～39歳	2															0	0
40歳～49歳	0															0	0
50歳～59歳	0															0	0
60歳～69歳	0															0	0
70歳以上																0	0
70歳～79歳	0																
80歳以上	0																

疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第50週 (石川県)

	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	1	0	3	0	0
0歳	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	2	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	1	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0
45歳～49歳	1	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報 [速報]

石川県保健環境センター 2003年 第50週 検査分

1	性 別	男
	年 齡	1歳 6か月
	採 取 月	2003年12月
	疾 病 名	感染性胃腸炎
	検 出 病 原 体	ノロウイルス (G2)