



# 性器クラミジア感染症

2006年 5月～ 9月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	16 <b>1.60</b>	19 <b>1.90</b>	18 <b>1.80</b>	15 <b>1.50</b>	14 <b>1.40</b>
金沢市	8 <b>2.67</b>	10 <b>3.33</b>	9 <b>3.00</b>	5 <b>1.67</b>	4 <b>1.33</b>
南加賀	3 <b>1.50</b>	5 <b>2.50</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>
石川中央	4 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	4 <b>2.00</b>	5 <b>2.50</b>
能登中部	1 <b>0.50</b>	4 <b>2.00</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>





# 性器ヘルペスウイルス感染症

2006年 5月～ 9月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	6 <b>0.60</b>	7 <b>0.70</b>	7 <b>0.70</b>	6 <b>0.60</b>	10 <b>1.00</b>
金沢市	5 <b>1.67</b>	6 <b>2.00</b>	5 <b>1.67</b>	3 <b>1.00</b>	6 <b>2.00</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	3 <b>1.50</b>	2 <b>1.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>




# 尖圭コンジローマ


2006年 5月～ 9月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	3 <b>0.30</b>	1 <b>0.10</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>	3 <b>0.30</b>
金沢市	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 淋菌感染症


2006年 5月～ 9月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	8 <b>0.80</b>	16 <b>1.60</b>	11 <b>1.10</b>	8 <b>0.80</b>	12 <b>1.20</b>
金沢市	3 <b>1.00</b>	7 <b>2.33</b>	5 <b>1.67</b>	5 <b>1.67</b>	5 <b>1.67</b>
南加賀	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.50</b>	6 <b>3.00</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>	5 <b>2.50</b>
能登中部	2 <b>1.00</b>	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



—○— 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
—×— 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2006年 5月～ 9月

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	18 <b>3.60</b>	22 <b>4.40</b>	18 <b>3.60</b>	23 <b>4.60</b>	19 <b>3.80</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	5 <b>5.00</b>	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>	6 <b>6.00</b>	2 <b>2.00</b>
石川中央	8 <b>8.00</b>	13 <b>13.00</b>	11 <b>11.00</b>	12 <b>12.00</b>	9 <b>9.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	5 <b>5.00</b>	6 <b>6.00</b>	5 <b>5.00</b>	5 <b>5.00</b>	8 <b>8.00</b>





# ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2006年 5月～ 9月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	6 <b>1.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	4 <b>4.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 薬剤耐性緑膿菌感染症

2006年 5月～ 9月


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2006年 9月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖形コンジローム	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症 メチリン耐性黄色	球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	14	10	3	12	19		1
0歳					1		
1歳～4歳					2		
5歳～9歳					3		
10歳～14歳							
15歳～19歳							
20歳～24歳	7		2	3			
25歳～29歳	1	1		1			
30歳～34歳	2			2			
35歳～39歳	2	2	1	3			
40歳～44歳	2	2		1			
45歳～49歳				2			
50歳～54歳							
55歳～59歳					1		1
60歳～64歳							
65歳～69歳							
70歳以上		5			12		

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2006年9月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2005 10月			2005 11月			2005 12月			2006 1月			2006 2月			2006 3月			2006 4月			2006 5月			2006 6月			2006 7月			2006 8月			2006 9月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)															1			1						6			1						1			
	O157:H7(VT2)	1																													10						
	O157:HNM(VT1+2)																								1												
	O157:HNM(VT2)																																				
	O157:HNT(VT1+2)																		1			2			1			4			5						
	O157:HNT(VT2)	1																																			
	O26:H11(VT1)																								2			1									
	O26:HNM(VT1)																																				
	O26:HNT(VT1)				4																	1															
その他						4			7			1			1						1			4			4			2			1				
チフス菌																																					
パラチフス菌																																					
コレラ菌	O1, CT(+)																																				
	O139, CT(+)																																				
赤痢菌	A亜群(志賀)																																				
	B亜群(フレキシネリ)																																	2			
	C亜群(ボイド)																																				
	D亜群(ソンネ)																																	12		12	
	群その他・不明																																				
腸炎ビブリオ																																					
サルモネラ						1																											2				
黄色ブドウ球菌	7																																				
病原大腸菌(EHEC除く)																																					
カンピロバクター						1												1						7		7	14		5								
ウエルシュ菌																																					

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)