

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 3/16~3/22	今週 3/23~3/29	増減	前年同週	今週 (13週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登7	能登北 能登5	
1	◎ インフルエンザ	1303	975	△328	0.88	20.31	↓	↓	↓	↓	↑	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
2	RSウイルス感染症	10	8	△2	0.72	0.28	↓	↑	↓	新		
3	◎ 咽頭結膜熱	11	9	△2	0.45	0.31	↑	→	▽	↓	新	
4	◎ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	45	2	3.21	1.55	↑	↓	↑	→	↓	
5	◎ 感染性胃腸炎	301	345	44	14.00	11.90	↑	↑	↑	↑	新	
6	水痘	63	58	△5	2.03	2.00	↑	↓	↓	→		
7	手足口病	2	1	△1	—	0.03		↓				
8	伝染性紅斑	3	1	△2	0.03	0.03				↓		
9	突発性発しん	7	11	4	0.48	0.38	↑	↑	↓		新	
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	1	1	—	—	0.03		▽	新			
12	流行性耳下腺炎	10	15	5	0.10	0.52	新	↑	↑	新		
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	—	1	1	0.14	0.14			新			
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	1	—	△1	—	—		▽				
17	マイコプラズマ肺炎	—	2	2	0.40	0.40	新					
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
合計		1755	1472	△283								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



石川県感染症情報センター

インフルエンザ

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	713 14.85	815 16.98	1,217 25.35	1,303 27.15	975 20.31
金沢市	208 13.00	201 12.56	377 23.56	478 29.88	361 22.56
南加賀	210 21.00	237 23.70	283 28.30	296 29.60	237 23.70
石川中央	184 18.40	234 23.40	398 39.80	401 40.10	281 28.10
能登中部	80 11.43	135 19.29	139 19.86	109 15.57	70 10.00
能登北部	31 6.20	8 1.60	20 4.00	19 3.80	26 5.20




RSウイルス感染症

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	2 0.07	5 0.17	7 0.24	10 0.34	8 0.28
金沢市	1 0.10	2 0.20	4 0.40	4 0.40	5 0.50
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33	1 0.17
石川中央	0 0.00	2 0.33	2 0.33	4 0.67	1 0.17
能登中部	0 0.00	1 0.25	1 0.25	0 0.00	1 0.25
能登北部	1 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





咽頭結膜熱

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	9 0.31	23 0.79	12 0.41	11 0.38	9 0.31
金沢市	4 0.40	5 0.50	6 0.60	2 0.20	2 0.20
南加賀	1 0.17	1 0.17	2 0.33	1 0.17	5 0.83
石川中央	1 0.17	2 0.33	1 0.17	2 0.33	0 0.00
能登中部	3 0.75	15 3.75	3 0.75	6 1.50	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2009年 9週～13週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	74 2.55	61 2.10	82 2.83	43 1.48	45 1.55
金沢市	35 3.50	24 2.40	40 4.00	21 2.10	17 1.70
南加賀	14 2.33	6 1.00	12 2.00	7 1.17	11 1.83
石川中央	7 1.17	10 1.67	5 0.83	5 0.83	8 1.33
能登中部	17 4.25	15 3.75	19 4.75	8 2.00	8 2.00
能登北部	1 0.33	6 2.00	6 2.00	2 0.67	1 0.33



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




感染性胃腸炎

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	247 8.52	341 11.76	343 11.83	301 10.38	345 11.90
金沢市	65 6.50	89 8.90	107 10.70	93 9.30	102 10.20
南加賀	56 9.33	69 11.50	80 13.33	56 9.33	82 13.67
石川中央	95 15.83	139 23.17	128 21.33	141 23.50	146 24.33
能登中部	29 7.25	40 10.00	28 7.00	11 2.75	14 3.50
能登北部	2 0.67	4 1.33	0 0.00	0 0.00	1 0.33



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




水痘


2009年9週～13週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	70 2.41	39 1.34	60 2.07	63 2.17	58 2.00
金沢市	11 1.10	8 0.80	20 2.00	17 1.70	16 1.60
南加賀	19 3.17	13 2.17	11 1.83	15 2.50	16 2.67
石川中央	13 2.17	12 2.00	14 2.33	22 3.67	17 2.83
能登中部	27 6.75	6 1.50	14 3.50	9 2.25	9 2.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




手足口病

2009年 9週～13週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	2 0.07	0 0.00	0 0.00	2 0.07	1 0.03
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.20	1 0.10
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	2 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




伝染性紅斑

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	0 0.00	3 0.10	0 0.00	3 0.10	1 0.03
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	2 0.50	0 0.00	3 0.75	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




突発性発しん

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	16 0.55	16 0.55	15 0.52	7 0.24	11 0.38
金沢市	2 0.20	4 0.40	5 0.50	1 0.10	2 0.20
南加賀	3 0.50	0 0.00	3 0.50	1 0.17	4 0.67
石川中央	6 1.00	10 1.67	4 0.67	5 0.83	4 0.67
能登中部	4 1.00	0 0.00	3 0.75	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 0.33	2 0.67	0 0.00	0 0.00	1 0.33





ヘルパンギーナ

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03	1 0.03
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.10	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




流行性耳下腺炎

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	9 0.31	11 0.38	9 0.31	10 0.34	15 0.52
金沢市	5 0.50	1 0.10	1 0.10	2 0.20	3 0.30
南加賀	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	4 0.67	9 1.50	7 1.17	8 1.33	9 1.50
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00	2 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点




流行性角結膜炎

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	2 0.29	0 0.00	2 0.29	0 0.00	1 0.14
金沢市	2 0.67	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	2 2.00	0 0.00	1 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





無菌性髄膜炎

2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




マイコプラズマ肺炎


2009年 9週～13週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	9週	10週	11週	12週	13週
石川県	1 0.20	1 0.20	2 0.40	0 0.00	2 0.40
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	1 1.00	2 2.00	0 0.00	2 2.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点



疾病別・年齢階級別報告患者数 2009年 第13週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	975	計	8	9	45	345	58	1	1	11		1	15	計		1			2	
～5ヶ月	2	～5ヶ月	1			3								～5ヶ月						
～11ヶ月	10	～11ヶ月	2	2		33	4	1		7				～11ヶ月						
1歳	31	1歳	4	1	4	49	20			4		1	2	1歳						
2歳	33	2歳	1	1	4	45	15						1	2歳						
3歳	45	3歳		1	3	41	8						3	3歳						
4歳	85	4歳		2	10	44	4						1	4歳						
5歳	104	5歳			10	33	5		1				3	5歳						
6歳	122	6歳		1	4	26	1						1	6歳						
7歳	98	7歳			1	15	1						4	7歳						
8歳	90	8歳			5	18								8歳						
9歳	77	9歳		1	2	4								9歳						
10歳～14歳	182	10歳～14歳			1	20								10歳～14歳						
15歳～19歳	23	15歳～19歳				1								15歳～19歳						
20歳～29歳	19	20歳以上			1	13								20歳～29歳					1	
30歳～39歳	28													30歳～39歳	1					
40歳～49歳	11													40歳～49歳						
50歳～59歳	8													50歳～59歳						
60歳～69歳	4													60歳～69歳						
70歳～79歳	2													70歳以上					1	
80歳以上	1																			

平成21年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 インフ ルエン ザ	6 小児科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発疹	百日咳	ヘルパ ンキ ーナ	流行性 耳下腺 炎
1	12.29～ 1. 4	48	29	74	7	12	27	217	48			4		1	2
2	1. 5～ 1.11	48	29	247	7	28	56	248	70			10			1
3	1.12～ 1.18	48	29	685	11	15	55	175	33		2	12			3
4	1.19～ 1.25	48	29	1,822	5	10	54	195	46			17			3
5	1.26～ 2. 1	48	29	1,775	4	11	44	192	35		2	12			11
6	2. 2～ 2. 8	48	29	1,363	5	11	49	169	49		1	10			4
7	2. 9～ 2.15	48	29	916	17	6	56	175	47			10			13
8	2.16～ 2.22	48	29	730	5	13	74	184	52		1	13			9
9	2.23～ 3. 1	48	29	713	2	9	74	247	70	2		16			9
10	3. 2～ 3. 8	48	29	815	5	23	61	341	39		3	16			11
11	3. 9～ 3.15	48	29	1,217	7	12	82	343	60			15			9
12	3.16～ 3.22	48	29	1,303	10	11	43	301	63	2	3	7		1	10
13	3.23～ 3.29	48	29	975	8	9	45	345	58	1	1	11		1	15
合 計				12,635	93	170	720	3,132	670	5	13	153		3	100

B

平成21年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 疹	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	12.29~ 1. 4	48	29	1.54	0.24	0.41	0.93	7.48	1.66			0.14		0.03	0.07
2	1. 5~ 1.11	48	29	5.15	0.24	0.97	1.93	8.55	2.41			0.34			0.03
3	1.12~ 1.18	48	29	14.27	0.38	0.52	1.90	6.03	1.14		0.07	0.41			0.10
4	1.19~ 1.25	48	29	37.96	0.17	0.34	1.86	6.72	1.59			0.59			0.10
5	1.26~ 2. 1	48	29	36.98	0.14	0.38	1.52	6.62	1.21		0.07	0.41			0.38
6	2. 2~ 2. 8	48	29	28.40	0.17	0.38	1.69	5.83	1.69		0.03	0.34			0.14
7	2. 9~ 2.15	48	29	19.08	0.59	0.21	1.93	6.03	1.62			0.34			0.45
8	2.16~ 2.22	48	29	15.21	0.17	0.45	2.55	6.34	1.79		0.03	0.45			0.31
9	2.23~ 3. 1	48	29	14.85	0.07	0.31	2.55	8.52	2.41	0.07		0.55			0.31
10	3. 2~ 3. 8	48	29	16.98	0.17	0.79	2.10	11.76	1.34		0.10	0.55			0.38
11	3. 9~ 3.15	48	29	25.35	0.24	0.41	2.83	11.83	2.07			0.52			0.31
12	3.16~ 3.22	48	29	27.15	0.34	0.38	1.48	10.38	2.17	0.07	0.10	0.24		0.03	0.34
13	3.23~ 3.29	48	29	20.31	0.28	0.31	1.55	11.90	2.00	0.03	0.03	0.38		0.03	0.52
合 計				263.23	3.21	5.86	24.83	108.00	23.10	0.17	0.45	5.28		0.10	3.45

平成21年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎
1	12.29~ 1. 4	7	5		1				
2	1. 5~ 1.11	7	5			1		2	
3	1.12~ 1.18	7	5		3			3	
4	1.19~ 1.25	7	5		2			2	
5	1.26~ 2. 1	7	5		3			2	
6	2. 2~ 2. 8	7	5		1			1	
7	2. 9~ 2.15	7	5		2				
8	2.16~ 2.22	7	5					1	
9	2.23~ 3. 1	7	5		2			1	
10	3. 2~ 3. 8	7	5					1	
11	3. 9~ 3.15	7	5		2			2	
12	3.16~ 3.22	7	5				1		
13	3.23~ 3.29	7	5		1			2	
合 計					17	1	1	17	

B

平成21年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	12.29~1.4	7	5		0.14				
2	1.5~1.11	7	5			0.20		0.40	
3	1.12~1.18	7	5		0.43			0.60	
4	1.19~1.25	7	5		0.29			0.40	
5	1.26~2.1	7	5		0.43			0.40	
6	2.2~2.8	7	5		0.14			0.20	
7	2.9~2.15	7	5		0.29				
8	2.16~2.22	7	5					0.20	
9	2.23~3.1	7	5		0.29			0.20	
10	3.2~3.8	7	5					0.20	
11	3.9~3.15	7	5		0.29			0.40	
12	3.16~3.22	7	5				0.20		
13	3.23~3.29	7	5		0.14			0.40	
合計					2.43	0.20	0.20	3.40	