

# 感 染 症 発 生 動 向 調 査 ( 月 報 ) の 保 健 所 別 発 生 状 況


	調 査 対 象 期 間 定 点 当 り					石 川 中 央					備 考
	先 月 5月	今 月 6月	増 減	前 年 同 月	今 月 (6月)	南 加 賀 定 点 2	金 沢 市 定 点 3	石 川 中 央 定 点 2	能 登 中 部 定 点 2	能 登 北 部 定 点 1	
1 性器クラミジア感染症	20	19	△1	1.2	1.9		↑	↓	▽		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	5	9	4	—	0.9	→	↑	→	▽		
3 尖圭コンジローマ	5	2	△3	0.1	0.2		↓	▽		新	
4 淋菌感染症	5	6	1	0.6	0.6		↑				
南 加 賀 定 点 1    金 沢 市 定 点 1    石 川 中 央 定 点 1    能 登 中 部 定 点 1    能 登 北 部 定 点 1											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	17	19	2	4.4	3.8	↓		↑	↓	↑	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	—	△1	0.2	—					▽	
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	1	1	—	—	0.2			→			
合 計	54	56	2								

# 性器クラミジア感染症


2009年2月～6月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	13 <b>1.30</b>	8 <b>0.80</b>	12 <b>1.20</b>	20 <b>2.00</b>	19 <b>1.90</b>
金沢市	7 <b>2.33</b>	5 <b>1.67</b>	12 <b>4.00</b>	13 <b>4.33</b>	16 <b>5.33</b>
南加賀	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	6 <b>3.00</b>	3 <b>1.50</b>
能登中部	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 性器ヘルペスウィルス感染症

2009年 2月～ 6月


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	11 <b>1.10</b>	8 <b>0.80</b>	6 <b>0.60</b>	5 <b>0.50</b>	9 <b>0.90</b>
金沢市	9 <b>3.00</b>	5 <b>1.67</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	7 <b>2.33</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
石川中央	1 <b>0.50</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 尖圭コンジローマ

2009年 2月～ 6月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	2 <b>0.20</b>	5 <b>0.50</b>	3 <b>0.30</b>	5 <b>0.50</b>	2 <b>0.20</b>
金沢市	1 <b>0.33</b>	4 <b>1.33</b>	2 <b>0.67</b>	4 <b>1.33</b>	1 <b>0.33</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>




# 淋菌感染症

2009年 2月～ 6月


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	2 <b>0.20</b>	9 <b>0.90</b>	5 <b>0.50</b>	5 <b>0.50</b>	6 <b>0.60</b>
金沢市	1 <b>0.33</b>	5 <b>1.67</b>	3 <b>1.00</b>	5 <b>1.67</b>	6 <b>2.00</b>
南加賀	1 <b>0.50</b>	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)








# メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症


2009年 2月～ 6月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	26 <b>5.20</b>	29 <b>5.80</b>	23 <b>4.60</b>	17 <b>3.40</b>	19 <b>3.80</b>
金沢市	3 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	5 <b>5.00</b>	3 <b>3.00</b>	8 <b>8.00</b>	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>
石川中央	7 <b>7.00</b>	9 <b>9.00</b>	2 <b>2.00</b>	6 <b>6.00</b>	8 <b>8.00</b>
能登中部	9 <b>9.00</b>	13 <b>13.00</b>	11 <b>11.00</b>	6 <b>6.00</b>	5 <b>5.00</b>
能登北部	2 <b>2.00</b>	4 <b>4.00</b>	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>	3 <b>3.00</b>



○ 当年(石川県)      前年(石川県)  
× 当年(全国)      平年(石川県)





# ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2009年 2月～ 6月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	2 <b>0.40</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>








# 薬剤耐性緑膿菌感染症

2009年 2月～ 6月


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	2月	3月	4月	5月	6月
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





疾病別・年齢階級別報告患者数

2009年 6月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症 メチリン耐性黄色	球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	19	9	2	6	19		1
0歳							
1歳～4歳							
5歳～9歳							
10歳～14歳							
15歳～19歳	2						
20歳～24歳	5	1	2	3			
25歳～29歳	3			1			
30歳～34歳	3	3		1			
35歳～39歳	3			1			
40歳～44歳	1	1					
45歳～49歳	2	1					
50歳～54歳							
55歳～59歳		1			1		
60歳～64歳		1					1
65歳～69歳					1		
70歳以上		1			17		

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2009年6月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2008 7月			2008 8月			2008 9月			2008 10月			2008 11月			2008 12月			2009 1月			2009 2月			2009 3月			2009 4月			2009 5月			2009 6月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)	7			8	6	14	5												4			2			2						2			4		
	O157:H7(VT2)	5			5															4																	
	O157:HNM(VT1+2)																1																				
	O157:HNM(VT2)																																				
	O157:HNT(VT1+2)	3			6																																
	O157:HNT(VT2)	2						1																								3			1		
	O26:H11(VT1)																															2					
	O26:HNM(VT1)	2																																			
	O26:HNT(VT1)	5						2																		2						1					
その他				2			6			1									1			2						1						1			
チフス菌																																					
パラチフス菌																																					
コレラ菌	O1, CT(+)				1	1																															
	O139, CT(+)																																				
赤痢菌	A亜群(志賀)																																				
	B亜群(フレキシネリ)																																				
	C亜群(ボイド)																																				
	D亜群(ソンネ)										1	1					1	1																			
	群その他・不明																																				
腸炎ビブリオ																																					
サルモネラ	5															1	1																	1			
黄色ブドウ球菌																																					
病原大腸菌(EHEC除く)																																					
カンピロバクター	1									5	5														2									6			
ウエルシュ菌																			10	6																	

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)