

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 3/26~4/1	今週 4/2~4/8	増減	前年同週	今週 (14週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登7	能登北 能登5	
1	◎ インフルエンザ	563	312	△251	18.96	6.50	↓	↓	↓	↓	↓	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
2	RSウイルス感染症	5	8	3	0.14	0.28	↑	↓	→	新	新	
3	咽頭結膜熱	4	4	—	0.31	0.14	▽	新	→	↓	新	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	95	84	△11	4.69	2.90	↓	↑	↓	→	↓	
5	感染性胃腸炎	202	222	20	13.55	7.66	↑	↓	↑	↑	新	
6	○ 水痘	55	69	14	2.97	2.38	↓	↑	↑	↑		
7	手足口病	26	19	△7	0.07	0.66	↓	▽	↓	→		
8	伝染性紅斑	5	6	1	1.41	0.21		↓	↑	新		
9	突発性発しん	15	12	△3	0.55	0.41	↓	↓	↑	▽		
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	1	—	△1	—	—			▽			
12	流行性耳下腺炎	9	4	△5	0.59	0.14	▽	↓	↓			
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	—	2	2	0.29	0.29		新				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
17	マイコプラズマ肺炎	9	4	△5	0.40	0.80	↓				↓	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
合計		989	746	△243								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

# インフルエンザ

2012年10週～14週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	917 <b>19.10</b>	681 <b>14.19</b>	685 <b>14.27</b>	563 <b>11.73</b>	312 <b>6.50</b>
金沢市	253 <b>15.81</b>	193 <b>12.06</b>	216 <b>13.50</b>	133 <b>8.31</b>	71 <b>4.44</b>
南加賀	189 <b>18.90</b>	127 <b>12.70</b>	213 <b>21.30</b>	215 <b>21.50</b>	114 <b>11.40</b>
石川中央	329 <b>32.90</b>	212 <b>21.20</b>	167 <b>16.70</b>	158 <b>15.80</b>	90 <b>9.00</b>
能登中部	121 <b>17.29</b>	133 <b>19.00</b>	66 <b>9.43</b>	43 <b>6.14</b>	30 <b>4.29</b>
能登北部	25 <b>5.00</b>	16 <b>3.20</b>	23 <b>4.60</b>	14 <b>2.80</b>	7 <b>1.40</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# RSウイルス感染症

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	9 <b>0.31</b>	4 <b>0.14</b>	5 <b>0.17</b>	5 <b>0.17</b>	8 <b>0.28</b>
金沢市	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	3 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
能登中部	5 <b>1.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>





# 咽頭結膜熱

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	9 <b>0.31</b>	20 <b>0.69</b>	6 <b>0.21</b>	4 <b>0.14</b>	4 <b>0.14</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	4 <b>0.67</b>	4 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	12 <b>2.00</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	4 <b>1.00</b>	3 <b>0.75</b>	2 <b>0.50</b>	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>




# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2012年10週～14週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	105 3.62	117 4.03	86 2.97	95 3.28	84 2.90
金沢市	33 3.30	37 3.70	31 3.10	16 1.60	34 3.40
南加賀	18 3.00	21 3.50	14 2.33	17 2.83	14 2.33
石川中央	24 4.00	31 5.17	18 3.00	26 4.33	17 2.83
能登中部	17 4.25	21 5.25	14 3.50	17 4.25	17 4.25
能登北部	13 4.33	7 2.33	9 3.00	19 6.33	2 0.67



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 感染性胃腸炎

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	201 6.93	227 7.83	216 7.45	202 6.97	222 7.66
金沢市	44 4.40	59 5.90	64 6.40	63 6.30	56 5.60
南加賀	43 7.17	45 7.50	45 7.50	57 9.50	61 10.17
石川中央	77 12.83	80 13.33	72 12.00	53 8.83	73 12.17
能登中部	33 8.25	41 10.25	35 8.75	29 7.25	31 7.75
能登北部	4 1.33	2 0.67	0 0.00	0 0.00	1 0.33




# 水痘

2012年10週～14週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	53 <b>1.83</b>	31 <b>1.07</b>	58 <b>2.00</b>	55 <b>1.90</b>	69 <b>2.38</b>
金沢市	13 <b>1.30</b>	13 <b>1.30</b>	17 <b>1.70</b>	17 <b>1.70</b>	22 <b>2.20</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	9 <b>1.50</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	20 <b>3.33</b>	7 <b>1.17</b>	22 <b>3.67</b>	15 <b>2.50</b>	26 <b>4.33</b>
能登中部	14 <b>3.50</b>	9 <b>2.25</b>	13 <b>3.25</b>	14 <b>3.50</b>	20 <b>5.00</b>
能登北部	3 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 手足口病

2012年10週～14週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	10 <b>0.34</b>	11 <b>0.38</b>	6 <b>0.21</b>	26 <b>0.90</b>	19 <b>0.66</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	6 <b>1.00</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	14 <b>2.33</b>	12 <b>2.00</b>
能登中部	5 <b>1.25</b>	4 <b>1.00</b>	3 <b>0.75</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# 伝染性紅斑


2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	4 <b>0.14</b>	4 <b>0.14</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>0.17</b>	6 <b>0.21</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.40</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)








# 突発性発しん

2012年10週~14週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	13 <b>0.45</b>	10 <b>0.34</b>	10 <b>0.34</b>	15 <b>0.52</b>	12 <b>0.41</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>	6 <b>0.60</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	5 <b>0.83</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	8 <b>1.33</b>	9 <b>1.50</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)








# 百日咳

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.03</b>	1 <b>0.03</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# ヘルパンギーナ

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.03</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 流行性耳下腺炎

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	16 <b>0.55</b>	13 <b>0.45</b>	7 <b>0.24</b>	9 <b>0.31</b>	4 <b>0.14</b>
金沢市	8 <b>0.80</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>	3 <b>0.30</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	7 <b>1.17</b>	6 <b>1.00</b>	2 <b>0.33</b>	5 <b>0.83</b>	3 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 流行性角結膜炎

2012年10週～14週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.29</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# マイコプラズマ肺炎

2012年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	7 <b>1.40</b>	7 <b>1.40</b>	4 <b>0.80</b>	9 <b>1.80</b>	4 <b>0.80</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>5.00</b>	1 <b>1.00</b>
石川中央	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	4 <b>4.00</b>	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2012年 第14週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	312	計	8	4	84	222	69	19	6	12			4	計		2			4	
～5ヶ月	1	～5ヶ月			1	2	1							～5ヶ月						
～11ヶ月	3	～11ヶ月	3	1		17	6			5				～11ヶ月						
1歳	17	1歳	3	1	4	39	15	11		7				1歳						
2歳	18	2歳	1		8	22	14	3						2歳						
3歳	23	3歳	1		7	22	16	3					2	3歳						
4歳	37	4歳			15	22	12		1					4歳					1	
5歳	38	5歳		2	12	19	3	1	3					5歳					1	
6歳	26	6歳			6	14	1		1					6歳						
7歳	24	7歳			8	14	1							7歳						
8歳	24	8歳			5	9		1						8歳						
9歳	9	9歳			2	12							1	9歳						
10歳～14歳	40	10歳～14歳			12	18			1				1	10歳～14歳						
15歳～19歳	6	15歳～19歳				5								15歳～19歳						
20歳～29歳	9	20歳以上			4	7								20歳～29歳						
30歳～39歳	15													30歳～39歳	1					
40歳～49歳	5													40歳～49歳						
50歳～59歳	6													50歳～59歳	1					
60歳～69歳	8													60歳～69歳						
70歳～79歳	2													70歳以上					2	
80歳以上	1																			



平成24年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501 インフル ンザ	600 RSウ イルス 感染症	601 咽頭結 膜熱	602 A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	603 感染性 胃腸炎	604 水痘	605 手足口 病	606 伝染性 紅斑	607 突発性 発しん	608 百日咳	610 ヘルパ ンキ ーナ	612 流行性 耳下腺 炎
		5 ル エン ザ	6 小 児 科												
1	1. 2～ 1. 8	48	29	73	16	7	39	158	95	47		8	1	1	13
2	1. 9～ 1. 15	48	29	251	10	5	84	224	104	35	3	15			5
3	1. 16～ 1. 22	48	29	1,230	8	3	114	371	63	45	4	19		1	5
4	1. 23～ 1. 29	48	29	2,276	3	6	158	373	74	37		15		1	4
5	1. 30～ 2. 5	48	29	2,671	6	14	130	232	62	21	2	7			7
6	2. 6～ 2. 12	48	29	2,588	3	9	103	237	40	18		7			4
7	2. 13～ 2. 19	48	29	1,736	4	10	117	232	63	14	5	9	1		5
8	2. 20～ 2. 26	48	29	1,356	5	10	101	199	57	10	1	8			13
9	2. 27～ 3. 4	48	29	1,035	4	8	95	254	44	8	2	10	1		5
10	3. 5～ 3. 11	48	29	917	9	9	105	201	53	10	4	13			16
11	3. 12～ 3. 18	48	29	681	4	20	117	227	31	11	4	10	1		13
12	3. 19～ 3. 25	48	29	685	5	6	86	216	58	6		10	1		7
13	3. 26～ 4. 1	48	29	563	5	4	95	202	55	26	5	15		1	9
14	4. 2～ 4. 8	48	29	312	8	4	84	222	69	19	6	12			4
合 計				16,374	90	115	1,428	3,348	868	307	36	158	5	4	110

平成24年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 2~ 1. 8	48	29	1.52	0.55	0.24	1.34	5.45	3.28	1.62		0.28	0.03	0.03	0.45
2	1. 9~ 1.15	48	29	5.23	0.34	0.17	2.90	7.72	3.59	1.21	0.10	0.52			0.17
3	1.16~ 1.22	48	29	25.63	0.28	0.10	3.93	12.79	2.17	1.55	0.14	0.66		0.03	0.17
4	1.23~ 1.29	48	29	47.42	0.10	0.21	5.45	12.86	2.55	1.28		0.52		0.03	0.14
5	1.30~ 2. 5	48	29	55.65	0.21	0.48	4.48	8.00	2.14	0.72	0.07	0.24			0.24
6	2. 6~ 2.12	48	29	53.92	0.10	0.31	3.55	8.17	1.38	0.62		0.24			0.14
7	2.13~ 2.19	48	29	36.17	0.14	0.34	4.03	8.00	2.17	0.48	0.17	0.31	0.03		0.17
8	2.20~ 2.26	48	29	28.25	0.17	0.34	3.48	6.86	1.97	0.34	0.03	0.28			0.45
9	2.27~ 3. 4	48	29	21.56	0.14	0.28	3.28	8.76	1.52	0.28	0.07	0.34	0.03		0.17
10	3. 5~ 3.11	48	29	19.10	0.31	0.31	3.62	6.93	1.83	0.34	0.14	0.45			0.55
11	3.12~ 3.18	48	29	14.19	0.14	0.69	4.03	7.83	1.07	0.38	0.14	0.34	0.03		0.45
12	3.19~ 3.25	48	29	14.27	0.17	0.21	2.97	7.45	2.00	0.21		0.34	0.03		0.24
13	3.26~ 4. 1	48	29	11.73	0.17	0.14	3.28	6.97	1.90	0.90	0.17	0.52		0.03	0.31
14	4. 2~ 4. 8	48	29	6.50	0.28	0.14	2.90	7.66	2.38	0.66	0.21	0.41			0.14
合 計				341.13	3.10	3.97	49.24	115.45	29.93	10.59	1.24	5.45	0.17	0.14	3.79

平成24年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	1. 2～ 1. 8	7	5					5	
2	1. 9～ 1. 15	7	5					3	
3	1. 16～ 1. 22	7	5					3	
4	1. 23～ 1. 29	7	5					3	
5	1. 30～ 2. 5	7	5					9	
6	2. 6～ 2. 12	7	5					4	1
7	2. 13～ 2. 19	7	5					3	
8	2. 20～ 2. 26	7	5		1			6	
9	2. 27～ 3. 4	7	5		1			7	
10	3. 5～ 3. 11	7	5					7	
11	3. 12～ 3. 18	7	5					7	
12	3. 19～ 3. 25	7	5					4	
13	3. 26～ 4. 1	7	5					9	
14	4. 2～ 4. 8	7	5		2			4	
	合 計				4			74	1

平成24年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	1. 2~ 1. 8	7	5					1.00	
2	1. 9~ 1.15	7	5					0.60	
3	1.16~ 1.22	7	5					0.60	
4	1.23~ 1.29	7	5					0.60	
5	1.30~ 2. 5	7	5					1.80	
6	2. 6~ 2.12	7	5					0.80	0.20
7	2.13~ 2.19	7	5					0.60	
8	2.20~ 2.26	7	5		0.14			1.20	
9	2.27~ 3. 4	7	5		0.14			1.40	
10	3. 5~ 3.11	7	5					1.40	
11	3.12~ 3.18	7	5					1.40	
12	3.19~ 3.25	7	5					0.80	
13	3.26~ 4. 1	7	5					1.80	
14	4. 2~ 4. 8	7	5		0.29			0.80	
	合 計				0.57			14.80	0.20