



性器クラミジア感染症

2012年5月～9月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	30 3.00	29 2.90	31 3.10	22 2.20	27 2.70
金沢市	15 5.00	19 6.33	19 6.33	11 3.67	22 7.33
南加賀	1 0.50	2 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	8 4.00	6 3.00	7 3.50	6 3.00	5 2.50
能登中部	6 3.00	2 1.00	5 2.50	5 2.50	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




性器ヘルペスウィルス感染症

2012年5月～9月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	10 1.00	8 0.80	10 1.00	9 0.90	5 0.50
金沢市	5 1.67	7 2.33	6 2.00	8 2.67	3 1.00
南加賀	2 1.00	0 0.00	1 0.50	1 0.50	2 1.00
石川中央	2 1.00	1 0.50	2 1.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	1 0.50	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)








尖圭コンジローマ

2012年5月～9月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	7 0.70	2 0.20	3 0.30	5 0.50	3 0.30
金沢市	3 1.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00	1 0.33
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	3 1.50	2 1.00	2 1.00	1 0.50	1 0.50
能登中部	1 0.50	0 0.00	0 0.00	2 1.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00	1 1.00



○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)

人/定点




淋菌感染症

2012年5月～9月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	11 1.10	8 0.80	10 1.00	7 0.70	6 0.60
金沢市	8 2.67	4 1.33	4 1.33	5 1.67	4 1.33
南加賀	0 0.00	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00
石川中央	3 1.50	4 2.00	4 2.00	1 0.50	2 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.50	1 0.50	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)








メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症


2012年5月～9月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	25 5.00	9 1.80	19 3.80	22 4.40	19 3.80
金沢市	6 6.00	2 2.00	1 1.00	3 3.00	3 3.00
南加賀	2 2.00	1 1.00	6 6.00	4 4.00	8 8.00
石川中央	7 7.00	1 1.00	5 5.00	4 4.00	0 0.00
能登中部	6 6.00	3 3.00	5 5.00	4 4.00	0 0.00
能登北部	4 4.00	2 2.00	2 2.00	7 7.00	8 8.00



○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2012年5月～9月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5月	6月	7月	8月	9月
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.20	2 0.40	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 1.00	2 2.00	0 0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2012年 9月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター感染症
計	27	5	3	6	19					
0歳										
1歳～4歳					3					
5歳～9歳					1					
10歳～14歳										
15歳～19歳	4									
20歳～24歳	6			1						
25歳～29歳	3	1	1	2	1					
30歳～34歳	3		2	2						
35歳～39歳	2	2		1						
40歳～44歳	6									
45歳～49歳	3									
50歳～54歳					1					
55歳～59歳										
60歳～64歳										
65歳～69歳		1			3					
70歳以上		1			10					

