

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 3/9~3/15	今週 3/16~3/22	増減	前年同週	今週 (12週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登7	能登北 能登5	
1	◎ インフルエンザ	331	323	△8	24.54	6.73	↓	↓	↓	↓	↑	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
2	RSウイルス感染症	15	7	△8	0.17	0.24	↓	↓	新	新		
3	◎ 咽頭結膜熱	14	15	1	0.86	0.52	▽	→	新	↑		
4	◎ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	187	205	18	2.86	7.07	↓	↑	↑	↑	↑	
5	◎ 感染性胃腸炎	349	339	△10	4.66	11.69	↑	↑	↓	↑	↑	
6	水痘	22	33	11	3.72	1.14	↓	↑	↑	↑	新	
7	手足口病	2	—	△2	0.38	—	▽			▽		
8	◎ 伝染性紅斑	26	32	6	0.17	1.10	↑	↓	↓			
9	突発性発しん	14	9	△5	0.14	0.31	↓	↓	↓	▽	新	
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	—	—	—	0.03	—						
12	流行性耳下腺炎	26	24	△2	0.45	0.83	↑	↓	→	新		
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	2	—	△2	0.29	—		▽				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	0.20	—						
17	マイコプラズマ肺炎	7	8	1	0.40	1.60	↓				↑	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	3	10	7	—	2.00	↑			↑		
合計		998	1005	7								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

# インフルエンザ

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	599 <b>12.48</b>	336 <b>7.00</b>	301 <b>6.27</b>	331 <b>6.90</b>	323 <b>6.73</b>
金沢市	165 <b>10.31</b>	77 <b>4.81</b>	57 <b>3.56</b>	67 <b>4.19</b>	64 <b>4.00</b>
南加賀	133 <b>13.30</b>	68 <b>6.80</b>	49 <b>4.90</b>	33 <b>3.30</b>	27 <b>2.70</b>
石川中央	122 <b>12.20</b>	75 <b>7.50</b>	61 <b>6.10</b>	63 <b>6.30</b>	43 <b>4.30</b>
能登中部	144 <b>20.57</b>	88 <b>12.57</b>	104 <b>14.86</b>	124 <b>17.71</b>	121 <b>17.29</b>
能登北部	35 <b>7.00</b>	28 <b>5.60</b>	30 <b>6.00</b>	44 <b>8.80</b>	68 <b>13.60</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# RSウイルス感染症

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	3 <b>0.10</b>	4 <b>0.14</b>	7 <b>0.24</b>	15 <b>0.52</b>	7 <b>0.24</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	4 <b>0.40</b>	10 <b>1.00</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	5 <b>0.83</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>







# 咽頭結膜熱

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	8 <b>0.28</b>	16 <b>0.55</b>	15 <b>0.52</b>	14 <b>0.48</b>	15 <b>0.52</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	4 <b>0.40</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	6 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	5 <b>0.83</b>	5 <b>0.83</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	3 <b>0.75</b>	6 <b>1.50</b>	5 <b>1.25</b>	7 <b>1.75</b>	13 <b>3.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	181 <b>6.24</b>	187 <b>6.45</b>	194 <b>6.69</b>	187 <b>6.45</b>	205 <b>7.07</b>
金沢市	48 <b>4.80</b>	61 <b>6.10</b>	52 <b>5.20</b>	47 <b>4.70</b>	49 <b>4.90</b>
南加賀	37 <b>6.17</b>	25 <b>4.17</b>	31 <b>5.17</b>	21 <b>3.50</b>	17 <b>2.83</b>
石川中央	39 <b>6.50</b>	40 <b>6.67</b>	43 <b>7.17</b>	50 <b>8.33</b>	57 <b>9.50</b>
能登中部	50 <b>12.50</b>	55 <b>13.75</b>	58 <b>14.50</b>	64 <b>16.00</b>	75 <b>18.75</b>
能登北部	7 <b>2.33</b>	6 <b>2.00</b>	10 <b>3.33</b>	5 <b>1.67</b>	7 <b>2.33</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# 感染性胃腸炎

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	222 <b>7.66</b>	255 <b>8.79</b>	270 <b>9.31</b>	349 <b>12.03</b>	339 <b>11.69</b>
金沢市	78 <b>7.80</b>	73 <b>7.30</b>	76 <b>7.60</b>	97 <b>9.70</b>	98 <b>9.80</b>
南加賀	45 <b>7.50</b>	51 <b>8.50</b>	59 <b>9.83</b>	82 <b>13.67</b>	92 <b>15.33</b>
石川中央	53 <b>8.83</b>	94 <b>15.67</b>	102 <b>17.00</b>	138 <b>23.00</b>	113 <b>18.83</b>
能登中部	39 <b>9.75</b>	35 <b>8.75</b>	30 <b>7.50</b>	30 <b>7.50</b>	33 <b>8.25</b>
能登北部	7 <b>2.33</b>	2 <b>0.67</b>	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>	3 <b>1.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 水痘

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	15 <b>0.52</b>	18 <b>0.62</b>	10 <b>0.34</b>	22 <b>0.76</b>	33 <b>1.14</b>
金沢市	9 <b>0.90</b>	4 <b>0.40</b>	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>	5 <b>0.50</b>
南加賀	3 <b>0.50</b>	3 <b>0.50</b>	1 <b>0.17</b>	8 <b>1.33</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	7 <b>1.17</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	7 <b>1.75</b>	2 <b>0.50</b>	3 <b>0.75</b>	14 <b>3.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.00</b>






# 手足口病

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.07</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# 伝染性紅斑

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	28 <b>0.97</b>	23 <b>0.79</b>	31 <b>1.07</b>	26 <b>0.90</b>	32 <b>1.10</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>	5 <b>0.50</b>	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>
南加賀	16 <b>2.67</b>	14 <b>2.33</b>	14 <b>2.33</b>	8 <b>1.33</b>	17 <b>2.83</b>
石川中央	7 <b>1.17</b>	4 <b>0.67</b>	12 <b>2.00</b>	11 <b>1.83</b>	10 <b>1.67</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 突発性発しん

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	15 <b>0.52</b>	13 <b>0.45</b>	9 <b>0.31</b>	14 <b>0.48</b>	9 <b>0.31</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>
南加賀	4 <b>0.67</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	5 <b>0.83</b>	6 <b>1.00</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>	4 <b>0.67</b>
能登中部	3 <b>0.75</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# 流行性耳下腺炎

2015年 8週～12週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	21 <b>0.72</b>	16 <b>0.55</b>	16 <b>0.55</b>	26 <b>0.90</b>	24 <b>0.83</b>
金沢市	10 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>0.50</b>	8 <b>0.80</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	6 <b>1.00</b>	4 <b>0.67</b>	8 <b>1.33</b>	9 <b>1.50</b>
石川中央	9 <b>1.50</b>	10 <b>1.67</b>	6 <b>1.00</b>	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性角結膜炎

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	1 0.14	0 0.00	1 0.14	2 0.29	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	1 0.33	2 0.67	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)






# マイコプラズマ肺炎

2015年 8週～12週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	5 <b>1.00</b>	3 <b>0.60</b>	2 <b>0.40</b>	7 <b>1.40</b>	8 <b>1.60</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>	1 <b>1.00</b>	4 <b>4.00</b>	6 <b>6.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）

2015年 8週～12週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	8週	9週	10週	11週	12週
石川県	2 <b>0.40</b>	4 <b>0.80</b>	3 <b>0.60</b>	3 <b>0.60</b>	10 <b>2.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	2 <b>2.00</b>	6 <b>6.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	2 <b>2.00</b>	3 <b>3.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	4 <b>4.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





疾病別・年齢階級別報告患者数

2015年 第12週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	323	計	7	15	205	339	33		32	9			24	計					8		10
～5ヶ月		～5ヶ月	2		1	2								～5ヶ月							
～11ヶ月	2	～11ヶ月	1	2	2	19	2			4				～11ヶ月							3
1歳	7	1歳	2	2	4	51	5		1	5				1歳					1		2
2歳	14	2歳	1	4	13	36	7		3					2歳							4
3歳	11	3歳	1	2	19	41	1						3	3歳							
4歳	13	4歳		1	33	49	6		7				4	4歳							
5歳	15	5歳		2	30	32	9		13				3	5歳							
6歳	17	6歳			35	22	2		5				7	6歳					1		
7歳	23	7歳			19	24	1		1				2	7歳							
8歳	20	8歳		1	11	13							1	8歳							
9歳	18	9歳			5	7			1				2	9歳							
10歳～14歳	75	10歳～14歳			27	28			1				2	10歳～14歳							
15歳～19歳	20	15歳～19歳				3								15歳～19歳					1		
20歳～29歳	7	20歳以上		1	6	12								20歳～29歳							
30歳～39歳	15													30歳～39歳					2		1
40歳～49歳	23													40歳～49歳							
50歳～59歳	18													50歳～59歳							
60歳～69歳	13													60歳～69歳							
70歳～79歳	5													70歳以上					3		
80歳以上	7																				

平成27年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンキ ーナ	流行性 耳下腺 炎
1	12.29～1.4	48	29	723	18	3	64	123	19	2	4	6			
2	1.5～1.11	48	29	1,181	17	10	120	198	65	2	20	7			10
3	1.12～1.18	48	29	1,735	7	9	143	213	18		29	11			8
4	1.19～1.25	48	29	2,573	12	7	154	277	41		30	12			6
5	1.26～2.1	48	29	2,081	15	8	165	240	28	1	28	14			4
6	2.2～2.8	48	29	1,399	5	18	150	260	34		40	10			11
7	2.9～2.15	48	29	811	6	16	161	213	25	2	20	11	1		9
8	2.16～2.22	48	29	599	3	8	181	222	15		28	15			21
9	2.23～3.1	48	29	336	4	16	187	255	18		23	13			16
10	3.2～3.8	48	29	301	7	15	194	270	10		31	9			16
11	3.9～3.15	48	29	331	15	14	187	349	22	2	26	14			26
12	3.16～3.22	48	29	323	7	15	205	339	33		32	9			24
合計				12,393	116	139	1,911	2,959	328	9	311	131	1		151

B



平成27年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	12.29～ 1. 4	48	29	15.06	0.62	0.10	2.21	4.24	0.66	0.07	0.14	0.21			
2	1. 5～ 1.11	48	29	24.60	0.59	0.34	4.14	6.83	2.24	0.07	0.69	0.24			0.34
3	1.12～ 1.18	48	29	36.15	0.24	0.31	4.93	7.34	0.62		1.00	0.38			0.28
4	1.19～ 1.25	48	29	53.60	0.41	0.24	5.31	9.55	1.41		1.03	0.41			0.21
5	1.26～ 2. 1	48	29	43.35	0.52	0.28	5.69	8.28	0.97	0.03	0.97	0.48			0.14
6	2. 2～ 2. 8	48	29	29.15	0.17	0.62	5.17	8.97	1.17		1.38	0.34			0.38
7	2. 9～ 2.15	48	29	16.90	0.21	0.55	5.55	7.34	0.86	0.07	0.69	0.38	0.03		0.31
8	2.16～ 2.22	48	29	12.48	0.10	0.28	6.24	7.66	0.52		0.97	0.52			0.72
9	2.23～ 3. 1	48	29	7.00	0.14	0.55	6.45	8.79	0.62		0.79	0.45			0.55
10	3. 2～ 3. 8	48	29	6.27	0.24	0.52	6.69	9.31	0.34		1.07	0.31			0.55
11	3. 9～ 3.15	48	29	6.90	0.52	0.48	6.45	12.03	0.76	0.07	0.90	0.48			0.90
12	3.16～ 3.22	48	29	6.73	0.24	0.52	7.07	11.69	1.14		1.10	0.31			0.83
合 計				258.19	4.00	4.79	65.90	102.03	11.31	0.31	10.72	4.52	0.03		5.21

平成27年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12.29~1.4	7	5		2			2		
2	1.5~1.11	7	5		4			8		
3	1.12~1.18	7	5		1			5		
4	1.19~1.25	7	5		3			6		
5	1.26~2.1	7	5		1			8		
6	2.2~2.8	7	5					3		
7	2.9~2.15	7	5		1			6		
8	2.16~2.22	7	5		1			5		2
9	2.23~3.1	7	5					3		4
10	3.2~3.8	7	5		1			2		3
11	3.9~3.15	7	5		2			7		3
12	3.16~3.22	7	5					8		10
合計					16			63		22



平成27年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12.29~1.4	7	5		0.29			0.40		
2	1.5~1.11	7	5		0.57			1.60		
3	1.12~1.18	7	5		0.14			1.00		
4	1.19~1.25	7	5		0.43			1.20		
5	1.26~2.1	7	5		0.14			1.60		
6	2.2~2.8	7	5					0.60		
7	2.9~2.15	7	5		0.14			1.20		
8	2.16~2.22	7	5		0.14			1.00		0.40
9	2.23~3.1	7	5					0.60		0.80
10	3.2~3.8	7	5		0.14			0.40		0.60
11	3.9~3.15	7	5		0.29			1.40		0.60
12	3.16~3.22	7	5					1.60		2.00
合計					2.29			12.60		4.40