

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間			定点当り		石川中央					備考
		先週 12/28~1/3	今週 1/4~1/10	増減	前年同週	今週 (1週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	インフルエンザ	15	41	26	15.06	0.85	↓	新	↑	↑	新	新:今週新たに報告あり  矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	
2	RSウイルス感染症	12	10	△2	0.62	0.34	↑	↓	↓	→		
3	◎咽頭結膜熱	19	33	14	0.10	1.14	↑	↑	↑	↑	▽	
4	◎A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	47	83	36	2.21	2.86	↓	↑	↑	↑	▽	
5	感染性胃腸炎	124	195	71	4.24	6.72	↑	↑	↑	↑	↑	
6	水痘	4	16	12	0.66	0.55	▽	↑	↑	新	新	
7	手足口病	2	—	△2	0.07	—			▽			
8	伝染性紅斑	1	7	6	0.14	0.24	→	新		新	新	
9	突発性発しん	7	5	△2	0.21	0.17	↑		↓	新	▽	
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—						
12	◎流行性耳下腺炎	43	96	53	—	3.31	↑	↑	↑	↑	▽	
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	1	4	3	0.29	0.57		↑	新			
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
17	マイコプラズマ肺炎	1	5	4	0.40	1.00		新		▽	新	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—						
合計		276	495	219								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

# インフルエンザ

2015年50週～2016年1週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	8 <b>0.17</b>	9 <b>0.19</b>	5 <b>0.10</b>	15 <b>0.31</b>	41 <b>0.85</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.06</b>	0 <b>0.00</b>	11 <b>0.69</b>
南加賀	4 <b>0.40</b>	7 <b>0.70</b>	4 <b>0.40</b>	11 <b>1.10</b>	7 <b>0.70</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	15 <b>1.50</b>
能登中部	4 <b>0.57</b>	1 <b>0.14</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.43</b>	7 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>



人/定点  
 ○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# RSウイルス感染症

2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	67 <b>2.31</b>	81 <b>2.79</b>	36 <b>1.24</b>	12 <b>0.41</b>	10 <b>0.34</b>
金沢市	15 <b>1.50</b>	9 <b>0.90</b>	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	17 <b>2.83</b>	27 <b>4.50</b>	15 <b>2.50</b>	4 <b>0.67</b>	5 <b>0.83</b>
石川中央	11 <b>1.83</b>	19 <b>3.17</b>	6 <b>1.00</b>	5 <b>0.83</b>	3 <b>0.50</b>
能登中部	22 <b>5.50</b>	21 <b>5.25</b>	10 <b>2.50</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	2 <b>0.67</b>	5 <b>1.67</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 咽頭結膜熱

2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	30 <b>1.03</b>	22 <b>0.76</b>	36 <b>1.24</b>	19 <b>0.66</b>	33 <b>1.14</b>
金沢市	6 <b>0.60</b>	3 <b>0.30</b>	6 <b>0.60</b>	2 <b>0.20</b>	8 <b>0.80</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	11 <b>1.83</b>	5 <b>0.83</b>	9 <b>1.50</b>
石川中央	8 <b>1.33</b>	5 <b>0.83</b>	11 <b>1.83</b>	3 <b>0.50</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	13 <b>3.25</b>	10 <b>2.50</b>	8 <b>2.00</b>	7 <b>1.75</b>	8 <b>2.00</b>
能登北部	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>



○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	82 <b>2.83</b>	89 <b>3.07</b>	116 <b>4.00</b>	47 <b>1.62</b>	83 <b>2.86</b>
金沢市	22 <b>2.20</b>	23 <b>2.30</b>	40 <b>4.00</b>	14 <b>1.40</b>	24 <b>2.40</b>
南加賀	30 <b>5.00</b>	33 <b>5.50</b>	32 <b>5.33</b>	24 <b>4.00</b>	23 <b>3.83</b>
石川中央	6 <b>1.00</b>	3 <b>0.50</b>	6 <b>1.00</b>	4 <b>0.67</b>	10 <b>1.67</b>
能登中部	24 <b>6.00</b>	30 <b>7.50</b>	35 <b>8.75</b>	4 <b>1.00</b>	26 <b>6.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>




# 感染性胃腸炎

2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	387 13.34	410 14.14	332 11.45	124 4.28	195 6.72
金沢市	118 11.80	118 11.80	99 9.90	25 2.50	43 4.30
南加賀	77 12.83	75 12.50	84 14.00	31 5.17	59 9.83
石川中央	116 19.33	149 24.83	99 16.50	35 5.83	46 7.67
能登中部	76 19.00	62 15.50	22 5.50	17 4.25	27 6.75
能登北部	0 0.00	6 2.00	28 9.33	16 5.33	20 6.67



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 水痘


2015年50週～2016年1週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	7 <b>0.24</b>	29 <b>1.00</b>	15 <b>0.52</b>	4 <b>0.14</b>	16 <b>0.55</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	21 <b>2.10</b>	6 <b>0.60</b>	1 <b>0.10</b>	8 <b>0.80</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.50</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.75</b>	3 <b>0.75</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.75</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>



人/定点




# 手足口病

2015年50週～2016年1週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	3 <b>0.10</b>	3 <b>0.10</b>	2 <b>0.07</b>	2 <b>0.07</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 伝染性紅斑

2015年50週～2016年1週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	5 <b>0.17</b>	9 <b>0.31</b>	12 <b>0.41</b>	1 <b>0.03</b>	7 <b>0.24</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	6 <b>0.60</b>	6 <b>0.60</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>	4 <b>0.67</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 突発性発しん

2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	12 <b>0.41</b>	14 <b>0.48</b>	15 <b>0.52</b>	7 <b>0.24</b>	5 <b>0.17</b>
金沢市	1 <b>0.10</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	8 <b>1.33</b>	5 <b>0.83</b>	8 <b>1.33</b>	4 <b>0.67</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# ヘルパンギーナ

2015年50週～2016年1週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	1 0.03	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	1 0.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性耳下腺炎


2015年50週～2016年1週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	99 <b>3.41</b>	72 <b>2.48</b>	87 <b>3.00</b>	43 <b>1.48</b>	96 <b>3.31</b>
金沢市	32 <b>3.20</b>	32 <b>3.20</b>	24 <b>2.40</b>	11 <b>1.10</b>	31 <b>3.10</b>
南加賀	7 <b>1.17</b>	7 <b>1.17</b>	11 <b>1.83</b>	6 <b>1.00</b>	18 <b>3.00</b>
石川中央	21 <b>3.50</b>	18 <b>3.00</b>	27 <b>4.50</b>	13 <b>2.17</b>	25 <b>4.17</b>
能登中部	39 <b>9.75</b>	15 <b>3.75</b>	25 <b>6.25</b>	12 <b>3.00</b>	22 <b>5.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性角結膜炎

2015年50週～2016年1週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	3 <b>0.43</b>	2 <b>0.29</b>	1 <b>0.14</b>	1 <b>0.14</b>	4 <b>0.57</b>
金沢市	2 <b>0.67</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# マイコプラズマ肺炎

2015年50週～2016年1週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	50週	51週	52週	53週	1週
石川県	5 <b>1.00</b>	9 <b>1.80</b>	8 <b>1.60</b>	1 <b>0.20</b>	5 <b>1.00</b>
金沢市	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	3 <b>3.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>3.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2016年 第1週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	41	計	10	33	83	195	16		7	5			96	計		4			5		
～5ヶ月		～5ヶ月	3			6								～5ヶ月							
～11ヶ月	1	～11ヶ月	3	4		9	3			1				～11ヶ月							
1歳	2	1歳	2	11	3	43	1			4			3	1歳							
2歳		2歳	1	4	4	18	1		2				7	2歳							
3歳	4	3歳		4	8	18	1						7	3歳							
4歳	2	4歳		1	10	15	3		3				17	4歳							
5歳	3	5歳			8	13	3						26	5歳							
6歳	2	6歳	1	3	13	12	1						14	6歳	1						
7歳		7歳		1	10	12	1						8	7歳							
8歳		8歳		2	8	7	2		1				4	8歳							
9歳	1	9歳			5	11							6	9歳							
10歳～14歳	4	10歳～14歳		2	8	17			1				3	10歳～14歳					2		
15歳～19歳	3	15歳～19歳			2	4							1	15歳～19歳							
20歳～29歳	4	20歳以上		1	4	10								20歳～29歳							
30歳～39歳	8													30歳～39歳	2						
40歳～49歳	4													40歳～49歳	1			1			
50歳～59歳	1													50歳～59歳							
60歳～69歳	1													60歳～69歳							
70歳～79歳	1													70歳以上					2		
80歳以上																					

平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 4~ 1.10	48	29	41	10	33	83	195	16		7	5			96
	合 計			41	10	33	83	195	16		7	5			96

B

平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 4~ 1.10	48	29	0.85	0.34	1.14	2.86	6.72	0.55		0.24	0.17			3.31
	合 計			0.85	0.34	1.14	2.86	6.72	0.55		0.24	0.17			3.31

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4～ 1.10	7	5		4			5		
	合計				4			5		

B

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4~ 1.10	7	5		0.57			1.00		
	合計				0.57			1.00		