

# 2025年52週の疾患別保健所別報告数及び週推移表

(52週：12月22日～12月28日)

## このファイルをご覧の方に

このファイルは、県内の指定医療機関から届出のあった週単位の定点把握対象疾患※の発生動向について、次の7つの項目に分けて集計しております。

### ■ 急性呼吸器感染症の発生状況……p. 1

### ■ 感染症発生動向調査(週報)の保健所別発生状況……p. 2

### ■ 疾患別の患者発生状況……p. 3～17

- 5週連続して患者発生数が0となった場合、当疾患のページは省略します。  
(平年：過去10年間の平均値のことを持ちます。)

### ■ 疾患別・年齢階級別患者報告数……p. 18

- 県内の疾患別患者数を年齢階級別に集計した表です。

### ■ 2025年感染症週報推移表……p. 19～22

- インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)並びに小児科、眼科、基幹定点対象感染症の患者数及び定点あたり患者数の週推移表です。

### ■ 全数把握対象疾患の年齢階級別等届出状況……p. 23

- 今週届出のあった全数把握対象疾患を年齢階級別等に集計した表です。

※ 週単位の定点把握対象疾患


種 別	急性呼吸器感染症 定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
定点数 (医療機関)	47*	28*	7	5
	(小児科・内科)	(小児科)	(眼科)	(患者を300人以上収容する病院で小児科・内科医療を提供しているもの)
対象感染症	インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)  新型コロナウイルス感染症 (病原体がベータコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国からWHOに対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告するものに限る)であるものに限る)  急性呼吸器感染症**	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎	細菌性結膜炎 無菌性結膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 (オウム病を除く) 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)

\*2025年23週から定点数を変更(急性呼吸器感染症定点：48→47、小児科定点：29→28)しております。

\*\*「急性呼吸器感染症」についてはp.1に掲載しております。

# 石川県内の保健所と所管の市町

	保健所	所管の市町
金沢市保健所	金沢市	
南加賀保健所	加賀市、小松市、能美市、川北町	
石川中央保健所	白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町	
能登中部保健所	七尾市、羽咋市、宝達志水町、志賀町、中能登町	
能登北部保健所	輪島市、珠洲市、穴水町、能登町	




## 急性呼吸器感染症の発生状況

### ●石川県及び全国の ARI 発生状況


#### 1. 保健所別ARI定点あたり患者報告数（5週間）

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	93.36	91.00	84.11	82.91	71.49
金沢市	106.50	105.75	116.13	112.06	83.56
南加賀	92.00	82.20	64.70	59.90	64.10
石川中央	103.55	107.36	82.91	85.00	75.82
能登中部	90.67	82.50	78.33	80.83	76.50
能登北部	20.25	21.75	16.50	21.25	22.25

石川県



全国



急性呼吸器感染症の発生状況 URL :

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hokan/kansenjoho/stock/ari/ari.html>

感染症発生動向調査(週報)の保健所別発生状況											
		調査対象期間		定期点当り		石川中央				備考	
		先週 12/15~12/21	今週 12/22~12/28	増減	前年同週	今週 (52週)	南加賀 定期点 10	金沢市 定期点 16	石川中 定期点 11	能登中 定期点 6	
1	① インフルエンザ	1762	1167	△595	43.58	24.83	↓	↓	↓	↓	↑
2	COVID-19	48	39	△9	5.02	0.83	↓	↑	↑	↓	→
3	RSウイルス感染症	24	27	3	0.24	0.96	↑	↓	↑	→	新:今週新たに報告あり  矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
4	咽頭結膜熱	13	23	10	0.93	0.82	→	↑	→	↑	
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	61	86	25	3.07	3.07	↑	↑	↑	↑	
6	感染性胃腸炎	212	187	△25	9.34	6.68	↓	↑	↓	↓	
7	水痘	7	17	10	0.83	0.61	↑	→	↑		
8	手足口病	1	2	1	0.52	0.07	新		→		
9	伝染性紅斑	5	4	△1	0.21	0.14	↓		→	→	
10	突発性発しん	7	6	△1	0.14	0.21	↓	↓	→	新	▽
11	ヘルパンギーナ	—	3	3	0.07	0.11	新				
12	流行性耳下腺炎	—	1	1	—	0.04	新				
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	南加賀 定期点 1	金沢市 定期点 3	石川中 定期点 1	能登中 定期点 1	能登北 定期点 1
14	流行性角結膜炎	4	1	△3	3.29	0.14	▽	↓	▽		
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	南加賀 定期点 1	金沢市 定期点 1	石川中 定期点 1	能登中 定期点 1	能登北 定期点 1
16	無菌性髄膜炎	1	—	△1	—	—			▽		
17	マイコプラズマ肺炎	—	3	3	0.20	0.60	新	新			
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—					
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—					
合計		2145	1566	△579							

◎:大きな流行の発生・継続が疑われること

石川県感染症情報センター

○:流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



## インフルエンザ

2025年48调~52调

上段：定点からの患者報告数

#### 下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	2,240 <b>47.66</b>	1,923 <b>40.91</b>	1,764 <b>37.53</b>	1,762 <b>37.49</b>	1,167 <b>24.83</b>
金沢市	922 <b>57.63</b>	807 <b>50.44</b>	881 <b>55.06</b>	866 <b>54.13</b>	485 <b>30.31</b>
南加賀	461 <b>46.10</b>	363 <b>36.30</b>	270 <b>27.00</b>	237 <b>23.70</b>	156 <b>15.60</b>
石川中央	593 <b>53.91</b>	520 <b>47.27</b>	403 <b>36.64</b>	452 <b>41.09</b>	335 <b>30.45</b>
能登中部	200 <b>33.33</b>	178 <b>29.67</b>	150 <b>25.00</b>	144 <b>24.00</b>	109 <b>18.17</b>
能登北部	64 <b>16.00</b>	55 <b>13.75</b>	60 <b>15.00</b>	63 <b>15.75</b>	82 <b>20.50</b>




# COVID-19

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	66 <b>1.40</b>	56 <b>1.19</b>	52 <b>1.11</b>	48 <b>1.02</b>	39 <b>0.83</b>
金沢市	19 <b>1.19</b>	14 <b>0.88</b>	11 <b>0.69</b>	8 <b>0.50</b>	10 <b>0.63</b>
南加賀	14 <b>1.40</b>	6 <b>0.60</b>	5 <b>0.50</b>	12 <b>1.20</b>	5 <b>0.50</b>
石川中央	14 <b>1.27</b>	25 <b>2.27</b>	14 <b>1.27</b>	10 <b>0.91</b>	11 <b>1.00</b>
能登中部	10 <b>1.67</b>	8 <b>1.33</b>	20 <b>3.33</b>	17 <b>2.83</b>	12 <b>2.00</b>
能登北部	9 <b>2.25</b>	3 <b>0.75</b>	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>



人／定点





# RSウイルス感染症

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	11 <b>0.39</b>	11 <b>0.39</b>	19 <b>0.68</b>	24 <b>0.86</b>	27 <b>0.96</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>	4 <b>0.40</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	5 <b>0.83</b>	2 <b>0.33</b>	14 <b>2.33</b>	10 <b>1.67</b>	12 <b>2.00</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	6 <b>1.00</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	6 <b>1.50</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 咽頭結膜熱

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	12 <b>0.43</b>	11 <b>0.39</b>	12 <b>0.43</b>	13 <b>0.46</b>	23 <b>0.82</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>	7 <b>0.70</b>	14 <b>1.40</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	6 <b>1.00</b>	6 <b>1.00</b>	5 <b>0.83</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
能登中部	3 <b>0.75</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	2 <b>0.50</b>	5 <b>1.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2025年48週～52週


上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	64 <b>2.29</b>	50 <b>1.79</b>	72 <b>2.57</b>	61 <b>2.18</b>	86 <b>3.07</b>
金沢市	26 <b>2.60</b>	27 <b>2.70</b>	37 <b>3.70</b>	27 <b>2.70</b>	38 <b>3.80</b>
南加賀	14 <b>2.33</b>	12 <b>2.00</b>	18 <b>3.00</b>	9 <b>1.50</b>	16 <b>2.67</b>
石川中央	18 <b>3.00</b>	11 <b>1.83</b>	14 <b>2.33</b>	16 <b>2.67</b>	19 <b>3.17</b>
能登中部	4 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.75</b>	7 <b>1.75</b>	12 <b>3.00</b>
能登北部	2 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)	— 前年(石川県)
×—× 当年(全国)	···· 平年(石川県)




## 感染性胃腸炎

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	199 <b>7.11</b>	200 <b>7.14</b>	194 <b>6.93</b>	212 <b>7.57</b>	187 <b>6.68</b>
金沢市	101 <b>10.10</b>	76 <b>7.60</b>	86 <b>8.60</b>	75 <b>7.50</b>	79 <b>7.90</b>
南加賀	40 <b>6.67</b>	51 <b>8.50</b>	40 <b>6.67</b>	55 <b>9.17</b>	48 <b>8.00</b>
石川中央	49 <b>8.17</b>	65 <b>10.83</b>	59 <b>9.83</b>	72 <b>12.00</b>	53 <b>8.83</b>
能登中部	9 <b>2.25</b>	8 <b>2.00</b>	9 <b>2.25</b>	10 <b>2.50</b>	7 <b>1.75</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 水 痘

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	18 <b>0.64</b>	8 <b>0.29</b>	7 <b>0.25</b>	7 <b>0.25</b>	17 <b>0.61</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	6 <b>0.60</b>	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	5 <b>0.83</b>
石川中央	12 <b>2.00</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	9 <b>1.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 手足口病

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	4 <b>0.14</b>	3 <b>0.11</b>	1 <b>0.04</b>	1 <b>0.04</b>	2 <b>0.07</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

- 当年(石川県)
- ×—× 当年(全国)
- 前年(石川県)
- 平年(石川県)




## 伝染性紅斑

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	5 <b>0.18</b>	8 <b>0.29</b>	7 <b>0.25</b>	5 <b>0.18</b>	4 <b>0.14</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
能登中部	3 <b>0.75</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 突発性発しん

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	2 <b>0.07</b>	7 <b>0.25</b>	7 <b>0.25</b>	7 <b>0.25</b>	6 <b>0.21</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.20</b>	2 <b>0.20</b>	1 <b>0.10</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.67</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>





# ヘルパンギーナ

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.04</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.11</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.50</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 流行性耳下腺炎

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.04</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 流行性角結膜炎

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	6 <b>0.86</b>	3 <b>0.43</b>	6 <b>0.86</b>	4 <b>0.57</b>	1 <b>0.14</b>
金沢市	4 <b>1.33</b>	2 <b>0.67</b>	5 <b>1.67</b>	2 <b>0.67</b>	1 <b>0.33</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 無菌性髄膜炎

2025年48週～52週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




## マイコプラズマ肺炎

2025年48调~52调

上段：定点からの患者報告数

下段：定点あたりの乗者数

	48週	49週	50週	51週	52週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.60</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



### 疾病別・年齢階級別報告患者数

2025年 第52週(石川県)

石川県感染症情報センター

# 2025年 感染症週報(インフルエンザ・小児科)推移表

人

週	期間	定点数		501 インフルエンザ	502 COVID-19	600 RSウイルス感染症	601 咽頭結膜熱	602 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	603 感染性胃腸炎	604 水痘	605 手足口病	606 伝染性紅斑	607 突発性発しん	610 ヘルパンギーナ	612 流行性耳下腺炎
		5 ル イ ン フ ン ザ	6 小 兒 科												
1	12. 30～ 1. 5	48	29	1, 239	175	3	2	20	55	5		2	1		
2	1. 6～ 1. 12	48	29	2, 233	334	10	13	51	202	35		14	4	1	
3	1. 13～ 1. 19	48	29	1, 527	339	10	3	73	236	15	1	9	5		1
4	1. 20～ 1. 26	48	29	919	305	26	13	77	263	20		9	8	1	
5	1. 27～ 2. 2	48	29	445	252	34	9	91	319	15		8	8	2	2
6	2. 3～ 2. 9	48	29	285	232	21	10	85	250	17		11	3	1	1
7	2. 10～ 2. 16	48	29	181	193	14	6	85	281	14	1	6	5		
8	2. 17～ 2. 23	48	29	119	198	16	9	77	351	8	1	9	8		
9	2. 24～ 3. 2	48	29	94	192	38	5	58	347	11		25	2	1	2
10	3. 3～ 3. 9	48	29	97	220	26	8	99	377	9	2	30	1		
11	3. 10～ 3. 16	48	29	76	205	37	7	77	351	20	1	35	6	2	
12	3. 17～ 3. 23	48	29	71	195	15	10	66	345	12	1	34	3	1	1
13	3. 24～ 3. 30	48	29	97	207	19	8	77	319	9	1	47	8		
14	3. 31～ 4. 6	48	29	74	165	28	8	58	274	7		28	9		
15	4. 7～ 4. 13	48	29	53	153	33	7	58	373	11		57	8		1
16	4. 14～ 4. 20	48	29	42	121	38	8	88	378	7	1	71	10		1
17	4. 21～ 4. 27	48	29	18	99	28	8	66	350	3	1	68	10	1	
18	4. 28～ 5. 4	48	29	10	68	15	13	59	318	10		82	9	1	
19	5. 5～ 5. 11	48	29	10	32	15	18	53	261	4	4	57	8		1
20	5. 12～ 5. 18	48	29	15	58	4	12	82	338	12		149	7	3	
21	5. 19～ 5. 25	48	29	9	52	11	10	54	298	9	2	118	5	7	2
22	5. 26～ 6. 1	48	29	4	37	6	16	46	275	3		122	9	4	1
23	6. 2～ 6. 8	47	28		38	1	21	66	271	3		122	5	3	2
24	6. 9～ 6. 15	47	28		48		19	62	261	3	3	120	9	5	1
25	6. 16～ 6. 22	47	28	2	46	2	16	49	249	2	3	137	7	6	1
26	6. 23～ 6. 29	47	28	1	56	2	13	41	227	4	3	119	5	8	
27	6. 30～ 7. 6	47	28	3	54	4	15	52	189	7	4	141	16	6	
28	7. 7～ 7. 13	47	28	5	70	7	12	35	194	6	1	100	13	23	1
29	7. 14～ 7. 20	47	28	27	105	13	19	38	197	2	9	119	6	49	
30	7. 21～ 7. 27	47	28	15	138	8	11	32	145	3	4	99	8	36	
31	7. 28～ 8. 3	47	28	7	215	27	15	48	243	6	5	93	12	76	1
32	8. 4～ 8. 10	47	28	9	257	14	7	40	195	8	6	94	11	60	1
33	8. 11～ 8. 17	47	28	8	233	25	6	19	113	5	2	38	7	60	1
34	8. 18～ 8. 24	47	28	19	465	22	10	35	170	11	4	74	13	50	
35	8. 25～ 8. 31	47	28	25	532	59	5	35	177	9	10	73	8	68	1
36	9. 1～ 9. 7	47	28	8	472	63	6	44	203	9	3	62	14	48	2
37	9. 8～ 9. 14	47	28	12	481	50	3	49	194	7	2	41	7	36	4
38	9. 15～ 9. 21	47	28	19	384	74	5	36	170	11		32	8	22	2
39	9. 22～ 9. 28	47	28	33	370	43	3	45	153	5	4	21	8	17	1
40	9. 29～10. 5	47	28	39	289	35	2	40	196	8	4	24	5	28	1
41	10. 6～10. 12	47	28	54	227	68	3	41	200	2	4	31	9	24	
42	10. 13～10. 19	47	28	101	170	44	2	35	190	3		16	4	9	
43	10. 20～10. 26	47	28	183	126	35	4	42	152	1	4	16	7	13	
44	10. 27～11. 2	47	28	488	146	24	1	27	180	2	2	16	4	8	1
45	11. 3～11. 9	47	28	913	106	20	7	35	169	2	2	13	6	1	2
46	11. 10～11. 16	47	28	1, 805	112	14	6	47	203	9	1	12	6	1	
47	11. 17～11. 23	47	28	2, 423	73	10	8	47	242	2	5	10	4	3	1
48	11. 24～11. 30	47	28	2, 240	66	11	12	64	199	18	4	5	2		
49	12. 1～12. 7	47	28	1, 923	56	11	11	50	200	8	3	8	7	1	
50	12. 8～12. 14	47	28	1, 764	52	19	12	72	194	7	1	7	7		
51	12. 15～12. 21	47	28	1, 762	48	24	13	61	212	7	1	5	7		
52	12. 22～12. 28	47	28	1, 167	39	27	23	86	187	17	2	4	6	3	1
合 計				22, 673	9, 306	1, 203	493	2, 873	12, 436	443	112	2, 643	368	689	37

## 2025年 感染症週報(インフルエンザ・小児科)推移表 定点当たり患者発生数

人／定点

週	期間	定点数		501 インフルエンザ	502 COVID-19	600 RSウイルス感染症	601 咽頭結膜熱	602 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	603 感染性胃腸炎	604 水痘	605 手足口病	606 伝染性紅斑	607 突発性発しん	610 ヘルパンギーク	612 流行性耳下腺炎
		5 ル イ ン フ ン ザ	6 小 兒 科												
1	12. 30～ 1. 5	48	29	25.81	3.65	0.10	0.07	0.69	1.90	0.17		0.07	0.03		
2	1. 6～ 1. 12	48	29	46.52	6.96	0.34	0.45	1.76	6.97	1.21		0.48	0.14	0.03	
3	1. 13～ 1. 19	48	29	31.81	7.06	0.34	0.10	2.52	8.14	0.52	0.03	0.31	0.17		0.03
4	1. 20～ 1. 26	48	29	19.15	6.35	0.90	0.45	2.66	9.07	0.69		0.31	0.28	0.03	
5	1. 27～ 2. 2	48	29	9.27	5.25	1.17	0.31	3.14	11.00	0.52		0.28	0.28	0.07	0.07
6	2. 3～ 2. 9	48	29	5.94	4.83	0.72	0.34	2.93	8.62	0.59		0.38	0.10	0.03	0.03
7	2. 10～ 2. 16	48	29	3.77	4.02	0.48	0.21	2.93	9.69	0.48	0.03	0.21	0.17		
8	2. 17～ 2. 23	48	29	2.48	4.13	0.55	0.31	2.66	12.10	0.28	0.03	0.31	0.28		
9	2. 24～ 3. 2	48	29	1.96	4.00	1.31	0.17	2.00	11.97	0.38		0.86	0.07	0.03	0.07
10	3. 3～ 3. 9	48	29	2.02	4.58	0.90	0.28	3.41	13.00	0.31	0.07	1.03	0.03		
11	3. 10～ 3. 16	48	29	1.58	4.27	1.28	0.24	2.66	12.10	0.69	0.03	1.21	0.21	0.07	
12	3. 17～ 3. 23	48	29	1.48	4.06	0.52	0.34	2.28	11.90	0.41	0.03	1.17	0.10	0.03	0.03
13	3. 24～ 3. 30	48	29	2.02	4.31	0.66	0.28	2.66	11.00	0.31	0.03	1.62	0.28		
14	3. 31～ 4. 6	48	29	1.54	3.44	0.97	0.28	2.00	9.45	0.24		0.97	0.31		
15	4. 7～ 4. 13	48	29	1.10	3.19	1.14	0.24	2.00	12.86	0.38		1.97	0.28		0.03
16	4. 14～ 4. 20	48	29	0.88	2.52	1.31	0.28	3.03	13.03	0.24	0.03	2.45	0.34		0.03
17	4. 21～ 4. 27	48	29	0.38	2.06	0.97	0.28	2.28	12.07	0.10	0.03	2.34	0.34	0.03	
18	4. 28～ 5. 4	48	29	0.21	1.42	0.52	0.45	2.03	10.97	0.34		2.83	0.31	0.03	
19	5. 5～ 5. 11	48	29	0.21	0.67	0.52	0.62	1.83	9.00	0.14	0.14	1.97	0.28		0.03
20	5. 12～ 5. 18	48	29	0.31	1.21	0.14	0.41	2.83	11.66	0.41		5.14	0.24	0.10	
21	5. 19～ 5. 25	48	29	0.19	1.08	0.38	0.34	1.86	10.28	0.31	0.07	4.07	0.17	0.24	0.07
22	5. 26～ 6. 1	48	29	0.08	0.77	0.21	0.55	1.59	9.48	0.10		4.21	0.31	0.14	0.03
23	6. 2～ 6. 8	47	28		0.81	0.04	0.75	2.36	9.68	0.11		4.36	0.18	0.11	0.07
24	6. 9～ 6. 15	47	28		1.02		0.68	2.21	9.32	0.11	0.11	4.29	0.32	0.18	0.04
25	6. 16～ 6. 22	47	28	0.04	0.98	0.07	0.57	1.75	8.89	0.07	0.11	4.89	0.25	0.21	0.04
26	6. 23～ 6. 29	47	28	0.02	1.19	0.07	0.46	1.46	8.11	0.14	0.11	4.25	0.18	0.29	
27	6. 30～ 7. 6	47	28	0.06	1.15	0.14	0.54	1.86	6.75	0.25	0.14	5.04	0.57	0.21	
28	7. 7～ 7. 13	47	28	0.11	1.49	0.25	0.43	1.25	6.93	0.21	0.04	3.57	0.46	0.82	0.04
29	7. 14～ 7. 20	47	28	0.57	2.23	0.46	0.68	1.36	7.04	0.07	0.32	4.25	0.21	1.75	
30	7. 21～ 7. 27	47	28	0.32	2.94	0.29	0.39	1.14	5.18	0.11	0.14	3.54	0.29	1.29	
31	7. 28～ 8. 3	47	28	0.15	4.57	0.96	0.54	1.71	8.68	0.21	0.18	3.32	0.43	2.71	0.04
32	8. 4～ 8. 10	47	28	0.19	5.47	0.50	0.25	1.43	6.96	0.29	0.21	3.36	0.39	2.14	0.04
33	8. 11～ 8. 17	47	28	0.17	4.96	0.89	0.21	0.68	4.04	0.18	0.07	1.36	0.25	2.14	0.04
34	8. 18～ 8. 24	47	28	0.40	9.89	0.79	0.36	1.25	6.07	0.39	0.14	2.64	0.46	1.79	
35	8. 25～ 8. 31	47	28	0.53	11.32	2.11	0.18	1.25	6.32	0.32	0.36	2.61	0.29	2.43	0.04
36	9. 1～ 9. 7	47	28	0.17	10.04	2.25	0.21	1.57	7.25	0.32	0.11	2.21	0.50	1.71	0.07
37	9. 8～ 9. 14	47	28	0.26	10.23	1.79	0.11	1.75	6.93	0.25	0.07	1.46	0.25	1.29	0.14
38	9. 15～ 9. 21	47	28	0.40	8.17	2.64	0.18	1.29	6.07	0.39		1.14	0.29	0.79	0.07
39	9. 22～ 9. 28	47	28	0.70	7.87	1.54	0.11	1.61	5.46	0.18	0.14	0.75	0.29	0.61	0.04
40	9. 29～10. 5	47	28	0.83	6.15	1.25	0.07	1.43	7.00	0.29	0.14	0.86	0.18	1.00	0.04
41	10. 6～10. 12	47	28	1.15	4.83	2.43	0.11	1.46	7.14	0.07	0.14	1.11	0.32	0.86	
42	10. 13～10. 19	47	28	2.15	3.62	1.57	0.07	1.25	6.79	0.11		0.57	0.14	0.32	
43	10. 20～10. 26	47	28	3.89	2.68	1.25	0.14	1.50	5.43	0.04	0.14	0.57	0.25	0.46	
44	10. 27～11. 2	47	28	10.38	3.11	0.86	0.04	0.96	6.43	0.07	0.07	0.57	0.14	0.29	0.04
45	11. 3～11. 9	47	28	19.43	2.26	0.71	0.25	1.25	6.04	0.07	0.07	0.46	0.21	0.04	0.07
46	11. 10～11. 16	47	28	38.40	2.38	0.50	0.21	1.68	7.25	0.32	0.04	0.43	0.21	0.04	
47	11. 17～11. 23	47	28	51.55	1.55	0.36	0.29	1.68	8.64	0.07	0.18	0.36	0.14	0.11	0.04
48	11. 24～11. 30	47	28	47.66	1.40	0.39	0.43	2.29	7.11	0.64	0.14	0.18	0.07		
49	12. 1～12. 7	47	28	40.91	1.19	0.39	0.39	1.79	7.14	0.29	0.11	0.29	0.25	0.04	
50	12. 8～12. 14	47	28	37.53	1.11	0.68	0.43	2.57	6.93	0.25	0.04	0.25	0.25		
51	12. 15～12. 21	47	28	37.49	1.02	0.86	0.46	2.18	7.57	0.25	0.04	0.18	0.25		
52	12. 22～12. 28	47	28	24.83	0.83	0.96	0.82	3.07	6.68	0.61	0.07	0.14	0.21	0.11	0.04
合 計				478.10	196.23	42.32	17.35	101.08	437.53	15.59	3.94	92.99	12.95	24.24	1.30

2025年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性結膜炎	無菌性結膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12. 30～1. 5	7	5		6			7		
2	1. 6～1. 12	7	5		25			5		
3	1. 13～1. 19	7	5		9			6		
4	1. 20～1. 26	7	5		8			2		
5	1. 27～2. 2	7	5		11		1	1		
6	2. 3～2. 9	7	5		17					
7	2. 10～2. 16	7	5		5			3		
8	2. 17～2. 23	7	5		7			4		
9	2. 24～3. 2	7	5		9			3		
10	3. 3～3. 9	7	5		16					
11	3. 10～3. 16	7	5	4	28					
12	3. 17～3. 23	7	5	1	8					
13	3. 24～3. 30	7	5	2	9			1		
14	3. 31～4. 6	7	5	2	8			3		
15	4. 7～4. 13	7	5	7	13			2		3
16	4. 14～4. 20	7	5	5	6			2		
17	4. 21～4. 27	7	5	3	14			2		
18	4. 28～5. 4	7	5	7	14			1		1
19	5. 5～5. 11	7	5	5	15					
20	5. 12～5. 18	7	5	9	12		1			1
21	5. 19～5. 25	7	5	4	15			1		
22	5. 26～6. 1	7	5	1	12					2
23	6. 2～6. 8	7	5	2	13					3
24	6. 9～6. 15	7	5	2	14					
25	6. 16～6. 22	7	5	4	26					
26	6. 23～6. 29	7	5		21			3		
27	6. 30～7. 6	7	5	2	18			3		
28	7. 7～7. 13	7	5	2	13			1		
29	7. 14～7. 20	7	5	1	16			2		
30	7. 21～7. 27	7	5	1	15			2		
31	7. 28～8. 3	7	5		8			3		
32	8. 4～8. 10	7	5		13			2		
33	8. 11～8. 17	7	5		11			5		
34	8. 18～8. 24	7	5		13			3		
35	8. 25～8. 31	7	5		13			2		
36	9. 1～9. 7	7	5		17					
37	9. 8～9. 14	7	5	1	11			4		
38	9. 15～9. 21	7	5		17			1		
39	9. 22～9. 28	7	5	1	15		1	1		
40	9. 29～10. 5	7	5		11			3		
41	10. 6～10. 12	7	5		11			3		1
42	10. 13～10. 19	7	5		9					
43	10. 20～10. 26	7	5		13			3		
44	10. 27～11. 2	7	5		6			1		
45	11. 3～11. 9	7	5		6			3		
46	11. 10～11. 16	7	5		4			2		
47	11. 17～11. 23	7	5		5			2		
48	11. 24～11. 30	7	5		6					
49	12. 1～12. 7	7	5		3			1		
50	12. 8～12. 14	7	5		6					
51	12. 15～12. 21	7	5		4		1			
52	12. 22～12. 28	7	5		1			3		
合 計				66	606		4	96		11

2025年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人／定点

週	期間	定点数		701 急性出血性結膜炎	702 流行性角結膜炎	902 細菌性 瞼膜炎	903 無菌性 瞼膜炎	904 マイコ プラズ マ肺炎	905 クラミジア 肺炎	907 感染性 胃腸炎(口 ウイルス)
		7 眼科	9 基幹							
1	12. 30～ 1. 5	7	5		0.86			1.40		
2	1. 6～ 1. 12	7	5		3.57			1.00		
3	1. 13～ 1. 19	7	5		1.29			1.20		
4	1. 20～ 1. 26	7	5		1.14			0.40		
5	1. 27～ 2. 2	7	5		1.57		0.20	0.20		
6	2. 3～ 2. 9	7	5		2.43					
7	2. 10～ 2. 16	7	5		0.71			0.60		
8	2. 17～ 2. 23	7	5		1.00			0.80		
9	2. 24～ 3. 2	7	5		1.29			0.60		
10	3. 3～ 3. 9	7	5		2.29					
11	3. 10～ 3. 16	7	5	0.57	4.00					
12	3. 17～ 3. 23	7	5	0.14	1.14					
13	3. 24～ 3. 30	7	5	0.29	1.29			0.20		
14	3. 31～ 4. 6	7	5	0.29	1.14			0.60		
15	4. 7～ 4. 13	7	5	1.00	1.86			0.40		0.60
16	4. 14～ 4. 20	7	5	0.71	0.86			0.40		
17	4. 21～ 4. 27	7	5	0.43	2.00			0.40		
18	4. 28～ 5. 4	7	5	1.00	2.00			0.20		0.20
19	5. 5～ 5. 11	7	5	0.71	2.14					
20	5. 12～ 5. 18	7	5	1.29	1.71		0.20			0.20
21	5. 19～ 5. 25	7	5	0.57	2.14			0.20		
22	5. 26～ 6. 1	7	5	0.14	1.71					0.40
23	6. 2～ 6. 8	7	5	0.29	1.86					0.60
24	6. 9～ 6. 15	7	5	0.29	2.00					
25	6. 16～ 6. 22	7	5	0.57	3.71					
26	6. 23～ 6. 29	7	5		3.00			0.60		
27	6. 30～ 7. 6	7	5	0.29	2.57			0.60		
28	7. 7～ 7. 13	7	5	0.29	1.86			0.20		
29	7. 14～ 7. 20	7	5	0.14	2.29			0.40		
30	7. 21～ 7. 27	7	5	0.14	2.14			0.40		
31	7. 28～ 8. 3	7	5		1.14			0.60		
32	8. 4～ 8. 10	7	5		1.86			0.40		
33	8. 11～ 8. 17	7	5		1.57			1.00		
34	8. 18～ 8. 24	7	5		1.86			0.60		
35	8. 25～ 8. 31	7	5		1.86			0.40		
36	9. 1～ 9. 7	7	5		2.43					
37	9. 8～ 9. 14	7	5	0.14	1.57			0.80		
38	9. 15～ 9. 21	7	5		2.43			0.20		
39	9. 22～ 9. 28	7	5	0.14	2.14		0.20	0.20		
40	9. 29～10. 5	7	5		1.57			0.60		
41	10. 6～10. 12	7	5		1.57			0.60		0.20
42	10. 13～10. 19	7	5		1.29					
43	10. 20～10. 26	7	5		1.86			0.60		
44	10. 27～11. 2	7	5		0.86			0.20		
45	11. 3～11. 9	7	5		0.86			0.60		
46	11. 10～11. 16	7	5		0.57			0.40		
47	11. 17～11. 23	7	5		0.71			0.40		
48	11. 24～11. 30	7	5		0.86					
49	12. 1～12. 7	7	5		0.43			0.20		
50	12. 8～12. 14	7	5		0.86					
51	12. 15～12. 21	7	5		0.57		0.20			
52	12. 22～12. 28	7	5		0.14			0.60		
合 計				9.43	86.57		0.80	19.20		2.20

# 全数把握対象疾患の年齢階級別等届出状況

## 2025年第52週（12/22～12/28）

一類感染症： 報告はありませんでした。

二類感染症： 結核（金沢市：2名、能登北部：1名）の報告がありました。

三類感染症： 報告はありませんでした。

四類感染症： レジオネラ症（金沢市：1名）の報告がありました。

五類感染症： 梅毒（金沢市：3名）の報告がありました。

〃： 百日咳（金沢市：1名）の報告がありました。

※( )内は、届出を受理した保健所であり、患者の住所を示すものではありません。

(年齢階級別疾患届出数)

類型 疾患名	年齢(歳)										
		0～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70以上
二類 結核									1		2
四類 レジオネラ症											1
五類 梅毒							2			1	
五類 百日咳					1						

※感染地域として「国外」と記載された届け出数を（内数）として示しています。

※本情報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて最終的な確定値と若干異なる場合があります。