

2026年第38週の感染症別保健所別届出数及び週推移表

(38週：9月14日～9月20日)

このファイルをご覧の方に

このファイルは、県内の指定医療機関から届出のあった週単位の定点把握対象感染症の発生動向について、次の6つの項目に分けて集計してあります。

ゴールデンウィーク（第18週頃）、お盆（第33週頃）、シルバーウィーク（第39週頃）、年末年始（第52週～翌年第1週頃）等の週では、届出数が減少する傾向があり解釈には注意が必要です。

■ 急性呼吸器感染症の発生状況……p. 1～2

■ 感染症発生動向調査(週報)の保健所別発生状況……p. 3

■ 感染症別の患者発生状況……p. 4～18

- 5週連続して患者発生数が0となった場合、当該感染症のページは省略します。
(平年：過去10年間の平均値のことを指します。)

■ 感染症別・年齢階級別患者届出数……p. 19

- 県内の感染症別患者数を年齢階級別に集計した表です。

■ 2026年感染症週報推移表……p. 20～23

- インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）並びに小児科、眼科、基幹定点対象感染症の患者数及び定点あたり患者数の週推移表です。

■ 全数把握対象感染症の年齢階級別等届出状況……p. 24

- 今週届出のあった全数把握対象感染症を年齢階級別等集計した表です。


※ 週単位の定点把握対象感染症

種 別	急性呼吸器感染症 定点	小児科定点	眼科定点	基幹定点
定点数 (医療機関)	4 7	2 8	7	5
	(小児科・内科)	(小児科)	(眼科)	(患者を300人以上収容 する病院で小児科・内科 医療を提供しているも の)
対象感染症	インフルエンザ (鳥インフルエンザ及び新型イン フルエンザ等感染症を除く) 新型コロナウイルス感 染症 (病原体がベータコロナウイルス (令和二年一月に中華人民共和國 からWHOに対して、人に伝染する 能力を有することが新たに報告す るものに限り)であるものに限り) 急性呼吸器感染症*	RSウイルス感染症 咽頭結膜熱 A群 溶血性レンサ球菌 咽頭炎 感染性胃腸炎 水痘 手足口病 伝染性紅斑 突発性発しん ヘルパンギーナ 流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 (オウム病を除く) 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)

*「急性呼吸器感染症」についてはp.1～2に掲載しております。

石川県内の保健所と所管の市町

	保健所	所管の市町
	金沢市保健所	金沢市
	南加賀保健所	加賀市、小松市、能美市、川北町
	石川中央保健所	白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町
	能登中部保健所	七尾市、羽咋市、宝達志水町、志賀町、中能登町
	能登北部保健所	輪島市、珠洲市、穴水町、能登町




急性呼吸器感染症の発生状況


●石川県及び全国の ARI 発生状況

保健所別 ARI 定点あたり患者届出数（5 週間）

	34週	35週	36週	37週	38週
石川県	35.85	39.09	46.89	54.09	60.28
金沢市	40.94	40.50	52.38	64.69	72.88
南加賀	26.80	35.40	50.10	44.40	54.20
石川中央	44.91	49.82	52.64	65.09	68.00
能登中部	38.33	40.33	41.33	49.67	49.33
能登北部	9.50	11.25	9.50	12.25	20.25



石川県における ARI の年齢階級別発生状況（2025~2026 年）



急性呼吸器感染症の発生状況 URL :

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hokan/kansenjoho/stock/ari/ari.html>

感 染 症 発 生 動 向 調 査 (週 報) の 保 健 所 別 発 生 状 況												
		調 査 対 象 期 間 定 点 当 り					石 川 中 央			能 登 中 部 定 点 6	能 登 北 部 定 点 4	備 考
		先 週 9/7～9/13	今 週 9/14～9/20	増 減	前 年 同 週	今 週 (38週)	南 加 賀 定 点 10	金 沢 市 定 点 16	石 川 中 央 定 点 11			
1	インフルエンザ	174	266	92	0.40	5.66	↗	↗	↗	↘	↗	
2	COVID－19	117	99	△18	8.17	2.11	↘	↘	↘	↘	↗	
							南 加 賀 定 点 6	金 沢 市 定 点 10	石 川 中 央 定 点 6	能 登 中 部 定 点 4	能 登 北 部 定 点 2	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↗ 増加 ↘ 減少 → 同数 ▽ 先週報告あり今週報告なし
3	RSウイルス感染症	38	53	15	2.64	1.89	↗	↗	↗	▽		
4	咽頭結膜熱	5	3	△2	0.18	0.11	新	→	▽			
5	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	27	33	6	1.29	1.18	↗	→	↗	→	新	
6	感染性胃腸炎	187	201	14	6.07	7.18	↗	↘	↗	↘		
7	水痘	4	4	－	0.39	0.14	▽	↗	→			
8	手足口病	20	26	6	－	0.93	↗	↗	↗	↗		
9	伝染性紅斑	－	1	1	1.14	0.04	新					
10	突発性発しん	6	3	△3	0.29	0.11	▽	↘	→	▽		
11	ヘルパンギーナ	13	15	2	0.79	0.54	↗	→	↗			
12	流行性耳下腺炎	－	3	3	0.07	0.11		新				
							南 加 賀 定 点 1	金 沢 市 定 点 3	石 川 中 央 定 点 1	能 登 中 部 定 点 1	能 登 北 部 定 点 1	
13	急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－						
14	流行性角結膜炎	4	3	△1	2.43	0.43		▽	→			
							南 加 賀 定 点 1	金 沢 市 定 点 1	石 川 中 央 定 点 1	能 登 中 部 定 点 1	能 登 北 部 定 点 1	
15	細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－						
16	無菌性髄膜炎	1	1	－	－	0.20		→				
17	マイコプラズマ肺炎	－	－	－	0.20	－						
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	－	－	－	－	－						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	－	－	－	－	－						
	合 計	596	711	115								



石川県感染症情報センター

インフルエンザ

2026年34週～38週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	32 0.68	13 0.28	106 2.26	174 3.70	266 5.66
金沢市	8 0.50	6 0.38	71 4.44	101 6.31	121 7.56
南加賀	6 0.60	2 0.20	14 1.40	22 2.20	64 6.40
石川中央	12 1.09	4 0.36	17 1.55	36 3.27	50 4.55
能登中部	6 1.00	1 0.17	4 0.67	12 2.00	6 1.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.75	25 6.25





COVID-19

2026年34週～38週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	61 1.30	61 1.30	81 1.72	117 2.49	99 2.11
金沢市	25 1.56	16 1.00	17 1.06	46 2.88	30 1.88
南加賀	10 1.00	14 1.40	10 1.00	10 1.00	8 0.80
石川中央	10 0.91	15 1.36	31 2.82	33 3.00	27 2.45
能登中部	14 2.33	11 1.83	20 3.33	25 4.17	24 4.00
能登北部	2 0.50	5 1.25	3 0.75	3 0.75	10 2.50





RSウイルス感染症

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	11 0.39	15 0.54	27 0.96	38 1.36	53 1.89
金沢市	4 0.40	11 1.10	12 1.20	21 2.10	28 2.80
南加賀	6 1.00	3 0.50	9 1.50	7 1.17	9 1.50
石川中央	1 0.17	1 0.17	5 0.83	7 1.17	16 2.67
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	3 0.75	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





咽頭結膜熱

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	6 0.21	6 0.21	5 0.18	5 0.18	3 0.11
金沢市	2 0.20	1 0.10	2 0.20	2 0.20	2 0.20
南加賀	1 0.17	2 0.33	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	3 0.50	2 0.33	1 0.17	3 0.50	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	2 0.50	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2026年34週～38週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	24 0.86	30 1.07	29 1.04	27 0.96	33 1.18
金沢市	5 0.50	7 0.70	7 0.70	12 1.20	12 1.20
南加賀	6 1.00	14 2.33	9 1.50	6 1.00	8 1.33
石川中央	7 1.17	6 1.00	4 0.67	6 1.00	9 1.50
能登中部	5 1.25	2 0.50	9 2.25	3 0.75	3 0.75
能登北部	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.50




感染性胃腸炎

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	188 6.71	174 6.21	170 6.07	187 6.68	201 7.18
金沢市	87 8.70	62 6.20	60 6.00	78 7.80	74 7.40
南加賀	16 2.67	34 5.67	24 4.00	32 5.33	46 7.67
石川中央	73 12.17	63 10.50	71 11.83	62 10.33	73 12.17
能登中部	11 2.75	15 3.75	15 3.75	15 3.75	8 2.00
能登北部	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





水痘

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	3 0.11	5 0.18	3 0.11	4 0.14	4 0.14
金沢市	2 0.20	3 0.30	1 0.10	1 0.10	3 0.30
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33	0 0.00
石川中央	0 0.00	1 0.17	2 0.33	1 0.17	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00





手足口病

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	14 0.50	21 0.75	12 0.43	20 0.71	26 0.93
金沢市	8 0.80	9 0.90	8 0.80	12 1.20	14 1.40
南加賀	1 0.17	5 0.83	1 0.17	2 0.33	3 0.50
石川中央	2 0.33	4 0.67	1 0.17	5 0.83	7 1.17
能登中部	2 0.50	2 0.50	2 0.50	1 0.25	2 0.50
能登北部	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00




伝染性紅斑

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	1 0.04	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.04
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





突発性発しん

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	8 0.29	11 0.39	7 0.25	6 0.21	3 0.11
金沢市	1 0.10	4 0.40	3 0.30	3 0.30	2 0.20
南加賀	1 0.17	0 0.00	2 0.33	1 0.17	0 0.00
石川中央	6 1.00	7 1.17	2 0.33	1 0.17	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




ヘルパンギーナ

2026年34週～38週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	3 0.11	6 0.21	13 0.46	13 0.46	15 0.54
金沢市	0 0.00	1 0.10	2 0.20	5 0.50	5 0.50
南加賀	2 0.33	4 0.67	9 1.50	7 1.17	8 1.33
石川中央	1 0.17	1 0.17	2 0.33	1 0.17	2 0.33
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - 平年(石川県)





流行性耳下腺炎

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.04	0 0.00	3 0.11
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.30
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





流行性角結膜炎

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	12 1.71	9 1.29	4 0.57	4 0.57	3 0.43
金沢市	9 3.00	2 0.67	3 1.00	1 0.33	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	3 3.00	6 6.00	1 1.00	3 3.00	3 3.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





無菌性髄膜炎

2026年34週～38週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00	1 1.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





マイコプラズマ肺炎

2026年34週～38週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	34 週	35 週	36 週	37 週	38 週
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



感染症別・年齢階級別届出患者数

2026年 第38週(石川県)

インフルエンザ C O V I D - 1 9	インフルエンザ	C O V I D - 1 9	小児科	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	266	99	計	53	3	33	201	4	26	1	3	15	3	計	3		1				
～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	1 6	2 6	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳	5 2 31			3 20 29		1		1	6 2	1	～5ヶ月 ～11ヶ月 1歳			1				
2歳 3歳 4歳 5歳	9 10 12 15	2 3 6 6	2歳 3歳 4歳 5歳	9 5 1		2 1 7	21 18 10		3 1	1	1	4 1 1	1	2歳 3歳 4歳 5歳							
6歳 7歳 8歳 9歳	23 30 30 19	2 6 2 4	6歳 7歳 8歳 9歳			7 2 2 2	12 26 8 10	1	1					6歳 7歳 8歳 9歳							
10歳～14歳 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳	34 9 16 15	29 8 8 3	10歳～14歳 15歳～19歳 20歳以上			2 1	25 3 5	2	1					10歳～14歳 15歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳		1					
40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上	14 8 3 8 4	2 3 3 3 1												40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上	1 1						

石川県感染症情報センター

2026年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501 インフル ンザ	502 COVID -19	600 RSウ イルス 感染症	601 咽頭結 膜熱	602 A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	603 感染性 胃腸炎	604 水痘	605 手足口 病	606 伝染性 紅斑	607 突発性 発しん	610 ヘルパ ンキー ナ	612 流行性 耳下腺 炎
		5 イン フ ル エン ザ	6 小 児 科												
1	12. 29～ 1. 4	47	28	283	14	8	7	23	60	4		2			
2	1. 5～ 1. 11	47	28	390	58	18	7	46	223	15	2	3	7	1	1
3	1. 12～ 1. 18	47	28	417	72	22	8	63	283	7		2	5		
4	1. 19～ 1. 25	47	28	461	75	31	9	76	320	20		2	2		
5	1. 26～ 2. 1	47	28	605	78	14	13	71	346	18	2	1	7	3	
6	2. 2～ 2. 8	47	28	873	92	23	13	81	368	20	3	4	5	1	
7	2. 9～ 2. 15	47	28	1,325	101	11	5	100	303	18	5	3	6	3	1
8	2. 16～ 2. 22	47	28	1,581	72	12	19	115	389	22	10	3	3	5	
9	2. 23～ 3. 1	47	28	1,617	74	19	7	104	277	13	9		6	1	1
10	3. 2～ 3. 8	47	28	1,055	63	10	10	110	299	21	6	1	4	2	
11	3. 9～ 3. 15	47	28	1,004	47	9	8	113	281	7	3	3	7	1	
12	3. 16～ 3. 22	47	28	1,004	37	17	13	118	265	37	2		5	2	
13	3. 23～ 3. 29	47	28	662	25	12	8	111	304	22	2	1	3	1	1
14	3. 30～ 4. 5	47	28	291	36	19	8	86	205	16	5		3	6	
15	4. 6～ 4. 12	47	28	113	16	27	8	96	195	11	12	1	2	1	
16	4. 13～ 4. 19	47	28	99	24	31	16	117	175	13	10	1	6	2	
17	4. 20～ 4. 26	47	28	44	28	17	7	123	189	11	11		4	4	
18	4. 27～ 5. 3	47	28	37	25	9	10	172	236	15	26		3	4	1
19	5. 4～ 5. 10	47	28	17	15	7	7	65	111	17	21		9	3	
20	5. 11～ 5. 17	47	28	5	18	7	16	130	221	19	62	4	8	7	
21	5. 18～ 5. 24	47	28	9	13	2	13	104	263	36	119	2	8	11	1
22	5. 25～ 5. 31	47	28	2	15	5	17	105	244	9	154	2	8	17	2
23	6. 1～ 6. 7	47	28		10	8	18	103	273	20	254	1	10	27	1
24	6. 8～ 6. 14	47	28		8		16	93	252	16	239	2	6	36	
25	6. 15～ 6. 21	47	28	6	8	8	20	97	220	15	269	3	10	28	1
26	6. 22～ 6. 28	47	28	7	16	4	10	69	246	12	254	5	7	28	1
27	6. 29～ 7. 5	47	28	4	11	3	15	67	257	13	209		9	24	1
28	7. 6～ 7. 12	47	28	6	27	8	14	60	230	8	147	6	9	23	1
29	7. 13～ 7. 19	47	28	1	76	14	14	42	233	9	91	2	7	18	1
30	7. 20～ 7. 26	47	28		58	9	9	29	141	7	50		6	16	1
31	7. 27～ 8. 2	47	28	3	85	22	11	42	195	3	31	2	7	19	1
32	8. 3～ 8. 9	47	28	1	90	39	5	39	197	3	26		9	21	
33	8. 10～ 8. 16	47	28	18	43	20	5	21	94	2	28		2	8	
34	8. 17～ 8. 23	47	28	32	61	11	6	24	188	3	14	1	8	3	
35	8. 24～ 8. 30	47	28	13	61	15	6	30	174	5	21		11	6	
36	8. 31～ 9. 6	47	28	106	81	27	5	29	170	3	12		7	13	1
37	9. 7～ 9. 13	47	28	174	117	38	5	27	187	4	20		6	13	
38	9. 14～ 9. 20	47	28	266	99	53	3	33	201	4	26	1	3	15	3
合 計				12,531	1,849	609	391	2,934	8,815	498	2,155	58	228	373	20

B

2026年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人／定点

週	期間	定点数		501	502	600	601	602	603	604	605	606	607	610	612
		5 イン フ ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	COVID -19	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	ヘルパ ンギー ナ	流行性 耳下腺 炎
1	12. 29～ 1. 4	47	28	6.02	0.30	0.29	0.25	0.82	2.14	0.14		0.07			
2	1. 5～ 1.11	47	28	8.30	1.23	0.64	0.25	1.64	7.96	0.54	0.07	0.11	0.25	0.04	0.04
3	1.12～ 1.18	47	28	8.87	1.53	0.79	0.29	2.25	10.11	0.25		0.07	0.18		
4	1.19～ 1.25	47	28	9.81	1.60	1.11	0.32	2.71	11.43	0.71		0.07	0.07		
5	1.26～ 2. 1	47	28	12.87	1.66	0.50	0.46	2.54	12.36	0.64	0.07	0.04	0.25	0.11	
6	2. 2～ 2. 8	47	28	18.57	1.96	0.82	0.46	2.89	13.14	0.71	0.11	0.14	0.18	0.04	
7	2. 9～ 2.15	47	28	28.19	2.15	0.39	0.18	3.57	10.82	0.64	0.18	0.11	0.21	0.11	0.04
8	2.16～ 2.22	47	28	33.64	1.53	0.43	0.68	4.11	13.89	0.79	0.36	0.11	0.11	0.18	
9	2.23～ 3. 1	47	28	34.40	1.57	0.68	0.25	3.71	9.89	0.46	0.32		0.21	0.04	0.04
10	3. 2～ 3. 8	47	28	22.45	1.34	0.36	0.36	3.93	10.68	0.75	0.21	0.04	0.14	0.07	
11	3. 9～ 3.15	47	28	21.36	1.00	0.32	0.29	4.04	10.04	0.25	0.11	0.11	0.25	0.04	
12	3.16～ 3.22	47	28	21.36	0.79	0.61	0.46	4.21	9.46	1.32	0.07		0.18	0.07	
13	3.23～ 3.29	47	28	14.09	0.53	0.43	0.29	3.96	10.86	0.79	0.07	0.04	0.11	0.04	0.04
14	3.30～ 4. 5	47	28	6.19	0.77	0.68	0.29	3.07	7.32	0.57	0.18		0.11	0.21	
15	4. 6～ 4.12	47	28	2.40	0.34	0.96	0.29	3.43	6.96	0.39	0.43	0.04	0.07	0.04	
16	4.13～ 4.19	47	28	2.11	0.51	1.11	0.57	4.18	6.25	0.46	0.36	0.04	0.21	0.07	
17	4.20～ 4.26	47	28	0.94	0.60	0.61	0.25	4.39	6.75	0.39	0.39		0.14	0.14	
18	4.27～ 5. 3	47	28	0.79	0.53	0.32	0.36	6.14	8.43	0.54	0.93		0.11	0.14	0.04
19	5. 4～ 5.10	47	28	0.36	0.32	0.25	0.25	2.32	3.96	0.61	0.75		0.32	0.11	
20	5.11～ 5.17	47	28	0.11	0.38	0.25	0.57	4.64	7.89	0.68	2.21	0.14	0.29	0.25	
21	5.18～ 5.24	47	28	0.19	0.28	0.07	0.46	3.71	9.39	1.29	4.25	0.07	0.29	0.39	0.04
22	5.25～ 5.31	47	28	0.04	0.32	0.18	0.61	3.75	8.71	0.32	5.50	0.07	0.29	0.61	0.07
23	6. 1～ 6. 7	47	28		0.21	0.29	0.64	3.68	9.75	0.71	9.07	0.04	0.36	0.96	0.04
24	6. 8～ 6.14	47	28		0.17		0.57	3.32	9.00	0.57	8.54	0.07	0.21	1.29	
25	6.15～ 6.21	47	28	0.13	0.17	0.29	0.71	3.46	7.86	0.54	9.61	0.11	0.36	1.00	0.04
26	6.22～ 6.28	47	28	0.15	0.34	0.14	0.36	2.46	8.79	0.43	9.07	0.18	0.25	1.00	0.04
27	6.29～ 7. 5	47	28	0.09	0.23	0.11	0.54	2.39	9.18	0.46	7.46		0.32	0.86	0.04
28	7. 6～ 7.12	47	28	0.13	0.57	0.29	0.50	2.14	8.21	0.29	5.25	0.21	0.32	0.82	0.04
29	7.13～ 7.19	47	28	0.02	1.62	0.50	0.50	1.50	8.32	0.32	3.25	0.07	0.25	0.64	0.04
30	7.20～ 7.26	47	28		1.23	0.32	0.32	1.04	5.04	0.25	1.79		0.21	0.57	0.04
31	7.27～ 8. 2	47	28	0.06	1.81	0.79	0.39	1.50	6.96	0.11	1.11	0.07	0.25	0.68	0.04
32	8. 3～ 8. 9	47	28	0.02	1.91	1.39	0.18	1.39	7.04	0.11	0.93		0.32	0.75	
33	8.10～ 8.16	47	28	0.38	0.91	0.71	0.18	0.75	3.36	0.07	1.00		0.07	0.29	
34	8.17～ 8.23	47	28	0.68	1.30	0.39	0.21	0.86	6.71	0.11	0.50	0.04	0.29	0.11	
35	8.24～ 8.30	47	28	0.28	1.30	0.54	0.21	1.07	6.21	0.18	0.75		0.39	0.21	
36	8.31～ 9. 6	47	28	2.26	1.72	0.96	0.18	1.04	6.07	0.11	0.43		0.25	0.46	0.04
37	9. 7～ 9.13	47	28	3.70	2.49	1.36	0.18	0.96	6.68	0.14	0.71		0.21	0.46	
38	9.14～ 9.20	47	28	5.66	2.11	1.89	0.11	1.18	7.18	0.14	0.93	0.04	0.11	0.54	0.11
合 計				266.62	39.34	21.75	13.96	104.79	314.82	17.79	76.96	2.07	8.14	13.32	0.71

B

2026年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12. 29～ 1. 4	7	5		3					
2	1. 5～ 1. 11	7	5		7			2		
3	1. 12～ 1. 18	7	5		7			1		
4	1. 19～ 1. 25	7	5		10			1		
5	1. 26～ 2. 1	7	5		4					
6	2. 2～ 2. 8	7	5		13					
7	2. 9～ 2. 15	7	5		5					
8	2. 16～ 2. 22	7	5		9			2		
9	2. 23～ 3. 1	7	5		9			1		
10	3. 2～ 3. 8	7	5		8					
11	3. 9～ 3. 15	7	5		6				1	
12	3. 16～ 3. 22	7	5		4					
13	3. 23～ 3. 29	7	5		6					1
14	3. 30～ 4. 5	7	5		3					
15	4. 6～ 4. 12	7	5		6					
16	4. 13～ 4. 19	7	5		4			2	2	
17	4. 20～ 4. 26	7	5		6					2
18	4. 27～ 5. 3	7	5		3				1	
19	5. 4～ 5. 10	7	5		5					
20	5. 11～ 5. 17	7	5		10		1	1	1	
21	5. 18～ 5. 24	7	5		12					1
22	5. 25～ 5. 31	7	5		12					1
23	6. 1～ 6. 7	7	5		25					
24	6. 8～ 6. 14	7	5		19					
25	6. 15～ 6. 21	7	5		7			2	1	
26	6. 22～ 6. 28	7	5		8			1	1	2
27	6. 29～ 7. 5	7	5		21	1			1	
28	7. 6～ 7. 12	7	5		11					
29	7. 13～ 7. 19	7	5		14		1	1		
30	7. 20～ 7. 26	7	5		6					
31	7. 27～ 8. 2	7	5		5			1		
32	8. 3～ 8. 9	7	5		13					
33	8. 10～ 8. 16	7	5		5		1		1	
34	8. 17～ 8. 23	7	5		12					
35	8. 24～ 8. 30	7	5		9					
36	8. 31～ 9. 6	7	5		4			1		
37	9. 7～ 9. 13	7	5		4		1			
38	9. 14～ 9. 20	7	5		3		1			
合 計					318	1	5	16	9	7

B

2026年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人／定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出 血性結 膜炎	流行性 角結膜 炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコ プラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎(ロタウィル ス)
1	12. 29～ 1. 4	7	5		0. 43					
2	1. 5～ 1. 11	7	5		1. 00			0. 40		
3	1. 12～ 1. 18	7	5		1. 00			0. 20		
4	1. 19～ 1. 25	7	5		1. 43			0. 20		
5	1. 26～ 2. 1	7	5		0. 57					
6	2. 2～ 2. 8	7	5		1. 86					
7	2. 9～ 2. 15	7	5		0. 71					
8	2. 16～ 2. 22	7	5		1. 29			0. 40		
9	2. 23～ 3. 1	7	5		1. 29			0. 20		
10	3. 2～ 3. 8	7	5		1. 14					
11	3. 9～ 3. 15	7	5		0. 86				0. 20	
12	3. 16～ 3. 22	7	5		0. 57					
13	3. 23～ 3. 29	7	5		0. 86					0. 20
14	3. 30～ 4. 5	7	5		0. 43					
15	4. 6～ 4. 12	7	5		0. 86					
16	4. 13～ 4. 19	7	5		0. 57			0. 40	0. 40	
17	4. 20～ 4. 26	7	5		0. 86					0. 40
18	4. 27～ 5. 3	7	5		0. 43				0. 20	
19	5. 4～ 5. 10	7	5		0. 71					
20	5. 11～ 5. 17	7	5		1. 43		0. 20	0. 20	0. 20	
21	5. 18～ 5. 24	7	5		1. 71					0. 20
22	5. 25～ 5. 31	7	5		1. 71					0. 20
23	6. 1～ 6. 7	7	5		3. 57					
24	6. 8～ 6. 14	7	5		2. 71					
25	6. 15～ 6. 21	7	5		1. 00			0. 40	0. 20	
26	6. 22～ 6. 28	7	5		1. 14			0. 20	0. 20	0. 40
27	6. 29～ 7. 5	7	5		3. 00	0. 20			0. 20	
28	7. 6～ 7. 12	7	5		1. 57					
29	7. 13～ 7. 19	7	5		2. 00		0. 20	0. 20		
30	7. 20～ 7. 26	7	5		0. 86					
31	7. 27～ 8. 2	7	5		0. 71			0. 20		
32	8. 3～ 8. 9	7	5		1. 86					
33	8. 10～ 8. 16	7	5		0. 71		0. 20		0. 20	
34	8. 17～ 8. 23	7	5		1. 71					
35	8. 24～ 8. 30	7	5		1. 29					
36	8. 31～ 9. 6	7	5		0. 57			0. 20		
37	9. 7～ 9. 13	7	5		0. 57		0. 20			
38	9. 14～ 9. 20	7	5		0. 43		0. 20			
合 計					45. 43	0. 20	1. 00	3. 20	1. 80	1. 40

B

全数把握対象感染症の年齢階級別等届出状況

2026年第38週（9／14～9／20）

一類感染症：届出はありませんでした。

二類感染症：結核（金沢市：1名、石川中央：1名）の届出がありました。

三類感染症：腸管出血性大腸菌感染症（金沢市：1名）の届出がありました。

四類感染症：日本紅斑熱（石川中央：1名）の届出がありました。

五類感染症：水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る。）（金沢市：1名）の届出がありました。

※（ ）内は、届出を受理した保健所であり、患者の住所を示すものではありません。

（年齢階級別感染症届出数）

類型	年齢(歳) 感染症名	0～4	5～9	10～14	15～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69	70以上
二類	結核					1					1
三類	腸管出血性大腸菌感染症								1		
四類	日本紅斑熱								1		
五類	水痘（患者が入院を要すると認められるものに限る。）										1

※感染地域として「国外」と記載された届出数を（内数）として示しています。

※本情報のデータは速報値であり、今後、調査などの結果に応じて最終的な確定値と若干異なる場合があります。