







## アドバイスレポート（別添2） 実地支援ラウンド結果

### 【良いと思われた点】

<p>エレベーターを降りた目の前にマスク、擦式アルコール消毒が設置され、面会にこられた方に使用を勧めているのは、素晴らしいことです。</p>	 A small white table is positioned in front of a red wall with a large '2F' sign. On the table are several boxes of masks and bottles of hand sanitizer. A sign on the wall above the table reads '面会制限のお知らせ' (Notice of visit restrictions).
<p>アイソノンは、使用のたびに環境クロスで清拭されていました。</p>	 A white Isotron disinfectant dispenser is shown, with several blue and green disinfectant pads visible inside the compartments.
<p>携帯用の感染性廃棄容器を使用しないときに置くためのラックが設置されていました。患者さんの目につきにくい場所に置かれていてよかったです。</p>	 A blue mobile cart with a yellow top is parked in a hallway. It is used for carrying infectious waste containers when they are not in use.
<p>注射などの小物備品を入れるかごが整理されて置いてありました。使用後は清拭し管理されているとお聞きしましたので、継続してください。</p>	 A white storage cabinet is filled with various colored bins (yellow, blue, pink) used for organizing small medical supplies like syringes and needles.
<p>陰部洗浄ボトルの消毒管理はできています。蓋付きの容器を使用されていました。</p>	 A white plastic bottle with a lid, used for disinfecting genital cleaning, is shown in a sink area.
<p>清潔リネン庫はきれいに管理されていました。</p>	 A metal linen closet is filled with neatly folded white linens, including sheets and towels, demonstrating good management.

不潔リネン庫は、清潔リネン庫とは別にあり管理できていました。



### 【改善が望まれる点】

擦式アルコール消毒は開封日や使用期限日を記入されていましたが、石鹸には何も記載がありませんでした。石鹸の消費は早いと思いますが、中にはなかなか使用されない洗面台もあるのではないのでしょうか？石鹸も開封日を記載し、管理されるとよいと思います。



台車の下段に注射薬や消毒綿が置いてありました。携帯用の感染性廃棄容器と並んでいます。台車に置くのであれば、清潔操作を行う物品は上段に置くようにしてください。



点滴調剤台の引き出しにシリンジを入れていますが、入れている箱がかなり古いように見えました。清拭できるプラスチックの箱などを用意し入れるようにするとよいと思います。



輸液セットなども引き出しに入っていました  
が、清潔備品を入れているかごはかなり汚か  
ったです。備品を補充される前にかご自体も清拭  
するようにしてください。



「点滴を詰める時は、空調を止める」と掲示さ  
れていました。注意喚起できています。調剤後  
の点滴を置く場所について問われましたが、台  
の上に置けるスペースがありますので、こちら  
に置いてよいのではないのでしょうか？



点滴バックなど医療プラスチックを入れる容器  
の蓋が手動式で重量感のあるものでした。手で  
開閉すると持ち手の部分が感染の原因となる可  
能性があります。蓋はなくてもよいのではない  
かと思われました。



点滴バックを廃棄するのであれば、蓋はなくて  
もよいのでは？もしくは、足踏みのゴミ箱に変  
更されてはいかがでしょうか？



包装類も分別して廃棄されていました。足踏みの開閉式のゴミ箱でよいと思います。



作業台の上に貼付してありましたが、テープの縁に埃が付着していました。せっかく清拭清掃しても拭ききれていない様子でした。掲示場所を検討されたほうがよいです。



一般家庭用の冷蔵庫に医薬品や検体が入っていました。清潔薬品と不潔検体は同じ冷蔵庫に入れないほうがよいです。中が見える薬品冷蔵庫が望ましいです。



冷蔵庫のドアポケットにも患者用の内服薬や吸入薬、インスリンがありました。



上記と同様、清潔区域と表示されていますが、注意事項が書かれた掲示の縁回りには埃が目立ちます。



血糖測定用の台車の上に必要物品や感染性廃棄容器や書類など置かれていましたが、台車に置きっぱなしにしないほうがいいです。



台車に引き出しがありました。活用されていません。中をきれいに清拭し、必要物品など入るとよいでしょう。台車の上にある物品が整理されます。




倉庫に回診車が置いてありました。普段頻回に使わないようですので、台の上にある物品を整理されることをお勧めします。



軟膏類が容器の中にありました。軟膏は患者ごとに処方してもらい管理してください。



汚物処理室の奥に感染性廃棄容器が設置されていました。前にゴミ箱などあり、廃棄しにくい状況でした。設置方法の検討をお願いします。



感染性廃棄容器の前に洗浄・消毒後の尿器や尿かめを置く棚があり、布カバーされていました。清潔物と不潔物は、1m以上離して管理し、交差感染の防止に努めましょう。



汚物処理槽のすぐ隣に消毒後の尿器を乾燥する棚が置いてありました。乾燥時に隣の汚物槽に尿など破棄する際に飛び跳ねて尿器を汚染する可能性がありますので、汚物処理室内のレイアウトを見直してください。



浴室に洗剤など、多数置いてありました。必要数と種類の見直しをお願いします。



物品倉庫に開封したティッシュがいくつも置いてありました。在庫の見直しが必要です。



外来採血コーナーの物品配置、動きにくい様子でした。



生理食塩水？1ヶ月間の使用期限を記入し使用されていますが、何度も針を刺して使用することを考えると、使用期限は24時間としたほうがよいです。点滴剤は、調整後の使用期限は24時間以内と同じ考えとしてほしいです。調整後の薬剤は次に使用するまで冷蔵庫での保管が必要。



外来の物品の在庫数や保管方法など見直しをされてはいかがでしょうか？



吸入の嘴管を箱に仕切りを入れて置いてありましたが、仕切りが紙製でした。拭き取りのできる素材で応用してください。



内視鏡室の壁際にティッシュを箱に入れて床置きになっていました。



台の上の消耗備品の数を見直し作業できるスペースをもう少し広げられると作業しやすいのではないかと思います。



衛生用品は、床から 20~30 cm上に保管するようにしましょう。引き出しのケースに入っていたのですが、仕舞われていませんでした。




内視鏡用のガイドワイヤー他は、戸がある棚などに保管されるとよいのではないのでしょうか？





布製のカバーをされていました。見た目もよくありませんし、カバー力にも欠けると思われます。



内視鏡カメラは、戸が付いた保管庫に保管されていました。  
カメラは、上部と下部に分けて保管できる保管庫が望ましいです。

