平成30年度 海水浴場(開設前)水質調査結果

県内の開設予定の海水浴場24カ所の水質について、4月~5月の間の2日、1日に2回(午前及び午後)の計4回の測

定を行いました。 結果は、水浴場として良好な水質である適(「水質AA」及び「水質A」)に該当するものは18水浴場、「水質B」に該当するものは6水浴場で、「不適」の水浴場はありませんでした。

| | 市町名 | 水域名 | | 水質 | | | | | | | | 水域区分 •類型 | |
|--|-------|--------|--------------|----------------------------|----------------------|---------------|-------|---------|-------|------|-------|----------|-------|
| (ふりがな) 水 浴 場 名 | | | 調査月日 | ふん便性 大腸菌群数 (個/100ml) | COD (mg/L) | 透明度 (m) | 油膜の有無 | рН | O-157 | 判定 | 対策要るの | 水域 | 環準水類型 |
| | | | | 最小~最大 (平均) | 最小~最大 (平均) | 最小~最大 (平均) | | 最小~最大 | | | | 区分 | |
| かたの 片野 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 5/15 5/16 | 2~3 (2) | $0.5 \sim 2.4$ (1.6) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質A | - | 海域 | А |
| くろさき 黒崎 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 5/15 5/16 | 2~2 (2) | 0.5~2.4 (1.5) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.4 | 不検出 | 水質A | _ | 海域 | А |
| はしたて 橋立 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 5/15 5/16 | 2~15 (6) | 0.8~2.5 (1.8) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質A | _ | 海域 | А |
| Lろお 白尾 | かほく市 | 河北沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~<2 (<2) | 0.5~2.2 (1.1) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| たかまつほくぶ 高松北部 | かほく市 | 河北沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~<2 (<2) | 0.5~1.4 (1.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.1 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| こまいこ 小舞子 | 白山市 | 加賀沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~2 (<2) | 0.5~1.5 (1.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| とくみつ 徳光 | 白山市 | 加賀沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~2 (<2) | 0.5~2.3 (1.1) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| うちなだ 内 灘 | 内灘町 | 河北沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~2 (<2) | 0.5~3.2 (1.9) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| ごんげんもり 権現森 | 内灘町 | 河北沿岸海域 | 5/15 5/21 | <2~<2 (<2) | 0.5~2.7 (1.8) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| いいぱーくななお かいひんれじゃーらんど いいPARK七尾 海浜レジャーラント | 七尾市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 2.0~2.5 (2.1) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.3 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| うのうら 鵜浦 | 七尾市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~38 (13) | 1.5~2.9 (2.2) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| のざきまつしま 野崎松島 | 七尾市 | 七尾南湾甲 | 4/23 5/8 | <2~2 (<2) | 1.6~2.7 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| はちがさき 八ケ崎 | 七尾市 | 七尾北湾 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 1.3~1.5 (1.4) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| まりんぱーく マリンパーク | 七尾市 | 七尾南湾甲 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 1.7~2.4 (2.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| ちりはま 千里浜 | 羽咋市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~46 (15) | 1.7~2.4 (2.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質A | _ | 海域 | А |
| おしま 大島 | 志賀町 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 1.2~2.0 (1.7) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| ますほがうら 増穂浦 | 志賀町 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 1.2~1.6 (1.4) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| いまはま 今浜 | 宝達志水町 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/8 | <2~<2 (<2) | 1.6~2.3 (2.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |
| ことがはま 琴ケ浜 | 輪島市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~6 (2) | 1.4~2.1 (1.8) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質A | _ | 海域 | А |
| そでがはま 袖ヶ浜 | 輪島市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~<2 (<2) | 1.5~2.8 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.4 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| はちがさき 鉢ケ崎 | 珠洲市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~16 (5) | 1.9~2.3 (2.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質A | - | 海域 | А |
| みつけ 見付 | 珠洲市 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~4 (3) | 2.2~2.4 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | | 海域 | А |
| こいじ 恋路 | 能登町 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~4 (<2) | 2.3~2.9 (2.7) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| ごしきがはま 五色ケ浜 | 能登町 | 能登半島沿岸 | 4/23 5/14 | <2~4 (<2) | 1.7~2.1 (1.9) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質AA | _ | 海域 | А |

平成30年度 海水浴場(開設中)水質調査結果

県内の開設中の海水浴場22カ所の水質について、7月に2日、1日に2回(午前及び午後)の計4回の測定を行いまし

た。 結果は、水浴場として良好な水質である適(「水質A」)に該当するものは3水浴場、「水質B」に該当するものは19水浴場で、「不適」の水浴場はありませんでした。

| (ふりがな) 水 浴 場 名 | 市町名 | 水域名 | | 水質 | | | | | | | | 水域区分 •類型 | |
|--------------------|-------|--------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|-----|-------|----------|----------|
| | | | 調査月日 | ふん便性 大腸菌群数 (個/100ml) | COD (mg/L) | 透明度 (m) | 油膜の有無 | рН | O-157 | 判定 | 対をするの | 水域 | 環境 基水 域型 |
| | | | | 最小~最大 (平均) | 最小~最大 (平均) | 最小~最大 (平均) | | 最小~最大 | | | | 区分 | |
| かたの 片野 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 7/17 7/18 | 2~59 (24) | 0.6~1.8 (1.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質A | _ | 海域 | А |
| くろさき 黒崎 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 7/23 7/24 | 30~88 (49) | 1.4~2.0 (1.8) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.1 | 不検出 | 水質A | - | 海域 | А |
| はしたて 橋立 | 加賀市 | 加賀沿岸海域 | 7/17 7/18 | 3~26 (13) | 1.2~2.9 (2.2) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.3 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| たかまつほくぶ 高松北部 | かほく市 | 河北沿岸海域 | 7/23 7/24 | 7~37 (17) | 1.6~5.7 (3.5) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| こまいこ 小舞子 | 白山市 | 加賀沿岸海域 | 7/23 7/24 | <2~12 (5) | 2.4~4.2 (3.5) | >1~>1 (>1) | なし | 7.9~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| とくみつ 徳光 | 白山市 | 加賀沿岸海域 | 7/23 7/24 | 5~36 (21) | 0.6~5.3 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.0~8.2 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| うちなだ 内 灘 | 内灘町 | 河北沿岸海域 | 7/23 7/24 | <2~7 (2) | 2.1~4.4 (3.4) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| ごんげんもり 権現森 | 内灘町 | 河北沿岸海域 | 7/23 7/24 | <2~21 (6) | 1.6~6.7 (3.0) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| うのうら 鵜浦 | 七尾市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~6 (2) | 2.4~3.6 (2.8) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.3 | 不検出 | 水質B | 1 | 海域 | А |
| のざきまつしま 野崎松島 | 七尾市 | 七尾南湾甲 | 7/24 7/30 | <2~6 (2) | 1.7~2.4 (2.2) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| はちがさき 八ヶ崎 | 七尾市 | 七尾北湾 | 7/24 7/30 | <2~6 (2) | 1.7~2.1 (1.9) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質A | - | 海域 | А |
| まりんぱーく マリンパーク | 七尾市 | 七尾南湾甲 | 7/24 7/30 | <2~<2 (<2) | 1.9~2.6 (2.2) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質B | 1 | 海域 | А |
| ちりはま 千里浜 | 羽咋市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~10 (3) | 2.0~3.5 (2.6) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| おしま 大島 | 志賀町 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~4 (<2) | 1.7~2.7 (2.1) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| ますほがうら 増穂浦 | 志賀町 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~44 (19) | 2.0~3.2 (2.5) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| いまはま 今浜 | 宝達志水町 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~22 (6) | 2.0~3.6 (2.7) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | 1 | 海域 | А |
| ことがはま 琴ケ浜 | 輪島市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~<2 (<2) | 2.2~3.0 (2.6) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.3 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |
| そでがはま 袖ケ浜 | 輪島市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~10 (3) | 2.2~3.5 (3.2) | >1~>1 (>1) | なし | 8.2~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| はちがさき 鉢ケ崎 | 珠洲市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~<2 (<2) | 2.1~2.5 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| みつけ 見付 | 珠洲市 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~64 (25) | 2.5~4.0 (3.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| こいじ 恋路 | 能登町 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | 6~34 (18) | 2.4~4.7 (3.6) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | _ | 海域 | А |
| ごしきがはま 五色ケ浜 | 能登町 | 能登半島沿岸 | 7/24 7/30 | <2~290 (78) | 2.1~2.5 (2.3) | >1~>1 (>1) | なし | 8.1~8.2 | 不検出 | 水質B | - | 海域 | А |