3　水質測定結果

3.1 河　　川

(1)　大聖寺川水系 …… 13

(2)　新堀川水系 …… 19

(3)　梯川水系 …… 24

(4)　手取川水系 …… 41

(5)　倉部川水系 …… 47

(6)　犀川水系 …… 48

(7)　大野川水系 …… 63

(8)　大海川水系 …… 80

(9)　羽咋川水系 …… 81

(10) 米町川水系 …… 85

(11) 御祓川水系 …… 88

(12) 大谷川水系 …… 92

(13) 神戸川水系 …… 93

(14) 赤浦川水系 …… 93

(15) 二宮川水系 …… 94

(16) 熊木川水系 …… 95

(17) 富来川水系 …… 96

(18) 酒見川水系 …… 97

(19) 八ヶ川水系 …… 98

(20) 河原田川水系 …… 99

(21) 町野川水系 …… 103

(22) 小又川水系 …… 104

(23) 山王川水系 …… 105

(24) 山田川水系 …… 106

(25) 梶川水系 …… 107

(26) 若山川水系 …… 109

(27) 松波川水系 …… 111

(28) 鵜飼川水系 …… 112

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川上流 / 新我谷発電所前					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	9- 1	AA イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/15	5/13	6/ 9	7/16	8/30	9/13	10/ 4	11/ 4	12/ 6	1/ 6	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					12:00	11:50	11:40	12:05	11:50	9:55	11:55	10:55	11:20	10:30	10:10	10:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雪	晴
	気温 (℃)				1104	13.9	23.9	22.2	27.2	25.8	24.2	27.3	15.2	7.2	0.4	2.0	7.9
	水温 (℃)				1105	10.2	11.0	18.4	20.1	21.8	20.7	21.5	14.4	9.5	5.7	4.5	7.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.0	7.5	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.6	9.2	9.3	9.0	9.0	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	<0.5	1.5	0.7	1.7	0.7	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	1	3	1	3	2	1	2	1	<1	<1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^1	1.7×10^1	1.7×10^3	3.3×10^2	2.2×10^2	7.9×10^3	2.8×10^3	1.4×10^2	4.9×10^2	1.3×10^2	2.3×10^1	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川中流 / 二天橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／2
17	10- 1	A ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/15	4/15	5/13	5/13	6/ 9	6/ 9	7/16	7/16	8/30	8/30	9/13	9/13
	採水時刻					11:40	13:50	11:25	13:25	11:00	13:10	11:40	13:50	11:25	13:30	10:20	13:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	12.4	12.6	24.0	23.5	22.2	23.5	32.0	30.8	28.8	28.2	24.8	25.6
	水温 (℃)				1105	9.6	10.2	12.5	13.0	17.5	18.3	20.2	20.1	20.8	21.8	20.0	21.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	10.	9.6	9.4	9.3	9.2	8.8	8.9	9.9	9.2
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	1.0	1.0	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	7.0×10^2	7.0×10^2	3.3×10^2	4.9×10^3	2.2×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	1.7×10^3	3.3×10^4	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	10- 1	A ロ	2021	0	大聖寺川中流 / 二天橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	2 ／ 2

				(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日			10/ 4	10/ 4	11/ 4	11/ 4	12/ 6	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻			11:30	13:30	10:25	13:05	10:55	13:00	9:40	13:05	9:20	13:00	9:40	14:00
一般項目	天候		1103	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温	(℃)	1104	28.1	28.3	16.9	18.1	7.3	9.8	1.1	6.0	4.0	4.3	5.1	11.9
	水温	(℃)	1105	20.8	21.2	14.4	14.5	9.6	10.1	6.0	6.4	6.5	5.6	5.3	6.5
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.4	7.5	7.5	7.6	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3	7.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10.	9.2	10.	10.	11.	11.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
	BOD	(mg/L)	1203	0.8	0.6	<0.5	1.0	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.8
	COD	(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	1	1	1	1	1	1	<1	<1	1	1	1	1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	2.3×10^3	4.9×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	1.1×10^3	1.1×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	2.2×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	11-51	B イ	2021	0	大聖寺川下流(甲) / 下福田橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/15	5/13	6/ 9	7/16	8/30	9/13	10/ 4	11/ 4	12/ 6	1/ 6	2/ 4	3/ 4
	採水時刻			10:50	10:25	10:00	10:45	10:20	11:35	10:20	9:30	10:05	10:30	10:25	10:50
一般項目	天候		1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温	(℃)	1104	10.8	23.4	23.1	30.2	26.8	25.0	28.7	15.4	7.2	5.8	3.3	8.0
	水温	(℃)	1105	9.1	13.5	19.7	20.4	23.1	21.2	20.9	16.1	9.4	6.1	5.4	6.0
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	7.7	8.3	7.7	8.5	8.0	8.5	10.	11.	11.	12.
	BOD	(mg/L)	1203	0.8	0.5	0.7	1.0	1.9	0.6	0.8	1.9	0.5	<0.5	0.6	0.7
	COD	(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	3	4	2	5	1	1	<1	1	2	1	2	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	7.9×10^2	7.0×10^2	1.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^4	4.6×10^3	7.0×10^3	2.3×10^4	1.3×10^3	9.5×10^2	7.9×10^2	2.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(甲) 三ツ橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／2
17	11- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/15	4/15	5/13	5/13	6/ 9	6/ 9	7/16	7/16	8/30	8/30	9/13	9/13
	採水時刻					10:35	14:40	10:10	13:50	9:40	13:35	10:25	14:30	10:00	13:55	11:25	14:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	10.1	13.3	21.0	22.5	20.1	21.8	30.1	32.8	28.8	26.5	26.1	26.5
	水温 (℃)				1105	9.5	11.5	13.5	14.5	19.6	21.9	22.2	23.3	23.4	23.8	22.0	22.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	11.	9.9	10.	8.3	7.9	7.7	8.7	7.9	7.8	7.9	8.2
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	<0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2	1.6	1.6	0.7	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	4	4	4	4	7	5	3	3	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2	7.9×10^2	1.7×10^4	3.3×10^3	3.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.91	.	0.43	.	0.84	.	0.88	.	0.84	.	1.0	.
	全リン (mg/L)				1209	0.050	.	0.031	.	0.077	.	0.080	.	0.045	.	0.045	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.47	.	0.09	.	0.43	.	0.30	.	0.33	.	0.45	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	<0.01	.	0.01	.	0.01	.	0.03	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.29	.	0.21	.	0.30	.	0.40	.	0.35	.	0.34	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.13	.	0.10	.	0.09	.	0.16	.	0.10	.	0.22	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.023	.	0.011	.	0.051	.	0.058	.	0.034	.	0.037	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	92	>100	>100	>100	>100	>100	68	85	95	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(甲) 三ツ橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 2／2
17	11- 1	B イ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 4	10/ 4	11/ 4	11/ 4	12/ 6	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:50	13:55	9:15	13:45	9:50	13:45	10:15	13:55	10:05	13:45	10:30	13:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	27.0	28.9	13.8	19.3	6.2	10.6	5.4	4.8	3.8	4.5	7.1	9.3
	水温 (℃)				1105	22.6	23.5	14.1	16.2	9.4	10.0	6.4	7.0	5.5	7.0	5.7	6.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2
	DO (mg/L)				1202	7.7	7.8	8.8	8.8	10.	10.	11.	11.	11.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.9	1.4	1.3	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	2	2	2	3	4	1	2	2	2	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	3.3×10^3	1.4×10^3	1.1×10^3	3.3×10^2	1.7×10^2	3.3×10^3	1.7×10^3	1.3×10^2	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	.	1.0	.	0.64	.	0.62	.	0.97	.	0.79	.
	全リン (mg/L)				1209	0.055	.	0.055	.	0.024	.	0.020	.	0.048	.	0.020	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.48	.	0.39	.	0.05	.	0.13	.	0.32	.	0.06	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.05	.	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.29	.	0.51	.	0.48	.	0.43	.	0.52	.	0.41	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.29	.	0.12	.	0.09	.	0.04	.	0.10	.	0.30	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.037	.	0.044	.	0.014	.	0.011	.	0.038	.	0.004	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川下流(乙) / 塩屋大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/15	4/15	5/13	5/13	6/ 9	6/ 9	7/16	7/16	8/30	8/30	9/13	9/13
	採水時刻					10:20	14:20	9:50	14:05	9:15	13:55	10:05	14:20	9:45	14:15	11:10	13:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	12.4	14.0	21.5	24.2	21.3	23.2	29.1	35.4	29.0	27.9	27.0	27.2
	水温 (℃)				1105	10.6	12.2	15.6	15.9	19.0	22.5	23.5	25.2	25.0	26.3	22.8	23.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	9.8	9.9	8.2	8.2	7.5	7.5	7.6	8.1	8.0	8.0
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.2	0.6	0.6	0.9	1.0	1.2	1.1	1.7	1.7	0.8	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	2.3×10^2	7.9×10^3	7.9×10^2	4.9×10^4	1.7×10^4	4.6×10^3	3.3×10^3	7.0×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.23	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.03	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.21	.	.	.	.	.	0.36	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	54.7	.	.	.	.	.	123.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	92	79	97	>100	87	91	74	74	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川下流(乙) / 塩屋大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/15	4/15	5/13	5/13	6/ 9	6/ 9	7/16	7/16	8/30	8/30	9/13	9/13
	採水時刻					10:20	14:20	9:50	14:05	9:15	13:55	10:05	14:20	9:45	14:15	11:10	13:45
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川下流(乙) / 塩屋大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	49- 1	B イ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	採水月日					10/ 4	10/ 4	11/ 4	11/ 4	12/ 6
	採水時刻					9:15	14:10	8:55	13:30	9:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	27.0	29.0	14.8	20.0	5.8
	水温 (℃)				1105	22.0	24.3	15.0	16.8	9.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	7.1	7.8	9.3	9.2	10.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.1	1.5	2.3	0.8
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	2	1	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	6.4×10^3	2.8×10^3	4.6×10^3	7.0×10^2	7.0×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.46	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.18	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.5	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.03	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.42	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	560.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

項目	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採水月日	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
採水時刻	13:25	9:55	13:35	9:45	13:30	10:10	13:10
天候	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温 (℃)	9.5	5.2	7.7	3.2	5.0	6.6	11.8
水温 (℃)	9.5	6.6	7.2	5.9	6.4	6.5	7.6
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1
DO (mg/L)	10.	11.	11.	12.	12.	11.	11.
BOD (mg/L)	<0.5	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.7
COD (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	3	2	1	3	3	1	1
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.9×10^3	4.3×10^3	7.0×10^2	3.3×10^3	1.3×10^3	7.0×10^2	7.8×10^1
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	.	.	<0.0003	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0004	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.004	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0006	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	0.74	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	<0.08	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	0.1	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	0.05	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	0.68	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	157.	.	.	.
透視度 (cm)	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
色相							
臭気							
流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川下流(乙) / 塩屋大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	49- 1	B イ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	採水月日					10/ 4	10/ 4	11/ 4	11/ 4	12/ 6
	採水時刻					9:15	14:10	8:55	13:30	9:35
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

項目	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
採水月日	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
採水時刻	13:25	9:55	13:35	9:45	13:30	10:10	13:10
フェノール類 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
銅 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全亜鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
マンガン(溶解性) (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
TOC (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
塩化物イオン (mg/L)							
硫化物イオン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	12-51	C ハ	2021	0	大聖寺川別流 / 木呂場橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日				4/15	5/13	6/ 9	7/16	8/30	9/13	10/ 4	11/ 4	12/ 6	1/ 6	2/ 4	3/ 4
	採水時刻				11:15	11:05	10:35	11:15	10:55	12:00	10:50	10:00	10:30	11:00	11:05	11:15
一般項目	天候			1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	気温		(℃)	1104	13.8	24.9	22.8	33.2	28.0	27.1	29.0	16.7	6.8	5.4	5.0	9.4
	水温		(℃)	1105	11.2	18.3	20.6	21.0	24.0	20.5	20.6	14.2	9.7	7.9	5.7	8.7
	流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深		(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH			1201	7.2	7.1	6.9	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	6.9	7.2	6.9	6.9
	DO		(mg/L)	1202	10.	10.	6.2	9.0	7.5	9.0	7.6	8.7	7.7	11.	11.	11.
	BOD		(mg/L)	1203	1.4	0.8	1.3	0.7	2.2	0.8	1.1	1.2	0.8	<0.5	1.7	1.4
	COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)	1205	19	5	9	7	5	3	2	2	1	1	3	2
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	1.7×10^4	7.9×10^3	3.0×10^3	2.2×10^4	2.3×10^4	7.9×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	7.9×10^3	7.9×10^2	3.3×10^4	2.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素		(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン		(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素		(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素		(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度		(cm)	1006	83	94	69	95	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相			1113												
	臭気			1112												
	流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	12- 1	C ハ	2021	0	大聖寺川別流 / 松島橋	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター	1 ／ 1

					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日				4/15	5/13	6/ 9	7/16	8/30	9/13	10/ 4	11/ 4	12/ 6	1/ 6	2/ 4	3/ 4
	採水時刻				11:00	10:40	10:15	10:55	10:40	11:45	10:30	9:40	10:15	10:40	10:40	11:00
一般項目	天候			1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	気温		(℃)	1104	12.0	24.0	21.3	31.2	27.8	26.1	28.0	16.4	7.0	5.1	3.0	8.3
	水温		(℃)	1105	11.5	19.3	20.1	21.8	25.8	21.5	22.2	14.5	9.8	7.2	5.1	8.1
	流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深		(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH			1201	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	DO		(mg/L)	1202	9.3	7.2	6.6	7.7	5.4	7.0	6.5	8.4	9.6	11.	11.	11.
	BOD		(mg/L)	1203	1.7	1.1	0.8	1.1	2.1	0.8	1.0	1.3	1.1	0.6	1.4	1.0
	COD		(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS		(mg/L)	1205	24	7	5	10	8	7	4	4	4	2	5	3
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	7.9×10^4	2.2×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	2.3×10^4	7.9×10^3	1.4×10^4	1.7×10^4	3.3×10^3	1.3×10^3	3.3×10^4	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素		(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン		(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀		(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム		(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	.	1.1	.	.	0.41	.	.	0.85	.	.	0.70	.
	フッ素		(mg/L)	1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	0.10	.	.	<0.08	.
	ホウ素		(mg/L)	1326	.	0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	0.03	.	.	0.01	.	.	0.02	.	.	0.02	.
	硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	1.1	.	.	0.39	.	.	0.82	.	.	0.68	.
	全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率		(mS/m)	1005	.	24.3	.	.	18.4	.	.	173.	.	.	25.3	.
	透視度		(cm)	1006	85	72	87	70	60	72	96	>100	>100	>100	92	>100
	色相			1113												
	臭気			1112												
	流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川上流 / 四十九院橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 ／ 1
17	17-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/10	6/11	7/19	8/27	9/14	10/ 7	11/ 1	12/10	1/ 6	2/ 8	3/ 4
	採水時刻					8:45	9:30	10:40	9:30	8:35	9:09	8:50	9:40	9:10	9:15	8:55	9:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴
	気温			(℃)	1104	11.1	21.1	29.8	31.2	30.0	19.8	23.5	17.4	7.8	-0.1	3.3	4.8
	水温			(℃)	1105	7.8	12.3	19.8	20.8	19.3	17.8	17.6	13.0	9.3	5.7	4.4	5.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.4	7.3	7.3	7.2
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	9.1	9.6	9.2	9.1	9.7	9.8	10.	9.8	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	6	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	1	1	<1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.5×10^2	4.6×10^2	1.4×10^3	7.0×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	1.1×10^3	1.3×10^3	1.1×10^3	1.4×10^3	3.3×10^2	1.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	81	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川上流 / 湯の国橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 ／ 1
17	17- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/10	6/11	7/19	8/27	9/14	10/ 7	11/ 1	12/10	1/ 6	2/ 8	3/ 4
	採水時刻					9:50	9:55	12:20	9:55	9:55	9:27	9:55	10:00	9:35	9:45	9:25	10:05
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴
	気温			(℃)	1104	9.7	22.0	31.0	29.9	30.1	22.1	25.4	19.5	9.5	3.0	5.0	7.5
	水温			(℃)	1105	9.2	14.0	23.1	24.5	22.5	19.6	20.3	13.9	9.5	5.6	4.2	6.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	8.9	8.2	9.5	9.2	8.9	10.	11.	12.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	2.1	1.0	1.0	0.7	0.9	1.2	0.7	1.0	<0.5	0.6	<0.5	0.8
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	5	5	4	3	1	2	1	1	1	1	1	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	2.3×10^4	4.9×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	92	78	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川下流 / 葦切橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 2
17	18- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	4/ 9	5/10	5/10	6/11	6/11	7/19	7/19	8/27	8/27	9/14	9/14
	採水時刻					10:10	13:50	10:25	13:55	9:25	13:45	10:15	13:05	10:15	14:05	9:43	13:30
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	9.1	7.8	20.5	14.6	26.3	30.8	31.1	30.8	31.6	28.3	23.8	24.4
	水温 (℃)				1105	12.0	12.3	18.4	18.3	24.8	25.6	29.8	31.7	25.3	26.6	22.2	24.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.3	7.2	7.2	7.3	8.7	8.9	8.9	8.8	7.4	7.6	7.4	8.8
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	10.	11.	12.	10.	10.	8.2	8.9	9.6	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.5	1.4	2.1	3.9	4.6	2.6	3.0	1.4	2.4	1.1	4.6
	COD (mg/L)				1204	2.2	2.7	2.9	3.8	5.4	6.3	6.7	6.5	3.1	3.5	2.4	7.2
	SS (mg/L)				1205	4	11	7	11	6	7	5	6	2	4	5	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	7.0×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	2.2×10^2	4.9×10^2	1.7×10^2	7.0×10^2	4.9×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	2.2×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.64	.	.	.	.	.	0.63	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.072	.	.	.	.	.	0.015	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.31	.	.	.	.	.	0.31	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.08	.	.	.	.	.	0.05	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.30	.	.	.	.	.	0.30	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.24	.	.	.	.	.	0.28	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.040	.	.	.	.	.	0.009	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	8.18	.	.	.	.	.	8.35	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	82	70	52	44	58	58	56	51	93	88	63	55
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川下流 / 葦切橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	18- 1	B イ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 7	10/ 7	11/ 1	11/ 1	12/10	12/10	1/ 6	1/ 6	2/ 8	2/ 8	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:20	13:50	10:25	13:35	9:50	13:40	10:05	13:45	9:40	13:35	10:25	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	25.4	28.0	20.4	21.2	10.6	13.5	3.0	6.2	5.8	8.5	7.9	10.8
	水温 (℃)				1105	23.2	25.9	15.6	16.6	9.7	10.3	6.1	6.8	4.4	6.0	5.9	6.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.4	7.7	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	8.2	9.4	9.1	9.2	10.	11.	11.	12.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	2.7	0.8	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.9	<0.5	0.8
	COD (mg/L)				1204	3.8	5.2	2.6	2.4	1.6	1.8	0.9	1.1	1.3	0.5	0.8	1.1
	SS (mg/L)				1205	4	7	4	2	1	1	1	1	2	2	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3	1.7×10^3	1.1×10^3	4.6×10^2	2.2×10^3	7.0×10^2	7.8×10^1	4.0×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.55	.	.	.	.	.	0.59	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.040	.	.	.	.	.	0.017	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.39	.	.	.	.	.	0.35	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.07	.	.	.	.	.	0.05	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.38	.	.	.	.	.	0.34	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.10	.	.	.	.	.	0.18	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.028	.	.	.	.	.	0.012	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	11.1	.	.	.	.	.	9.05	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	81	54	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 地点名	八日市川 猫橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／2
17	19- 1	B イ	2021	0					

	項目		単位		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日				4/ 9	4/ 9	5/10	5/10	6/11	6/11	7/19	7/19	8/27	8/27	9/14	9/14
	採水時刻				10:25	14:05	10:55	13:35	9:45	13:45	9:20	13:10	10:30	14:20	10:00	13:45
一般項目	天候			1103	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温		(℃)	1104	9.2	11.0	20.2	19.0	29.0	30.6	30.0	32.9	29.5	29.5	23.6	23.8
	水温		(℃)	1105	9.3	11.1	14.0	16.4	19.9	21.8	26.0	28.0	25.5	25.7	22.8	23.7
	流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	湖沼海域	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目		1201	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.7	7.4
	DO		(mg/L)	1202	10.	11.	10.	9.9	7.6	9.3	6.3	7.4	6.2	7.3	8.4	7.5
	BOD		(mg/L)	1203	1.8	1.9	1.5	1.7	1.5	2.0	1.0	1.0	0.7	0.6	1.2	1.2
	COD		(mg/L)	1204	4.4	4.5	3.8	4.1	4.1	4.9	3.2	2.9	2.5	2.5	3.9	3.6
	SS		(mg/L)	1205	16	15	14	15	6	5	5	3	2	1	2	2
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.8×10^4	9.5×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	7.9×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素		(mg/L)	1208	.	.	0.89	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.
	全リン		(mg/L)	1209	.	.	0.11	.	.	.	.	.	0.069	.	.	.
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀		(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム		(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	.	.	0.44	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.
	フッ素		(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素		(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	0.13	.	.	.	.	.	0.12	.	.	.
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	.	0.43	.	.	.	.	.	1.1	.	.	.
	全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	0.31	.	.	.	.	.	0.27	.	.	.
	無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	0.060	.	.	.	.	.	0.064	.	.	.
	電気伝導率		(mS/m)	1005	.	.	8.79	.	.	.	.	.	15.5	.	.	.
	透視度		(cm)	1006	32	36	35	39	88	92	78	>100	>100	>100	>100	>100
	色相			1113												
	臭気			1112												
	流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 地点名	八日市川 猫橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数 2／2
17	19- 1	B イ	2021	0					

	項目		単位		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日				10/ 7	10/ 7	11/ 1	11/ 1	12/10	12/10	1/ 6	1/ 6	2/ 8	2/ 8	3/ 4	3/ 4
	採水時刻				10:40	14:10	10:45	13:45	10:05	13:55	10:15	14:00	9:55	13:45	10:40	13:55
一般項目	天候			1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温		(℃)	1104	27.8	28.0	21.0	21.5	9.2	12.7	3.1	7.2	5.5	8.7	7.9	11.8
	水温		(℃)	1105	24.3	25.2	16.3	16.7	10.1	10.9	6.1	7.9	4.5	6.4	5.7	7.7
	流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	湖沼海域	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目		1201	7.7	7.6	7.5	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0
	DO		(mg/L)	1202	8.9	8.4	10.	8.5	9.3	9.9	11.	11.	11.	12.	9.1	11.
	BOD		(mg/L)	1203	2.0	1.7	1.4	1.2	0.6	1.1	0.8	1.3	1.4	2.1	2.1	1.1
	COD		(mg/L)	1204	5.1	4.7	3.1	4.7	2.7	3.2	1.6	2.5	2.7	3.3	2.4	2.4
	SS		(mg/L)	1205	3	4	3	2	2	2	4	6	3	3	2	2
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	2.2×10^5	1.3×10^4	4.9×10^3	2.8×10^4	1.7×10^3	7.9×10^3	6.4×10^3	1.8×10^4	2.3×10^3	7.9×10^4	3.3×10^4	7.0×10^3
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素		(mg/L)	1208	.	.	1.4	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.
	全リン		(mg/L)	1209	.	.	0.094	.	.	.	.	.	0.042	.	.	.
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン		(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀		(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン		(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.75	.	.	.
	フッ素		(mg/L)	1407	.	.	0.18	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素		(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	0.08	.	.	.	.	.	0.21	.	.	.
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.74	.	.	.
	全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	0.27	.	.	.	.	.	0.28	.	.	.
	無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	0.072	.	.	.	.	.	0.031	.	.	.
	電気伝導率		(mS/m)	1005	.	.	21.7	.	.	.	.	.	13.9	.	.	.
	透視度		(cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	90	76	>100	>100	>100	>100
	色相			1113												
	臭気			1112												
	流況			1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 山背橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	211- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	6/11	8/27	10/ 7	12/10	2/ 8	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:30	11:10	9:30	9:35	11:10	10:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	9.8	29.7	30.8	25.2	13.0	5.7	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.0	20.4	21.2	20.5	10.4	4.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.5	8.4	8.0	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	0.8	1.7	1.8	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	1	1	1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^2	4.9×10^3	2.3×10^4	3.3×10^4	2.3×10^3	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.49	0.45	0.92	1.1	0.77	0.94	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.015	0.034	0.067	0.10	0.041	0.032	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.08	0.06	0.10	0.08	0.15	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.22	0.25	0.65	0.73	0.63	0.52	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.22	0.11	0.19	0.22	0.04	0.25	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.004	0.015	0.066	0.086	0.030	0.019	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 丸山団地前				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	211- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	6/11	8/27	10/ 7	12/10	2/ 8	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:15	10:15	9:10	9:25	10:55	9:50	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	8.9	30.5	30.3	27.2	12.0	5.4	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.3	21.6	22.0	22.1	11.6	5.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	8.3	7.6	7.7	7.2	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	9.9	9.6	10.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.3	1.6	2.0	1.3	1.7	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	2	1	5	1	1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	7.0×10^4	7.9×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.62	0.77	0.90	1.3	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.047	0.080	0.064	0.16	0.069	0.055	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.07	0.09	0.07	0.08	0.14	0.23	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.26	0.44	0.59	0.87	0.68	0.59	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.27	0.22	0.21	0.28	0.14	0.23	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.014	0.049	0.060	0.12	0.052	0.039	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	88	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 森町地内				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	211- 3		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	6/11	8/27	10/ 7	12/10	2/ 8	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:00	9:45	8:50	9:05	10:25	9:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	10.1	31.3	30.2	26.5	12.5	4.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.1	21.1	21.5	20.0	11.2	5.4	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.4	7.5	7.6	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.2	8.9	9.4	10.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.2	1.2	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	3	3	4	2	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	1.7×10^4	1.7×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	2.2×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.73	0.53	0.76	0.91	0.85	1.0	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.13	0.046	0.050	0.076	0.064	0.076	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.07	0.07	0.04	0.17	0.16	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.26	0.33	0.48	0.66	0.59	0.65	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.41	0.12	0.20	0.18	0.06	0.24	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.063	0.027	0.038	0.056	0.049	0.061	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	20	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	13-52	A イ	2021	0	梯川上流 / 鴨浦橋	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省	1 ／ 1

	項目	単位	項目コード	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			5/11	8/24	11/ 9	2/ 1	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻			13:59	15:10	11:51	14:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候		1103	晴	曇	雨	雨								
	気温	(℃)	1104	18.0	28.1	14.7	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温	(℃)	1105	14.3	19.6	13.6	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心								
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深	(m)	1109	0.6	0.6	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.5	7.9	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10.	9.3	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)	1203	0.9	0.8	2.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)	1204	1.9	2.2	6.6	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	4	4	19	3								
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	4.9×10^2	7.9×10^3	2.3×10^4	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	0.22	0.43	0.71	0.31	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	0.015	0.017	0.087	0.012	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.03	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	4.9	5.7	7.1	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	62	72	28	>100	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相		1113	無色	無色	黄褐色(淡)	無色								
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭								
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	13- 1	A イ	2021	0	梯川上流 / 能美大橋	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省	1 ／ 1

	項目	単位	項目コード	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻			14:10	13:33	10:54	11:04	14:30	10:43	13:52	11:27	10:43	13:20	13:50	11:17
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇	雨	雨	曇
	気温	(℃)	1104	21.3	18.5	23.5	30.7	29.1	26.7	26.6	14.2	13.3	7.5	6.1	11.3
	水温	(℃)	1105	12.4	16.5	17.4	23.9	20.3	19.0	20.3	13.9	10.2	6.5	5.5	5.7
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	2.8	2.9	3.0	3.5	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	3.2	2.5	2.3
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.3	7.5	7.4	7.6	8.1	7.2	7.8	7.6	7.6	6.8	7.6	7.6
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	10.	8.3	9.2	9.5	10.	9.8	11.	12.	13.	12.
	BOD	(mg/L)	1203	1.1	0.8	0.8	0.9	<0.5	0.7	0.7	2.3	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
	COD	(mg/L)	1204	1.8	2.3	2.3	2.7	2.0	2.6	1.9	8.0	1.6	2.3	1.3	1.8
	SS	(mg/L)	1205	4	10	5	4	4	4	2	65	3	12	3	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	4.9×10^2	3.3×10^2	7.9×10^2	2.3×10^3	2.3×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	2.3×10^4	4.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	0.23	.	.	0.23	.	.	0.61	.	.	0.31	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	0.23	.	.	0.23	.	.	0.60	.	.	0.31	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	5.8	6.7	7.1	20.7	6.1	5.8	9.7	7.9	7.2	6.7	7.2	7.5
	透視度	(cm)	1006	96	48	73	>100	59	>100	85	15	>100	58	>100	>100
	色相		1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況		1111								濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川下流 / 石田橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	15- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻					11:40	12:02	9:53	10:00	12:49	9:34	11:18	10:24	9:48	11:35	12:10	10:16
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇	雨	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.8	17.5	21.8	27.7	28.3	24.4	25.9	14.8	13.0	7.2	7.8	12.1
	水温 (℃)				1105	12.0	14.3	16.1	24.9	21.0	19.1	21.6	15.0	9.3	6.1	5.3	5.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	2.5	2.4	2.7	3.2	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.4	2.6	2.5
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4	7.3	7.4	8.3	6.9	7.8	7.9
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	9.4	7.2	8.5	8.6	8.0	8.3	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.8	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	1.7	2.2	2.7	2.2	2.6	2.4	1.9	4.5	1.2	1.4	1.3	1.9
	SS (mg/L)				1205	5	6	6	3	10	4	4	16	4	2	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^4	1.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.26	.	.	0.25	.	.	0.35	.	.	0.33	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.26	.	.	0.25	.	.	0.34	.	.	0.33	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	43.9	12.6	17.5	345.	28.4	12.5	440.	651.	9.1	8.4	9.5	9.6
	透視度 (cm)				1006	83	35	68	>100	53	>100	65	40	>100	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川下流 / 石田橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	15- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻					11:40	12:02	9:53	10:00	12:49	9:34	11:18	10:24	9:48	11:35	12:10	10:16
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.016	.	.	0.023	.	.	0.022	.	.	0.028	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 / 土合大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	13-53	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	6/ 2	8/25	10/ 6	12/ 1
	採水時刻					11:50	11:45	11:53	12:15	11:55
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	晴	雨
	気温 (℃)				1104	11.2	28.4	27.5	26.0	8.0
	水温 (℃)				1105	12.7	20.3	22.5	21.5	10.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.3	7.6	7.8	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	9.2	8.9	8.9	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	0.9	0.5	1.1	0.7
	COD (mg/L)				1204	3.6	2.9	2.9	2.8	6.0
	SS (mg/L)				1205	4	3	1	3	15
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	2.3×10^3	9.4×10^3	1.1×10^4	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	35
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	2/ 2	/	/	/	/	/	/
採水時刻	11:45	:	:	:	:	:	:
天候	晴						
気温 (℃)	10.3	.	.	.	.	.	.
水温 (℃)	6.4	.	.	.	.	.	.
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心						
採水水深 (m)	0.0	.	.	.	.	.	.
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	7.4	.	.	.	.	.	.
DO (mg/L)	13.	.	.	.	.	.	.
BOD (mg/L)	<0.5	.	.	.	.	.	.
COD (mg/L)	1.5	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	<1						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.5×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	<0.0003	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	<0.005	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	.	.	.	.
透視度 (cm)	>100	.	.	.	.	.	.
色相	無色						
臭気	無臭						
流況	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 / 土合大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	13-53	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	6/ 2	8/25	10/ 6	12/ 1
	採水時刻					11:50	11:45	11:53	12:15	11:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.020	0.006	<0.005	0.009	<0.005
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	2/ 2	/	/	/	/	/	/
採水時刻	11:45	:	:	:	:	:	:
フェノール類 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
銅 (mg/L)	<0.01	.	.	.	.	.	.
全亜鉛 (mg/L)	<0.005	.	.	.	.	.	.
マンガン(溶解性) (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
TOC (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
塩化物イオン (mg/L)							
硫化物イオン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:59	11:56	12:06	12:25	12:13	11:54	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	晴	雨	晴						
	気温 (℃)				1104	9.3	25.8	27.8	23.8	8.0	9.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.7	19.6	22.2	21.5	10.7	6.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.2	7.5	7.5	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	9.9	8.5	8.5	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.8	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.4	2.2	4.0	2.7	5.6	1.5	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	21	10	15	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	4.5×10^2	3.5×10^4	4.6×10^3	1.3×10^3	7.9×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0003	0.0003	<0.0003	0.0004	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	43	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:59	11:56	12:06	12:25	12:13	11:54	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.096	0.093	0.061	0.098	0.026	0.054	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/2	7/14	8/25	9/8	10/6	11/17	12/1	1/12	2/2	3/2
	採水時刻					12:13	12:10	12:07	11:49	12:14	12:06	14:12	12:39	12:20	11:48	12:00	11:49
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	10.0	24.5	26.8	31.0	28.0	20.5	23.2	16.5	8.0	1.2	8.3	11.8
	水温 (℃)				1105	13.3	17.0	21.5	20.1	22.8	20.8	22.9	14.0	10.5	6.4	6.5	7.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.4	7.4	7.2	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.1	7.3	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	9.8	8.9	9.1	9.0	9.5	10.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	2.3	2.4	2.3	2.8	2.9	2.4	2.0	3.5	6.7	1.6	1.1	1.6
	SS (mg/L)				1205	<1	3	2	1	1	<1	1	1	17	3	<1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^{2}	1.3×10^{2}	1.7×10^{3}	9.2×10^{3}	5.4×10^{3}	3.3×10^{3}	2.6×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{1}	9.4×10^{1}	2.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	75	>100	>100	>100	>100	>100	>100	35	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/2	7/14	8/25	9/8	10/6	11/17	12/1	1/12	2/2	3/2
	採水時刻					12:13	12:10	12:07	11:49	12:14	12:06	14:12	12:39	12:20	11:48	12:00	11:49
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.009	0.064	0.067	0.048	0.045	0.056	0.058	0.063	0.029	0.039	0.051	0.037
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 / 埴田用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-55	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					12:25	12:20	12:24	14:23	12:33	12:12	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	晴	雨	晴						
	気温			(℃)	1104	9.5	27.0	29.3	23.2	7.5	7.6	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.3	18.3	21.0	20.5	10.2	5.9	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	9.8	9.9	9.2	9.4	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	3.4	0.9	<0.5	0.6	0.8	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	5.4	2.4	2.3	1.7	5.7	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	8	2	3	1	21	1						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^3	1.7×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	1.7×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>100	>100	>100	>100	32	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	梯川上流 / 埴田用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-55	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					12:25	12:20	12:24	14:23	12:33	12:12	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.008	0.005	0.009	0.012	0.025	0.014	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 主谷川合流点上流				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:49	11:23	11:47	12:15	11:10	11:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	雨	晴	雪	曇						
	気温			(℃)	1104	23.1	31.0	20.5	19.0	2.0	6.2	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	15.0	20.1	16.8	13.0	6.7	7.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目（湖沼海域）	pH				1201	7.0	7.0	7.3	7.5	6.9	7.0	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.1	9.3	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	0.9	1.1	1.3	2.5	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	<1	<1	1	1	1						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.0×10^{0}	7.8×10^{1}	4.6×10^{2}	1.3×10^{1}	7.9×10^{1}	2.0×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0005	0.0004	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 主谷川合流点上流				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:49	11:23	11:47	12:15	11:10	11:30	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.08	0.09	0.12	0.13	0.14	0.14	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.15	0.14	0.21	0.19	0.14	0.13	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	14-52	A イ	2021	0		郷谷川 / 主谷川合流点下流	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		11:31	11:42	11:28	11:14	11:38	11:40	12:00	12:08	11:40	11:03	11:30	11:25
一般項目	天候	1103	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	雪	晴	曇
	気温 (℃)	1104	9.8	23.8	27.3	29.4	25.6	20.8	25.6	18.6	8.4	0.7	8.9	6.2
	水温 (℃)	1105	12.0	15.6	19.5	20.3	20.5	18.7	19.7	12.4	10.7	6.4	6.8	7.3
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.1	7.2	7.3	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.1	6.8	7.0	6.8
	DO (mg/L)	1202	10.	10.	9.6	8.8	9.0	9.1	9.3	10.	10.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5
	COD (mg/L)	1204	1.2	1.2	0.7	1.1	0.6	1.7	0.7	1.9	2.6	<0.5	2.6	2.0
	SS (mg/L)	1205	<1	3	1	1	1	4	2	<1	5	1	4	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	4.5×10^{0}	1.3×10^{1}	1.3×10^{2}	7.8×10^{1}	1.3×10^{3}	3.1×10^{2}	4.5×10^{1}	3.3×10^{1}	3.5×10^{2}	1.7×10^{2}	3.3×10^{1}	1.1×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007	0.0008	0.0009	0.0009	0.0008	0.0004	0.0006	0.0007	0.0006
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.009	<0.005
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相	1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	14-52	A イ	2021	0		郷谷川 / 主谷川合流点下流	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		11:31	11:42	11:28	11:14	11:38	11:40	12:00	12:08	11:40	11:03	11:30	11:25
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)	1402	0.09	0.07	0.07	0.09	0.11	0.13	0.09	0.11	0.08	0.12	0.17	0.18
	全亜鉛 (mg/L)	1403	0.23	0.21	0.20	0.22	0.28	0.29	0.26	0.27	0.13	0.22	0.27	0.23
	マンガン(溶解性) (mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)	1007												
	硫化物イオン (mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 西俣川合流点上流	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	14-53	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12
	採水時刻					11:35	11:04	11:32	11:50	11:27
一般項目	天候				1103	曇	晴	雨	晴	雪
	気温 (℃)				1104	22.2	30.0	21.2	17.2	1.7
	水温 (℃)				1105	15.8	20.5	19.0	12.0	6.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.1	7.5	6.8
	DO (mg/L)				1202	10.	9.2	9.3	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	1.0	1.1	1.4	3.5	0.6
	SS (mg/L)				1205	1	<1	1	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^1	4.5×10^2	3.1×10^2	2.3×10^2	1.1×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0006	0.0004	0.0005	<0.0003	0.0005
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	3/ 2	/	/	/	/	/	/
採水時刻	11:10	:	:	:	:	:	:
天候	曇						
気温 (℃)	9.2	.	.	.	.	.	.
水温 (℃)	7.6	.	.	.	.	.	.
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心						
採水水深 (m)	0.0	.	.	.	.	.	.
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	6.9	.	.	.	.	.	.
DO (mg/L)	12.	.	.	.	.	.	.
BOD (mg/L)	<0.5	.	.	.	.	.	.
COD (mg/L)	2.5	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	12						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	0.0005	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	<0.005	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	.	.	.	.
透視度 (cm)	>100	.	.	.	.	.	.
色相	無色						
臭気	無臭						
流況	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 西俣川合流点上流	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	14-53	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12
	採水時刻					11:35	11:04	11:32	11:50	11:27
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.06	0.05	0.07	0.02	0.10
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.18	0.13	0.17	0.047	0.17
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	3/ 2	/	/	/	/	/	/
採水時刻	11:10	:	:	:	:	:	:
フェノール類 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
銅 (mg/L)	0.18	.	.	.	.	.	.
全亜鉛 (mg/L)	0.18	.	.	.	.	.	.
マンガン(溶解性) (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
TOC (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
塩化物イオン (mg/L)							
硫化物イオン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 沢大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					11:17	11:11	11:10	10:40	11:25	11:12	11:47	11:34	11:25	10:40	11:07	10:47
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	曇	雨	晴	晴	雨	雪	晴	曇
	気温 (℃)				1104	11.3	23.8	28.5	31.1	27.6	22.2	26.8	19.2	10.6	2.9	7.6	9.9
	水温 (℃)				1105	12.5	15.8	19.0	20.5	21.3	19.8	21.5	13.4	10.8	6.7	6.4	7.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	6.9	7.1	7.1
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	9.6	9.0	8.9	9.3	9.4	11.	10.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	2.0	1.3	1.5	1.7	1.8	1.7	1.0	1.9	3.8	0.9	1.1	0.9
	SS (mg/L)				1205	<1	2	2	<1	1	<1	<1	1	8	2	<1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^{1}	3.3×10^{1}	7.8×10^{1}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}	7.0×10^{1}	2.2×10^{2}	1.6×10^{3}	1.1×10^{2}	2.3×10^{1}	2.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	58	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 沢大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					11:17	11:11	11:10	10:40	11:25	11:12	11:47	11:34	11:25	10:40	11:07	10:47
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.12	0.10	0.10	0.086	0.097	0.10	0.15	0.10	0.046	0.071	0.098	0.065
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 金平大湯用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	11:35	11:03	11:18	10:33	10:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	雨	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	24.8	30.7	22.4	17.5	3.8	11.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	21.5	20.0	13.7	6.8	7.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.3	7.4	7.3	7.4	7.0	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.2	9.5	11.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.8	1.7	2.2	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	<1	<1	1	3	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{1}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	2.2×10^{2}	2.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 金平大湯用水取入口				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	11:35	11:03	11:18	10:33	10:40	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.12	0.095	0.093	0.097	0.081	0.067	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 平野橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-55	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:58	11:15	11:35	11:18	11:03	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	晴	曇	晴						
	気温 (℃)				1104	10.8	27.5	29.7	26.5	11.0	8.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.8	18.8	21.8	20.5	11.3	5.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.4	7.6	7.4	7.1	7.1	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	8.9	9.4	10.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.1	1.7	2.5	1.2	4.6	1.4	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	<1	1	1	1	13	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^2	3.3×10^2	3.5×10^3	3.3×10^2	1.6×10^3	2.8×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0008	0.0007	0.0005	0.0007	<0.0003	0.0005	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	44	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	黄褐色(中)	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	郷谷川 / 平野橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-55	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/2	8/25	10/6	12/1	2/2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:58	11:15	11:35	11:18	11:03	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.17	0.15	0.10	0.17	0.062	0.12	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	光谷川 光谷川堰上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	205- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:21	10:50	11:20	11:40	10:47	10:56	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	雨	晴	雪	曇						
	気温 (℃)				1104	23.2	32.4	22.0	18.8	1.8	10.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.3	20.6	19.9	12.3	6.3	7.0	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.4	7.5	7.5	7.0	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.5	9.1	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.0	2.5	2.5	3.0	1.5	1.8	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	1	<1	<1	3	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^{2}	2.4×10^{4}	1.1×10^{4}	4.6×10^{3}	2.2×10^{2}	7.9×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	光谷川 光谷川堰上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	205- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/12	7/14	9/ 8	11/17	1/12	3/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:21	10:50	11:20	11:40	10:47	10:56	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.032	0.010	0.010	0.013	0.021	0.014	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 地点名	前川 御幸橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1 ／ 1
17	16-51	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:06	9:59	10:02	9:47	10:15	10:06	10:38	10:05	10:17	9:40	10:10	9:47
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	曇	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	14.4	23.0	29.5	30.5	30.8	22.3	24.2	17.8	12.0	2.9	6.1	11.6
	水温 (℃)				1105	14.3	18.0	23.2	27.8	27.0	24.2	23.7	13.7	12.5	4.8	4.5	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目（湖沼海域）	pH				1201	7.4	9.4	8.4	9.2	8.0	7.8	8.3	7.3	7.0	6.9	7.1	6.9
	DO (mg/L)				1202	9.6	10.	10.	11.	8.3	9.3	10.	9.4	8.5	12.	12.	9.3
	BOD (mg/L)				1203	2.5	4.6	3.7	2.2	2.7	4.1	4.0	2.1	2.3	1.4	2.0	1.8
	COD (mg/L)				1204	5.9	7.6	6.5	7.2	6.5	8.5	8.0	7.5	4.4	3.2	3.8	3.6
	SS (mg/L)				1205	30	25	12	10	8	9	12	15	19	19	12	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	2.3×10^3	1.7×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	1.1×10^4	3.5×10^4	1.3×10^4	9.2×10^4	4.6×10^2	7.9×10^2	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	14	19	29	23	41	27	24	24	27	23	35	49
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	前川 / 浮柳新橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	16- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	4/14	5/12	5/12	6/ 2
	採水時刻					9:49	13:30	9:43	13:18	9:46
一般項目	天候				1103	曇	雨	晴	晴	薄曇
	気温 (℃)				1104	12.2	8.3	20.3	24.5	27.2
	水温 (℃)				1105	14.5	14.1	19.0	20.7	23.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.9	8.2	9.3	9.1	8.8
	DO (mg/L)				1202	10.	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	4.0	4.4	5.9	6.2	4.5
	COD (mg/L)				1204	6.3	7.4	8.2	8.3	7.3
	SS (mg/L)				1205	23	30	20	24	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^2	1.3×10^3	7.8×10^2	7.8×10^2	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.08	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.07	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	18.1	.	.
	透視度 (cm)				1006	19	14	20	16	24
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	排水、下水影響	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6/ 2	7/14	7/14	8/25	8/25	9/ 8	9/ 8
	13:46	9:33	13:31	10:00	13:58	9:50	13:26
天候	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨
気温 (℃)	27.2	30.8	30.8	30.4	31.0	22.2	21.3
水温 (℃)	24.4	29.0	29.8	26.4	26.8	25.0	24.5
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	9.2	9.3	9.4	7.6	7.8	7.9	8.1
DO (mg/L)	13.	12.	13.	7.8	9.7	9.5	10.
BOD (mg/L)	6.1	4.9	5.9	2.6	3.8	4.8	5.2
COD (mg/L)	8.4	8.5	9.2	5.8	6.8	7.8	8.2
SS (mg/L)	17	13	16	9	12	13	12
大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.5×10^2	6.8×10^2	1.1×10^3	7.0×10^3	1.1×10^4	4.5×10^2	4.9×10^3
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0004	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.004	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0006	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	0.22	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	<0.08	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	<0.1	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	<0.01	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	0.21	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	43.7	.	.	.
透視度 (cm)	21	22	19	40	38	27	27
色相	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	前川 / 浮柳新橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	16- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	4/14	5/12	5/12	6/ 2
	採水時刻					9:49	13:30	9:43	13:18	9:46
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.009	.	0.006	.	<0.005
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.04	.	0.06	.	0.11
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

項目	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6/ 2	7/14	7/14	8/25	8/25	9/ 8	9/ 8
	13:46	9:33	13:31	10:00	13:58	9:50	13:26
フェノール類 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
銅 (mg/L)	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
全亜鉛 (mg/L)	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
マンガン(溶解性) (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
TOC (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
塩化物イオン (mg/L)							
硫化物イオン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	.	0.05	.	0.08	.	0.06	.
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 / 浮柳新橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	16- 1	B ロ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 6	10/ 6	11/17	11/17	12/ 1	12/ 1	1/12	1/12	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:07	13:47	9:40	14:04	9:58	13:50	9:30	12:33	9:57	13:28	9:30	12:43
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	22.3	23.9	15.0	21.0	11.8	12.0	2.2	4.6	5.3	9.3	12.8	12.0
	水温 (℃)				1105	23.0	24.3	14.4	14.7	11.0	11.0	5.0	5.2	4.8	6.1	8.5	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.9	8.9	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	11.	7.7	9.1	9.5	9.6	11.	11.	11.	11.	10.	11.
	BOD (mg/L)				1203	5.2	4.5	1.8	2.9	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	2.3	1.4	2.2
	COD (mg/L)				1204	9.1	9.3	6.5	6.3	5.2	4.6	3.7	3.4	3.6	3.9	3.5	3.9
	SS (mg/L)				1205	17	20	10	14	19	15	20	19	9	9	8	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	2.2×10^3	4.9×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	2.4×10^4	1.7×10^3	7.9×10^2	7.8×10^2	7.8×10^2	7.9×10^2	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.60	.	.	.	.	.	0.68	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.10	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.59	.	.	.	.	.	0.67	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	22.4	.	.	.	.	.	17.8	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	22	22	34	32	23	29	23	24	38	38	45	41
	色相				1113	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	灰色(中)	灰色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 / 浮柳新橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	16- 1	B ロ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 6	10/ 6	11/17	11/17	12/ 1	12/ 1	1/12	1/12	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:07	13:47	9:40	14:04	9:58	13:50	9:30	12:33	9:57	13:28	9:30	12:43
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	<0.005	.	0.015	.	0.012	.	0.011	.	0.010	.	0.009	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.05	.	<0.04	.	0.04	.	0.05	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						日用川 / 絵馬堂橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	208- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/ 8	10/ 6	11/17	12/ 1	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	10:43	10:40	10:20	10:58	10:40	11:18	10:55	11:00	10:15	10:45	10:20
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	13.2	26.0	27.0	31.2	30.5	24.0	25.5	21.7	11.0	2.1	7.6	14.2
	水温 (℃)				1105	13.5	17.0	21.2	24.0	24.5	21.5	21.7	13.2	11.0	6.1	5.5	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.3	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	11.	11.	9.2	8.9	9.0	9.0	11.	10.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.4	1.3	1.1	0.8	0.9	1.1	0.7	1.0	<0.5	0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	5.1	4.5	4.7	3.8	4.5	3.3	3.2	4.3	4.7	1.8	2.2	1.8
	SS (mg/L)				1205	5	5	6	4	2	1	2	1	7	2	1	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	3.3×10^3	1.1×10^4	2.2×10^4	3.5×10^4	9.4×10^3	1.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	1.3×10^3	3.5×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.41	0.33	0.45	0.35	0.42	0.24	0.52	0.52	0.53	0.28	0.33	0.36
	全リン (mg/L)				1209	0.065	0.072	0.091	0.053	0.043	0.037	0.094	0.044	0.057	0.014	0.024	0.026
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.02	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.02	0.05	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.17	0.10	0.17	0.14	0.22	0.09	0.30	0.29	0.29	0.19	0.18	0.18
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.18	0.20	0.26	0.20	0.15	0.07	0.17	0.16	0.21	0.07	0.08	0.14
	無機性リン (mg/L)				1003	0.022	0.026	0.044	0.026	0.025	0.019	0.034	0.023	0.019	0.007	0.011	0.011
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	47	81	58	66	>100	>100	>100	>100	45	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	黄褐色(中)	無色	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	無色	黄褐色(中)	黄褐色(中)	無色	黄褐色(中)	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						梯川(旧本川) / 白鳥橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	210- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	6/ 2	8/25	10/ 6	12/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:33	9:34	9:45	9:55	9:45	9:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	薄曇	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	14.8	27.0	29.7	26.8	11.0	4.6	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.2	20.5	25.7	22.0	11.3	5.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.0	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	7.7	5.8	4.4	6.6	9.2	9.2	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.2	2.0	1.5	0.9	1.4	3.1	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.5	5.2	4.8	3.0	4.5	5.4	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	9	11	3	21	9						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	3.5×10^4	3.5×10^5	2.2×10^4	1.7×10^4	4.6×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	66	40	36	69	21	39	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)	黄褐色(淡)	黄褐色(中)	黄褐色(中)						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						手取川中流 / 白山合口堰堤					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省						1／1
17	25- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻					11:07	8:55	8:50	8:55	9:00	9:00	9:00	8:55	8:50	8:40	8:50	8:49
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	曇	曇	晴	雨	曇	雨	曇	曇
	気温 (℃)				1104	20.4	12.3	18.5	27.8	23.8	21.2	26.1	13.5	12.0	6.1	4.2	5.6
	水温 (℃)				1105	8.3	9.6	11.7	19.1	17.5	17.1	14.0	12.5	8.8	5.2	4.1	4.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	3.5	3.5	3.5	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	1.6
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.1	7.6	7.2	7.8	7.7	7.2	6.6	7.0	6.9	7.8	7.6
	DO (mg/L)				1202	12.	12.	10.	9.7	9.7	9.7	10.	10.	11.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	1.1	0.9	1.6	2.1	2.1	2.1	1.3	3.2	1.4	1.2	1.2	1.5
	SS (mg/L)				1205	5	4	8	3	11	7	3	10	5	4	2	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.23	.	.	0.20	.	.	0.24	.	.	0.29	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.23	.	.	0.20	.	.	0.24	.	.	0.29	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	7.1	7.1	6.4	8.0	7.4	7.8	9.7	9.2	9.3	9.3	9.6	10.8
	透視度 (cm)				1006	92	>100	45	>100	45	55	83	24	87	>100	>100	37
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						手取川中流 / 辰口橋					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省						1／1
17	25- 2	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻					11:35	9:54	8:51	9:04	9:38	8:38	8:35	8:44	8:51	10:20	10:30	9:22
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇	雨	曇	曇
	気温 (℃)				1104	20.8	15.5	19.9	28.3	27.6	21.2	20.8	13.6	10.3	7.0	5.7	8.7
	水温 (℃)				1105	9.7	11.6	13.0	20.7	18.6	17.3	15.1	12.7	8.8	5.8	4.6	4.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	0.8	0.8	0.7	0.7	1.1	1.1	0.6	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.6	7.6	7.9	8.1	7.4	8.1	7.9	7.8	6.8	7.8	7.9
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.0	9.3	9.5	10.	10.	11.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	1.2	1.0	1.6	1.7	2.2	1.8	1.1	1.9	1.5	1.5	1.3	1.2
	SS (mg/L)				1205	4	4	8	2	15	6	3	6	7	8	3	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^{1}	7.8×10^{1}	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{2}	2.3×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.23	.	.	0.28	.	.	0.30	.	.	0.30	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.008	.	.	0.022	.	.	0.015	.	.	0.008	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.21	.	.	0.19	.	.	0.22	.	.	0.28	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.21	.	.	0.19	.	.	0.22	.	.	0.28	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	7.1	7.1	6.7	8.1	6.6	8.2	12.2	9.5	10.3	10.2	10.9	11.4
	透視度 (cm)				1006	90	60	54	>100	43	64	76	57	95	>100	>100	51
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	手取川下流 / 美川大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省	枚目／枚数
17	26- 1	B イ	2021	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻		12:05	11:11	9:22	9:31	11:12	9:04	9:05	9:36	9:15	10:55	11:40	9:48
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	雨	曇	曇
	気温 (℃)	1104	20.6	19.2	20.7	28.8	29.2	23.2	24.0	13.9	11.8	7.8	6.9	8.9
	水温 (℃)	1105	10.8	14.0	13.8	21.9	19.9	18.0	18.9	13.4	9.2	6.0	5.2	4.8
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	1.1	1.7	1.1	0.9	1.6	1.3	0.7	1.1	0.7	1.0	0.5	0.8
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.4	7.7	7.6	7.9	8.0	7.5	8.2	8.1	7.9	6.9	7.8	7.6
	DO (mg/L)	1202	11.	10.	10.	9.1	9.1	9.6	10.	10.	11.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.0
	COD (mg/L)	1204	1.0	1.1	1.4	1.8	2.0	2.0	1.3	1.9	1.6	1.3	1.1	1.3
	SS (mg/L)	1205	4	4	9	2	18	7	3	8	8	10	2	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{1}	3.3×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	0.24	.	.	0.23	.	.	0.41	.	.	0.40	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.02	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	0.24	.	.	0.23	.	.	0.38	.	.	0.39	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	8.1	7.3	7.1	46.5	7.9	9.6	13.5	12.1	10.7	10.2	11.5	12.9
	透視度 (cm)	1006	88	54	56	>100	38	74	72	78	91	85	>100	64
	色相	1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	手取川下流 / 美川大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省	枚目／枚数
17	26- 1	B イ	2021	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	5/11	6/ 1	7/27	8/24	9/ 7	10/ 5	11/ 9	12/ 7	1/11	2/ 1	3/ 1
	採水時刻		12:05	11:11	9:22	9:31	11:12	9:04	9:05	9:36	9:15	10:55	11:40	9:48
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)	1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)	1403	.	.	.	.	0.004	.	.	.	.	.	0.007	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)	1007												
	硫化物イオン (mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	24- 1	AA イ	2021	0	手取川上流 / 風嵐堰堤	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

	項目		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/16	5/31	6/16	7/21	8/28	9/16	10/ 7	11/ 5	12/ 7	/	/	/
	採水時刻			9:50	10:50	12:00	11:00	8:30	9:40	10:05	10:15	10:15	:	:	:
一般項目	天候		1103	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温 (℃)		1104	11.1	15.4	23.7	26.5	22.4	22.2	23.0	10.0	8.2	.	.	.
	水温 (℃)		1105	6.4	10.6	17.0	20.6	17.5	16.6	17.0	10.9	6.5	.	.	.
	流量 (m³/s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)	湖沼海域		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)		1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目	1201	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.8	7.9	8.0	7.5	.	.	.
	DO (mg/L)		1202	11.	10.	9.5	8.7	9.3	9.4	9.6	10.	11.	.	.	.
	BOD (mg/L)		1203	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)		1205	2	2	<1	1	1	<1	<1	<1	1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1206	4.5×10^{0}	7.8×10^{0}	7.9×10^{1}	1.4×10^{2}	1.8×10^{2}	1.7×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	2.2×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)		1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)		1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)		1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)		1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)		1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)		1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)		1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)		1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)		1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)		1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)		1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)		1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)		1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	30- 1	A イ	2021	0	大日川下流 / 下野大橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

	項目		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/16	5/31	6/16	7/21	8/28	9/16	10/ 7	11/ 5	12/ 7	/	/	/
	採水時刻			11:15	14:10	13:25	12:20	9:30	10:40	8:00	11:15	7:00	:	:	:
一般項目	天候		1103	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温 (℃)		1104	16.3	22.2	20.8	28.5	28.2	26.1	17.5	17.0	8.1	.	.	.
	水温 (℃)		1105	10.7	17.7	19.8	23.1	19.9	20.8	17.0	13.0	9.0	.	.	.
	流量 (m³/s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)	湖沼海域		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)		1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目	1201	7.4	7.6	7.7	7.5	7.3	8.0	7.6	7.7	7.2	.	.	.
	DO (mg/L)		1202	11.	9.8	9.2	9.2	9.2	10.	10.	11.	10.	.	.	.
	BOD (mg/L)		1203	0.7	0.9	1.5	0.9	<0.5	1.0	0.6	0.6	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)		1205	2	2	3	1	1	1	1	1	1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1206	1.3×10^{2}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)		1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)		1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)		1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)		1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)		1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)		1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)		1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)		1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)		1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)		1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)		1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)		1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)		1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	29- 1	AA イ	2021	0	大日川上流 / 丸山大橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

	項目		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/16	5/31	6/16	7/21	8/28	9/16	10/ 7	11/ 5	12/ 7	/	/	/
	採水時刻			11:00	13:25	9:45	13:10	9:50	12:40	13:05	13:30	12:25	:	:	:
一般項目	天候		1103	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
	気温 (℃)		1104	18.2	21.3	21.8	29.8	27.8	24.2	25.0	16.0	10.8	.	.	.
	水温 (℃)		1105	9.0	13.9	16.8	19.6	17.9	17.9	17.0	10.1	7.6	.	.	.
	流量 (m^3/s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)	湖沼海域		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)		1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目	1201	7.3	7.5	7.6	7.3	7.2	7.5	7.6	7.6	7.3	.	.	.
	DO (mg/L)		1202	11.	10.	9.3	9.0	9.4	9.3	9.2	11.	11.	.	.	.
	BOD (mg/L)		1203	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)		1205	1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1206	2.3×10^1	7.9×10^1	7.9×10^1	3.5×10^2	4.9×10^2	3.5×10^2	1.7×10^2	7.9×10^1	3.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)		1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)		1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)		1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)		1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)		1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)		1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)		1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)		1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)		1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)		1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)		1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)		1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)		1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	28- 1	A イ	2021	0	尾添川下流 / 濁澄橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

	項目		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/16	5/31	6/16	7/21	8/28	9/16	10/ 7	11/ 5	12/ 7	/	/	/
	採水時刻			10:35	11:30	12:50	11:45	7:50	8:50	9:30	8:20	7:40	:	:	:
一般項目	天候		1103	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温 (℃)		1104	15.3	18.5	19.8	27.8	20.8	18.9	20.0	9.8	7.5	.	.	.
	水温 (℃)		1105	8.8	11.9	17.2	20.2	18.2	16.3	16.5	10.7	8.5	.	.	.
	流量 (m^3/s)		1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)	湖沼海域		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)		1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)		1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH	生活環境項目	1201	7.9	7.8	8.4	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9	.	.	.
	DO (mg/L)		1202	11.	10.	9.5	9.0	9.2	9.6	9.6	10.	11.	.	.	.
	BOD (mg/L)		1203	0.5	0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)		1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)		1205	1	16	1	2	2	1	3	<1	1			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)		1206	2.3×10^2	4.1×10^1	2.2×10^2	2.3×10^3	2.2×10^3	2.3×10^3	1.8×10^3	4.9×10^2	1.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)		1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)		1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)		1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)		1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)		1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)		1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)		1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)		1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)		1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)		1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)		1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)		1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)		1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)		1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)		1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)		1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)		1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)		1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)		1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)		1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)		1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)		1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)		1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)		1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)		1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)		1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)		1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)		1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)		1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)		1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)		1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)		1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)		1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)		1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)		1006	>100	75	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	27- 1	AA イ	2021	0		尾添川上流 / 三ツ俣堰堤	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/16	5/31	6/16	7/21	8/28	9/16	10/ 7	11/ 5	12/ 7	/	/	/
	採水時刻		8:45	9:40	11:00	9:55	8:30	8:10	8:55	9:15	8:50	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
	気温 (℃)	1104	9.5	15.8	26.2	27.3	25.8	15.6	16.0	10.5	7.0	.	.	.
	水温 (℃)	1105	6.1	8.6	14.5	18.1	15.3	13.9	14.3	9.4	6.0	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.7	7.7	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	7.8	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	12.	11.	9.6	9.3	9.3	9.6	10.	11.	11.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	9	2	2	1	6	9	4	6			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.9×10^1	2.3×10^1	3.1×10^1	4.9×10^1	3.3×10^2	1.7×10^2	2.8×10^2	4.9×10^1	4.9×10^1	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	201- 1		2021	0		熊田川 / 熊田川橋	石川県 / エオネックス / エオネックス	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/16	6/16	8/28	10/ 7	12/ 7	2/10	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		14:20	12:00	10:40	11:20	12:30	13:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)	1104	21.5	24.0	25.7	26.2	12.2	7.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	16.7	20.9	21.5	18.0	13.4	10.0	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.8	7.3	7.4	7.7	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	11.	9.4	9.6	10.	9.4	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	1.3	0.5	0.9	<0.5	1.0	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	10	8	7	2	6	4						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.0×10^2	3.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3	1.7×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	0.58	0.55	0.51	0.43	0.72	0.79	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	0.063	0.065	0.022	0.019	0.035	0.046	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	0.03	0.07	0.06	0.03	0.11	0.13	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	0.30	0.22	0.30	0.36	0.57	0.49	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	0.23	0.25	0.14	0.02	0.01	0.15	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	0.038	0.043	0.020	0.012	0.022	0.029	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	45	98	>100	>100	97	>100	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						西川 浅畠橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	202- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	6/16	8/28	10/ 7	12/ 7	2/10	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					14:05	11:45	10:30	11:30	12:10	13:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	21.5	24.0	25.8	25.5	12.3	6.6	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.4	20.9	21.8	19.3	11.9	7.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.2	7.0	7.4	7.0	7.0	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	8.9	8.7	9.5	7.4	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	<0.5	0.6	<0.5	0.6	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	23	32	4	2	4	3						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	2.2×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.69	0.84	0.63	0.53	1.0	0.93	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.11	0.13	0.032	0.022	0.060	0.037	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.05	0.13	0.09	0.05	0.20	0.17	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.30	0.23	0.33	0.43	0.51	0.46	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.32	0.46	0.20	0.04	0.36	0.28	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.064	0.090	0.028	0.018	0.049	0.035	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	24	40	94	>100	87	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						安産川 小姫橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	203- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	6/16	8/28	10/ 7	12/ 7	2/10	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					13:50	11:25	10:15	11:45	11:50	13:55	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	19.8	23.0	24.3	26.1	12.2	7.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.7	16.7	17.7	18.4	13.8	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.4	7.1	7.3	7.1	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	8.4	10.	8.3	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.6	1.0	2.5	2.6	3.3	0.8	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	<1	3	<1	2	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	2.3×10^3	2.8×10^3	2.1×10^3	2.2×10^3	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						倉部川 / 倉部大橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						1／1
17	212- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/26	8/27	10/ 8	11/ 5	2/ 4	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					14:30	10:15	14:15	12:35	8:35	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴							
	気温 (℃)				1104	22.5	28.3	25.6	19.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.5	23.6	22.3	19.7	6.4	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心							
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	.	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.5	8.5	.	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	0.9	.	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	19	10		4								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	3.1×10^4	. ×10	3.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	<0.0002	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	<0.0004	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	<0.004	<0.004	.	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	<0.0005	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	<0.0006	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	<0.001	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	<0.0005	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	<0.0002	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	<0.001	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.82	1.1	.	4.9	1.4	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	0.10	<0.08	.	0.15	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	<0.1	.	<0.1	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	<0.005	<0.005	.	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	0.13	.	0.40	0.05	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.77	1.0	.	4.4	1.3	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	13.5	18.1	.	50.6	34.1	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	42	72	>100	>100	97	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						倉部川 / 西屋川橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	212- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/26	8/27	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					14:05	11:00	12:05	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	22.0	29.5	19.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.6	22.7	14.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	8.1	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.9	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	19	8	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	3.3×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	39	66	>100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	1-52	A イ	2021	0		犀川上流 水淵橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1／1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/1	10/7	1/5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:20	9:45	9:55	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	19.5	29.4	23.6	0.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	8.1	17.3	17.2	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.5	7.6	7.6	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	12.	9.4	9.6	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.5	1.1	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	<1	1	1	<1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	2.3×10^3	2.3×10^2	7.9×10^3	4.6×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	1-1	A イ	2021	0		犀川上流 大桑橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1／1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	5/10	6/2	7/1	8/2	9/1	10/7	11/1	12/6	1/5	2/2	3/2
	採水時刻		9:05	8:55	10:25	9:25	10:00	9:20	9:20	8:50	10:15	8:55	8:45	9:50
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一時雨	雪	曇	晴
	気温 (℃)	1104	20.0	20.5	26.9	31.2	36.0	22.4	24.9	18.1	8.5	0.4	3.0	10.4
	水温 (℃)	1105	9.6	10.7	15.9	19.0	20.8	16.9	17.9	12.6	8.1	5.0	4.1	5.5
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.4	7.4	7.5	7.4
	DO (mg/L)	1202	11.	11.	10.	9.4	9.0	9.8	9.2	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.6	1.8	1.6	1.9	1.3	1.4	1.0	1.0	1.8	1.0	1.5
	COD (mg/L)	1204	1.5	1.6	2.3	1.8	2.9	1.7	1.8	1.6	1.9	1.1	0.9	1.7
	SS (mg/L)	1205	3	1	1	1	6	1	<1	1	1	1	<1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	2.3×10^3	2.3×10^2	7.0×10^2	1.7×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	2- 1	B ロ	2021	0	犀川中流 / JR鉄橋	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	5/10	6/ 2	7/ 1	8/ 2	9/ 1	10/ 7	11/ 1	12/ 6	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			8:25	8:30	8:35	8:30	8:35	10:40	8:30	8:20	8:20	8:15	8:20	7:50
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一時雨	雪	曇	晴
	気温	(℃)	1104	17.8	20.9	25.2	29.1	29.4	21.1	24.1	16.4	6.3	1.4	3.7	7.9
	水温	(℃)	1105	9.1	10.6	15.4	21.8	25.1	18.8	17.7	12.7	7.8	4.5	3.8	4.8
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.6	7.6	7.7	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.3	7.5	7.5	7.5
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12.	11.	10.	9.7	9.6	9.8	10.	11.	12.	12.	13.	13.
	BOD	(mg/L)	1203	1.3	1.4	1.7	1.6	1.6	1.1	1.5	1.2	0.9	1.4	0.7	1.2
	COD	(mg/L)	1204	2.0	1.7	2.3	2.0	2.1	1.9	1.9	1.4	1.8	1.5	1.3	1.5
	SS	(mg/L)	1205	1	1	2	1	<1	1	<1	<1	1	<1	<1	<1
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	7.9×10^2	3.3×10^3	7.9×10^3	2.3×10^4	7.9×10^3	2.2×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	1.1×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	2-53	B ロ	2021	0	犀川中流 / 伏見川合流点前	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻			9:20	9:15	9:35	8:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	雪								
	気温	(℃)	1104	18.9	29.2	23.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温	(℃)	1105	10.3	23.2	19.2	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心								
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.4	7.5	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	12.	8.6	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)	1203	1.1	1.5	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	2	2	1	<1								
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.8×10^4	7.9×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	3- 1	D ハ	2021	0		犀川下流 二ツ寺橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	5/10	6/ 2	7/ 1	8/ 2	9/ 1	10/ 7	11/ 1	12/ 6	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			9:30	8:40	9:45	9:30	9:00	8:40	9:40	8:40	8:45	9:10	10:50	9:15
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一時雨	雪	曇	晴
	気温	(℃)	1104	19.5	20.6	25.4	29.0	34.9	22.4	26.8	17.5	7.3	0.9	5.6	9.6
	水温	(℃)	1105	11.5	11.8	17.3	21.8	26.7	20.9	19.3	13.7	7.8	4.9	5.7	5.3
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH		1201	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4
	DO	(mg/L)	1202	10.	11.	9.3	7.3	6.0	7.8	8.1	8.5	12.	12.	12.	13.
	BOD	(mg/L)	1203	1.7	1.8	2.1	2.5	2.7	1.9	2.1	2.5	0.9	1.7	1.5	2.1
	COD	(mg/L)	1204	1.9	2.4	1.3	3.2	3.9	2.9	2.9	2.8	1.6	2.1	2.3	1.5
	SS	(mg/L)	1205	2	2	2	2	1	3	<1	<1	2	1	1	2
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	1.7×10^3	1.3×10^4	2.3×10^4	1.3×10^5	4.9×10^4	1.1×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	1.4×10^4	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	0.50	1.2	1.2	1.6	2.2	1.1	0.93	2.5	0.53	1.7	1.0	0.82
	全リン	(mg/L)	1209	0.029	0.063	0.085	0.18	0.25	0.052	0.040	0.32	0.016	0.076	0.035	0.015
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン	(mg/L)	1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀	(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム	(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン	(mg/L)	1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	0.38	0.36	0.35	0.39	0.43	0.39	0.42	0.59	0.52	0.79	0.59	0.52
	フッ素	(mg/L)	1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	0.09	0.77	0.78	1.0	1.5	0.67	0.49	1.9	0.01	0.75	0.37	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	<0.01	0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	0.37	0.35	0.33	0.34	0.38	0.35	0.39	0.54	0.51	0.78	0.58	0.51
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	0.03	0.07	0.07	0.21	0.27	0.04	0.02	0.01	0.01	0.16	0.04	0.26
	無機性リン	(mg/L)	1003	0.015	0.048	0.065	0.15	0.23	0.038	0.028	0.32	0.007	0.064	0.021	0.008
	電気伝導率	(mS/m)	1005	13.0	.	.	30.0	.	.	50.0	.	.	19.0	.	.
	透視度	(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	3- 1	D ハ	2021	0		犀川下流 二ツ寺橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	5/10	6/ 2	7/ 1	8/ 2	9/ 1	10/ 7	11/ 1	12/ 6	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			9:30	8:40	9:45	9:30	9:00	8:40	9:40	8:40	8:45	9:10	10:50	9:15
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅	(mg/L)	1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛	(mg/L)	1403	0.005	.	.	0.008	.	.	<0.005	.	.	0.014	.	.
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC	(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン	(mg/L)	1007												
	硫化物イオン	(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数	(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 普正寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	3-51	D ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/13	7/1	10/7	1/5	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:45	10:15	10:05	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪									
	気温 (℃)				1104	19.4	33.7	24.0	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	11.1	23.8	20.7	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.4	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	6.8	7.1	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.1	2.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.4	3.4	3.6	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	2	<1	2									
	大腸菌群数 (MPN/mL)				1206	1.1×10^4	1.4×10^4	7.0×10^3	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	辰巳用水 広坂1-1-1 市役所前				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	213-5		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/13	7/1	10/7	1/5	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:50	9:10	8:50	8:30	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪									
	気温 (℃)				1104	18.3	28.7	26.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	12.5	21.5	19.1	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.8	7.8	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	9.1	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.4	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	4	2	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	2.2×10^4	7.9×10^3	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						鞍月用水 下柿木畠橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						1／1
17	215- 4		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:55	9:15	8:55	8:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	19.1	28.3	24.2	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.0	18.7	17.6	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.7	7.9	8.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.7	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.6	1.3	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	3	<1	<1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	3.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						大野庄用水 長町1-3-31 武家屋敷横					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						1／1
17	221- 3		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:40	8:55	8:40	8:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	18.1	28.0	26.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.1	18.5	17.0	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.8	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.4	9.5	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.4	1.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	<1	<1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	7.9×10^3	4.9×10^3	7.0×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木曳川 南無阿彌陀川橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1
17	222- 4		2021	0						

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:50	10:20	10:10	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	19.6	33.1	24.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	10.4	23.4	20.4	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.4	7.3	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	11.	7.0	7.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.2	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	1.7	2.3	2.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	3	2	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	4.9×10^3	1.3×10^4	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大徳川 無量寺橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数 1／1
17	257- 1		2021	0						

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:05	10:40	10:25	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	20.0	28.0	25.4	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	13.3	22.7	21.0	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.5	7.6	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	9.1	8.1	7.1	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.5	1.7	2.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	2.7	3.3	3.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	8	4	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	2.2×10^3	4.9×10^4	1.1×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	弓取川 鷹狩橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	225- 4		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	11:05	10:35	10:40	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	20.3	28.4	26.9	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.3	23.7	21.0	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	8.3	6.4	5.4	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	2.4	1.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.6	3.9	2.1	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	10	1	<1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 平栗橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4-53	E ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:35	10:00	10:10	9:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	16.9	29.7	21.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.3	18.4	16.5	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.9	7.9	7.9	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.2	9.6	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.8	1.6	1.6	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	<1	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	伏見川 / 米泉橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	4-52	E ハ	2021	0					1 ／ 1

		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		10:20	10:45	11:05	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	20.9	29.5	28.8	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	11.8	24.1	21.4	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.9	8.1	8.2	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	11.	9.2	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.3	2.0	1.5	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	2	2	<1	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	3.5×10^3	1.3×10^4	2.2×10^4	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	伏見川 / 伏見川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4- 1	E ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/10	6/ 2	7/ 1	8/ 2	9/ 1	10/ 7	11/ 1	12/ 6	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:40	8:25	10:00	8:50	8:45	8:50	8:50	8:25	8:30	8:35	11:00	9:25
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一時雨	雪	曇	晴
	気温 (℃)				1104	18.0	20.9	26.0	26.0	35.1	21.2	22.8	17.0	6.6	0.8	8.7	10.9
	水温 (℃)				1105	11.7	12.8	18.0	21.4	25.0	20.6	19.7	14.6	8.3	5.0	7.5	7.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.3	8.3	9.0	8.9	9.1	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.8	1.9	2.1	2.8	3.0	1.7	3.3	3.5	1.3	1.4	2.3	2.4
	COD (mg/L)				1204	2.8	2.3	3.1	4.3	5.0	3.0	4.4	4.0	1.9	2.0	3.3	3.1
	SS (mg/L)				1205	3	6	6	4	2	5	1	1	2	1	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	1.1×10^4	1.1×10^5	3.3×10^4	1.1×10^5	1.3×10^5	3.3×10^3	4.9×10^3	1.1×10^4	7.9×10^3	3.3×10^4	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.2	1.0	1.2	2.1	4.3	1.3	3.7	4.4	1.0	1.5	1.8	2.0
	全リン (mg/L)				1209	0.060	0.059	0.084	0.17	0.41	0.069	0.12	0.32	0.050	0.063	0.073	0.069
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.32	0.41	0.26	0.22	0.38	0.29	0.39	0.55	0.56	0.81	0.54	0.66
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.71	0.40	0.82	1.5	3.2	0.93	2.2	3.6	0.34	0.63	1.0	1.1
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	0.01	0.02	0.06	0.02	0.04	0.06	0.01	0.01	0.02	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.31	0.40	0.25	0.20	0.32	0.27	0.35	0.49	0.55	0.80	0.52	0.64
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.17	0.20	0.12	0.38	0.72	0.08	1.1	0.25	0.10	0.06	0.26	0.24
	無機性リン (mg/L)				1003	0.042	0.039	0.058	0.14	0.39	0.050	0.10	0.30	0.034	0.053	0.051	0.047
	電気伝導率 (mS/m)				1005	15.0	.	.	19.0	.	.	23.0	.	.	19.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	伏見川 / 伏見川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4- 1	E ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	5/10	6/ 2	7/ 1	8/ 2	9/ 1	10/ 7	11/ 1	12/ 6	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:40	8:25	10:00	8:50	8:45	8:50	8:50	8:25	8:30	8:35	11:00	9:25
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.006	.	.	0.008	.	.	<0.005	.	.	0.017	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						高橋川 / 大新橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	226- 4		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	10:20	10:35	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	20.2	30.2	25.8	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.9	22.7	19.3	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.8	8.1	8.2	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.5	1.4	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	3	1	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						高橋川 / 日吉橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	226- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:15	10:35	10:50	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	20.5	31.9	26.4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.2	22.6	20.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.9	8.2	8.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.1	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.4	1.4	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木呂川 棒田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	262- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:30	10:50	11:15	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	21.6	29.1	28.0	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.8	22.3	22.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.9	7.7	7.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	8.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.7	1.4	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	<1	4								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.3×10^3	2.2×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木呂川 八ッ口橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	262- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:55	11:10	11:35	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	21.9	29.2	27.4	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.6	22.2	21.0	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	8.1	8.0	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	13.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.2	3.3	3.4	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	4	2	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	7.9×10^4	3.3×10^3	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	十人川 新保大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	230- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:45	11:05	11:25	10:25	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	21.6	28.6	26.7	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.5	22.5	19.3	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.8	8.0	8.2	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	10.	14.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.5	1.8	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	4.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	十人川 西部緑地公園歩道橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	230- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:15	9:00	9:25	8:45	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	18.7	28.0	25.9	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.6	21.1	18.9	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.5	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	9.3	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	2.1	2.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	7	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	1.4×10^4	7.0×10^3	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	安原川 / 中屋町安原大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	231- 1		2021	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:55	9:50	9:05	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	18.2	27.7	24.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	10.0	21.5	16.8	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.8	8.0	8.0	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	11.	9.2	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.5	1.6	1.3	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	4	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	3.5×10^{3}	4.6×10^{4}	1.3×10^{4}	1.4×10^{4}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	安原川 / 佐奇森町轟橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	231- 4		2021	0						1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:40	10:05	9:55	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	雪								
	気温 (℃)	1104	19.5	30.2	24.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	10.7	21.5	18.8	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.6	7.6	7.5	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	10.	8.1	10.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.6	1.8	1.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	3	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.3×10^{4}	1.1×10^{4}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	福増川 / 水車川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						枚目／枚数
17	233- 3		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:00	9:40	9:10	9:30	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪									
	気温 (℃)				1104	18.3	28.2	25.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	10.1	20.5	16.0	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.8	7.9	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.1	1.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	5	3	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^4	1.1×10^4	7.9×10^3	7.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	要川 / 本町橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						枚目／枚数
17	234- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:00	10:30	10:15	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雪									
	気温 (℃)				1104	19.5	28.0	25.8	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.8	22.6	19.6	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.8	7.8	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	8.2	8.1	6.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.8	3.6	2.2	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	4.9	6.6	4.7	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	3	3	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	1.4×10^4	1.1×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	新大徳川 / 白鳩橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	265- 1		2021	0					1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/13	7/ 1	10/ 7	1/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻			10:15	10:45	10:50	10:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	雪								
	気温	(℃)	1104	19.9	28.6	24.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温	(℃)	1105	13.5	25.1	22.2	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心								
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH		1201	7.4	8.1	7.6	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)	1203	1.4	2.1	2.4	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)	1204	3.0	2.8	3.6	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	1	2	2	1								
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川上流 / 茅原橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	5-52	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/2	11/1	2/2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:15	10:20	9:10	8:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	20.2	33.3	19.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.0	22.9	12.4	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	8.1	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.4	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	<1	1	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{2}	1.1×10^{4}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川上流 / 鈴見橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	5-1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/2	7/8	8/2	9/1	10/4	11/1	12/6	1/6	2/2	3/2
	採水時刻					10:55	9:35	10:40	8:45	9:40	9:35	10:05	9:35	10:30	11:00	9:15	10:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	18.9	21.5	29.0	23.9	35.8	21.6	26.9	19.3	8.3	8.0	5.9	11.4
	水温 (℃)				1105	12.5	13.9	19.5	18.5	24.8	20.2	19.2	13.6	8.6	5.7	4.6	6.0
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.8	8.1	7.6	8.3	7.9	8.2	7.9	7.4	7.5	7.7	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	9.7	9.4	9.5	11.	11.	12.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.6	1.6	1.9	1.3	1.4	0.9	0.9	1.1	1.2	1.5
	COD (mg/L)				1204	1.8	2.0	2.1	3.1	3.9	2.0	2.7	1.4	1.7	1.2	1.5	2.4
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	6	5	1	<1	<1	6	1	1	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{2}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	7.0×10^{4}	2.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	7.0×10^{3}	7.0×10^{2}	2.2×10^{3}	2.2×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川中流 / 応化橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1 ／ 1
17	6- 1	A ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/ 2	7/ 8	8/ 2	9/ 1	10/ 4	11/ 1	12/ 6	1/ 6	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:00	11:00	8:50	7:15	9:00	10:25	10:35	9:40	10:50	8:35	10:40	8:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	16.7	22.0	23.4	23.5	31.6	21.9	27.9	18.0	8.0	2.6	6.3	7.6
	水温 (℃)				1105	11.3	15.3	17.8	18.3	26.1	21.2	19.8	13.4	8.7	4.4	4.6	5.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
湖沼海域	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.9	8.0	7.6	8.3	8.3	8.1	8.0	7.4	7.5	7.7	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.3	10.	10.	11.	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.5	1.8	1.3	1.6	1.4	1.4	1.2	0.9	0.6	0.9	1.4
	COD (mg/L)				1204	1.8	2.5	2.2	2.8	3.0	1.9	2.5	1.3	1.6	1.6	1.7	2.4
	SS (mg/L)				1205	2	1	<1	5	3	1	<1	<1	2	4	1	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	2.3×10^2	1.3×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	1.7×10^4	4.9×10^4	3.3×10^3	4.9×10^3	1.1×10^3	2.3×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 松寺橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1 ／ 1
17	7-51	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:50	9:10	9:55	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	21.6	31.5	19.3	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.3	26.6	15.3	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.6	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.9	6.3	8.4	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.3	4.7	5.3	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	<1	<1	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	2.2×10^4	1.1×10^3	7.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 ／ 2
17	7- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/10	5/10	6/ 2	6/ 2	7/14	7/14	8/ 2	8/ 2	9/ 1	9/ 1
	採水時刻					9:20	13:25	9:15	13:30	9:15	13:20	9:15	13:15	9:30	13:30	7:50	12:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	19.2	21.1	21.2	19.4	26.1	27.6	30.2	31.3	34.6	36.6	23.7	21.9
	水温			(℃)	1105	14.8	17.7	18.5	18.8	21.8	24.2	24.4	26.9	30.5	32.8	23.3	23.1
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4	7.5
	DO			(mg/L)	1202	9.5	8.8	8.7	8.7	8.7	8.4	7.7	7.9	6.7	9.4	4.5	5.9
	BOD			(mg/L)	1203	3.8	3.8	6.0	4.5	8.1	5.1	6.0	2.6	3.4	4.7	8.3	6.1
	COD			(mg/L)	1204	6.4	6.5	4.9	5.1	4.6	5.6	4.4	4.1	6.2	8.1	5.9	5.1
	SS			(mg/L)	1205	1	2	2	3	1	2	1	2	1	4	1	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	7.0×10^4	7.9×10^4	3.5×10^4	7.0×10^3	4.9×10^4	3.5×10^4	1.7×10^5	2.2×10^4	3.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	8.4	.	6.1	.	6.5	.	6.2	.	8.1	.	9.5	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.23	.	0.12	.	0.19	.	0.16	.	0.24	.	0.54	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.48	.	0.90	.	0.65	.	0.86	.	1.3	.	1.7	.
	フッ素			(mg/L)	1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	6.6	.	4.1	.	4.8	.	4.0	.	6.0	.	7.2	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.07	.	0.27	.	0.17	.	0.25	.	0.49	.	0.63	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.41	.	0.63	.	0.48	.	0.61	.	0.81	.	1.1	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	1.3	.	1.1	.	1.0	.	1.3	.	0.80	.	0.57	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.18	.	0.098	.	0.15	.	0.13	.	0.20	.	0.52	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	26.0	.	.	.	.	.	23.0	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 ／ 2
17	7- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/10	5/10	6/ 2	6/ 2	7/14	7/14	8/ 2	8/ 2	9/ 1	9/ 1
	採水時刻					9:20	13:25	9:15	13:30	9:15	13:20	9:15	13:15	9:30	13:30	7:50	12:00
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	.	0.010	.	.	.	.	.	0.013	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						2／2
17	7- 1	B ロ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 4	10/ 4	11/ 1	11/ 1	12/ 6	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:05	13:15	9:15	13:15	9:10	13:20	8:55	14:05	8:45	13:10	8:45	12:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	一時雨	一時雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	24.8	30.8	17.7	21.3	7.6	9.7	4.6	9.2	5.6	5.6	7.3	12.1
	水温 (℃)				1105	21.3	23.4	16.2	17.5	8.2	9.7	4.8	7.5	5.6	7.6	5.6	8.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6
	DO (mg/L)				1202	6.7	7.6	6.8	8.1	11.	11.	12.	12.	11.	13.	12.	13.
	BOD (mg/L)				1203	6.8	3.4	8.8	3.4	2.1	2.2	1.6	1.5	3.1	2.3	3.1	2.2
	COD (mg/L)				1204	5.5	4.6	4.6	3.9	2.0	2.3	2.2	2.5	3.3	3.5	3.1	2.7
	SS (mg/L)				1205	1	1	<1	<1	2	1	2	8	4	6	7	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	2.3×10^5	7.9×10^3	2.8×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	7.0×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	7.3	.	7.9	.	2.3	.	2.0	.	3.3	.	1.4	.
	全リン (mg/L)				1209	0.34	.	0.21	.	0.12	.	0.19	.	0.14	.	0.062	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.84	.	0.83	.	0.56	.	0.58	.	0.52	.	0.59	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	6.3	.	6.3	.	0.56	.	1.4	.	2.1	.	0.53	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.23	.	0.15	.	0.01	.	0.02	.	0.02	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.61	.	0.68	.	0.55	.	0.56	.	0.50	.	0.58	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.16	.	0.77	.	1.1	.	0.02	.	0.68	.	0.28	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.32	.	0.19	.	0.11	.	0.18	.	0.12	.	0.047	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	28.0	.	.	.	.	.	15.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川下流 / 鞍降橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						2／2
17	7- 1	B ロ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 4	10/ 4	11/ 1	11/ 1	12/ 6	12/ 6	1/ 6	1/ 6	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:05	13:15	9:15	13:15	9:10	13:20	8:55	14:05	8:45	13:10	8:45	12:45
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.011	.	.	.	.	.	0.010	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大宮川 / 御宮橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	239- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:25	9:40	9:25	8:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	21.4	36.7	17.7	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.2	27.1	14.2	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.6	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	6.4	7.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.4	3.3	2.3	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.4	3.8	2.6	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	7	2	5								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	2.2×10^4	4.9×10^3	3.3×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.83	1.6	1.5	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.062	0.079	0.090	0.067	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.32	0.56	0.45	0.52	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.32	0.73	0.91	0.24	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.15	0.04	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.31	0.41	0.41	0.50	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.20	0.31	0.14	0.34	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.039	0.057	0.080	0.039	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						血の川 / 篠江橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	266- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	10:00	10:15	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	22.9	34.8	20.4	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	20.2	32.0	15.7	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	8.1	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	8.3	9.0	9.2	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.1	4.5	4.0	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.5	8.0	6.4	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	10	10	24								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	3.3×10^4	4.9×10^2	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	0.79	1.2	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.078	0.079	0.15	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.36	0.04	0.39	0.37	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.51	0.08	0.38	0.77	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	<0.01	0.03	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.34	0.03	0.36	0.36	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.23	0.68	0.43	0.26	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.057	0.012	0.033	0.067	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	26	25	>30	20	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						柳橋川 / 浪受橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1 ／ 1
17	258- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	10:00	10:15	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	22.9	34.8	20.4	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.5	31.9	15.2	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.7	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	5.8	6.0	7.1	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.0	4.1	2.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.4	8.8	4.9	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	21	11	14	8								
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^4	7.9×10^4	3.3×10^3	1.3×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.2	0.69	1.0	0.87	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.087	0.14	0.085	0.054	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.37	<0.02	0.47	0.48	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.51	0.07	0.31	0.25	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.03	<0.01	0.03	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.34	<0.01	0.44	0.47	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.32	0.62	0.22	0.14	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.055	0.078	0.051	0.025	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	28	25	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						柳瀬川 / 柳瀬川つつみ公園前					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1 ／ 1
17	263- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	10:10	10:30	9:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	21.5	37.7	20.1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.6	31.1	14.3	4.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	8.2	7.6	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	6.8	9.6	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	5.4	1.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	6.2	7.2	3.5	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	9	3	9								
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^4	4.9×10^4	1.1×10^4	2.2×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.0	0.87	0.49	0.96	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.11	0.14	0.069	0.069	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.49	0.14	0.24	0.48	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.37	0.13	0.13	0.27	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	0.01	0.01	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.47	0.13	0.23	0.46	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.14	0.60	0.12	0.21	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.071	0.060	0.058	0.030	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	八田川 / 金沢競馬場横	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	267- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/
	採水時刻					10:00	10:15	10:35	9:25	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	
	気温 (℃)				1104	23.0	38.5	20.1	4.3	.
	水温 (℃)				1105	17.6	31.3	14.7	4.7	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.2	7.6	7.5	7.2	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	5.9	8.5	8.7	11.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	4.6	1.4	1.3	.
	COD (mg/L)				1204	7.5	6.7	2.9	5.0	.
	SS (mg/L)				1205	18	8	4	12	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	2.8×10^5	1.7×10^4	1.7×10^5	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	0.75	0.50	0.81	.
	全リン (mg/L)				1209	0.15	0.12	0.078	0.10	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.43	0.08	0.24	0.38	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.39	0.13	0.14	0.20	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	<0.01	<0.01	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.41	0.07	0.23	0.37	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.28	0.55	0.13	0.23	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.11	0.055	0.059	0.060	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	24	>30	>30	>30	.
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111					

調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	/	/	/	/	/	/	/
	:	:	:	:	:	:	:
一般項目							
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	. ×10
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	二日市川 / 県農林総合研究センター横	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	268- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 1	2/ 2	/
	採水時刻					10:15	10:25	10:45	9:35	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	
	気温 (℃)				1104	23.1	38.0	22.4	3.3	.
	水温 (℃)				1105	15.8	27.2	14.0	4.8	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	7.9	7.4	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	7.5	11.	13.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.2	2.3	1.3	1.0	.
	COD (mg/L)				1204	4.5	6.3	2.9	3.5	.
	SS (mg/L)				1205	7	10	2	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	7.0×10^4	7.9×10^3	7.9×10^4	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.61	0.71	0.46	0.72	.
	全リン (mg/L)				1209	0.076	0.085	0.056	0.048	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.31	0.33	0.30	0.38	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.12	0.11	0.04	0.07	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.30	0.32	0.29	0.37	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.18	0.28	0.13	0.28	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.047	0.050	0.044	0.029	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111					

調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	/	/	/	/	/	/	/
	:	:	:	:	:	:	:
一般項目							
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	. ×10
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原市用水 国道8号線橋			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	269- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 4	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	8:55	10:55	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	23.7	32.2	21.9	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.9	22.4	14.7	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.8	8.5	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.1	16.	14.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.4	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.3	4.3	2.7	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	15	<1	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	4.9×10^5	2.8×10^3	2.2×10^5	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.54	0.49	0.39	0.54	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.059	0.066	0.054	0.029	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.35	0.29	0.24	0.43	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.08	0.05	0.02	0.05	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.34	0.28	0.23	0.42	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.11	0.15	0.14	0.07	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.039	0.036	0.045	0.014	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川上流 直江野橋			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	42-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 4	11/ 1	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	9:55	10:15	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	23.2	33.7	20.8	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.1	21.9	12.8	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.8	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.6	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	7	2	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	2.8×10^4	1.7×10^3	2.3×10^5	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	森下川上流 / 勘済橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	42- 1	A イ	2021	0					1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/12	5/10	6/ 2	7/ 8	8/ 4	9/ 1	10/ 4	11/ 1	12/ 6	1/ 6	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			10:35	10:35	11:10	8:30	10:05	10:00	9:45	10:30	9:50	10:20	10:15	10:20
一般項目	天候		1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温	(℃)	1104	19.1	22.0	27.3	24.1	33.8	22.4	27.0	18.9	7.5	6.8	4.5	9.6
	水温	(℃)	1105	12.5	15.1	17.9	18.7	24.6	19.5	18.4	13.7	8.0	5.5	4.8	5.9
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
湖沼海域	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH		1201	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.3	7.5	7.5	7.4
	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	10.	8.9	9.4	9.4	11.	11.	12.	12.	13.	13.
	BOD	(mg/L)	1203	1.0	1.4	1.4	1.9	1.5	1.3	1.2	1.0	0.7	<0.5	1.0	1.3
	COD	(mg/L)	1204	2.2	2.9	3.8	4.9	3.5	3.3	3.4	2.8	2.6	1.6	1.8	2.2
	SS	(mg/L)	1205	3	4	6	16	4	6	2	4	4	2	2	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	1.7×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{4}	2.2×10^{5}	1.3×10^{5}	7.9×10^{4}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	2.8×10^{4}	1.1×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相		1113												
	臭気		1112												
	流況		1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	森下川下流 / 森本大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	43- 1	B イ	2021	0						1 ／ 1

	採水月日				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻				4/12 10:25	5/10 11:00	6/ 2 11:25	7/ 8 8:20	8/ 4 9:05	9/ 1 10:10	10/ 4 9:35	11/ 1 10:45	12/ 6 9:40	1/ 6 10:45	2/ 2 10:05	3/ 2 10:45
一般項目	天候			1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温		(℃)	1104	19.4	25.0	27.2	23.9	32.4	21.8	26.4	22.1	7.7	6.2	5.5	12.6
	水温		(℃)	1105	12.1	16.3	18.3	18.4	26.0	20.1	19.2	14.5	8.3	6.3	5.3	6.6
	流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深		(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH			1201	7.6	7.7	7.7	7.5	8.1	7.8	7.9	7.9	7.3	7.5	7.5	7.4
	DO		(mg/L)	1202	11.	11.	8.6	9.0	10.	9.9	11.	12.	12.	12.	12.	13.
	BOD		(mg/L)	1203	1.6	1.6	1.4	1.4	1.7	1.6	1.4	1.5	0.7	<0.5	0.9	1.2
	COD		(mg/L)	1204	2.8	3.3	3.1	4.2	4.1	3.2	3.9	3.5	2.1	3.0	2.3	2.2
	SS		(mg/L)	1205	4	3	5	10	5	5	3	9	4	17	3	4
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	2.2×10^{4}	2.2×10^{4}	1.1×10^{5}	7.9×10^{4}	2.3×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素		(mg/L)	1208	0.45	0.58	0.45	0.59	0.50	0.50	0.45	0.53	0.64	0.63	0.60	0.58
	全リン		(mg/L)	1209	0.046	0.062	0.054	0.047	0.066	0.048	0.046	0.057	0.034	0.044	0.028	0.027
	底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム		(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン		(mg/L)	1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛		(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム		(mg/L)	1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀		(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB		(mg/L)	1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム		(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン		(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン		(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン		(mg/L)	1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	0.26	0.33	0.28	0.36	0.23	0.31	0.26	0.32	0.52	0.50	0.45	0.49
	フッ素		(mg/L)	1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素		(mg/L)	1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	0.03	0.11	0.07	0.06	0.05	0.03	0.10	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素		(mg/L)	1513	0.25	0.32	0.27	0.35	0.22	0.30	0.25	0.31	0.51	0.49	0.44	0.48
	全有機性窒素		(mg/L)	1002	0.17	0.14	0.11	0.18	0.22	0.17	0.10	0.18	0.10	0.09	0.10	0.06
	無機性リン		(mg/L)	1003	0.024	0.041	0.034	0.031	0.038	0.036	0.031	0.034	0.023	0.026	0.017	0.015
	電気伝導率		(mS/m)	1005	14.0	.	.	15.0	.	.	13.0	.	.	14.0	.	.
	透視度		(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相			1113												
	臭気			1112												
	流況			1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	森下川下流 / 森本大橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	43- 1	B イ	2021	0						1 ／ 1

	採水月日				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水時刻				4/12 10:25	5/10 11:00	6/ 2 11:25	7/ 8 8:20	8/ 4 9:05	9/ 1 10:10	10/ 4 9:35	11/ 1 10:45	12/ 6 9:40	1/ 6 10:45	2/ 2 10:05	3/ 2 10:45
特殊項目	フェノール類		(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅		(mg/L)	1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛		(mg/L)	1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.005	.
	マンガン(溶解性)		(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC		(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン		(mg/L)	1007												
	硫化物イオン		(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数		(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金腐川 鷹之巣橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41-52	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/2	11/1	2/2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:10	10:40	10:00	9:45	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃)				1104	20.6	34.4	17.4	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.2	21.7	13.7	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.2	8.2	8.2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.5	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.3	0.6	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	8	2	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	7.9×10^4	4.9×10^3	2.3×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金腐川 御所大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41-1	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/2	7/14	8/2	9/1	10/4	11/1	12/6	1/6	2/2	3/2
	採水時刻					11:10	9:45	10:55	10:55	9:30	9:45	10:20	9:50	10:35	8:55	9:35	10:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	19.5	23.0	29.4	30.4	33.5	21.4	26.8	21.5	8.4	2.5	6.0	9.3
	水温 (℃)				1105	14.3	14.9	19.3	22.8	23.6	20.0	18.4	13.8	8.7	5.4	5.7	6.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.2	8.1	8.4	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	7.8	7.9	7.9	7.9
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	10.	11.	9.5	9.4	9.7	10.	12.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	3.1	1.3	1.5	2.0	1.9	1.3	0.8	1.0	0.9	0.7	1.6	1.8
	COD (mg/L)				1204	5.0	3.6	3.1	3.1	5.3	3.7	3.1	2.9	3.1	2.4	2.9	2.5
	SS (mg/L)				1205	1	2	1	<1	5	2	<1	<1	1	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	7.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	7.9×10^4	2.3×10^4	1.1×10^5	1.7×10^3	2.3×10^3	2.3×10^3	2.8×10^4	1.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	金腐川 / 金腐川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41- 2	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/ 2	7/ 8	8/ 2	9/ 1	10/ 4	11/ 1	12/ 6	1/ 6	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:50	9:30	9:00	8:00	9:50	8:00	9:15	10:05	9:20	9:40	8:55	8:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	18.0	21.5	24.9	23.8	36.6	22.9	25.9	19.6	6.7	3.7	5.6	8.5
	水温 (℃)				1105	12.8	15.1	18.9	20.0	26.1	21.5	18.7	13.6	7.5	4.7	4.9	5.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.2	8.1	8.3	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	7.9	7.8	7.7
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	8.5	7.7	8.4	9.6	10.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.5	1.2	1.5	1.5	1.8	1.6	1.1	1.2	0.8	0.5	1.6	1.7
	COD (mg/L)				1204	4.7	3.3	3.4	4.1	5.4	3.5	3.5	2.5	2.4	2.3	2.8	3.0
	SS (mg/L)				1205	1	<1	1	4	3	3	2	1	1	1	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{4}	2.8×10^{4}	1.1×10^{5}	3.3×10^{4}	1.3×10^{5}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	7.9×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.63	0.71	0.48	0.67	1.1	0.99	0.83	0.77	0.77	1.1	1.2	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.040	0.037	0.028	0.043	0.032	0.026	0.027	0.023	0.028	0.028	0.030	0.029
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.38	0.54	0.32	0.47	0.90	0.73	0.72	0.66	0.54	0.82	0.88	0.84
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.02	0.06	0.06	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01	0.12	0.26	0.25	0.09
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.04	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.37	0.53	0.31	0.46	0.87	0.72	0.71	0.65	0.53	0.78	0.87	0.83
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.24	0.11	0.10	0.16	0.15	0.24	0.08	0.11	0.11	0.02	0.07	0.07
	無機性リン (mg/L)				1003	0.009	0.021	0.011	0.028	0.006	0.017	0.016	0.013	0.016	0.015	0.012	0.009
	電気伝導率 (mS/m)				1005	36.0	.	.	30.0	.	.	43.0	.	.	33.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	金腐川 / 金腐川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41- 2	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/ 2	7/ 8	8/ 2	9/ 1	10/ 4	11/ 1	12/ 6	1/ 6	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:50	9:30	9:00	8:00	9:50	8:00	9:15	10:05	9:20	9:40	8:55	8:35
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.009	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河北潟及び大野川の一部 / 粟崎橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	8-1	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/2	7/8	8/2	9/1	10/4	11/1	12/6	1/6	2/2	3/2
	採水時刻					9:35	9:00	9:30	7:45	9:20	8:20	8:50	9:05	9:00	9:15	10:30	8:55
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	19.2	21.1	24.2	24.1	36.4	22.3	24.1	16.4	6.6	3.5	4.3	7.4
	水温 (℃)				1105	14.8	17.9	21.9	23.5	30.4	25.7	24.0	16.5	7.5	4.2	4.9	7.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	8.1	8.0	7.4	8.2	7.8	7.6	7.8	7.3	7.5	7.6	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	7.8	10.	9.4	6.4	10.	6.2	6.8	8.2	10.	11.	12.	10.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	2.4	3.8	3.2	2.5	6.4	3.1	2.3	2.2	1.5	0.6	2.2	2.6
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	4.1	6.6	6.1	4.8	6.9	5.2	5.6	4.9	6.5	3.6	4.5	3.8
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	6	16	11	4	8	6	1	6	59	16	28	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^{2}	3.1×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	2.3×10^{6}	2.2×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{4}	1.1×10^{3}	1.3×10^{5}	7.9×10^{3}
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	2.9	0.62	1.9	1.5	4.8	3.2	7.0	3.0	1.0	1.6	1.6	2.9
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	0.11	0.083	0.10	0.13	0.17	0.33	0.24	0.11	0.14	0.10	0.10	0.14
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.38	0.18	0.19	0.35	0.22	0.50	0.35	0.25	0.49	0.47	0.50	0.48
	フッ素 (mg/L)				1407	0.21	.	.	0.23	.	.	0.48	.	.	0.09	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	0.6	.	.	0.8	.	.	2.0	.	.	0.2	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	2.4	0.24	1.2	0.68	3.3	2.5	6.1	2.7	0.33	0.78	0.41	2.4
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.02	0.05	<0.01	0.13	0.10	0.04	<0.01	0.01	0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.37	0.17	0.17	0.30	0.21	0.37	0.25	0.21	0.48	0.46	0.49	0.47
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.13	0.20	0.51	0.47	1.2	0.20	0.55	0.05	0.19	0.35	0.69	0.03
	無機性リン (mg/L)				1003	0.076	0.026	0.021	0.10	0.095	0.28	0.21	0.061	0.078	0.076	0.049	0.10
	電気伝導率 (mS/m)				1005	1000.	.	.	940.	.	.	2300.	.	.	410.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	22	26	>30	25	>30	>30	>30	14	>30	26	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河北潟及び大野川の一部 / 粟崎橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	8-1	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/10	6/2	7/8	8/2	9/1	10/4	11/1	12/6	1/6	2/2	3/2
	採水時刻					9:35	9:00	9:30	7:45	9:20	8:20	8:50	9:05	9:00	9:15	10:30	8:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.007	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.012	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	3100	770	2800	4200	7200	5600	8700	6100	94	1100	130	3700
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河北潟及び大野川の一部 / 貯木場中央					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	8-51	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					10:00	8:53	8:42	9:15	10:37	10:17	10:02	10:32	10:31	8:42	9:49	10:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	19.0	18.8	24.4	29.9	32.0	28.2	27.1	18.0	7.5	0.8	3.6	4.3
	水温			(℃)	1105	14.6	18.2	23.1	26.7	31.5	26.2	24.4	17.0	8.2	3.9	5.9	7.9
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.8	8.4	8.5	7.2	8.5	8.5	8.6	8.2	7.3	7.3	7.4	8.6
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	10.	10.	10.	7.2	12.	10.	13.	10.	10.	12.	12.	15.
	BOD			(mg/L)	1203	3.5	3.0	3.1	1.9	4.8	1.5	3.5	1.2	1.4	1.4	2.1	5.3
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	16	18	14	8	8	12	11	7	32	16	13	16
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	3.3×10^2	1.1×10^3	4.9×10^3	2.4×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	1.1×10^4	4.9×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	0.56	.	.	1.0	.	.	0.92	.	.	0.85	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.066	.	.	0.12	.	.	0.053	.	.	0.071	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	<0.01	.	.	0.17	.	.	0.22	.	.	0.03	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.02	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.08	.	.	<0.01	.	.	0.06	.	.	0.40	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	0.48	.	.	0.82	.	.	0.62	.	.	0.42	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.004	.	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	0.017	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	26	25	25	32	22	25	25	42	19	26	26	25
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						津幡川上流 / 津幡川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	44- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					12:06	12:45	14:02	13:17	14:05	13:01	13:26	13:33	12:34	11:54	12:15	12:03
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	19.0	17.1	27.1	32.3	32.9	28.0	27.7	20.5	8.5	1.0	5.5	5.8
	水温			(℃)	1105	14.9	15.6	24.0	26.8	30.2	23.8	22.8	15.2	10.0	5.6	7.3	7.3
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.7	8.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.2	7.3	7.3	7.3
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	11.	8.7	7.7	9.5	9.5	10.	11.	12.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	0.9	1.9	1.4	0.5	<0.5	1.6	<0.5	1.2	1.1	1.0	1.7
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	11	10	4	11	8	5	7	4	6	4	11	10
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.4×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	5.4×10^4	3.5×10^4	1.3×10^4	1.1×10^4	3.3×10^3	7.9×10^2	1.7×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	53	53	90	50	44	79	67	85	60	82	43	63
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						津幡川下流 / 住ノ江橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	45- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					11:50	12:22	13:47	13:05	13:48	12:48	13:05	13:20	12:18	11:38	11:52	11:49
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	18.9	17.6	26.9	32.3	32.8	27.8	28.1	20.0	8.5	1.0	5.3	6.0
	水温 (℃)				1105	15.2	18.1	24.6	28.2	31.0	24.4	24.7	18.5	10.1	5.8	7.5	8.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.5	8.6	7.9	9.0	7.6	8.0	7.7	7.2	7.2	7.2	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.9	9.2	10.	9.0	11.	8.4	9.1	9.7	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.8	3.3	2.0	5.6	<0.5	2.1	0.7	1.3	1.0	1.2	1.7
	COD (mg/L)				1204	4.2	4.4	4.6	5.1	7.0	3.7	4.4	3.5	2.1	1.8	2.2	1.5
	SS (mg/L)				1205	12	11	6	8	8	4	4	4	6	5	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	1.3×10^4	1.1×10^3	7.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	2.4×10^4	4.9×10^3	1.1×10^4	2.2×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.73	.	.	1.0	.	.	0.71	.	.	0.55	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.068	.	.	0.067	.	.	0.058	.	.	0.026	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.29	.	.	0.04	.	.	0.28	.	.	0.32	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.08	.	.	<0.08	.	.	0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.05	.	.	0.16	.	.	0.10	.	.	<0.01	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.28	.	.	0.03	.	.	0.27	.	.	0.31	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.40	.	.	0.81	.	.	0.33	.	.	0.24	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.031	.	.	0.013	.	.	0.039	.	.	0.018	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	15.0	.	.	18.0	.	.	21.0	.	.	14.0	.
	透視度 (cm)				1006	34	38	49	43	33	62	58	64	63	73	82	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能瀬川 / 谷内向橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	46-51	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					11:36	12:02	13:30	12:49	13:35	12:30	12:48	13:00	12:02	11:16	11:36	11:32
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	18.8	18.2	26.7	32.0	32.8	27.8	28.1	20.3	8.5	1.0	5.0	5.8
	水温 (℃)				1105	14.7	17.2	27.0	28.8	33.0	22.7	24.8	15.9	10.0	5.6	7.2	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.7	8.6	8.1	8.3	8.2	8.6	8.8	7.3	7.3	7.6	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	10.	12.	8.8	10.	9.2	9.9	12.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.3	0.9	2.4	1.6	0.8	<0.5	1.3	0.5	1.1	0.9	1.2	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	12	6	3	3	2	3	2	1	3	4	4	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	1.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	1.7×10^4	5.4×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	35	60	92	90	>100	88	>100	>100	77	95	86	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能瀬川 / 浦能瀬橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	46- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					10:36	9:50	12:04	10:03	11:30	11:01	10:45	11:05	10:58	10:16	10:29	10:39
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	18.6	19.5	25.7	30.4	32.4	28.5	27.1	19.1	8.2	1.0	4.0	5.0
	水温 (℃)				1105	14.1	20.0	24.8	27.5	33.0	25.2	23.0	15.5	9.0	5.5	6.0	7.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.7	9.1	8.6	8.8	7.7	7.3	7.5	7.2	7.2	7.5	7.3
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	12.	10.	11.	8.6	8.9	10.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	2.8	3.3	2.4	3.7	<0.5	2.6	1.2	1.3	0.8	1.9	1.7
	COD (mg/L)				1204	4.7	4.5	5.1	5.1	8.0	4.2	5.7	4.3	2.3	1.7	2.7	1.6
	SS (mg/L)				1205	13	9	6	4	8	4	11	10	6	9	5	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	7.0×10^{2}	2.8×10^{3}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	7.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.77	.	.	0.77	.	.	0.51	.	.	0.82	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.064	.	.	0.062	.	.	0.045	.	.	0.025	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.21	.	.	<0.02	.	.	0.08	.	.	0.27	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.08	.	.	<0.08	.	.	0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.07	.	.	0.01	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.20	.	.	<0.01	.	.	0.07	.	.	0.26	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.56	.	.	0.77	.	.	0.37	.	.	0.55	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.013	.	.	0.009	.	.	0.025	.	.	0.020	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	13.0	.	.	16.0	.	.	21.0	.	.	12.0	.
	透視度 (cm)				1006	35	45	40	41	30	70	30	58	55	70	70	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						宇ノ気川上流 / 環衛橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	47- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
	採水時刻					11:17	11:41	13:07	12:31	13:17	12:08	12:27	12:18	11:42	10:55	11:20	11:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.3	19.6	26.3	32.1	32.8	27.4	28.2	19.8	8.2	1.0	5.0	5.5
	水温 (℃)				1105	15.6	17.5	23.0	28.0	31.0	22.3	23.0	15.8	10.1	5.6	7.0	8.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.6	8.5	7.8	8.7	7.5	7.7	7.8	7.3	7.2	7.3	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	10.	8.9	10.	8.9	9.4	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.0	1.9	1.2	0.8	<0.5	1.4	<0.5	1.1	0.6	1.1	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	8	2	1	1	3	2	1	2	2	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	2.4×10^{4}	7.0×10^{3}	1.3×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{3}	7.0×10^{2}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	66	50	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	宇ノ気川下流 / 宇ノ気川橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	48- 1	B ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2
	採水時刻					10:50	10:10	12:21	10:16	11:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	18.7	19.5	26.5	30.4	32.4
	水温 (℃)				1105	16.7	19.8	24.8	27.4	31.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
生活環境項目（湖沼海域）	pH				1201	7.3	7.2	7.4	7.3	7.8
	DO (mg/L)				1202	9.6	8.3	8.5	6.4	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	2.0	2.3	1.6	5.0
	COD (mg/L)				1204	5.2	5.4	6.0	4.5	7.0
	SS (mg/L)				1205	16	10	14	8	16
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^4	2.4×10^4	2.2×10^4	7.9×10^3	5.4×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.1	.	.	0.92
	全リン (mg/L)				1209	.	0.094	.	.	0.11
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.47	.	.	0.02
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.10
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.11	.	.	0.12
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.02	.	.	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.45	.	.	0.01
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.52	.	.	0.79
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.043	.	.	0.007
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	16.0	.	.	18.0
	透視度 (cm)				1006	29	42	42	44	25
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

地点名	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
採水時刻	11:18	11:01	11:23	11:15	10:30	10:48	10:53
天候	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温 (℃)	28.2	27.5	19.0	8.2	1.0	4.0	5.0
水温 (℃)	24.1	23.2	15.0	8.9	5.0	6.7	7.0
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2
DO (mg/L)	8.1	6.6	8.6	11.	12.	12.	11.
BOD (mg/L)	<0.5	1.6	0.6	1.4	0.9	1.2	1.5
COD (mg/L)	3.7	3.5	2.7	2.2	2.0	1.9	2.0
SS (mg/L)	5	3	3	2	2	3	6
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.5×10^4	5.4×10^4	2.2×10^4	7.9×10^3	3.5×10^3	1.1×10^3	1.3×10^3
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	0.97	.	.	0.61	.
全リン (mg/L)	.	.	0.034	.	.	0.023	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	<0.002	<0.001	.	.	<0.001	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	0.61	.	.	0.38	.
フッ素 (mg/L)	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	0.06	.	.	0.03	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	0.60	.	.	0.37	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	0.30	.	.	0.21	.
無機性リン (mg/L)	.	.	0.020	.	.	0.020	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	17.0	.	.	14.0	.
透視度 (cm)	66	84	>100	>100	>100	>100	>100
流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大谷川 / 宇ノ気川合流点前	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター	枚目／枚数
17	240- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/20	5/10	6/ 3	7/ 2	8/ 2
	採水時刻					11:09	11:29	12:37	12:21	13:07
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	19.1	19.6	26.5	32.0	32.8
	水温 (℃)				1105	16.4	19.0	24.2	27.6	30.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
生活環境項目（湖沼海域）	pH				1201	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	9.6	8.4	6.7	7.5
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.5	2.2	1.9	0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	16	10	20	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	7.9×10^3	7.0×10^3	2.4×10^4	2.2×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	39	52	55	43	84
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

地点名	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	9/ 6	10/ 8	11/ 8	12/ 6	1/ 5	2/14	3/ 3
採水時刻	11:32	11:20	12:13	11:30	10:43	11:03	11:06
天候	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
気温 (℃)	28.0	27.5	19.7	8.2	1.0	4.5	5.4
水温 (℃)	23.5	22.6	16.0	9.8	5.4	7.0	8.9
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1
DO (mg/L)	7.9	8.2	9.0	10.	11.	11.	10.
BOD (mg/L)	<0.5	1.1	1.4	1.1	0.8	1.1	1.6
COD (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	3	3	2	1	2	1	2
大腸菌群数 (MPN/100mL)	5.4×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3	7.9×10^2
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	.	.	.	.
透視度 (cm)	86	>100	>100	>100	>100	>100	>100
流況	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大海川 / 八野橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	241- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	12:25	11:58	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	19.8	32.8	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	27.8	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	8.0	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	2.2×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大海川 / 大海川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	241- 3		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/10	8/ 2	11/ 8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:42	12:10	11:46	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	19.8	32.8	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.7	30.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.2	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	1	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	4.9×10^3	2.4×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	33-51	C イ	2021	0	羽咋川(邑知潟を含む) / 羽咋川水門橋	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻		9:46	8:32	8:34	8:32	8:24	10:53	12:17	10:36	7:23	10:22	11:00	10:14
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	17.8	18.2	23.8	30.8	33.3	26.5	23.0	19.0	9.0	1.3	3.8	9.8
	水温 (℃)	1105	12.6	18.9	21.8	29.6	33.0	25.6	23.2	17.7	9.3	4.0	5.0	6.4
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
湖沼海域	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.5	7.1	7.4	8.7	9.6	7.6	8.6	9.2	6.9	7.2	7.4	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	10.	7.3	9.6	9.2	15.	10.	9.6	15.	8.3	12.	12.	11.
生活環境項目	BOD (mg/L)	1203	2.9	1.8	3.9	2.5	6.9	2.4	3.4	4.5	1.5	2.0	2.2	1.6
生活環境項目	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS (mg/L)	1205	23	20	10	3	12	8	10	17	11	12	12	9
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	1.3×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	2.4×10^4	2.4×10^3	2.2×10^3	7.0×10^2
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)	1006	27	27	30	60	25	37	36	31	32	38	45	42
その他の項目	色相	1113												
その他の項目	臭気	1112												
その他の項目	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) / 羽咋大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	33- 2	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					9:59	8:59	7:54	7:46	7:47	10:30	12:59	9:57	7:39	10:39	11:20	10:22
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)				1104	17.9	18.8	23.6	30.2	31.5	26.2	23.1	18.7	9.0	1.6	3.8	9.8
	水温 (℃)				1105	13.1	18.8	21.5	29.2	31.0	25.0	22.7	18.0	10.2	4.0	5.2	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.1	7.2	7.7	7.7	7.5	7.4	8.0	7.1	7.4	7.4	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	7.5	7.0	5.2	6.5	8.2	8.1	8.9	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.9	1.6	1.1	2.3	4.1	1.7	1.0	2.2	1.6	1.7	1.7	1.8
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	25	20	8	3	7	7	7	7	12	11	12	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	1.3×10^4	1.1×10^3	7.0×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.98	.	.	1.1	.	.	0.89	.	.	0.75	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.15	.	.	0.11	.	.	0.068	.	.	0.11	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.26	.	.	<0.02	.	.	0.02	.	.	0.35	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.13	.	.	0.60	.	.	0.37	.	.	0.09	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	0.3	.	.	0.6	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.17	.	.	0.29	.	.	0.05	.	.	0.07	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.25	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.34	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.55	.	.	0.81	.	.	0.83	.	.	0.34	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.064	.	.	0.030	.	.	0.005	.	.	0.057	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	65.0	.	.	2100.	.	.	1100.	.	.	18.0	.
	透視度 (cm)				1006	27	27	47	66	33	46	55	50	52	38	41	45
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) / 羽咋大橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	33- 2	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					9:59	8:59	7:54	7:46	7:47	10:30	12:59	9:57	7:39	10:39	11:20	10:22
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.04	0.06	0.05	0.07	0.08	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						羽咋川(邑知潟を含む) / 邑知潟中央					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	33- 1	C イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					10:12	9:20	9:06	8:50	12:28	11:09	11:58	10:52	8:00	10:57	11:36	10:41
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温				1104	18.0	19.0	24.0	30.8	35.3	26.8	23.0	18.5	9.3	1.6	3.5	9.8
	水温				1105	12.1	19.3	22.8	30.2	32.8	25.7	23.9	18.2	9.5	4.3	5.0	6.8
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.2	7.8	8.3	9.2	7.9	8.6	9.1	7.1	7.4	7.2	7.4
生活環境項目	DO				1202	10.	8.2	10.	9.4	12.	10.	10.	15.	10.	12.	11.	12.
	BOD				1203	2.0	1.9	3.1	3.0	5.1	2.6	3.2	3.6	1.5	1.3	1.8	1.9
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	22	18	10	5	10	8	10	11	16	10	15	9
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.7×10^{4}	1.7×10^{3}	1.7×10^{4}	2.2×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	1.0	.	.	1.1	.	.	0.68	.	.	0.92	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.15	.	.	0.099	.	.	0.093	.	.	0.20	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	0.11	.	.	0.18	.	.	0.17	.	.	0.09	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.29	.	.	0.01	.	.	0.02	.	.	0.38	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	0.59	.	.	0.91	.	.	0.48	.	.	0.45	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.074	.	.	0.018	.	.	0.016	.	.	0.096	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	25	27	27	42	30	33	36	36	31	34	31	41
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						長曽川 / 長曽大橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 ／ 1
17	34- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					10:24	9:42	10:45	9:45	12:08	11:24	11:35	11:10	8:18	11:18	11:53	10:53
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温				1104	18.0	20.2	24.3	31.0	35.3	26.9	22.9	17.3	9.3	1.6	3.3	9.8
	水温				1105	13.6	18.8	20.8	29.3	32.0	24.0	22.4	16.1	10.5	5.0	5.1	6.0
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.4	7.4	7.9	7.6	8.1	7.8	8.0	7.3	7.5	7.2	7.4
生活環境項目	DO				1202	10.	9.1	8.0	9.9	7.9	11.	9.4	12.	10.	10.	12.	12.
	BOD				1203	3.0	1.8	2.2	3.2	2.7	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7	1.5	1.6
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	23	11	8	6	7	3	3	2	7	3	17	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	3.5×10^{4}	5.4×10^{4}	7.0×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	28	46	49	47	46	73	85	90	67	>100	44	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	子浦川 雁田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	35- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/20	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					9:21	8:15	8:18	8:20	8:09	10:42	12:40	10:20	7:10	10:10	10:50	10:02
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)				1104	17.8	17.5	23.6	30.5	33.0	26.5	23.0	19.0	9.0	1.3	3.8	9.8
	水温 (℃)				1105	14.9	17.1	21.3	26.8	28.6	22.2	22.5	17.8	10.7	4.2	5.4	5.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.2	6.9	7.0	7.0	7.0	7.6	7.7	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	8.1	5.2	4.5	9.0	9.0	9.1	11.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.7	0.9	1.9	2.0	0.9	1.1	1.3	1.7	1.1	1.2	1.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	16	9	8	8	4	5	17	9	4	6	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	1.1×10^4	2.2×10^4	9.2×10^4	9.2×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	7.0×10^3	1.1×10^4	$<1.8\times10^0$	1.1×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	34	38	48	53	44	96	69	26	64	68	90	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						米町川上流 / 滝川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	37- 1	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					14:56	12:14	13:34	11:35	11:06	12:18	8:40	12:18	9:30	13:19	12:59	12:37
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)				1104	16.9	24.5	23.8	31.1	34.2	27.8	22.6	18.0	9.5	2.9	4.0	11.1
	水温 (℃)				1105	16.4	17.0	17.9	28.0	25.0	21.9	20.2	15.8	10.6	6.3	5.8	7.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9	7.4	7.4	7.2	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.7	9.7	9.6	7.9	8.1	9.0	9.1	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.3	0.9	1.6	<0.5	0.7	1.0	1.3	1.2	1.1	1.6	1.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	5	5	6	1	5	4	4	4	1	14	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	4.9×10^3	1.7×10^4	2.2×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	3.3×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	35	60	64	60	>100	55	95	57	>100	>100	40	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						米町川下流 / 梨谷小山橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	38- 1	B イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻					14:26	11:53	13:17	12:09	10:48	12:32	9:43	12:37	9:11	12:57	12:45	11:58
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)				1104	17.7	25.0	24.0	32.2	35.0	27.8	23.0	18.5	9.5	2.4	4.0	11.4
	水温 (℃)				1105	16.4	17.8	20.1	28.5	28.8	21.8	20.6	15.8	10.4	6.2	5.6	6.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.7	7.3	7.5	7.4	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.7	9.6	8.4	8.6	7.3	8.9	8.3	10.	10.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.3	1.1	1.8	1.6	0.7	0.8	1.1	1.1	1.2	1.3	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	22	8	8	11	16	6	8	9	4	2	5	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	2.2×10^4	7.9×10^3	3.5×10^4	1.7×10^4	3.5×10^4	1.7×10^4	2.2×10^4	3.3×10^3	2.3×10^2	3.3×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	18	52	45	39	32	52	53	45	>100	>100	66	>100
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	38-51	B イ	2021	0	米町川下流 / 米町川橋	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター	1 ／ 1

		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻		14:16	11:39	12:55	12:27	10:25	12:55	9:57	12:59	10:20	12:36	13:45	11:51
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	17.8	24.8	24.2	32.3	35.0	27.6	23.0	18.8	9.5	2.4	3.3	11.4
	水温 (℃)	1105	15.1	18.5	20.7	30.4	29.7	21.9	21.0	16.0	10.6	6.1	5.2	7.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.4	7.2	7.3	8.9	7.0	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	8.7	9.6	8.2	12.	7.7	7.7	7.2	8.0	10.	12.	13.	11.
	BOD (mg/L)	1203	1.5	2.1	1.0	3.1	1.1	0.6	0.7	0.8	1.3	1.0	1.1	1.4
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	45	6	7	7	6	5	11	13	4	2	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	2.4×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	7.9×10^3	4.9×10^2	4.9×10^3	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	11	58	45	34	44	46	40	38	>100	>100	83	>100
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	38- 2	B イ	2021	0	米町川下流 / 川尻橋	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター	1 ／ 1

		項目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻		13:49	10:20	12:40	12:59	9:40	13:21	10:34	13:30	11:00	12:09	14:08	11:34
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	18.1	23.7	24.3	32.0	34.7	27.1	23.2	18.9	9.5	1.9	3.0	11.0
	水温 (℃)	1105	16.5	19.5	21.5	30.0	30.5	24.8	22.3	17.8	10.7	6.1	5.5	7.8
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.4	7.2	7.0	7.7	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.2
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	8.6	8.7	6.9	9.9	8.0	6.2	6.0	7.5	10.	11.	13.	10.
	BOD (mg/L)	1203	1.1	1.6	0.8	2.7	4.5	0.7	0.8	2.4	1.2	1.3	1.2	1.4
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	10	8	7	5	6	5	4	4	3	3	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	4.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^2	3.3×10^3	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	0.25	.	.	<0.02	.	.	1.2	.	.	0.29	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	0.08	.	.	0.44	.	.	0.22	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	0.2	.	.	0.6	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.11	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	0.24	.	.	<0.01	.	.	1.1	.	.	0.28	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	13.0	.	.	1700.	.	.	720.	.	.	15.0	.
	透視度 (cm)	1006	31	31	48	45	53	58	82	67	>100	>100	80	>100
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名		調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名		枚目／枚数
17	39- 1	A イ	2021	0		於古川上流 / 日詰橋		石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター		1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻		13:31	10:54	11:40	13:24	9:07	13:41	10:56	13:47	8:46	11:46	14:47	11:17
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	18.1	24.4	24.2	31.7	34.3	27.0	22.8	18.0	9.5	1.9	3.0	11.2
	水温 (℃)	1105	16.3	15.6	18.0	28.2	28.1	20.8	22.2	17.0	10.5	6.2	4.9	7.4
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.4	7.2	7.3	8.1	7.6	7.5	7.6	7.9	7.3	7.2	7.3	7.5
	DO (mg/L)	1202	10.	10.	9.6	9.6	8.8	9.2	9.4	11.	11.	12.	12.	13.
	BOD (mg/L)	1203	1.4	1.0	<0.5	2.3	3.1	0.5	0.8	1.0	1.2	1.0	1.1	1.5
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	4	2	1	3	3	2	1	2	5	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	3.5×10^4	9.2×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	51	>100	>100	75	65	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名		調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名		枚目／枚数
17	40- 1	B イ	2021	0		於古川下流 / 於古川橋		石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター		1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/23	5/24	6/ 8	7/19	8/ 6	9/13	10/ 1	11/ 1	12/ 7	1/ 5	2/ 3	3/ 1
	採水時刻		14:03	11:18	12:18	12:44	9:20	13:08	10:15	13:16	10:38	12:25	14:29	11:42
一般項目	天候	1103	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	18.1	24.7	24.3	31.4	34.6	27.5	23.2	18.9	9.5	2.3	3.0	11.5
	水温 (℃)	1105	16.4	18.0	20.8	29.2	30.4	21.7	22.0	17.6	10.7	6.8	5.5	6.4
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.0	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	7.0	7.2	7.1
	DO (mg/L)	1202	7.8	7.5	5.1	7.1	3.9	6.1	4.1	7.4	9.7	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)	1203	2.0	1.5	2.1	2.5	2.2	0.6	1.2	0.9	1.2	1.0	1.1	1.5
	COD (mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	17	11	15	5	5	8	4	4	9	12	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	2.4×10^4	3.5×10^4	3.5×10^4	5.4×10^4	7.9×10^3	3.5×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	2.4×10^3	1.1×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	31	41	29	43	45	38	71	58	76	34	82	>100
	色相	1113												
	臭気	1112												
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	御祓川上流 / 藤橋二号橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	20- 1	B ロ	2021	0					1 ／ 2

項目						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	4/14	5/12	5/12	6/ 2	6/ 2	7/ 7	7/ 7	8/11	8/11	9/ 1	9/ 1
	採水時刻					9:45	12:03	9:30	13:33	9:40	12:03	9:53	12:05	9:42	12:00	9:25	12:00
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	時々雨
	気温			(℃)	1104	10.0	8.8	17.6	19.0	23.2	25.0	24.2	27.6	27.2	29.4	20.0	21.8
	水温			(℃)	1105	11.2	11.2	15.2	18.5	18.2	21.8	21.2	22.5	26.8	29.0	20.5	21.3
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	8.0	8.2	7.8	8.3
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	9.4	10.	10.	9.8	9.4	9.6	8.0	8.0	8.7	8.5	8.8	10.
	BOD			(mg/L)	1203	2.4	2.9	1.9	3.0	1.7	1.7	1.4	1.3	2.2	2.5	0.9	2.2
	COD			(mg/L)	1204	6.4	6.5	5.7	6.6	5.8	6.3	5.9	5.6	5.3	5.4	7.2	6.0
	SS			(mg/L)	1205	9	8	14	13	7	4	10	9	3	2	2	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	3.3×10^3	7.8×10^3	3.3×10^4	3.3×10^4	2.2×10^4	2.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^4	3.3×10^4	2.4×10^5	2.4×10^5
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.41	.	.	.	.	.	0.59	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.03	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.38	.	.	.	.	.	0.58	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	16.4	.	.	.	.	.	16.6	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	40	40	50	50	>100	>100	60	62	>100	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	御祓川上流 / 藤橋二号橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	20- 1	B ロ	2021	0					2 ／ 2

項目						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 6	10/ 6	11/17	11/17	12/ 8	12/ 8	1/12	1/12	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:27	12:00	9:25	12:00	9:27	12:25	9:45	12:00	9:27	12:00	9:18	12:00
一般項目	天候				1103	曇	曇	快晴	快晴	曇	時々雨	時々雪	時々雪	曇	雪	晴	晴
	気温			(℃)	1104	22.0	25.5	20.0	18.6	12.8	14.9	2.5	0.5	3.0	3.5	11.0	14.0
	水温			(℃)	1105	20.0	21.5	11.0	14.0	10.0	11.0	2.8	2.5	3.5	4.0	5.8	8.2
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.8	8.0	7.8	7.6	8.1
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	8.8	9.5	11.	10.	11.	10.	12.	13.	13.	13.	13.	13.
	BOD			(mg/L)	1203	2.3	2.6	0.9	1.3	0.9	1.6	1.4	0.9	1.5	1.8	1.7	1.6
	COD			(mg/L)	1204	5.2	6.3	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.2	3.6	4.2	4.8	2.5
	SS			(mg/L)	1205	<1	7	2	2	5	4	5	7	2	4	6	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	7.9×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	9.4×10^3	1.3×10^4	7.9×10^3	1.4×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.63	.	.	.	.	.	0.53	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.61	.	.	.	.	.	0.52	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	16.5	.	.	.	.	.	19.5	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	85	85	>100	>100	90	88	70	74	>100	90	70	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 西藤橋橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1 ／ 1
17	21-51	C ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/ 7	8/11	9/ 1	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:51	9:47	9:46	10:00	9:55	9:32	9:39	9:35	9:35	9:57	9:37	9:27
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	快晴	曇	時々雪	雪	晴
	気温 (℃)				1104	10.2	18.1	20.8	25.2	28.2	20.2	21.6	15.0	12.1	0.4	4.0	12.4
	水温 (℃)				1105	11.6	15.5	19.0	22.2	25.1	20.4	19.5	11.0	10.4	2.8	4.2	6.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	8.0	7.7	7.5
	DO (mg/L)				1202	8.8	9.6	9.0	7.9	8.1	7.2	7.3	10.	11.	12.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	3.0	1.9	3.1	1.4	1.4	1.0	2.3	0.8	0.9	0.8	1.0	1.9
	COD (mg/L)				1204	6.3	5.5	6.5	6.7	5.0	5.0	5.4	3.3	3.3	3.2	4.1	4.4
	SS (mg/L)				1205	10	10	6	19	3	4	6	2	4	3	2	18
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.3×10^4	6.8×10^3	7.9×10^4	1.3×10^5	7.9×10^4	7.0×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	1.7×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	40	50	80	43	>100	>100	84	>100	92	75	>100	40
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	御祓川下流 / 仙対橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	21- 1	C ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	4/14	5/12	5/12	6/ 2
	採水時刻					10:10	12:10	10:09	13:23	10:15
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	10.2	8.0	17.0	18.5	22.8
	水温 (℃)				1105	12.9	12.5	16.5	18.0	21.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.3	7.7	7.7	7.7	7.6
	DO (mg/L)				1202	5.9	6.0	5.9	6.4	4.9
	BOD (mg/L)				1203	1.9	2.5	1.5	1.3	0.8
	COD (mg/L)				1204	5.4	5.1	4.8	5.5	4.2
	SS (mg/L)				1205	5	5	7	7	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	7.9×10^3	3.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.3	.	1.1	.	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.19	.	0.24	.	0.29
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.61	.	0.46	.	0.34
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.22	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.5	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.59	.	0.44	.	0.38
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.05	.	0.04	.	0.04
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.55	.	0.42	.	0.29
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.09	.	0.24	.	0.31
	無機性リン (mg/L)				1003	0.12	.	0.20	.	0.26
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	808.	.	.
	透視度 (cm)				1006	85	90	90	85	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流

地点統一番号	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
21- 1	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	6/ 2	7/ 7	7/ 7	8/11	8/11	9/ 1	9/ 1
採水時刻	12:10	10:20	12:15	10:10	12:10	9:52	12:10
天候	晴	曇	曇	晴	晴	曇	時々雨
気温 (℃)	23.6	27.6	32.4	31.8	29.6	20.6	21.4
水温 (℃)	23.0	24.4	25.2	29.4	30.0	24.0	24.0
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
pH	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7
DO (mg/L)	5.4	4.9	4.9	2.9	3.7	4.1	4.1
BOD (mg/L)	2.1	1.6	2.4	1.3	1.5	1.4	1.3
COD (mg/L)	4.3	2.9	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9
SS (mg/L)	11	6	7	9	7	4	4
大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9×10^4	7.8×10^3	7.9×10^4	1.3×10^5	4.6×10^4	3.3×10^4	1.1×10^5
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	.	0.80	.	1.0	.	0.92	.
全リン (mg/L)	.	0.16	.	0.28	.	0.28	.
底層DO (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0004	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.002	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.004	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	<0.0006	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	<0.0005	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	<0.0002	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	<0.001	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	0.19	.	0.20	.	0.19	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	0.37	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	2.1	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	<0.005	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	.	0.22	.	0.46	.	0.44	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	0.01	.	0.04	.	0.01	.
硝酸性窒素 (mg/L)	.	0.17	.	0.15	.	0.18	.
全有機性窒素 (mg/L)	.	0.38	.	0.38	.	0.27	.
無機性リン (mg/L)	.	0.15	.	0.26	.	0.24	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	3510.	.	.	.
透視度 (cm)	67	>100	>100	>100	>100	>100	>100
色相	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
流況	憩流	逆流	憩流	逆流	憩流	逆流	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	御祓川下流 / 仙対橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	21- 1	C ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/14	4/14	5/12	5/12	6/ 2
	採水時刻					10:10	12:10	10:09	13:23	10:15
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.09	.	0.15	.	0.12
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

地点統一番号	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
21- 1	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
採水月日	6/ 2	7/ 7	7/ 7	8/11	8/11	9/ 1	9/ 1
採水時刻	12:10	10:20	12:15	10:10	12:10	9:52	12:10
フェノール類 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
銅 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全亜鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
マンガン(溶解性) (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
TOC (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
塩化物イオン (mg/L)							
硫化物イオン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	.	0.06	.	0.07	.	0.05	.
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	御祓川下流 / 仙対橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	21- 1	C ハ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	採水月日					10/ 6	10/ 6	11/17	11/17	12/ 8
	採水時刻					9:56	12:07	9:57	12:10	9:55
一般項目	天候				1103	曇	曇	快晴	快晴	曇
	気温 (℃)				1104	22.2	23.2	18.2	17.6	11.9
	水温 (℃)				1105	22.2	23.0	14.0	15.5	11.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.8	7.9	7.6	7.7	7.4
	DO (mg/L)				1202	5.2	5.4	6.0	6.5	6.6
	BOD (mg/L)				1203	1.3	2.0	2.1	1.6	2.0
	COD (mg/L)				1204	3.3	2.7	4.1	3.8	3.3
	SS (mg/L)				1205	6	6	6	5	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	1.4×10^4	5.4×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.94	.	1.1	.	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.15	.	0.21	.	0.27
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.30	.	0.41	.	0.46
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.43	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	1.4	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.24	.	0.24	.	0.39
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	.	0.01	.	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.29	.	0.39	.	0.43
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.39	.	0.50	.	0.21
	無機性リン (mg/L)				1003	0.14	.	0.16	.	0.19
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	2290.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	>100	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
17	21- 1	C ハ	2021	0		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					12/ 8	1/12	1/12	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					12:34	10:15	12:12	9:57	12:15	9:43	12:10
一般項目	天候				1103	時々雨	時々雪	時々雪	雪	雪	晴	晴
	気温 (℃)				1104	13.8	3.4	2.2	4.4	7.2	10.8	10.4
	水温 (℃)				1105	12.8	7.0	5.5	7.0	7.0	8.0	9.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.4	7.9	7.8	7.8	7.9	7.1	7.5
	DO (mg/L)				1202	6.4	8.3	9.0	8.9	9.2	9.8	9.8
	BOD (mg/L)				1203	4.4	0.9	1.2	2.1	2.3	1.9	3.3
	COD (mg/L)				1204	5.4	4.0	3.8	4.2	6.6	5.7	5.3
	SS (mg/L)				1205	6	13	7	5	7	14	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	4.9×10^3	1.3×10^4	7.0×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	2.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.86	.	1.0	.	4.1	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.12	.	0.15	.	0.22	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.23	.	0.33	.	1.8	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	0.27	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	1.5	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.21	.	0.34	.	1.4	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	0.02	.	0.07	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.22	.	0.31	.	1.8	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.41	.	0.38	.	0.85	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.080	.	0.11	.	0.13	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	2280.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	85	60	77	>100	87	38	45
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	憩流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	憩流	逆流

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	御祓川下流 / 仙対橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	21- 1	C ハ	2021	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	採水月日					10/ 6	10/ 6	11/17	11/17	12/ 8
	採水時刻					9:56	12:07	9:57	12:10	9:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007					
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.08	.	<0.04	.	0.10
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010					

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
17	21- 1	C ハ	2021	0		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					12/ 8	1/12	1/12	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					12:34	10:15	12:12	9:57	12:15	9:43	12:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007							
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	0.07	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	御祓川下流 / 桜川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数
17	21-52	C ハ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/ 7	8/11	9/ 1	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:02	10:00	10:06	10:11	10:03	9:43	9:47	9:47	9:45	10:07	9:50	9:37
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	曇	快晴	曇	時々雪	雪	晴
	気温 (℃)				1104	10.0	18.7	22.4	25.6	31.8	20.0	22.0	20.2	13.8	1.5	5.0	13.0
	水温 (℃)				1105	12.0	16.5	20.5	22.2	27.2	22.0	20.5	12.0	10.2	3.0	4.8	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.1	7.8	7.1
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	7.8	7.8	6.4	7.7	5.9	6.0	6.9	10.	10.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.3	1.5	1.2	1.0	1.4	1.1	<0.5	0.9	0.6	0.6	0.8	1.2
	COD (mg/L)				1204	5.2	6.4	4.6	5.6	5.4	4.2	3.7	3.5	3.4	4.2	4.6	3.2
	SS (mg/L)				1205	6	6	13	4	10	4	5	1	5	4	3	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	5.4×10^4	3.3×10^4	7.8×10^3	4.9×10^4	4.9×10^4	7.9×10^4	3.5×10^5	1.7×10^4	3.3×10^3	4.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	50	65	>100	58	70	>100	>100	>100	>100	70	>100	60
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大谷川 / 新大谷川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数
17	243- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:40	8:45	8:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	18.0	24.0	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.0	20.5	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.6	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.2	8.0	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.6	5.6	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	16	10									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^3	4.6×10^4	2.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	46	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	神戸川 / 矢田郷交差点横	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	244- 2		2021	0					1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		11:47	11:50	12:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	曇	時々雨									
	気温 (℃)	1104	20.8	29.1	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	17.0	24.5	10.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.3	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	5.4	6.2	8.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	8.9	3.4	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	9.3	9.4	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	8	2	4									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	4.6×10^4	1.1×10^5	3.3×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	75	>100	>100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113	無色	無色	無色									
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭									
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	赤浦潟 / 赤浦橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	245- 1		2021	0					1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		8:58	9:02	9:05	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	一時雨	曇									
	気温 (℃)	1104	17.8	23.2	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	18.5	24.0	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.6	9.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	8.0	8.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	4.4	9.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	6.7	11.	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	15	24	26									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	1.3×10^4	5.4×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	30	37	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113	茶色(淡)	黄色(淡)	黄褐色(淡)									
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭									
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	二宮川 二宮川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	242- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:28	11:30	11:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	20.8	26.0	10.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.0	18.5	8.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.8	8.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.7	4.1	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	9	6									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.1×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	87	70	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	二宮川 宗閑橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	242- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:11	11:15	11:26	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	20.0	27.0	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.0	21.0	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.8	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.4	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	0.7	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.2	4.4	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	8	8									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	4.9×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	95	83	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	二宮川 西下橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	242- 3		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:04	11:05	11:15	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	20.0	24.8	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.0	21.0	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.2	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	0.7	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.7	5.1	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	11	12									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.1×10^5	3.5×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	70	73	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	熊木川 楢木橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	259- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	9:40	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	晴									
	気温 (℃)				1104	18.0	22.6	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.0	17.0	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.1	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	7	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	1.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	80	>100	>100	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						熊木川 / 天神橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	259- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:23	9:28	9:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	時々雨									
	気温 (℃)				1104	18.0	22.6	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.5	18.5	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.3	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.6	8.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.8	3.8	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	9	8									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.3×10^4	2.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	60	69	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						富来川 / 諸岡橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	246- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	9:56	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	曇									
	気温 (℃)				1104	17.8	22.4	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.2	17.2	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.8	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.7	4.8	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	9	16	6									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	7.0×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	85	60	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						富来川 / 富来大橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	246- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:26	10:32	10:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	曇									
	気温 (℃)				1104	19.0	23.0	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.5	19.0	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.5	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.1	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	4.6	5.9	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	15	15	10									
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	50	57	56	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						酒見川 / 龍護寺橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	247- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:12	10:18	10:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	一時雨	晴									
	気温 (℃)				1104	18.8	23.2	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	20.5	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	8.4	7.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.7	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	6.4	7.3	5.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	15	22	8									
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	3.3×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	50	37	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						八ケ川 / 谷内橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	260- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:18	9:39	9:33	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	19.3	21.5	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.4	19.5	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.9	9.1	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.0	5.3	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	11	5									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	78	55	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(濃)	茶色(淡)	黄色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						八ケ川 / 鹿磯橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	260- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:01	9:27	9:15	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	18.0	21.2	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.5	21.1	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.7	8.7	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.2	7.8	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	13	17	10									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	9.2×10^4	2.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	49	39	71	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(淡)	茶色(中)	黄緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	河原田川 / 姫田橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	22-51	A イ	2021	0					1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			9:21	9:45	9:28	9:30	11:50	9:31	9:41	9:42	9:35	9:40	9:31	9:33
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	雪	曇	晴
	気温	(℃)	1104	10.8	20.3	22.8	27.8	28.2	31.2	20.0	17.0	13.0	1.0	4.0	9.0
	水温	(℃)	1105	11.0	16.3	18.1	22.2	22.4	21.5	19.4	10.8	9.9	3.5	3.0	5.5
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	7.8	7.1	7.6
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	9.7	8.9	8.4	9.1	9.0	11.	11.	12.	14.	12.
	BOD	(mg/L)	1203	0.7	0.8	0.7	0.5	1.1	0.6	1.1	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
	COD	(mg/L)	1204	2.4	3.9	3.4	10.	10.	4.0	5.3	2.2	2.3	1.3	2.2	2.0
	SS	(mg/L)	1205	2	4	3	4	30	2	14	2	2	3	1	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	4.5×10^2	4.9×10^3	3.1×10^4	2.2×10^4	1.3×10^4	5.4×10^4	3.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^2	1.1×10^3	1.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>100	>100	>100	97	32	>100	44	>100	87	85	>100	>100
	色相		1113	無色	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	茶褐色(中)	緑色(淡)	茶色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	無色
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河原田川 いろは橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	22- 2	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:57	9:05	8:58	9:04	12:22	9:05	9:11	9:04	9:10	9:10	9:07	8:59
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	雪	晴	曇
	気温 (℃)				1104	11.8	18.0	23.8	26.2	27.5	26.0	20.5	14.0	12.0	3.0	5.5	7.8
	水温 (℃)				1105	11.0	15.0	17.8	22.6	24.3	22.0	19.8	10.3	9.9	3.4	2.5	5.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.9	7.5	7.6	6.8	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	10.	9.5	8.6	8.2	7.5	7.8	10.	10.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.8	1.1	0.5	3.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	2.6	2.9	3.0	5.9	10.	3.0	3.2	2.2	3.0	2.8	3.0	2.4
	SS (mg/L)				1205	4	4	4	3	22	4	<1	2	4	10	2	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{4}	7.9×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{4}	7.8×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.34	.	.	1.0	.	.	0.50	.	.	0.55	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.070	.	.	0.11	.	.	0.043	.	.	0.039	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.16	.	.	0.56	.	.	0.37	.	.	0.43	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.11	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	0.2	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.04	.	.	0.18	.	.	0.01	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.15	.	.	0.55	.	.	0.36	.	.	0.42	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.14	.	.	0.24	.	.	0.12	.	.	0.10	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.053	.	.	0.041	.	.	0.024	.	.	0.030	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	341.	.	.	72.0	.	.	39.8	.	.	65.6	.
	透視度 (cm)				1006	>100	90	>100	86	29	88	57	>100	71	72	>100	89
	色相				1113	無色	無色	緑色(淡)	緑褐色(淡)	赤褐色(中)	緑色(中)	緑色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色	茶色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河原田川 いろは橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	22- 2	A イ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:57	9:05	8:58	9:04	12:22	9:05	9:11	9:04	9:10	9:10	9:07	8:59
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.04	0.11	0.10	0.05	0.08	0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	22- 1	A イ	2021	0	河原田川 / 二ツ屋橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		9:10	9:25	9:17	9:21	12:01	9:25	9:30	9:31	9:26	9:28	9:20	9:21
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	曇	雪	曇	晴
	気温 (℃)	1104	10.8	20.0	23.5	28.5	28.0	30.0	21.0	17.0	12.9	1.0	5.0	10.0
	水温 (℃)	1105	11.0	16.0	18.9	22.0	22.0	21.8	19.5	10.8	10.0	3.0	3.0	5.5
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.5	7.3	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	11.	10.	10.	8.9	8.5	9.0	8.9	11.	11.	12.	14.	12.
	BOD (mg/L)	1203	0.9	1.2	0.7	0.8	1.3	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8
	COD (mg/L)	1204	2.6	8.1	3.4	4.5	10.	3.1	3.8	2.3	2.3	2.3	2.1	2.2
	SS (mg/L)	1205	2	13	3	6	29	3	10	2	2	5	2	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	3.3×10^3	4.5×10^3	2.2×10^4	2.3×10^4	6.8×10^3	9.2×10^4	3.3×10^3	4.5×10^2	2.6×10^2	7.0×10^2	4.6×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	62	>100	80	27	>100	68	>100	78	84	>100	>100
	色相	1113	無色	緑色(淡)	無色	茶色(淡)	茶褐色(中)	緑色(淡)	黄色(淡)	褐色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	23-51	A ロ	2021	0	鳳至川 / 山本大橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/15	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		8:45	8:50	8:50	8:50	11:30	8:50	8:56	8:48	9:10	8:57	8:49	8:46
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雪	曇	曇
	気温 (℃)	1104	9.8	18.5	23.1	29.5	28.5	27.8	20.0	15.0	10.0	1.0	5.0	9.0
	水温 (℃)	1105	9.6	10.8	12.3	22.5	22.8	22.0	20.0	10.5	8.8	4.0	4.2	6.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	10.	10.	10.	8.8	8.1	8.9	8.6	11.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	1.1	2.6	1.7	1.9	1.3	1.3	<0.5	1.3	0.8	0.7	0.7
	COD (mg/L)	1204	3.9	4.8	5.3	5.5	17.	4.3	7.9	3.2	5.1	3.7	3.5	3.2
	SS (mg/L)	1205	3	7	6	10	66	5	22	3	13	7	1	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	4.5×10^2	$<1.8\times10^0$	2.0×10^2	3.3×10^1	1.6×10^5	2.0×10^2	1.3×10^2	3.3×10^2	7.0×10^2	4.9×10^2	1.7×10^2	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	76	79	77	17	90	43	>100	42	75	>100	85
	色相	1113	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	茶色(淡)	茶褐色(中)	緑色(淡)	茶色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						鳳至川 / 気勝橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	23- 1	A ロ	2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/25	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:05	9:16	9:09	9:13	12:11	9:15	9:23	9:20	9:19	9:20	9:14	9:09
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	11.0	20.1	28.2	30.8	28.0	27.3	22.0	15.7	13.0	1.0	7.5	11.0
	水温 (℃)				1105	11.2	15.0	18.0	22.0	23.2	21.3	19.8	10.0	10.1	3.5	3.5	5.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	8.9	8.0	8.7	8.6	11.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	0.9	0.7	0.7	1.6	0.7	1.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8
	COD (mg/L)				1204	3.4	3.8	5.6	4.3	17.	4.1	5.5	2.8	3.5	3.1	3.1	2.9
	SS (mg/L)				1205	3	6	5	9	59	8	13	4	4	7	2	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	1.1×10^{5}	2.3×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	5.4×10^{3}	1.7×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	79	>100	64	20	70	50	>100	73	80	>100	70
	色相				1113	無色	無色	無色	茶色(淡)	赤褐色(中)	緑色(淡)	黄色(淡)	褐色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	36- 1	A イ	2021	0	町野川 / 小間生橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			10:20	10:56	10:30	10:28	11:02	10:26	10:38	10:49	10:28	10:55	10:38	10:34
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	一時雨	晴	曇	曇	雨	雨	雪	曇	晴
	気温	(℃)	1104	9.0	22.5	26.5	27.5	31.5	26.0	21.9	10.5	12.0	2.0	4.5	9.0
	水温	(℃)	1105	11.0	16.5	20.0	21.9	26.2	20.6	19.8	9.5	9.8	3.5	4.0	6.0
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.4
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	11.	10.	10.	8.8	8.6	9.2	9.4	11.	11.	13.	13.	12.
	BOD	(mg/L)	1203	0.9	1.2	1.4	0.8	1.0	0.6	0.8	<0.5	0.5	0.5	0.9	0.8
	COD	(mg/L)	1204	3.0	3.7	3.9	4.4	5.3	3.4	3.0	2.7	2.9	2.4	1.9	2.0
	SS	(mg/L)	1205	6	7	5	11	12	4	7	2	3	3	1	3
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	1.7×10^3	4.9×10^3	4.9×10^4	2.2×10^4	6.8×10^3	3.5×10^4	3.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	1.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	80	58	92	60	54	>100	77	>100	85	>100	>100	>100
	色相		1113	無色	無色	無色	茶色(淡)	茶色(淡)	無色	黄色(淡)	緑褐色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	36- 2	A イ	2021	0	町野川 / 明治橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻			10:04	10:30	10:16	10:11	10:41	10:10	10:20	10:27	10:13	10:32	10:15	10:15
一般項目	天候		1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	曇	晴
	気温	(℃)	1104	12.1	20.8	24.5	33.5	30.0	26.5	23.0	11.3	15.0	4.0	5.0	10.5
	水温	(℃)	1105	12.0	17.5	20.5	23.5	26.0	22.6	20.5	10.4	10.1	3.5	3.0	5.6
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH		1201	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.7	7.3
生活環境項目	DO	(mg/L)	1202	10.	9.7	9.2	8.7	7.9	8.6	8.6	10.	11.	13.	13.	13.
	BOD	(mg/L)	1203	0.6	2.0	1.3	0.8	1.2	0.8	0.8	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.7
	COD	(mg/L)	1204	2.8	5.0	4.6	5.2	7.1	3.4	2.5	2.9	3.3	2.6	2.6	2.2
	SS	(mg/L)	1205	6	20	8	16	17	5	8	5	9	5	1	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	7.8×10^2	9.3×10^2	4.9×10^3	2.3×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	2.4×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	0.16	.	.	0.58	.	.	0.35	.	.	0.34	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	0.14	.	.	0.57	.	.	0.34	.	.	0.33	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	11.9	.	.	11.2	.	.	10.5	.	.	11.8	.
	透視度	(cm)	1006	>100	37	82	58	49	>100	85	>100	71	80	>100	100
	色相		1113	無色	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色	無色
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	36-51	A イ	2021	0		町野川 / 天神橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		9:54	10:18	10:00	10:02	10:20	10:10	10:10	10:13	10:03	10:12	10:05	10:05
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雪	曇	晴
	気温 (℃)	1104	9.8	19.0	23.1	29.0	29.0	25.9	21.9	16.0	14.5	5.0	5.0	7.0
	水温 (℃)	1105	12.0	17.1	19.6	23.2	27.0	22.5	20.5	11.3	10.1	3.5	3.5	6.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.2	7.1	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.6	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	9.6	8.9	7.8	7.8	7.0	7.6	7.9	10.	10.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	0.7	1.2	1.0	0.7	2.3	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	<0.5	0.7
	COD (mg/L)	1204	2.7	4.2	4.4	4.9	8.5	3.7	3.5	3.1	3.3	3.2	2.5	2.7
	SS (mg/L)	1205	8	13	8	12	11	<1	6	4	8	11	2	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	3.3×10^4	3.3×10^4	9.2×10^3	5.4×10^4	7.9×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	2.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	83	38	73	67	45	90	69	>100	61	54	>100	73
	色相	1113	無色	黄色(淡)	黄緑色(淡)	茶色(淡)	茶色(中)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(中)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	茶色(淡)
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	逆流	逆流	逆流	逆流

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	251- 1		2021	0		小又川 / 上野橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

	項目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:50	9:58	9:53	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	曇	雨	あられ									
	気温 (℃)	1104	18.0	21.8	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	15.5	19.2	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心									
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.6	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	10.	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	1.1	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	3.7	4.8	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	6	12	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.8×10^2	4.9×10^3	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	70	89	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113	灰緑色(淡)	茶色(淡)	黄色(淡)									
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭									
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						小又川 / 長谷部橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	251- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:11	10:18	10:16	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	17.0	22.9	11.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	20.2	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.4	7.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.5	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.8	3.3	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	5	7									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.6×10^3	2.4×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	85	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(濃)	茶色(淡)	黄色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						山王川 / 待橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	250- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:59	10:30	10:01	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	雨									
	気温 (℃)				1104	18.0	23.0	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.6	21.8	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.4	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.1	4.1	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	8	6									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.1×10^3	3.5×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	85	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(濃)	茶色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						山王川 / 城山橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	250- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:04	10:10	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	18.0	22.2	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.1	19.8	10.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.2	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.1	8.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.5	3.7	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	6	11									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	84	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(濃)	茶色(淡)	黄色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						山田川 / 瑞穂橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	248- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:36	11:05	10:43	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	19.8	24.1	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.0	19.8	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.4	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.6	5.8	3.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	12	7									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^2	1.3×10^4	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	95	60	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	茶色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	山田川 鵜川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	248- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:47	11:18	10:55	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	19.0	24.0	10.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.4	21.5	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	8.9	8.3	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.0	4.5	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	39	14	13									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^2	1.3×10^4	3.3×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	18	61	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶色(淡)	茶色(淡)	黄緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 上梶川一号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	249- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:06	11:36	11:14	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	曇	雨									
	気温 (℃)				1104	18.9	25.5	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.9	21.5	9.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.7	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	1.3	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.0	7.3	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	12	5									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	44	61	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(濃)	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	水域名 / 地点名	梶川 / 梶川橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	249- 2		2021	0					1 ／ 1

				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日			5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻			11:12	11:42	11:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候		1103	雨	曇	晴									
	気温	(℃)	1104	16.8	25.2	13.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温	(℃)	1105	15.0	21.0	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量	(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置			流心	流心	流心									
	採水水深	(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深	(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度	(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH		1201	7.8	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO	(mg/L)	1202	9.3	8.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD	(mg/L)	1203	0.6	1.4	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD	(mg/L)	1204	3.6	6.6	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS	(mg/L)	1205	9	13	9									
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	1206	3.5×10^4	2.4×10^4	2.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素	(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン	(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO	(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム	(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン	(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛	(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム	(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素	(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀	(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀	(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB	(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン	(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素	(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン	(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン	(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム	(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン	(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ	(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン	(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン	(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素	(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素	(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素	(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素	(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン	(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率	(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度	(cm)	1006	>100	51	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相		1113	緑色(濃)	緑褐色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気		1112	無臭	無臭	無臭									
	流況		1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	31-51	A イ	2021	0		若山川上流 / 定祐橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		10:44	11:20	10:59	10:59	11:30	10:50	11:10	11:22	11:13	12:07	11:53	11:39
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	雨	雪	曇	晴
	気温 (℃)	1104	12.0	18.2	25.8	26.2	35.0	25.6	22.1	12.0	12.3	2.0	7.0	8.0
	水温 (℃)	1105	11.5	18.5	21.7	21.2	25.2	21.3	19.2	10.5	10.5	4.5	4.5	7.5
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	8.1	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.1	7.6	7.4
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	12.	10.	9.6	9.0	8.8	9.3	9.2	11.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	1.0	0.7	0.6	1.8	0.8	1.3	<0.5	0.7	<0.5	0.7	0.6
	COD (mg/L)	1204	3.0	3.8	4.2	4.7	7.8	4.3	6.3	3.0	3.3	2.7	2.5	2.6
	SS (mg/L)	1205	2	5	5	6	12	3	15	2	4	6	2	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	4.5×10^2	7.8×10^2	7.8×10^2	1.3×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^3	1.1×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2	7.8×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>100	91	94	71	49	>100	50	>100	77	66	>100	94
	色相	1113	茶色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	茶褐色(淡)	無色	緑色(淡)	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	31- 1	A イ	2021	0		若山川上流 / 古摩比橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		10:52	11:32	11:09	11:10	11:45	11:00	11:21	11:33	11:05	11:58	11:42	11:27
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	雨	雪	晴	晴
	気温 (℃)	1104	9.0	18.1	25.0	28.2	36.2	27.1	24.0	12.0	14.0	3.0	9.0	8.0
	水温 (℃)	1105	11.5	17.5	22.5	21.2	25.3	22.5	20.2	10.1	10.5	5.0	5.0	7.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.6	7.5	8.7	7.5	7.5	7.8	7.7	7.5	7.3	7.1	7.5	7.6
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	10.	9.7	12.	8.8	8.7	9.4	9.4	11.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.2	1.8	0.8	2.0	0.7	1.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.6
	COD (mg/L)	1204	3.1	6.1	5.6	5.3	8.7	4.6	6.2	3.0	3.9	3.1	2.7	2.8
	SS (mg/L)	1205	6	50	13	14	20	5	21	3	7	10	2	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	1.7×10^3	2.2×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	7.0×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3	4.5×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	94	15	52	56	40	83	35	>100	58	54	>100	88
	色相	1113	茶色(淡)	緑色(淡)	黄色(淡)	茶色(淡)	茶色(淡)	緑色(中)	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(中)	青緑色(濃)	無色	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	流量大

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	32-51	B ハ	2021	0		若山川下流 / 柳橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		11:04	11:45	11:19	11:20	11:51	11:08	11:34	11:42	11:26	11:45	11:13	11:15
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇	雪	晴	晴
	気温 (℃)	1104	9.8	18.3	24.0	26.8	32.5	27.2	21.0	12.8	14.0	5.0	7.5	8.0
	水温 (℃)	1105	12.1	21.0	19.6	23.5	26.3	22.9	21.0	10.5	10.5	4.5	5.0	7.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.6	7.5	7.6	7.2	7.5	7.6	7.6	7.4	7.3	6.8	7.3	7.5
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	10.	10.	9.2	8.6	8.5	9.4	9.6	11.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.4	1.5	1.1	3.2	1.1	1.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7
	COD (mg/L)	1204	3.4	6.2	7.8	7.0	9.7	5.2	6.2	4.6	5.0	4.2	3.4	3.2
	SS (mg/L)	1205	8	30	34	17	23	13	23	12	10	26	3	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.8×10^2	7.8×10^2	3.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	1.1×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	1.1×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	72	20	22	54	30	43	36	87	43	30	>100	86
	色相	1113	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(中)	茶色(淡)	茶褐色(淡)	褐色(淡)	緑褐色(淡)	茶色(淡)	茶褐色(中)	茶褐色(淡)	茶色(淡)	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	濁り多し	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	32- 1	B ハ	2021	0		若山川下流 / 吾妻橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/14	5/12	6/ 2	7/14	8/11	9/22	10/ 6	11/17	12/ 8	1/12	2/ 2	3/ 2
	採水時刻		11:10	11:55	11:31	11:30	12:00	11:20	11:44	11:52	11:36	11:35	11:26	11:05
一般項目	天候	1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	雨	曇	曇	雪	晴	晴
	気温 (℃)	1104	8.0	18.2	23.8	27.5	29.0	30.5	20.0	12.7	13.0	6.0	13.0	11.0
	水温 (℃)	1105	11.2	19.5	23.5	23.5	26.0	24.7	21.0	10.0	10.6	4.0	5.0	8.0
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH	1201	7.5	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.0	7.3	7.7
生活環境項目	DO (mg/L)	1202	9.2	9.2	7.5	8.6	7.4	7.7	7.7	10.	10.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	1.0	1.0	0.9	1.1	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6
	COD (mg/L)	1204	3.2	5.3	6.5	6.2	7.1	3.8	4.7	3.9	5.0	4.1	2.5	3.0
	SS (mg/L)	1205	12	25	33	12	18	8	25	1	18	10	2	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	2.2×10^3	4.6×10^3	2.3×10^4	2.4×10^4	1.4×10^4	5.4×10^4	7.9×10^3	1.7×10^3	2.4×10^3	1.1×10^3	3.5×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	0.13	.	.	0.50	.	.	0.39	.	.	0.32	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	0.15	.	.	0.13	.	.	0.10	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	0.5	.	.	0.3	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	0.01	.	.	0.03	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	0.11	.	.	0.46	.	.	0.38	.	.	0.31	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	767.	.	.	396.	.	.	25.6	.	.	16.5	.
	透視度 (cm)	1006	44	22	21	50	34	55	40	83	31	27	>100	80
	色相	1113	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(中)	茶色(中)	茶色(中)	褐色(淡)	緑褐色(中)	茶色(淡)	茶褐色(中)	茶褐色(淡)	茶色(淡)	無色
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	松波川 三号橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数
17	264- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:30	12:02	11:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	19.0	27.0	11.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.1	20.5	10.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.9	8.9	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.1	5.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	9	5									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	1.4×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	65	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	松波川 中央橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数
17	264- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:39	12:13	11:51	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	雨									
	気温 (℃)				1104	16.8	25.8	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	20.8	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	8.7	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.9	6.6	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	17	12									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.7×10^3	2.4×10^4	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	66	39	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑褐色(淡)	緑褐色(淡)	緑褐色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						鵜飼川 / 西方寺橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	261- 1		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					12:01	12:34	12:14	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴									
	気温 (℃)				1104	16.8	24.5	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.5	20.0	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.4	7.1	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.7	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.4	7.1	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	11	4									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	7.9×10^3	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>100	74	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	茶色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						鵜飼川 / 港橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					1 ／ 1
17	261- 2		2021	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/19	8/18	11/24	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:51	12:25	12:03	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	雨	曇									
	気温 (℃)				1104	16.3	25.0	10.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	20.0	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.3	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.2	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.3	7.7	14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	6	65									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	2.4×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	87	47	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑褐色(淡)	茶色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									