

3 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査(石川県実施分1)

(単位:mg/L)

市区町村名	内灘町	内灘町	内灘町
市区町村コード	365	365	365
地区名	大根布	大根布	大根布
地区番号	0040	0040	0040
井戸番号	000500	000900	001100
井戸深度(m)	不明	不明	不明
浅・深井戸	浅井戸	不明	不明
用途区分	生活用水	一般飲用	生活用水
採水年月日	R4. 10. 3	R4. 10. 3	R4. 10. 3
水温(°C)	17. 4	18. 8	17. 0
電気伝導率 (mS/m)	21. 3	20. 3	21. 1
pH	7. 0	7. 1	7. 0
ジクロロメタン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
四塩化炭素	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
クロロエチレン	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
1,2-ジクロロエタン	< 0. 0004	< 0. 0004	< 0. 0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
1,2-ジクロロエチレン	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0. 0005	0. 0017	< 0. 0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0. 0006	< 0. 0006	< 0. 0006
トリクロロエチレン	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
テトラクロロエチレン	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005