

石川県漁海況情報

305号
2014年4月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

スルメイカの漁況の見通し（予報期間:5月～7月）

- 石川県沿岸の小型イカ釣りによる水揚量は前年および過去5年平均を下回る。
- 日本海沿岸の水揚量は過去5年平均を下回り、昨年並みになる。

漁況週報の紹介

- 県内主要港の水揚状況を毎週お知らせする「漁況週報」の提供を始めました。

石川県主要港の水揚状況（期間:4月1日～15日）


- 定置網ではメジ、まき網ではフクラギ、底びき網ではアマエビ、刺網ではヤナギバチメなどが好調。

スルメイカの漁況の見通し（予報期間:5月～7月）


■ **石川県沿岸** 5月中旬の能登半島北東沖（右図A）と佐渡北沖（右図B）の50m深水温の差が大きい年は、5～7月のスルメイカの水揚量が多くなる傾向にあります。水温差が大きいとイカの北上が妨げられて、本県沿岸に多くイカが留まるためと考えられます。海況モデルによる計算では、今年5月中旬の水温差は小さいと予想されています。水温差と水揚量の関係から、今期の小型イカ釣りによる本県の水揚量は1,958トンと見積もられ、昨年（3,043トン）・過去5年平均（2,655トン）を下回ると予想されます。

■ **日本海沿岸** 漁獲加入前のスルメイカ（主に外套長2～10cm）の分布量を調べるため、石川県水産総合センター・富山県水産研究所・独立行政法人水産総合研究センターは4月に日本海で表層トロール調査を行いました。調査時に外套長5cm以上であったイカは5～7月に漁獲対象になります。外套長5cm以上のイカの調査点当たりの平均採集尾数は8.8尾であり、過

水揚量(5～7月)と50m深水温差(5月)



スルメイカ分布量調査の結果



去5年平均(12.5尾)を下回り、前年(8.0尾)と同程度でした。また、昨年秋に行われた孵化幼生の分布量調査では、調査点当たりの平均分布密度は0.86尾であり、過去5年平均(1.02尾)および前年(1.10尾)を下回ったことから、今期漁獲されるイカの孵化量は過去5年平均および前年よりも少ないと考えられます。以上から、今期の日本海沿岸への来遊量は過去5年平均を下回り、昨年並みになると予想されます。一方、対馬暖流域の4～6月の表面および50m深水温は近年平均並みで経過すると見込まれており、漁期の開始も近年平均並みになると予想されます。日本海沿岸の予報の詳細については、独立行政法人水産総合研究センターのホームページ(<http://www.fra.affrc.go.jp/>)をご覧ください。

漁況週報の紹介

■ 石川県水産総合センターでは、県内の漁港別・漁業種別・魚種別の水揚情報を毎週お知らせする「漁況週報」の提供を始めました。

■ 水揚港は橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・宇出津・七尾地区、漁業種類は定置網・まき網・底曳網・ごち網・刺網・釣り・小型いか釣りです。

■ 漁業種類別に水揚量の多い上位5～10銘柄について、日曜日から土曜日までの集計速報を翌週の火曜日に

ホームページに掲載します。前週よりも水揚量が増えたかどうかを「動向」として表わすとともに、過去30日間の水揚量や前年比も記載しています。漁況週報は水産総合センター海洋資源部のホームページに掲載します(<http://www.pref.ishikawa.jp/suisan/center/sigenbu.files/report/top.html>)。

石川県主要港の漁況週報（速報）

1週間集計：2014年04月11日～2014年04月17日
30日間集計：2014年03月19日～2014年04月17日

石川県水産総合センター 2014年04月21日発行

単位：トン

| 漁法 | 銘柄名称 | 1週間集計 | | | | | | | | 30日間集計 | | |
|------|-----------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--------|-------|-------|
| | | 各港合計 | 動向 | 橋立港 | 金沢港 | 富来港 | 輪島港 | 蛸島港 | 宇出津港 | 七尾地区 | 各港合計 | 前年比 |
| 定置網 | かたくちいわし | 82.9 | ↑ | | | | | 0.8 | 0.5 | 81.6 | 371.8 | 434% |
| | するめいか | 40.0 | ↑ | 0.0 | | 0.0 | | 0.1 | 0.9 | 39.0 | 126.8 | 87% |
| | まあじ | 16.8 | ↑ | 0.0 | | | | 0.0 | 14.0 | 2.8 | 68.8 | 137% |
| | まさば | 12.8 | ↑ | | | | | 0.2 | 0.8 | 11.8 | 816.3 | >500% |
| | ふくらぎ | 8.4 | ↑ | | | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 31.6 | >500% |
| | まいわし | 8.4 | ↑ | | | | | 0.1 | 0.2 | 8.0 | 46.5 | 5% |
| | うるめいわし | 3.3 | ↑ | | | | | | 0.0 | 3.3 | 22.8 | 193% |
| | めじ(クロマグロ) | 2.4 | ↓ | | | 0.0 | | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 16.8 | >500% |
| | ふぐ類 | 1.6 | ↑ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 16.3 | 81% |
| | まだい | 1.5 | ↑ | 0.0 | | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 69% |
| まき網 | まだい | 2.0 | ↑ | | 1.3 | | 0.7 | 0.0 | | | 11.4 | 64% |
| | ぶり | 0.3 | ↓ | | 0.3 | | | | | | 142.3 | 373% |
| | ふぐ類 | 0.2 | ↓ | | 0.1 | | 0.0 | 0.0 | | | 1.6 | >500% |
| | すずき | 0.1 | ↑ | | | | 0.0 | 0.1 | | | 0.2 | 8% |
| | がんど | 0.0 | ↓ | | | | | 0.0 | | | 13.1 | >500% |
| | にぎす | 37.5 | ↑ | 1.1 | 34.6 | | 0.2 | 0.5 | 1.1 | | 111.8 | 115% |
| はたはた | 26.7 | → | 3.3 | 1.5 | 15.5 | 0.6 | 2.3 | 3.4 | | 128.5 | 133% | |

石川県主要港の水揚状況（期間：4月1日～15日）

■ **定置網** メジ・フクラギなどは前年を上回り、サバは前年並み、スルメイカ・カタクチイワシ・マアジ・マイワシ・ウルメイワシ・カワハギは前年を下回りました。

■ **まき網** フクラギ・ガンドは前年を上回り、ブリは前年並み、マアジは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** ニギス・ハタハタ・アマエビ・アカガレイ・ノトエビ・アンコウ・ミズウオは前年を上回り、フグ類は前年を下回りました。

■ **その他(刺し網・釣り・採介藻など)** ベニズワイガニ・フクラギ・ヤナギバチメ・ガンド・アマエビ・サヨリは前年を上回り、ブリは前年並みでした。

集計期間 4月1日～4月15日 (水揚量の単位はトン)

| 魚種 | 水揚港 | | | | | | | 期間合計 | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | 橋立 | 金沢 | 富来 | 輪島 | 蛸島 | 宇出津 | 七尾地区 | 本年 | 前年 |
| 定置網 | | | | | | | | | |
| さば | | | 0.0 | | 1.8 | 1.0 | 49.3 | 52.1 | 51.7 |
| するめいか | 0.0 | | 0.0 | | 0.4 | 3.0 | 35.6 | 39.1 | 55.9 |
| かたくちいわし | | | | | 13.8 | 15.3 | 9.4 | 38.4 | 51.0 |
| めじ(カマガロ) | | | 0.0 | | 0.7 | 3.3 | 12.7 | 16.7 | 0.2 |
| ふくらぎ | | | 6.7 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 11.7 | 0.3 |
| まあじ | | | | | 0.0 | 3.4 | 7.8 | 11.2 | 29.3 |
| まいわし | | | | | 2.7 | 0.6 | 5.3 | 8.6 | 420.8 |
| うるめいわし | | | | | | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 11.6 |
| このしろ | | | | | | 0.2 | 2.9 | 3.0 | 2.2 |
| かわはぎ(カマツラ) | | | 0.5 | | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 16.1 |
| がんど | | | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 0.2 |
| すずき | 0.0 | 0.1 | 0.5 | | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
| その他 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.6 | 4.9 | 10.8 | 19.5 | 44.8 |
| 合計 | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 0.3 | 23.5 | 35.9 | 142.7 | 211.7 | 685.1 |
| まき網 | | | | | | | | | |
| ふくらぎ | — | 26.3 | | | | — | 9.2 | 35.5 | 0.0 |
| ぶり | — | 24.9 | | | 7.8 | — | 2.5 | 35.1 | 38.2 |
| まあじ | — | 28.2 | | | 1.2 | — | | 29.4 | 94.0 |
| がんど | — | 5.9 | | | | — | 0.5 | 6.3 | 2.2 |
| まだい | — | 2.3 | | | 1.0 | — | | 3.3 | 15.2 |
| その他ふぐ類 | — | 1.4 | | | 0.1 | — | | 1.4 | 0.1 |
| その他 | — | 0.8 | | | 0.0 | — | | 0.8 | 180.5 |
| 合計 | — | 89.7 | | | 10.1 | — | 12.2 | 112.0 | 330.1 |
| 底びき網・ごち網 | | | | | | | | | |
| にぎす | 0.4 | 56.5 | 1.5 | | 0.8 | 0.0 | — | 59.3 | 34.2 |
| はたはた | 3.3 | 10.1 | 37.9 | | 4.2 | 3.6 | — | 59.0 | 30.9 |
| あまえび | 1.5 | 30.9 | 5.0 | | 7.0 | | — | 44.4 | 13.9 |
| あかがれい | 16.1 | 20.7 | 6.2 | | 0.4 | 0.0 | — | 43.5 | 32.8 |
| その他ふぐ類 | 0.5 | 0.5 | 9.2 | | | | — | 10.2 | 18.6 |
| のとえび(トゲザコEビ他) | 0.5 | 5.8 | 0.3 | | 2.1 | | — | 8.7 | 4.3 |
| あんこう | 1.5 | 1.1 | 4.7 | | 0.0 | | — | 7.2 | 5.9 |
| みずうお(ノカシガ) | 1.1 | 4.1 | 0.2 | | 1.0 | | — | 6.5 | 1.6 |
| みずだこ | 0.8 | 1.1 | 3.2 | | | | — | 5.0 | 4.3 |
| その他 | 10.1 | 13.9 | 9.7 | 0.1 | 7.5 | 0.0 | — | 41.3 | 46.4 |
| 合計 | 36.0 | 144.6 | 77.8 | 0.1 | 23.0 | 3.6 | — | 285.2 | 192.8 |
| 刺網・釣り・その他 | | | | | | | | | |
| べにずわいがに | | 55.3 | 38.9 | 1.5 | | | | 95.7 | 56.1 |
| ふくらぎ | 0.0 | | 0.2 | 21.1 | 6.7 | 0.4 | 0.2 | 28.7 | 8.6 |
| やなぎばちめ(ウスマル) | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 23.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 28.5 | 15.5 |
| がんど | | | 0.1 | 8.5 | 14.2 | 0.1 | 0.0 | 23.0 | 3.1 |
| あまえび | | | 13.4 | | | | | 13.4 | 3.3 |
| ぶり | | | | 5.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 8.6 | 7.1 |
| さより | | | | | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.6 |
| その他 | 6.3 | 13.0 | 16.0 | 11.4 | 13.1 | 7.5 | 10.8 | 78.1 | 58.7 |
| 合計 | 6.3 | 68.7 | 72.7 | 71.5 | 38.5 | 9.4 | 11.4 | 278.4 | 154.0 |
| 総計 | 42.4 | 303.1 | 159.6 | 71.9 | 95.1 | 48.9 | 166.3 | 887.3 | 1362.1 |

注:富来・輪島は一部未集計