

石川県漁海況情報



375号
2017年3月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

ズワイガニ漁のまとめ（期間:2016年11月～2017年3月）

- 2016年漁期のズワイガニおよびコウバコガニの水揚量は過去5年平均を下回りました。
- 2016年漁期のズワイガニおよびコウバコガニの総水揚金額は過去5年平均並みでした。

石川県主要港の水揚状況（期間:3月1日～15日）

- 全体的にやや低調な漁模様でした。



石川県周辺海域の水温（期間:3月23日～27日）

■ **沿岸の海面水温** 3月27日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は10～11℃台で、過去5年平均との差は±0.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は10.4～11.4℃で、3月中旬から0.1℃上昇しました。前年同時期との差は-0.5～-0.1℃、過去3年平均との差は-0.2～+0.3℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は10.7～11.6℃で、前年同時期との差は-0.3～+0.0℃、過去3年平均との差は+0.3～+0.5℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

観測位置	5日間平均 3/23～3/27	前年差	過去3年 平均差
① 橋立沖	11.3	-0.1	+0.2
② 橋立沿岸	11.4	データなし	データなし
③ 富来沿岸	11.2	-0.1	-0.1
④ 門前沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤ 猿山岬沖	休止中	データなし	データなし
⑥ 萱々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦ 小泊沿岸	10.5	-0.5	-0.2
⑧ 小浦沿岸	10.4	-0.3	+0.3
⑨ 鶴川沿岸	10.4	-0.3	+0.3
⑩ 岸端沿岸	10.5	-0.4	+0.3

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

観測位置	5日間平均 3/23～3/27	前年差	過去3年 平均差
⑪ 橋立港	11.6	-0.0	+0.5
⑫ 宇出津港	10.7	-0.3	+0.3
⑬ 石崎港	11.5	+0.0	+0.5

ズワイガニ漁のまとめ（期間：2016年11月～2017年3月）

■ 2016年漁期（昨年11月～今年3月）の底びき網漁船による県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鶴飼港）へのズワイガニの水揚状況は以下のとおりでした。


■ 2016年漁期のズワイガニの水揚量は210トンで、前年（217トン）の97%、過去5年平均（267トン）の79%でした。2011年漁期以降、ズワイガニの水揚量は減少傾向にあります。2016年漁期のコウバコの水揚量は142トンで、前年（155トン）の92%、過去5年平均（180トン）の79%でした。2011年から2014年まで、コウバコの水揚量は横ばいでしたが、今漁期は昨年漁期に続いて減少しました。

■ 2016年漁期のズワイガニのキログラム単価は4,905円で、前年（4,980円）並みで過去5年平均（3,615円）を上回りました。コウバコの単価は2,070円で、前年（2,135円）並みで過去5年平均（1,639円）を上回りました。


2011年以降ズワイガニの単価は上昇傾向でしたが、2015年はズワイガニ・コウバコともに単価が特に大きく上昇し、2016年も引き続き高水準を維持しました。総水揚金額（13.3億円）は前年（14.1億円）および過去5年平均（12.3億円）並みでした。

■ 本県の底びき網漁業者は資源を保護するためにコウバコの漁期短縮やミズガニの禁漁など資源管理に積極的に取り組んでいます。ズワイガニはおおむね7～8歳以降に漁獲対象になるため、資源保護の効果が出るまでには時間がかかりますが、今後の水揚量の増加が期待されます。

雌雄別の水揚重量と出漁回数



雌雄別の単価と総水揚金額



石川県主要港の水揚状況（期間：3月1日～15日）

■ **定置網** マアジ・ブリは前年を上回り、スルメイカ・サバは前年を下回りました。

■ **まき網** マアジは前年を上回り、ブリは前年並み、ガンドは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** ハタハタは28トン水揚げされました。2月上旬から3月中旬までの累計は72トンで、前年（78トン）並みであり、過去5年平均（122トン）を下回りました。マダラは前年を上回り、アカガレイは前年並み、ニギスは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を上回り、マダラは前年を下回りました。

集計期間 3月1日～3月15日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	蛸島	宇出津	七尾地区	本年	前年
定置網									
まあじ					0.9	32.6	15.3	48.8	30.7
するめいか					0.1	0.9	17.6	18.6	185.6
ぶり					0.0	4.6	11.3	16.0	9.8
さば					0.2	3.9	9.4	13.5	118.0
さわら・さごし					0.4	4.8	4.6	9.8	6.1
まだら			0.1		0.5	4.5	3.3	8.3	20.5
うるめいわし						1.2	3.5	4.7	6.3
かわはぎ(ウマヅラ)					0.0	2.1	2.5	4.6	5.1
ふくらぎ			0.0		0.6	1.2	0.9	2.7	0.1
やりいか					0.2	0.7	0.8	1.7	2.8
かながしら					0.0	0.0	1.1	1.1	1.2
あんこう					0.1	0.3	0.5	0.9	1.2
その他ふぐ類			0.0		0.1	0.3	0.2	0.6	0.5
その他			0.0		1.0	4.9	8.7	14.6	851.4
合計			0.2		4.2	62.0	79.6	145.9	1239.3
まき網									
ぶり	—	25.7			9.8	—	31.4	66.9	68.8
がんど	—	3.4			10.8	—	20.5	34.7	66.8
まあじ	—				20.2	—		20.2	4.4
ふくらぎ	—				0.0	—	18.0	18.0	0.0
さば	—				5.2	—		5.2	403.1
その他	—	0.0			0.0	—	0.0	0.0	1.0
合計	—	29.1			46.1	—	69.8	145.1	544.1
底びき網・ごち網									
あかがれい	50.2	11.5	1.3	8.7	1.1		—	72.8	71.6
にぎす	1.7	15.2	18.1	2.3	1.9	0.4	—	39.6	69.4
はたはた	2.8	4.1	0.3	12.4	1.7	7.1	—	28.3	34.5
まだら	1.2	2.5	3.7	14.2	1.5	0.1	—	23.2	18.2
ずわいがに	2.5	5.1	0.5	3.9	2.1		—	14.1	15.3
あまえび	0.6	4.5	4.8	1.5	2.6		—	14.0	14.4
そうはち	3.9	3.5		1.6	0.0		—	9.1	7.1
みずうお(ノケツケ)	0.2	6.1	1.3	0.5	0.2		—	8.4	12.1
のとえび(トゲザコヒ)他)	0.2	6.1	1.0	0.1	0.3		—	7.7	2.9
その他	9.0	10.2	7.9	12.1	4.7	0.6	—	44.4	82.7
合計	72.3	68.7	39.0	57.3	16.2	8.1	—	261.6	328.2
刺網・釣り・その他									
べにずわいがに		43.9	5.7	2.3				51.9	40.1
まだら	0.0		0.2	0.1	1.2	8.1	1.4	10.9	18.9
あからばちめ(ハツメ)				7.8				7.8	3.8
あまえび			6.8				0.0	6.8	11.7
のどぐろ(アカムツ)			0.0	6.7		0.0		6.7	0.6
やなぎばちめ(ウスメバル)	0.1	0.3	2.3	2.7	0.8	0.1	0.2	6.5	4.6
ぶり				5.8	0.1	0.0		6.0	0.5
その他	2.7	2.3	7.6	18.0	5.6	11.8	12.3	60.3	179.3
合計	2.8	46.5	22.7	43.3	7.7	20.0	13.9	156.9	259.5
総計	75.1	144.4	61.8	100.7	74.1	90.2	163.3	709.5	2371.1

注:富来・輪島は一部未集計