

平成24年12月13日

## 平成24年度 学校給食モニタリング事業における放射性物質の検査結果について

石川県教育委員会事務局スポーツ健康課

| 対象日                       | 収集日         | 市町名   | 対象校(調理場)       | 検査結果(単位:ベクレル/kg) |         |
|---------------------------|-------------|-------|----------------|------------------|---------|
|                           |             |       |                | セシウム134          | セシウム137 |
| 12/3<br>(月) ~ 12/7<br>(金) | 12/7<br>(金) | 金沢市   | 金沢市学校給食中央共同調理場 | 不検出              | 不検出     |
|                           |             | 加賀市   | 加賀市山中学校給食センター  | 不検出              | 不検出     |
|                           |             | 宝達志水町 | 宝達志水町立志雄小学校    | 不検出              | 不検出     |

※ 検査機関:財団法人 石川県予防医学協会(厚生労働省 登録検査機関)

※ 分析法:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメリー分析法

※ 「不検出」とは放射性物質が検査下限値10ベクレル/kg未満であることを示します。

《参考》食品中の放射性セシウムの基準値(ベクレル/kg)

|        |     |
|--------|-----|
| 一般食品   | 100 |
| 牛乳・乳製品 | 50  |
| 乳児用食品  |     |