11 年齢階級別死亡数(選択死因)

小松市（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	1339.0	1.0	0.3	1.0	1.3	2.3	1.7	3.3	1.7	5.3	12.3	19.7	19.3	27.0	39.0	104.7	153.3	225.7	270.7	449.3	0.0
結　核	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0
悪性新生物	323.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.7	0.7	1.3	1.7	6.0	4.3	9.3	14.7	18.0	42.7	57.0	63.0	56.7	46.0	0.0
食道	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0	0.3	0.0
胃	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	0.3	1.0	0.7	2.7	6.7	7.7	7.3	3.0	0.0
結腸	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	2.7	1.7	3.3	4.7	8.7	5.7	6.3	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.0	1.3	1.7	1.7	0.7	1.3	0.0
肝及び肝内胆管	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	1.0	1.7	4.3	4.7	4.0	2.3	0.0
胆のう及びその他の胆道	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.3	0.7	2.3	3.3	2.0	2.3	3.7	0.0
膵	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.3	1.7	3.0	5.0	4.7	6.3	4.7	2.3	0.0
気管、気管支及び肺	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	2.0	2.3	4.0	13.7	16.0	11.3	12.3	10.3	0.0
乳房	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	2.3	0.7	2.0	2.0	0.7	2.0	2.3	0.0
子宮	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.0	1.0	1.0	0.3	1.0	0.0	0.0
白血病	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	1.0	2.7	2.0	1.7	1.0	0.0
糖尿病	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	1.3	1.3	1.7	2.7	3.0	0.0
高血圧性疾患	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	1.7	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	1.0	2.3	1.7	3.0	5.3	13.3	19.0	37.3	48.3	74.3	0.0
急性心筋梗塞	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.0	2.3	5.0	5.0	7.7	10.7	9.3	0.0
その他の虚血性心疾患	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	1.0	1.3	2.3	3.0	3.0	0.0
不整脈及び伝導障害	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.3	1.3	1.0	4.3	4.0	11.7	9.3	7.3	0.0
心不全	95.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.3	1.3	2.3	7.0	13.7	20.3	49.7	0.0
脳血管疾患	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.7	2.0	1.7	1.3	8.3	11.3	15.0	18.3	23.0	0.0
くも膜下出血	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	1.0	0.3	1.0	2.0	1.3	2.0	0.3	0.0
脳内出血	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3	3.7	4.7	3.0	4.7	5.3	0.0
脳梗塞	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	3.3	4.3	10.7	10.7	16.3	0.0
大動脈瘤及び解離	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.0	1.0	2.3	3.7	3.0	3.7	0.0
肺　炎	59.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	4.0	5.0	9.3	11.0	28.3	0.0
慢性閉塞性肺疾患	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	1.3	1.7	2.7	1.0	0.0
喘　息	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
肝疾患	15.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.3	0.3	2.0	2.0	3.3	2.3	2.7	0.0
腎不全	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.0	1.3	3.3	3.7	4.3	11.3	0.0
老　衰	199.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	5.7	17.3	36.3	138.7	0.0
不慮の事故	37.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	1.7	1.3	0.7	1.0	3.7	6.0	5.7	8.0	7.3	0.0
交通事故	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.0	0.0
自　殺	17.3	0.0	0.0	0.7	0.3	1.3	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	4.7	0.3	2.0	1.3	0.7	0.7	0.3	1.0	0.0	0.0

資料:南加賀保健所算出

11 年齢階級別死亡数(選択死因)

加賀市（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	1032.3	1.3	0.0	0.7	1.3	0.3	0.7	1.7	3.7	2.3	9.3	10.7	16.0	23.7	38.7	88.7	123.0	161.0	212.0	337.3	0.0
結　核	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	262.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	3.7	4.0	6.3	10.3	17.3	42.7	43.7	48.0	45.7	38.7	0.0
食道	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.0	0.0	0.0
胃	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.7	0.0	1.0	4.0	4.7	3.3	5.0	3.7	0.0
結腸	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	1.0	1.7	5.7	4.0	5.0	5.3	5.0	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	1.0	0.7	2.3	2.0	1.3	2.7	1.0	0.0
肝及び肝内胆管	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	2.3	2.0	2.0	2.3	3.0	0.0
胆のう及びその他の胆道	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	1.0	2.0	3.7	4.0	0.0
膵	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.7	2.7	2.0	5.7	5.3	4.0	5.0	3.7	0.0
気管、気管支及び肺	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	5.3	7.7	11.3	10.3	8.3	6.3	0.0
乳房	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.3	1.7	2.0	1.3	0.7	0.0
子宮	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	0.7	0.0
白血病	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	1.7	1.3	0.7	1.0	0.0
糖尿病	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	3.7	2.0	3.0	2.3	0.0
高血圧性疾患	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.3	1.7	2.0	1.7	1.7	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	138.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	1.3	1.0	1.7	2.0	8.3	14.0	19.3	27.7	61.7	0.0
急性心筋梗塞	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0	2.3	1.7	4.0	3.3	0.0
その他の虚血性心疾患	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.7	0.3	3.0	4.3	5.3	6.0	6.0	0.0
不整脈及び伝導障害	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.7	2.0	3.3	2.0	4.3	6.7	0.0
心不全	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.3	3.7	8.7	10.7	38.0	0.0
脳血管疾患	67.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	1.0	2.3	4.3	9.3	9.7	14.0	22.7	0.0
くも膜下出血	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.0	0.3	0.0
脳内出血	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.3	0.7	1.7	4.3	4.3	2.3	3.7	0.0
脳梗塞	41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	1.7	4.3	4.7	11.7	18.3	0.0
大動脈瘤及び解離	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	0.7	0.7	0.3	2.3	2.3	4.3	2.3	0.0
肺　炎	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	1.0	3.7	3.3	8.0	8.3	0.0
慢性閉塞性肺疾患	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.3	1.3	1.3	1.7	1.7	0.0
喘　息	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0
肝疾患	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	0.0	1.3	1.0	0.7	1.7	2.0	1.0	1.7	0.3	0.0
腎不全	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	2.3	3.7	5.0	7.0	0.0
老　衰	115.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.3	7.7	29.0	75.3	0.0
不慮の事故	32.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.7	0.3	1.3	1.0	3.0	3.0	7.0	4.3	9.3	0.0
交通事故	2.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.3	0.7	0.0
自　殺	13.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3	0.7	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	1.7	0.7	1.3	1.3	1.0	0.3	0.0	0.0

資料:南加賀保健所算出

11 年齢階級別死亡数(選択死因)

能美市（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	519.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	0.0	1.3	1.7	3.0	6.0	9.0	13.0	17.7	35.3	66.7	89.0	98.7	175.3	0.0
結　核	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.7	2.0	4.7	6.3	10.0	18.0	21.7	21.7	17.7	20.3	0.0
食道	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0
胃	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.3	2.7	2.3	2.3	1.3	2.3	0.0
結腸	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.7	0.7	0.7	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.3	0.7	1.3	0.0	1.0	0.3	0.0
肝及び肝内胆管	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	2.3	0.3	0.7	1.3	0.0
胆のう及びその他の胆道	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	2.0	0.7	2.0	0.0
膵	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.0	1.3	3.0	3.3	2.3	1.0	2.0	0.0
気管、気管支及び肺	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	2.0	3.3	4.7	5.3	2.7	4.3	0.0
乳房	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	1.0	0.3	1.0	0.7	0.3	0.7	0.0	0.0
子宮	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
白血病	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.7	0.7	0.7	0.0
糖尿病	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.3	1.0	1.0	0.0
高血圧性疾患	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	70.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.7	1.0	0.3	4.7	6.7	12.0	15.0	28.3	0.0
急性心筋梗塞	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	2.3	3.0	2.3	4.0	2.3	0.0
その他の虚血性心疾患	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0
不整脈及び伝導障害	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.3	1.0	6.7	0.0
心不全	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	2.3	5.0	7.0	14.0	0.0
脳血管疾患	39.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	1.3	1.3	5.3	7.3	8.7	13.7	0.0
くも膜下出血	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.7	0.3	0.3	0.7	0.0
脳内出血	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	1.0	2.3	1.3	3.3	0.0
脳梗塞	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.3	2.7	4.3	7.0	9.3	0.0
大動脈瘤及び解離	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.3	0.7	2.7	2.3	1.3	1.7	0.0
肺　炎	22.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.7	6.0	5.0	8.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	1.3	0.7	0.0
喘　息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝疾患	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.7	0.7	0.3	0.7	0.0	0.0
腎不全	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	1.0	1.3	2.0	3.0	0.0
老　衰	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.0	7.3	11.3	44.7	0.0
不慮の事故	15.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.3	0.3	4.0	3.7	1.7	4.0	0.0
交通事故	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0
自　殺	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	2.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.0

資料:南加賀保健所算出

11 年齢階級別死亡数(選択死因)

川北町（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	55.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	1.0	0.7	2.0	4.7	6.3	7.7	7.7	23.7	0.0
結　核	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.3	1.7	1.3	2.3	2.7	0.0	3.7	0.0
食道	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
胃	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	0.0
結腸	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝及び肝内胆管	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
胆のう及びその他の胆道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0
気管、気管支及び肺	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.3	0.0	0.3	0.0
乳房	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
白血病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
糖尿病	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
高血圧性疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	1.0	0.3	1.3	1.7	4.7	0.0
急性心筋梗塞	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.3	0.7	0.3	1.0	0.0
その他の虚血性心疾患	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0
不整脈及び伝導障害	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
心不全	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	2.0	0.0
脳血管疾患	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0
くも膜下出血	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳内出血	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳梗塞	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0
大動脈瘤及び解離	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肺　炎	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
喘　息	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝疾患	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎不全	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0
老　衰	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.7	5.3	0.0
不慮の事故	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0
交通事故	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
自　殺	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

資料:南加賀保健所算出

11 年齢階級別死亡数(選択死因)

管内（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	2426.0	1.7	0.3	1.7	1.3	2.7	2.3	3.3	3.7	7.3	18.3	27.0	33.0	52.0	80.7	182.7	281.3	380.0	491.3	855.3	0.0
結　核	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.7	0.0
悪性新生物	574.7	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	1.0	2.0	7.3	7.3	14.7	24.3	36.7	81.0	101.7	106.3	99.3	91.3	0.0
食道	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.7	1.7	2.0	3.0	2.0	0.7	0.0
胃	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	1.3	1.3	1.3	6.3	14.0	11.7	13.7	8.0	0.0
結腸	66.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	1.0	1.7	3.0	3.7	11.3	7.3	11.0	12.0	13.0	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.7	2.7	1.7	3.0	2.7	4.0	4.0	2.3	0.0
肝及び肝内胆管	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	2.3	4.7	7.0	6.3	4.7	4.3	0.0
胆のう及びその他の胆道	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	2.7	2.3	4.7	4.3	8.0	0.0
膵	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	3.0	4.0	4.3	11.0	9.7	11.7	9.7	5.3	0.0
気管、気管支及び肺	119.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.3	2.7	4.7	9.7	16.7	26.7	19.3	18.3	19.0	0.0
乳房	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	1.3	2.3	0.7	2.3	3.7	2.3	3.7	2.3	0.0
子宮	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	1.0	0.7	1.0	1.3	1.0	0.0
白血病	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	1.7	2.0	5.0	4.0	1.7	2.0	0.0
糖尿病	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.3	0.0	1.3	2.0	4.7	2.7	7.7	5.0	0.0
高血圧性疾患	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	2.3	2.0	1.3	3.3	6.0	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	355.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.3	2.7	3.3	3.3	4.7	7.0	22.7	28.7	53.7	80.0	148.0	0.0
急性心筋梗塞	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.7	1.7	1.3	3.7	6.3	7.3	11.0	17.7	14.3	0.0
その他の虚血性心疾患	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	0.7	0.7	4.7	4.7	6.3	6.3	12.7	0.0
不整脈及び伝導障害	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.7	1.0	0.3	2.0	1.7	5.3	5.3	8.3	12.7	18.0	0.0
心不全	162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.7	0.7	4.3	10.0	23.0	34.3	87.0	0.0
脳血管疾患	163.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.7	2.7	4.3	5.7	11.3	21.3	26.0	33.3	55.0	0.0
くも膜下出血	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	1.7	1.7	2.0	3.0	3.0	2.3	1.3	0.0
脳内出血	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	1.0	1.7	1.3	5.0	7.0	6.7	7.3	10.7	0.0
脳梗塞	98.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.7	2.7	3.7	11.0	16.0	22.3	41.0	0.0
大動脈瘤及び解離	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.0	1.3	1.3	1.7	5.3	6.7	7.7	6.7	0.0
肺　炎	101.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.3	0.3	2.7	6.3	7.3	14.3	22.3	45.0	0.0
慢性閉塞性肺疾患	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.7	1.0	3.3	4.0	5.3	3.0	0.0
喘　息	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0
肝疾患	22.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.0	1.7	1.3	1.0	3.0	4.0	2.7	3.7	2.3	0.0
腎不全	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	1.3	1.3	6.7	8.0	11.0	18.0	0.0
老　衰	322.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	2.3	5.7	26.3	68.3	219.0	0.0
不慮の事故	71.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	1.0	3.0	1.7	2.0	1.3	7.0	10.7	13.3	11.3	17.7	0.0
交通事故	7.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.7	1.3	1.3	1.0	0.7	0.0
自　殺	24.7	0.0	0.0	1.0	0.3	2.0	0.3	1.3	1.0	1.3	1.7	3.0	1.3	3.0	1.3	2.3	2.3	1.0	1.0	0.3	0.0

資料:南加賀保健所算出

11　年齢階級別死亡数(選択死因)

石川県（３年平均：令和４～令和６年）　　（単位:人）

死因＼年齢	総数	0～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90歳～	不詳
総　数	14698.7	14.3	3.0	5.3	12.0	17.0	15.7	25.7	34.0	47.7	115.0	166.7	218.0	351.7	568.3	1175.0	1657.3	2273.0	2926.0	5073.0	0.0
結　核	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.3	3.3	4.7	0.0
悪性新生物	3566.7	0.3	0.7	0.3	1.3	1.0	3.0	2.7	7.3	12.3	39.7	55.0	84.7	149.7	250.7	495.3	611.0	645.3	606.3	600.0	0.0
食道	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	2.0	4.7	10.3	15.7	15.0	15.3	14.0	6.7	0.0
胃	385.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	6.7	4.3	5.7	13.0	21.3	52.0	68.3	69.7	70.0	71.7	0.0
結腸	367.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	4.0	6.7	7.3	12.7	26.0	46.7	54.3	62.3	67.0	78.0	0.0
直腸S状結腸移行部及び直腸	145.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	1.0	1.0	4.0	5.7	8.3	12.3	23.0	23.3	19.0	20.3	25.3	0.0
肝及び肝内胆管	209.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.0	3.0	6.3	12.3	24.7	40.0	42.0	42.3	36.0	0.0
胆のう及びその他の胆道	172.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.3	2.0	3.0	10.7	13.0	25.3	37.3	35.0	43.7	0.0
膵	368.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	2.3	5.0	9.3	19.0	30.0	60.0	61.0	72.0	54.3	55.0	0.0
気管、気管支及び肺	692.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.7	2.3	5.3	10.7	27.0	54.0	117.0	147.3	121.3	110.0	95.7	0.0
乳房	139.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.3	7.0	7.0	8.0	13.3	12.3	20.0	20.0	14.3	17.3	17.7	0.0
子宮	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	2.0	1.0	4.3	5.0	4.7	4.7	8.0	8.0	7.0	5.7	0.0
白血病	100.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.7	1.7	2.0	2.7	4.7	7.0	16.7	17.3	22.0	12.7	11.7	0.0
糖尿病	165.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	0.0	1.0	5.0	4.3	5.3	9.0	18.7	22.7	29.0	34.7	34.7	0.0
高血圧性疾患	136.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	4.3	5.0	10.3	9.7	17.3	22.0	64.7	0.0
心疾患(高血圧性を除く)	2103.0	1.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.7	1.7	3.3	3.7	13.7	19.0	27.0	33.7	53.3	137.3	193.7	299.7	444.3	869.3	0.0
急性心筋梗塞	438.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.0	6.0	9.7	12.7	11.7	25.3	47.7	64.3	77.0	88.7	92.0	0.0
その他の虚血性心疾患	230.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	2.0	3.7	5.3	7.7	22.3	32.7	36.3	51.3	67.3	0.0
不整脈及び伝導障害	301.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	1.3	1.0	3.7	4.7	3.7	8.7	9.3	23.3	31.0	46.0	60.3	107.3	0.0
心不全	919.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0	1.3	2.3	4.7	3.0	7.7	29.3	53.3	111.7	197.7	507.0	0.0
脳血管疾患	1082.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	4.3	7.3	15.3	15.3	24.3	37.3	79.3	123.3	183.7	225.0	364.0	0.0
くも膜下出血	106.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	2.0	3.7	6.0	3.3	7.0	9.0	12.7	13.7	17.3	14.7	15.7	0.0
脳内出血	286.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	2.0	3.7	9.3	8.7	12.7	13.7	28.3	42.7	48.0	54.0	62.0	0.0
脳梗塞	665.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	3.3	4.0	14.3	34.3	65.7	115.3	150.7	277.7	0.0
大動脈瘤及び解離	193.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	2.7	3.7	4.7	7.3	11.7	19.3	23.3	37.0	42.0	41.7	0.0
肺　炎	648.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.0	0.0	2.0	3.0	2.7	14.3	30.0	59.7	109.7	163.3	261.7	0.0
慢性閉塞性肺疾患	139.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.7	3.3	15.0	26.0	31.7	34.3	27.0	0.0
喘　息	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.3	0.7	0.7	1.7	1.7	6.0	0.0
肝疾患	149.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	4.3	6.0	7.0	9.7	13.7	12.0	20.0	18.3	21.7	22.3	13.3	0.0
腎不全	236.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.3	2.3	7.7	17.0	26.0	41.0	56.7	83.0	0.0
老　衰	1799.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	12.3	40.3	138.3	347.0	1258.0	0.0
不慮の事故	486.0	2.0	1.0	2.0	2.3	2.0	1.0	2.3	3.7	4.3	6.7	13.0	11.3	17.3	24.7	45.0	64.0	75.7	94.0	113.7	0.0
交通事故	38.7	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	0.0	1.0	1.0	1.3	1.0	2.0	2.0	2.3	1.7	4.0	4.7	5.7	7.7	2.0	0.0
自　殺	174.7	0.0	0.0	1.3	4.7	10.0	7.0	12.7	10.0	8.7	18.7	16.3	13.3	17.0	11.0	13.0	13.3	6.7	7.3	3.7	0.0

資料:南加賀保健所算出