

1) 特定健康診査の状況

出典:石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数		194,062	26,315	10,888	4,661	4,763	2,473	3,530
特定健康診査	受診者数	80,158	12,683	4,943	2,082	2,478	1,474	1,706
	受診率	41.3%	48.2%	45.4%	44.7%	52.0%	59.6%	48.3%
	評価対象者	80,330	12,838	4,951	2,082	2,625	1,474	1,706
特定保健指導	対象者	8,758	1,543	623	242	261	172	245
	率	10.9%	12.0%	12.6%	11.6%	9.9%	11.7%	14.4%
	利用者	4381	1021	437	178	174	88	144
	率	50.0%	66.2%	70.1%	73.6%	66.7%	51.2%	58.8%
	終了者	3875	923	385	150	173	84	131
実施率	44.2%	59.8%	61.8%	62.0%	66.3%	48.8%	53.5%	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

2) 特定保健指導の状況(積極的支援)

(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
評価対象者		80,330	12,838	4,951	2,082	2,625	1,474	1,706	
積極的支援	対象者	2,330	439	183	80	84	37	55	
	率	2.9%	3.4%	3.7%	3.8%	3.2%	2.5%	3.2%	
	利用者	人数	1,032	304	122	75	57	25	25
		率	44.3%	69.2%	66.7%	93.8%	67.9%	67.6%	45.5%
	終了者	人数	564	212	71	47	57	21	16
		率	24.2%	48.3%	38.8%	58.8%	67.9%	56.8%	29.1%
	中断者	45.3%	30.3%	41.8%	37.3%	0.0%	16.0%	36.0%	
	服薬除外者	3,659	733	299	91	170	69	104	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

3) 特定保健指導の状況(動機付け支援)

(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
評価対象者		80,330	12,838	4,951	2,082	2,625	1,474	1,706	
動機付け支援	対象者	6,428	1,104	440	162	177	135	190	
	率	8.0%	8.6%	8.9%	7.8%	6.7%	9.2%	11.1%	
	利用者	人数	3,349	717	315	103	117	63	119
		率	52.1%	64.9%	71.6%	63.6%	66.1%	46.7%	62.6%
	終了者	人数	3,311	711	314	103	116	63	115
		率	51.5%	64.4%	71.4%	63.6%	65.5%	46.7%	60.5%
	中断者	1.1%	0.8%	0.3%	0.0%	0.9%	0.0%	3.4%	
	服薬除外者	14,654	2,530	966	407	606	267	284	

※石川県の数は市町国保の合計とする。

4) 内臓脂肪症候群・服薬に関する状況

(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		80,330	12,838	4,951	2,082	2,625	1,474	1,706
内臓脂肪症候群	人数	14,757	2,601	1,037	409	518	280	357
	率	18.4%	20.3%	20.9%	19.6%	19.7%	19.0%	20.9%
内臓脂肪症候群予備群	人数	7,977	1,312	497	196	292	162	165
	率	9.9%	10.2%	10.0%	9.4%	11.1%	11.0%	9.7%
高血圧症の治療	人数	29,471	4,890	1,869	748	1,149	542	582
	率	36.7%	38.1%	37.7%	35.9%	43.8%	36.8%	34.1%
脂質異常症の治療	人数	21,528	3,396	1,380	526	711	378	401
	率	26.8%	26.5%	27.9%	25.3%	27.1%	25.6%	23.5%
糖尿病の治療	人数	6,625	1,211	491	169	247	144	160
	率	8.2%	9.4%	9.9%	8.1%	9.4%	9.8%	9.4%

※石川県の数は市町国保の合計とする。

5) 特定健康診査

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(平成24年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数	83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上	29,200	4,999	2,076	829	958	551	585	
(%)	35.2%	37.8%	41.0%	38.3%	35.4%	35.7%	33.2%	
腹囲	男性:85cm未満 女性:90cm未満	56,930	8,852	3,364	1,459	1,817	1,032	1,180
	(%)	68.6%	66.9%	66.4%	67.4%	67.2%	66.8%	67.0%
	男性:85cm以上 女性:90cm以上	26,076	4,383	1,698	705	888	511	581
	(%)	31.4%	33.1%	33.5%	32.6%	32.8%	33.1%	33.0%
	実施せず	9	4	3	0	0	1	0
(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	
BMI	18.5未満	5,342	671	257	110	139	82	83
	(%)	6.4%	5.1%	5.1%	5.1%	5.1%	5.3%	4.7%
	18.5～25未満	57,314	8,760	3,307	1,476	1,697	1,073	1,207
	(%)	69.0%	66.2%	65.3%	68.2%	62.7%	69.5%	68.5%
	25以上	20,350	3,804	1,500	578	866	389	471
(%)	24.5%	28.7%	29.6%	26.7%	32.0%	25.2%	26.7%	
実施せず	12	4	1	0	3	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
血圧	異常なし ～129 and ～84	45,718	7,039	2,669	1,233	1,322	895	920
	(%)	55.1%	53.2%	52.7%	57.0%	48.9%	58.0%	52.2%
	保健指導判定 130～139 or 85～	18,595	2,803	1,060	481	625	279	358
	(%)	22.4%	21.2%	20.9%	22.2%	23.1%	18.1%	20.3%
	受診勧奨判定 140～ or 90～	18,691	3,396	1,336	450	757	370	483
(%)	22.5%	25.7%	26.4%	20.8%	28.0%	24.0%	27.4%	
不明・検査せず	11	1	0	0	1	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(平成24年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数	83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
中性脂肪	異常なし ~149	62,624	9,835	3,802	1,528	2,096	1,150	1,259
	(%)	75.4%	74.3%	75.1%	70.6%	77.5%	74.5%	71.5%
	保健指導判定 150~299	17,837	2,973	1,099	562	534	342	436
	(%)	21.5%	22.5%	21.7%	26.0%	19.7%	22.2%	24.8%
	受診勧奨判定 300~	2,546	427	163	74	72	52	66
(%)	3.1%	3.2%	3.2%	3.4%	2.7%	3.4%	3.7%	
不明・検査せず	8	4	1	0	3	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	
HDLコレステロール	異常なし 40~	76,994	12,247	4,656	1,966	2,537	1,446	1,642
	(%)	92.7%	92.5%	91.9%	90.9%	93.8%	93.7%	93.2%
	保健指導判定 35~39	4,548	732	302	143	120	72	95
	(%)	5.5%	5.5%	6.0%	6.6%	4.4%	4.7%	5.4%
	受診勧奨判定 ~34	1,470	258	105	55	48	26	24
(%)	1.8%	1.9%	2.1%	2.5%	1.8%	1.7%	1.4%	
不明・検査せず	3	2	2	0	0	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
LDLコレステロール	異常なし ~119	43,435	7,076	2,733	1,165	1,465	760	953
	(%)	52.3%	53.4%	54.0%	53.8%	54.2%	49.2%	54.1%
	保健指導判定 120~139	19,928	3,153	1,178	530	641	405	399
	(%)	24.0%	23.8%	23.3%	24.5%	23.7%	26.2%	22.7%
	受診勧奨判定 ~140	19,637	3,008	1,154	469	598	379	408
(%)	23.7%	22.7%	22.8%	21.7%	22.1%	24.5%	23.2%	
不明・検査せず	15	2	0	0	1	0	1	
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(平成24年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数	83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
A S T (G O T)	異常なし 8~30	72,468	11,534	4,417	1,878	2,340	1,338	1,561
	(%)	87.3%	87.1%	87.2%	86.8%	86.5%	86.7%	88.6%
	保健指導判定 31~50	8,797	1,443	544	250	315	167	167
	(%)	10.6%	10.9%	10.7%	11.6%	11.6%	10.8%	9.5%
	受診勧奨判定 51~	1,742	258	100	36	50	39	33
(%)	2.1%	1.9%	2.0%	1.7%	1.8%	2.5%	1.9%	
不明・検査せず	8	4	4	0	0	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
A L T (G P T)	異常なし 5~30	71,635	11,507	4,381	1,881	2,336	1,346	1,563
	(%)	86.3%	86.9%	86.5%	86.9%	86.4%	87.2%	88.8%
	保健指導判定 31~50	8,559	1,304	505	219	291	146	143
	(%)	10.3%	9.8%	10.0%	10.1%	10.8%	9.5%	8.1%
	受診勧奨判定 51~	2,812	424	175	64	78	52	55
(%)	3.4%	3.2%	3.5%	3.0%	2.9%	3.4%	3.1%	
不明・検査せず	9	4	4	0	0	0	0	
(%)	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
γ - G T P (G T P)	異常なし ~50	69,820	11,183	4,263	1,850	2,262	1,292	1,516
	(%)	84.1%	84.5%	84.2%	85.5%	83.6%	83.7%	86.1%
	保健指導判定 51~100	9,116	1,424	551	220	301	173	179
	(%)	11.0%	10.8%	10.9%	10.2%	11.1%	11.2%	10.2%
	受診勧奨判定 101~	4,047	624	246	94	141	77	66
(%)	4.9%	4.7%	4.9%	4.3%	5.2%	5.0%	3.7%	
不明・検査せず	32	8	5	0	1	2	0	
(%)	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	
血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c	異常なし 血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	48,786	6,856	2,674	1,091	1,533	837	721
	(%)	58.8%	51.8%	52.8%	50.4%	56.7%	54.2%	40.9%
	保健指導判定 血糖値110以上~ 126未満またはHb A1c5.2以上6.1未満	28,086	5,235	1,993	878	938	573	853
	(%)	33.8%	39.5%	39.3%	40.6%	34.7%	37.1%	48.4%
	受診勧奨判定 血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	6,118	1,130	397	179	233	134	187
(%)	7.4%	8.5%	7.8%	8.3%	8.6%	8.7%	10.6%	
不明・検査せず	25	18	1	16	1	0	0	
(%)	0.0%	0.1%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数		83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
尿検査 (蛋白)	(-) (±)	78,615	12,510	4,766	2,035	2,555	1,487	1,667	
	(%)	94.7%	94.5%	94.1%	94.0%	94.5%	96.3%	94.7%	
	(+) 以上	2,904	706	296	119	149	55	87	
	(%)	3.5%	5.3%	5.8%	5.5%	5.5%	3.6%	4.9%	
不明・検査せず		96	23	3	10	1	2	7	
(%)		0.1%	0.2%	0.1%	0.5%	0.0%	0.1%	0.4%	
尿検査 (糖)	(-) (±)	80,015	12,666	4,843	2,069	2,591	1,487	1,676	
	(%)	96.4%	95.7%	95.6%	95.6%	95.8%	96.3%	95.2%	
	(+) 以上	4,297	551	220	84	113	55	79	
	(%)	5.2%	4.2%	4.3%	3.9%	4.2%	3.6%	4.5%	
不明・検査せず		103	22	2	11	1	2	6	
(%)		0.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.3%	
クレアチニン	検査実施者数	81,306	13,100	4,997	2,137	2,695	1,516	1,755	
	(%)	97.9%	99.0%	98.7%	98.8%	99.6%	98.2%	99.7%	
	異常なし 男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	80,196	12,898	4,923	2,108	2,653	1,489	1,725	
	(%)	98.6%	98.5%	98.5%	98.6%	98.4%	98.2%	98.3%	
要医療 男性 1.3mg/dl< 女性 1.1mg/dl<		1,110	202	74	29	42	27	30	
(%)		1.4%	1.5%	1.5%	1.4%	1.6%	1.8%	1.7%	
推算糸球体濾過量	検査実施者数	78,464	12,546	4,880	2,060	2,468	1,444	1,694	
	(%)	97.9%	94.8%	98.7%	98.9%	99.6%	98.0%	99.3%	
	1ステージ	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白-	65,124	10,306	4,022	1,687	2,052	1,167	1,378
		(%)	83.0%	82.1%	82.4%	81.9%	83.1%	80.8%	81.3%
	2ステージ	50~60ml/min/1.73m ² 未満	7,743	1,322	473	231	244	184	190
		(%)	9.9%	10.5%	9.7%	11.2%	9.9%	12.7%	11.2%
		40~50ml/min/1.73m ² 未満	2,038	341	139	40	61	41	60
		(%)	2.6%	2.7%	2.8%	1.9%	2.5%	2.8%	3.5%
	3ステージ	30~40ml/min/1.73m ² 未満	497	88	30	15	16	12	15
		(%)	0.6%	0.7%	0.6%	0.7%	0.6%	0.8%	0.9%
	4ステージ	30ml/min/1.73m ² 未満	217	42	16	7	8	7	4
(%)		0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.2%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上		2,845	447	200	80	87	33	47	
(%)		3.6%	3.6%	4.1%	3.9%	3.5%	2.3%	2.8%	
CKD該当者		13,340	2,240	858	373	416	277	316	
(%)		17.0%	17.9%	17.6%	18.1%	16.9%	19.2%	18.7%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

6) 特定健康診査 詳細項目

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(平成24年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数	83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
心電図	検査実施者数	68,693	12,396	4,917	2,037	2,549	1,250	1,643
	(%)	82.7%	93.6%	97.1%	94.1%	94.2%	81.0%	93.3%
	所見なし	49,629	8,399	3,354	1,320	1,740	833	1,152
	(%)	72.2%	67.8%	68.2%	64.8%	68.3%	66.6%	70.1%
	所見あり	19,064	3,997	1,563	717	809	417	491
	(%)	27.8%	32.2%	31.8%	35.2%	31.7%	33.4%	29.9%
貧血判定 (ヘモグロビン値)	検査実施者数	77,200	12,424	4,951	2,038	2,554	1,234	1,647
	(%)	93.0%	93.8%	97.7%	94.2%	94.4%	79.9%	93.5%
	異常なし 男性:13以上12未満 女性:12以上11未満	66,523	10,386	4,146	1,692	2,167	1,075	1,306
	(%)	86.2%	83.6%	83.7%	83.0%	84.8%	87.1%	79.3%
	保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満	8,083	1,544	589	267	311	115	262
	(%)	10.5%	12.4%	11.9%	13.1%	12.2%	9.3%	15.9%
受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11	2,594	494	216	79	76	44	79	
	(%)	3.4%	4.0%	4.4%	3.9%	3.0%	3.6%	4.8%
眼底検査	検査実施者数	2,335	235	89	19	44	43	40
	(%)	2.8%	1.8%	1.8%	0.9%	1.6%	2.8%	2.3%
	異常なし	2,255	232	89	18	44	42	39
	(%)	96.6%	98.7%	100.0%	94.7%	100.0%	97.7%	97.5%
	要指導	58	1	0	0	0	1	0
	(%)	2.5%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%
要医療	22	2	0	1	0	0	1	
(%)	0.9%	0.9%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	2.5%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

7) 喫煙状況

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(平成24年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診者数	83,015	13,239	5,065	2,164	2,705	1,544	1,761	
習慣的な喫煙	吸っている	11,162 13.4%	1,796 13.6%	757 14.9%	247 11.4%	362 13.4%	229 14.8%	201 11.4%
	吸っていない	71,836 86.5%	11,442 86.4%	4,308 85.1%	1,916 88.5%	2,343 86.6%	1,315 85.2%	1,560 88.6%
	不明	17 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

8) 特定保健指導(積極的支援)の6ヵ月後の評価

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価実施者数		584	219	70	49	59	23	18
体重減少	5%Kg以上減少	92	21	10	4	4	0	3
	(%)	15.8%	9.6%	14.3%	8.2%	6.8%	0.0%	16.7%
	5%Kg以上の減少なし	487	195	60	45	55	20	15
	(%)	83.4%	89.0%	85.7%	91.8%	93.2%	87.0%	83.3%
	測定なし	5	3	0	0	0	3	0
	(%)	0.9%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	13.0%	0.0%
腹囲減少	3cm以上減少	128	24	17	3	3	1	0
	(%)	21.9%	11.0%	24.3%	6.1%	5.1%	4.3%	0.0%
	3cm以上の減少なし	448	189	53	43	56	19	18
	(%)	76.7%	86.3%	75.7%	87.8%	94.9%	82.6%	100.0%
	測定なし	8	6	0	3	0	3	0
	(%)	1.4%	2.7%	0.0%	6.1%	0.0%	13.0%	0.0%
栄養・食生活	変化なし	204	88	22	21	19	19	7
	(%)	34.9%	40.2%	31.4%	42.9%	32.2%	82.6%	38.9%
	改善	359	121	43	28	35	4	11
	(%)	61.5%	55.3%	61.4%	57.1%	59.3%	17.4%	61.1%
	悪化	21	10	5	0	5	0	0
	(%)	3.6%	4.6%	7.1%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%
身体活動	変化なし	341	134	55	24	19	22	14
	(%)	58.4%	61.2%	78.6%	49.0%	32.2%	95.7%	77.8%
	改善	222	77	13	24	35	1	4
	(%)	38.0%	35.2%	18.6%	49.0%	59.3%	4.3%	22.2%
	悪化	21	8	2	1	5	0	0
	(%)	3.6%	3.7%	2.9%	2.0%	8.5%	0.0%	0.0%
喫煙	禁煙継続	27	1	1	0	0	0	0
	(%)	4.6%	0.5%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	非継続	27	3	2	1	0	0	0
	(%)	4.6%	1.4%	2.9%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	非喫煙	212	20	0	1	0	5	14
	(%)	36.3%	9.1%	0.0%	2.0%	0.0%	21.7%	77.8%
禁煙の意思なし	66	14	10	0	0	4	0	
(%)	11.3%	6.4%	14.3%	0.0%	0.0%	17.4%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

9) 特定保健指導(動機付け支援)の6ヵ月後の評価

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(平成24年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価実施者数		3,004	622	291	54	119	49	109
体重減少	5%Kg以上減少	268	44	25	2	5	0	12
	(%)	8.9%	7.1%	8.6%	3.7%	4.2%	0.0%	11.0%
	5%Kg以上の減少なし	2,477	573	266	52	114	46	95
	(%)	82.5%	92.1%	91.4%	96.3%	95.8%	93.9%	87.2%
	測定なし	259	5	0	0	0	3	2
	(%)	8.6%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%	6.1%	1.8%
腹囲減少	3cm以上減少	460	50	13	1	7	14	15
	(%)	15.3%	8.0%	4.5%	1.9%	5.9%	28.6%	13.8%
	3cm以上の減少なし	2,263	570	278	53	112	33	94
	(%)	75.3%	91.6%	95.5%	98.1%	94.1%	67.3%	86.2%
	測定なし	281	2	0	0	0	2	0
	(%)	9.4%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.1%	0.0%
栄養・食生活	変化なし	1,427	360	157	52	46	38	67
	(%)	47.5%	57.9%	54.0%	96.3%	38.7%	77.6%	61.5%
	改善	1,505	247	128	2	66	11	40
	(%)	50.1%	39.7%	44.0%	3.7%	55.5%	22.4%	36.7%
	悪化	70	15	6	0	7	0	2
	(%)	2.3%	2.4%	2.1%	0.0%	5.9%	0.0%	1.8%
身体活動	変化なし	1,813	474	249	52	46	41	86
	(%)	60.4%	76.2%	85.6%	96.3%	38.7%	83.7%	78.9%
	改善	1,077	131	33	2	66	8	22
	(%)	35.9%	21.1%	11.3%	3.7%	55.5%	16.3%	20.2%
	悪化	112	17	9	0	7	0	1
	(%)	3.7%	2.7%	3.1%	0.0%	5.9%	0.0%	0.9%
喫煙	禁煙継続	115	3	2	0	0	0	1
	(%)	3.8%	0.5%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	非継続	49	6	5	0	0	0	1
	(%)	1.6%	1.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
	非喫煙	1,272	43	2	0	0	0	41
	(%)	42.3%	6.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	37.6%
禁煙の意思なし	103	14	12	0	0	0	2	
(%)	3.4%	2.3%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より


10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(1) 特定健康診査の対象者数・受診者数・受診率

対象者	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	10,825	10,791	10,772	10,917	10,888
羽咋市	4,440	4,569	4,568	4,601	4,661
志賀町	4,915	4,920	4,854	4,771	4,763
宝達志水町	2,500	2,521	2,482	2,498	2,473
中能登町	3,597	3,615	3,623	3,583	3,530
管内	26,277	26,416	26,299	26,370	26,315
石川県	188,940	190,621	190,960	193,106	194,062

受診者	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	3,303 30.5%	4,120 38.2%	4,663 43.3%	4,963 45.5%	4,943 45.4%
羽咋市	1,683 37.9%	1,548 33.9%	1,515 33.2%	1,925 41.8%	2,082 44.7%
志賀町	1,555 31.6%	2,396 48.7%	2,383 49.1%	2,375 49.8%	2,478 52.0%
宝達志水町	935 37.4%	866 34.4%	1,142 46.0%	1,364 54.6%	1,474 59.6%
中能登町	1,449 40.3%	1,453 40.2%	1,381 38.1%	1,498 41.8%	1,706 48.3%
管内	8,925 34.0%	10,383 39.3%	11,084 42.1%	12,125 46.0%	12,683 48.2%
石川県	60,867 32.2%	69,265 36.3%	70,771 37.1%	76,960 39.9%	80,158 41.3%




10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(2) 特定保健指導の対象者数・終了者数・実施率

対象者	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	544	633	714	671	623
羽咋市	284	280	227	295	242
志賀町	181	236	269	179	261
宝達志水町	138	101	179	164	172
中能登町	295	262	245	216	245
管内	1,442	1,512	1,634	1,525	1,543
石川県	7,908	8,738	8,612	8,837	8,758

終了者数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	265 48.7%	384 60.7%	362 50.7%	386 57.5%	385 61.8%
羽咋市	98 34.5%	153 54.6%	108 47.6%	218 73.9%	150 62.0%
志賀町	31 17.1%	120 50.8%	82 30.5%	111 62.0%	173 66.3%
宝達志水町	37 26.8%	43 42.6%	67 37.4%	90 54.9%	84 48.8%
中能登町	20 6.8%	32 12.2%	127 51.8%	86 39.8%	131 53.5%
管内	451 31.3%	732 48.4%	746 45.7%	891 58.4%	923 59.8%
石川県	2,031 25.7%	2,338 26.8%	2,465 28.6%	3,294 37.3%	3,875 44.2%




10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(3) 結果－内臓脂肪症候群－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	内臓脂肪症候群	609 18.4%	824 20.0%	947 20.3%	996 20.1%	1,037 20.9%
	内臓脂肪症候群予備群	462 13.9%	479 11.6%	518 11.1%	550 11.1%	497 10.0%
羽咋市	内臓脂肪症候群	333 19.8%	286 18.5%	280 18.5%	428 22.2%	409 19.6%
	内臓脂肪症候群予備群	155 9.2%	177 11.4%	142 9.4%	197 10.2%	196 9.4%
志賀町	内臓脂肪症候群	247 15.9%	458 19.1%	447 18.8%	462 19.5%	518 19.7%
	内臓脂肪症候群予備群	188 12.1%	288 12.0%	270 11.3%	236 9.9%	292 11.1%
宝達志水町	内臓脂肪症候群	153 16.3%	106 12.2%	195 17.1%	257 18.8%	280 19.0%
	内臓脂肪症候群予備群	107 11.4%	92 10.6%	122 10.7%	144 10.6%	162 11.0%
中能登町	内臓脂肪症候群	238 16.4%	252 17.3%	269 19.5%	285 19.0%	357 20.9%
	内臓脂肪症候群予備群	211 14.6%	176 12.1%	145 10.5%	149 9.9%	165 9.7%
管内	内臓脂肪症候群	1,580 17.7%	1,926 18.5%	2,138 19.3%	2,428 20.0%	2,601 20.3%
	内臓脂肪症候群予備群	9,078 101.7%	1,212 11.7%	1,197 10.8%	1,276 10.5%	1,312 10.2%
石川県	内臓脂肪症候群	10,096 16.6%	12,245 17.7%	12,562 17.8%	13,886 18.0%	14,757 18.4%
	内臓脂肪症候群予備群	6,887 11.3%	7,288 10.5%	7,093 10.0%	7,869 10.2%	7,977 9.9%



10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(4) 結果－腹囲、BMI－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
七尾市	腹囲	男性:85cm以上	1,461	1,779	1,886	2,076	2,076
		女性:90cm以上 または BMI25以上	42.2%	41.8%	39.5%	40.4%	41.0%
		男性:85cm未満	2,192	2,759	3,251	3,387	3,364
		女性:90cm未満	63.4%	64.8%	68.1%	66.0%	66.4%
		実施せず	26	3	0	1	3
	BMI	18.5未満	158	195	218	235	257
		18.5～25未満	4.6%	4.6%	4.6%	4.6%	5.1%
		25以上	2,290	2,803	3,154	3,390	3,307
			66.2%	65.8%	66.1%	66.0%	65.3%
		実施せず	1,012	1,259	1,400	1,509	1,500
羽咋市	腹囲	男性:85cm以上	666	620	583	829	829
		女性:90cm以上 または BMI25以上	38.4%	38.3%	37.0%	41.3%	38.3%
		男性:85cm未満	1,174	1,087	1,111	1,308	1,459
		女性:90cm未満	67.7%	67.2%	70.6%	65.1%	67.4%
		実施せず	559	525	463	697	705
	BMI	18.5未満	32.3%	32.5%	29.4%	34.7%	32.6%
		18.5～25未満	92	86	104	99	110
		18.5～25未満	5.3%	5.3%	6.6%	4.9%	5.1%
		25以上	1,199	1,128	1,072	1,356	1,476
		実施せず	69.2%	69.8%	68.1%	67.5%	68.2%
志賀町	腹囲	男性:85cm以上	640	1,029	946	958	958
		女性:90cm以上 または BMI25以上	39.6%	41.6%	38.3%	39.0%	35.4%
		男性:85cm未満	1,094	1,597	1,693	1,663	1,817
		女性:90cm未満	67.7%	64.5%	68.6%	67.7%	67.2%
		実施せず	522	878	774	791	888
	BMI	18.5未満	32.3%	35.5%	31.4%	32.2%	32.8%
		18.5～25未満	0	0	0	1	0
		18.5～25未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		25以上	77	108	113	131	139
		実施せず	4.8%	4.4%	4.6%	5.3%	5.1%
宝達志水町	腹囲	男性:85cm以上	357	293	436	551	551
		女性:90cm以上 または BMI25以上	36.7%	32.3%	36.6%	38.3%	35.7%
		男性:85cm未満	668	660	810	955	1,032
		女性:90cm未満	68.7%	72.7%	68.0%	66.5%	66.8%
		実施せず	304	248	382	482	511
	BMI	18.5未満	31.2%	27.3%	32.0%	33.5%	33.1%
		18.5～25未満	1	0	0	0	1
		18.5～25未満	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
		25以上	41	50	71	66	82
		実施せず	4.2%	5.5%	6.0%	4.6%	5.3%
中能登町	腹囲	男性:85cm以上	623	581	525	585	585
		女性:90cm以上 または BMI25以上	41.9%	38.4%	36.3%	37.9%	33.2%
		男性:85cm未満	950	1,015	999	1,043	1,180
		女性:90cm未満	63.9%	67.1%	69.1%	67.6%	67.0%
		実施せず	537	498	446	497	561
	BMI	18.5未満	36.1%	32.9%	30.9%	32.2%	33.0%
		18.5～25未満	0	0	0	4	0
		18.5～25未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%
		25以上	49	52	49	73	83
		実施せず	3.3%	3.4%	3.4%	4.7%	4.7%
管内	腹囲	男性:85cm以上	3,747	4,302	4,376	4,999	4,999
		女性:90cm以上 または BMI25以上	40.4%	39.9%	38.2%	39.7%	37.8%
		男性:85cm未満	6,078	7,118	7,864	8,356	8,852
		女性:90cm未満	65.6%	66.1%	68.7%	66.4%	66.9%
		実施せず	3,164	3,644	3,586	4,214	4,383
	BMI	18.5未満	34.1%	33.8%	31.3%	33.5%	33.1%
		18.5～25未満	27	8	0	10	4
		18.5～25未満	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
		25以上	417	491	555	604	671
		実施せず	4.5%	4.6%	4.8%	4.8%	5.1%
石川県	腹囲	男性:85cm以上	23,193	26,190	26,905	29,200	29,200
		女性:90cm以上 または BMI25以上	36.7%	36.7%	36.7%	36.6%	35.2%
		男性:85cm未満	43,351	48,851	50,199	54,479	56,930
		女性:90cm未満	68.5%	68.4%	68.4%	68.4%	68.6%
		実施せず	19,889	22,574	23,192	25,192	26,076
	BMI	18.5未満	31.4%	31.6%	31.6%	31.6%	31.4%
		18.5～25未満	31	18	16	19	9
		18.5～25未満	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		25以上	3,666	4,119	4,407	4,972	5,342
		実施せず	5.8%	5.8%	6.0%	6.2%	6.4%
BMI	18.5～25未満	44,633	50,144	51,603	55,373	57,314	
	25以上	70.5%	70.2%	70.3%	69.5%	69.0%	
	25以上	14,970	17,171	17,383	19,331	20,350	
	25以上	23.7%	24.0%	23.7%	24.3%	24.5%	
	実施せず	2	10	14	14	12	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(5) 結果－血圧－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	1,628	2,225	2,492	2,686	2,669
	～129and～84	47.1%	52.3%	52.2%	52.3%	52.7%
	保健指導判定	776	897	999	1,055	1,060
	130～139or85～89	22.4%	21.1%	20.9%	20.5%	20.9%
	受診勧奨判定	1,056	1,135	1,281	1,393	1,336
140～or90～	30.5%	26.7%	26.8%	27.1%	26.4%	
不明・検査せず	0	0	0	1	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
羽咋市	異常なし	906	856	859	1,073	1,233
	～129and～84	52.3%	52.9%	54.6%	53.4%	57.0%
	保健指導判定	385	381	372	445	481
	130～139or85～89	22.2%	23.6%	23.6%	22.2%	22.2%
	受診勧奨判定	442	374	343	489	450
140～or90～	25.5%	23.1%	21.8%	24.3%	20.8%	
不明・検査せず	0	6	0	2	0	
	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%	
志賀町	異常なし	793	1,273	1,249	1,232	1,322
	～129and～84	49.1%	51.4%	50.6%	50.2%	48.9%
	保健指導判定	364	477	476	538	625
	130～139or85～89	22.5%	19.3%	19.3%	21.9%	23.1%
	受診勧奨判定	459	725	742	685	757
140～or90～	28.4%	29.3%	30.1%	27.9%	28.0%	
不明・検査せず	0	0	0	0	1	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
宝達志水町	異常なし	428	568	710	794	895
	～129and～84	44.0%	62.6%	59.6%	55.3%	58.0%
	保健指導判定	247	172	225	307	279
	130～139or85～89	25.4%	18.9%	18.9%	21.4%	18.1%
	受診勧奨判定	298	168	257	336	370
140～or90～	30.6%	18.5%	21.6%	23.4%	24.0%	
不明・検査せず	0	0	0	0	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
中能登町	異常なし	841	823	854	883	920
	～129and～84	56.6%	54.4%	59.1%	57.2%	52.2%
	保健指導判定	266	272	248	266	358
	130～139or85～89	17.9%	18.0%	17.2%	17.2%	20.3%
	受診勧奨判定	380	418	343	394	483
140～or90～	25.6%	27.6%	23.7%	25.5%	27.4%	
不明・検査せず	0	0	0	1	0	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	
管内	異常なし	4,596	5,745	6,164	6,668	7,039
	～129and～84	49.6%	53.3%	53.8%	53.0%	53.2%
	保健指導判定	2,038	2,199	2,320	2,611	2,803
	130～139or85～89	22.0%	20.4%	20.3%	20.8%	21.2%
	受診勧奨判定	2,635	2,820	2,966	3,297	3,396
140～or90～	28.4%	26.2%	25.9%	26.2%	25.7%	
不明・検査せず	0	0	0	4	1	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
石川県	異常なし	32,046	37,153	39,641	43,463	45,718
	～129and～84	50.6%	52.0%	54.0%	54.5%	55.1%
	保健指導判定	15,134	16,208	16,310	17,607	18,595
	130～139or85～89	23.9%	22.7%	22.2%	22.1%	22.4%
	受診勧奨判定	16,090	18,075	17,449	18,616	18,691
140～or90～	25.4%	25.3%	23.8%	23.4%	22.5%	
不明・検査せず	1	7	7	4	11	
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(6) 結果－中性脂肪－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし ～149	2,637 76.2%	3,228 75.8%	3,636 76.2%	3,954 77.0%	3,802 75.1%
	保健指導判定 150～299	726 21.0%	891 20.9%	990 20.7%	1,009 19.6%	1,099 21.7%
	受診勧奨判定 300～	97 2.8%	138 3.2%	146 3.1%	160 3.1%	163 3.2%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 0.2%	1 0.0%
羽咋市	異常なし ～149	1,164 67.2%	1,140 70.5%	1,130 71.8%	1,426 71.0%	1,528 70.6%
	保健指導判定 150～299	493 28.4%	409 25.3%	398 25.3%	509 25.3%	562 26.0%
	受診勧奨判定 300～	76 4.4%	67 4.1%	46 2.9%	74 3.7%	74 3.4%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	異常なし ～149	1,246 77.1%	1,931 78.0%	1,999 81.0%	1,955 79.6%	2,096 77.5%
	保健指導判定 150～299	321 19.9%	474 19.2%	410 16.6%	442 18.0%	534 19.7%
	受診勧奨判定 300～	49 3.0%	70 2.8%	58 2.4%	58 2.4%	72 2.7%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.1%
宝達志水町	異常なし ～149	776 79.8%	751 82.7%	908 76.2%	1,117 77.7%	1,150 74.5%
	保健指導判定 150～299	169 17.4%	139 15.3%	244 20.5%	269 18.7%	342 22.2%
	受診勧奨判定 300～	27 2.8%	18 2.0%	40 3.4%	51 3.5%	52 3.4%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	異常なし ～149	1,085 73.0%	1,138 75.2%	1,055 73.0%	1,149 74.4%	1,259 71.5%
	保健指導判定 150～299	360 24.2%	331 21.9%	343 23.7%	351 22.7%	436 24.8%
	受診勧奨判定 300～	42 2.8%	43 2.8%	46 3.2%	40 2.6%	66 3.7%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	4 0.3%	0 0.0%
管内	異常なし ～149	6,908 74.5%	8,188 76.0%	8,728 76.2%	9,601 76.3%	9,835 74.3%
	保健指導判定 150～299	2,069 22.3%	2,244 20.8%	2,385 20.8%	2,580 20.5%	2,973 22.5%
	受診勧奨判定 300～	291 3.1%	336 3.1%	336 2.9%	383 3.0%	427 3.2%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	1 0.0%	16 0.1%	4 0.0%
石川県	異常なし ～149	47,814 75.6%	53,623 75.1%	55,989 76.3%	61,025 76.6%	62,624 75.4%
	保健指導判定 150～299	13,535 21.4%	15,634 21.9%	15,272 20.8%	16,310 20.5%	17,837 21.5%
	受診勧奨判定 300～	1,921 3.0%	2,181 3.1%	2,144 2.9%	2,336 2.9%	2,546 3.1%
	不明・検査せず	1 0.0%	5 0.0%	2 0.0%	19 0.0%	8 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(7) 結果－HDLコレステロール－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	3,180	3,924	4,427	4,723	4,656
	40～	91.9%	92.2%	92.8%	92.0%	91.9%
	保健指導判定	179	221	268	305	302
	35～39	5.2%	5.2%	5.6%	5.9%	6.0%
	受診勧奨判定	101	112	77	105	105
～34	2.9%	2.6%	1.6%	2.0%	2.1%	
不明・検査せず	0	0	0	2	2	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
羽咋市	異常なし	1,570	1,471	1,438	1,832	1,966
	40～	90.6%	91.0%	91.4%	91.2%	90.9%
	保健指導判定	99	90	101	130	143
	35～39	5.7%	5.6%	6.4%	6.5%	6.6%
	受診勧奨判定	64	54	35	44	55
～34	3.7%	3.3%	2.2%	2.2%	2.5%	
不明・検査せず	0	2	0	3	0	
		0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
志賀町	異常なし	1,498	2,306	2,332	2,297	2,537
	40～	92.7%	93.2%	94.5%	93.6%	93.8%
	保健指導判定	82	113	109	122	120
	35～39	5.1%	4.6%	4.4%	5.0%	4.4%
	受診勧奨判定	36	56	26	36	48
～34	2.2%	2.3%	1.1%	1.5%	1.8%	
不明・検査せず	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
宝達志水町	異常なし	921	863	1,106	1,332	1,446
	40～	94.7%	95.0%	92.8%	92.7%	93.7%
	保健指導判定	30	32	64	87	72
	35～39	3.1%	3.5%	5.4%	6.1%	4.7%
	受診勧奨判定	21	13	22	18	26
～34	2.2%	1.4%	1.8%	1.3%	1.7%	
不明・検査せず	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,360	1,382	1,336	1,416	1,642
	40～	91.5%	91.3%	92.5%	91.7%	93.2%
	保健指導判定	82	83	89	89	95
	35～39	5.5%	5.5%	6.2%	5.8%	5.4%
	受診勧奨判定	45	47	19	34	24
～34	3.0%	3.1%	1.3%	2.2%	1.4%	
不明・検査せず	0	1	1	5	0	
		0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%
管内	異常なし	8,529	9,946	10,639	11,600	12,247
	40～	92.0%	92.3%	92.9%	92.2%	92.5%
	保健指導判定	472	539	631	733	732
	35～39	5.1%	5.0%	5.5%	5.8%	5.5%
	受診勧奨判定	267	282	179	237	258
～34	2.9%	2.6%	1.6%	1.9%	1.9%	
不明・検査せず	0	3	1	10	2	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
石川県	異常なし	58,243	66,428	68,722	74,394	76,994
	40～	92.1%	93.0%	93.6%	93.4%	92.7%
	保健指導判定	3,291	3,363	3,604	4,017	4,548
	35～39	5.2%	4.7%	4.9%	5.0%	5.5%
	受診勧奨判定	1,736	1,646	1,074	1,266	1,470
～34	2.7%	2.3%	1.5%	1.6%	1.8%	
不明・検査せず	1	6	7	13	3	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(8) 結果－LDLコレステロール－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし ～119	1,580 45.7%	2,026 47.6%	2,376 49.8%	2,691 52.4%	2,733 54.0%
	保健指導判定 120～139	877 25.3%	1,053 24.7%	1,132 23.7%	1,191 23.2%	1,178 23.3%
	受診勧奨判定 140～	1,003 29.0%	1,178 27.7%	1,264 26.5%	1,248 24.3%	1,154 22.8%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 0.1%	0 0.0%
	異常なし ～119	816 47.1%	757 46.8%	805 51.1%	1,036 51.6%	1,165 53.8%
羽咋市	保健指導判定 120～139	435 25.1%	405 25.0%	397 25.2%	471 23.4%	530 24.5%
	受診勧奨判定 140～	482 27.8%	452 28.0%	372 23.6%	499 24.8%	469 21.7%
	不明・検査せず	0 0.0%	3 0.2%	0 0.0%	3 0.1%	0 0.0%
	異常なし ～119	773 47.8%	1,175 47.5%	1,194 48.4%	1,253 51.0%	1,465 54.2%
	保健指導判定 120～139	396 24.5%	623 25.2%	605 24.5%	617 25.1%	641 23.7%
志賀町	受診勧奨判定 140～	447 27.7%	677 27.4%	668 27.1%	585 23.8%	598 22.1%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.0%
	異常なし ～119	365 37.5%	383 42.2%	501 42.0%	672 46.8%	760 49.2%
	保健指導判定 120～139	256 26.3%	240 26.4%	315 26.4%	385 26.8%	405 26.2%
	受診勧奨判定 140～	351 36.1%	285 31.4%	376 31.5%	380 26.4%	379 24.5%
宝達志水町	不明・検査せず	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	異常なし ～119	683 45.9%	702 46.4%	702 48.6%	831 53.8%	953 54.1%
	保健指導判定 120～139	342 23.0%	352 23.3%	364 25.2%	359 23.3%	399 22.7%
	受診勧奨判定 140～	462 31.1%	458 30.3%	378 26.2%	349 22.6%	408 23.2%
	不明・検査せず	0 0.0%	1 0.1%	1 0.1%	5 0.3%	1 0.1%
中能登町	異常なし ～119	4,217 45.5%	5,043 46.8%	5,578 48.7%	6,483 51.5%	7,076 53.4%
	保健指導判定 120～139	2,306 24.9%	2,673 24.8%	2,813 24.6%	3,023 24.0%	3,153 23.8%
	受診勧奨判定 140～	2,745 29.6%	3,050 28.3%	3,058 26.7%	3,061 24.3%	3,008 22.7%
	不明・検査せず	1 0.0%	4 0.0%	1 0.0%	13 0.1%	2 0.0%
	異常なし ～119	29,528 46.7%	33,540 46.9%	35,213 48.0%	39,647 49.8%	43,435 52.3%
管内	保健指導判定 120～139	16,176 25.6%	18,118 25.4%	18,495 25.2%	19,684 24.7%	19,928 24.0%
	受診勧奨判定 140～	17,565 27.8%	19,778 27.7%	19,695 26.8%	20,342 25.5%	19,637 23.7%
	不明・検査せず	2 0.0%	7 0.0%	4 0.0%	17 0.0%	15 0.0%
	異常なし ～119	29,528 46.7%	33,540 46.9%	35,213 48.0%	39,647 49.8%	43,435 52.3%
	保健指導判定 120～139	16,176 25.6%	18,118 25.4%	18,495 25.2%	19,684 24.7%	19,928 24.0%
石川県	受診勧奨判定 140～	17,565 27.8%	19,778 27.7%	19,695 26.8%	20,342 25.5%	19,637 23.7%
	不明・検査せず	2 0.0%	7 0.0%	4 0.0%	17 0.0%	15 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(9) 結果－AST(GOT)－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	3,018	3,775	4,208	4,430	4,417
	8～30	87.2%	88.7%	88.2%	86.3%	87.2%
	保健指導判定	372	412	468	586	544
	31～50	10.8%	9.7%	9.8%	11.4%	10.7%
	受診勧奨判定	70	70	96	111	100
	51～	2.0%	1.6%	2.0%	2.2%	2.0%
不明・検査せず	0	0	0	8	4	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%
羽咋市	異常なし	1,476	1,399	1,404	1,754	1,878
	8～30	85.2%	86.5%	89.2%	87.3%	86.8%
	保健指導判定	213	187	149	211	250
	31～50	12.3%	11.6%	9.5%	10.5%	11.6%
	受診勧奨判定	44	30	21	44	36
	51～	2.5%	1.9%	1.3%	2.2%	1.7%
不明・検査せず	0	1	0	0	0	
		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
志賀町	異常なし	1,407	2,136	2,163	2,083	2,340
	8～30	87.1%	86.3%	87.7%	84.8%	86.5%
	保健指導判定	180	300	272	323	315
	31～50	11.1%	12.1%	11.0%	13.2%	11.6%
	受診勧奨判定	29	39	32	49	50
	51～	1.8%	1.6%	1.3%	2.0%	1.8%
不明・検査せず	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
宝達志水町	異常なし	837	777	1,028	1,236	1,338
	8～30	86.0%	85.6%	86.2%	86.0%	86.7%
	保健指導判定	111	119	138	157	167
	31～50	11.4%	13.1%	11.6%	10.9%	10.8%
	受診勧奨判定	24	12	26	44	39
	51～	2.5%	1.3%	2.2%	3.1%	2.5%
不明・検査せず	1	0	0	0	0	
		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,330	1,353	1,285	1,377	1,561
	8～30	89.4%	89.4%	88.9%	89.2%	88.6%
	保健指導判定	127	139	130	139	167
	31～50	8.5%	9.2%	9.0%	9.0%	9.5%
	受診勧奨判定	30	20	29	24	33
	51～	2.0%	1.3%	2.0%	1.6%	1.9%
不明・検査せず	0	1	1	4	0	
		0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%
管内	異常なし	8,068	9,440	10,088	10,880	11,534
	8～30	87.0%	87.7%	88.1%	86.5%	87.1%
	保健指導判定	1,003	1,157	1,157	1,416	1,443
	31～50	10.8%	10.7%	10.1%	11.3%	10.9%
	受診勧奨判定	197	171	204	272	258
	51～	2.1%	1.6%	1.8%	2.2%	1.9%
不明・検査せず	1	2	1	12	4	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
石川県	異常なし	53,960	61,238	64,148	68,852	72,468
	8～30	85.3%	85.7%	87.4%	86.4%	87.3%
	保健指導判定	7,857	8,600	7,796	9,040	8,797
	31～50	12.4%	12.0%	10.6%	11.3%	10.6%
	受診勧奨判定	1,453	1,600	1,462	1,784	1,742
	51～	2.3%	2.2%	2.0%	2.2%	2.1%
不明・検査せず	1	5	1	14	8	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(10) 結果－ALT(GPT)－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	3,052	3,737	4,151	4,338	4,381
	5～30	88.2%	87.8%	87.0%	84.5%	86.5%
	保健指導判定	317	405	475	588	505
	31～50	9.2%	9.5%	10.0%	11.5%	10.0%
	受診勧奨判定	91	115	146	200	175
	51～	2.6%	2.7%	3.1%	3.9%	3.5%
不明・検査せず	0	0	0	9	4	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%
羽咋市	異常なし	1,504	1,423	1,409	1,724	1,881
	5～30	86.8%	88.0%	89.5%	85.8%	86.9%
	保健指導判定	166	146	125	211	219
	31～50	9.6%	9.0%	7.9%	10.5%	10.1%
	受診勧奨判定	63	47	40	74	64
	51～	3.6%	2.9%	2.5%	3.7%	3.0%
不明・検査せず	0	1	0	0	0	
		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
志賀町	異常なし	1,437	2,179	2,166	2,117	2,336
	5～30	88.9%	88.0%	87.8%	86.2%	86.4%
	保健指導判定	131	236	239	261	291
	31～50	8.1%	9.5%	9.7%	10.6%	10.8%
	受診勧奨判定	48	60	62	77	78
	51～	3.0%	2.4%	2.5%	3.1%	2.9%
不明・検査せず	0	0	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
宝達志水町	異常なし	830	784	1,039	1,224	1,346
	5～30	85.3%	86.3%	87.2%	85.2%	87.2%
	保健指導判定	105	98	109	158	146
	31～50	10.8%	10.8%	9.1%	11.0%	9.5%
	受診勧奨判定	37	26	44	55	52
	51～	3.8%	2.9%	3.7%	3.8%	3.4%
不明・検査せず	1	0	0	0	0	
		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,337	1,351	1,290	1,373	1,563
	5～30	89.9%	89.3%	89.3%	88.9%	88.8%
	保健指導判定	115	127	113	128	143
	31～50	7.7%	8.4%	7.8%	8.3%	8.1%
	受診勧奨判定	35	34	41	39	55
	51～	2.4%	2.2%	2.8%	2.5%	3.1%
不明・検査せず	0	1	1	4	0	
		0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%
管内	異常なし	8,160	9,474	10,055	10,776	11,507
	5～30	88.0%	88.0%	87.8%	85.7%	86.9%
	保健指導判定	834	1,012	1,061	1,346	1,304
	31～50	9.0%	9.4%	9.3%	10.7%	9.8%
	受診勧奨判定	274	282	333	445	424
	51～	3.0%	2.6%	2.9%	3.5%	3.2%
不明・検査せず	1	2	1	13	4	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
石川県	異常なし	55,103	61,745	63,263	67,963	71,635
	5～30	87.1%	86.4%	86.2%	85.3%	86.3%
	保健指導判定	6,139	7,270	7,625	8,777	8,559
	31～50	9.7%	10.2%	10.4%	11.0%	10.3%
	受診勧奨判定	2,028	2,423	2,518	2,935	2,812
	51～	3.2%	3.4%	3.4%	3.7%	3.4%
不明・検査せず	1	6	1	15	9	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(11) 結果 - γ -GT(γ -GTP) -

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	2,901	3,589	3,987	4,297	4,263
	5~30	83.8%	84.3%	83.5%	83.7%	84.2%
	保健指導判定	397	456	542	558	551
	31~50	11.5%	10.7%	11.4%	10.9%	10.9%
	受診勧奨判定	162	212	243	260	246
	51~	4.7%	5.0%	5.1%	5.1%	4.9%
不明・検査せず	0	0	0	20	5	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%
羽咋市	異常なし	1,449	1,369	1,361	1,692	1,850
	5~30	83.6%	84.7%	86.5%	84.2%	85.5%
	保健指導判定	193	180	152	228	220
	31~50	11.1%	11.1%	9.7%	11.3%	10.2%
	受診勧奨判定	91	67	61	89	94
	51~	5.3%	4.1%	3.9%	4.4%	4.3%
不明・検査せず	0	1	0	0	0	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
志賀町	異常なし	1,377	2,079	2,100	2,089	2,262
	5~30	85.2%	84.0%	85.1%	85.1%	83.6%
	保健指導判定	161	277	261	253	301
	31~50	10.0%	11.2%	10.6%	10.3%	11.1%
	受診勧奨判定	78	119	106	113	141
	51~	4.8%	4.8%	4.3%	4.6%	5.2%
不明・検査せず	0	0	0	0	1	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
宝達志水町	異常なし	831	771	996	1,182	1,292
	5~30	85.4%	84.9%	83.6%	82.3%	83.7%
	保健指導判定	93	90	129	168	173
	31~50	9.6%	9.9%	10.8%	11.7%	11.2%
	受診勧奨判定	48	47	67	87	77
	51~	4.9%	5.2%	5.6%	6.1%	5.0%
不明・検査せず	1	0	0	0	2	
		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
中能登町	異常なし	1,269	1,301	1,242	1,338	1,516
	5~30	85.3%	86.0%	86.0%	86.7%	86.1%
	保健指導判定	162	155	145	142	179
	31~50	10.9%	10.2%	10.0%	9.2%	10.2%
	受診勧奨判定	56	56	57	59	66
	51~	3.8%	3.7%	3.9%	3.8%	3.7%
不明・検査せず	0	1	1	5	0	
		0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.0%
管内	異常なし	7,827	9,109	9,686	10,598	11,183
	5~30	84.4%	84.6%	84.6%	84.2%	84.5%
	保健指導判定	1,006	1,158	1,229	1,349	1,424
	31~50	10.9%	10.8%	10.7%	10.7%	10.8%
	受診勧奨判定	435	501	534	608	624
	51~	4.7%	4.7%	4.7%	4.8%	4.7%
不明・検査せず	1	2	1	25	8	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.1%
石川県	異常なし	53,424	60,067	61,765	66,666	69,820
	5~30	84.4%	84.1%	84.1%	83.7%	84.1%
	保健指導判定	6,819	7,810	8,021	8,914	9,116
	31~50	10.8%	10.9%	10.9%	11.2%	11.0%
	受診勧奨判定	3,027	3,561	3,620	4,083	4,047
	51~	4.8%	5.0%	4.9%	5.1%	4.9%
不明・検査せず	1	5	1	27	32	
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(12) 結果－血糖値・ヘモグロビンA1c－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	異常なし	2,041	2,332	2,363	2,548	2,674
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	59.0%	54.8%	49.5%	49.6%	52.8%
	保健指導判定	1,170	1,585	2,023	2,160	1,993
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	33.8%	37.2%	42.4%	42.1%	39.3%
	受診勧奨判定	249	340	386	423	397
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	7.2%	8.0%	8.1%	8.2%	7.8%
	不明・検査せず	0	0	0	4	1
	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	
羽咋市	異常なし	704	505	432	619	1,091
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	40.6%	31.2%	27.4%	30.8%	50.4%
	保健指導判定	911	974	1,009	1,184	878
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	52.6%	60.2%	64.1%	58.9%	40.6%
	受診勧奨判定	118	134	133	205	179
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	6.8%	8.3%	8.4%	10.2%	8.3%
	不明・検査せず	0	4	0	1	16
	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.7%	
志賀町	異常なし	995	1,446	1,394	1,329	1,533
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	61.6%	58.4%	56.5%	54.1%	56.7%
	保健指導判定	546	865	864	919	938
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	33.8%	34.9%	35.0%	37.4%	34.7%
	受診勧奨判定	75	164	209	207	233
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	4.6%	6.6%	8.5%	8.4%	8.6%
	不明・検査せず	0	0	0	0	1
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
宝達志水町	異常なし	626	595	588	766	837
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	64.3%	65.5%	49.3%	53.3%	54.2%
	保健指導判定	292	269	506	539	573
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	30.0%	29.6%	42.4%	37.5%	37.1%
	受診勧奨判定	54	44	98	132	134
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	5.5%	4.8%	8.2%	9.2%	8.7%
	不明・検査せず	1	0	0	0	0
	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
中能登町	異常なし	765	669	506	605	721
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	51.4%	44.2%	35.0%	39.2%	40.9%
	保健指導判定	610	721	800	784	853
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	41.0%	47.7%	55.4%	50.8%	48.4%
	受診勧奨判定	112	122	139	150	187
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	7.5%	8.1%	9.6%	9.7%	10.6%
	不明・検査せず	0	1	0	5	0
	0.0%	0.1%	0.0%	0.3%	0.0%	
管内	異常なし	5,131	5,547	5,283	5,867	6,856
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	55.4%	51.5%	46.1%	46.6%	51.8%
	保健指導判定	3,529	4,414	5,202	5,586	5,235
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	38.1%	41.0%	45.4%	44.4%	39.5%
	受診勧奨判定	608	804	965	1,117	1,130
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	6.6%	7.5%	8.4%	8.9%	8.5%
	不明・検査せず	1	6	0	10	18
	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	
石川県	異常なし	39,753	40,204	39,882	44,112	48,786
	血糖値100未満またはHbA1c5.2未満	62.8%	56.3%	54.3%	55.4%	58.8%
	保健指導判定	19,465	26,100	27,985	29,372	28,086
	血糖値110以上～126未満またはHbA1c5.2以上6.1未満	30.8%	36.5%	38.1%	36.9%	33.8%
	受診勧奨判定	4,052	5,128	5,536	6,194	6,118
	血糖値126以上またはHbA1c6.1以上	6.4%	7.2%	7.5%	7.8%	7.4%
	不明・検査せず	1	10	4	12	25
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(13) 結果－尿検査－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
七尾市	尿検査(蛋白)	(-) (±)	3,320	4,062	4,536	4,838	4,766
		(%)	96.0%	95.4%	95.1%	94.2%	94.1%
		(+)以上	136	192	232	292	220
	尿検査(糖)	(-) (±)	3,350	4,100	4,580	4,923	4,766
		(%)	96.8%	96.3%	96.0%	95.9%	94.1%
		(+)以上	106	154	189	208	296
羽咋市	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,661	1,541	1,503	1,876	2,069
		(%)	95.8%	95.3%	95.5%	93.4%	95.6%
		(+)以上	64	65	69	122	84
	尿検査(糖)	(-) (±)	1,643	1,547	1,513	1,890	2,035
		(%)	94.8%	95.7%	96.1%	94.1%	94.0%
		(+)以上	82	59	59	109	119
志賀町	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,555	2,349	2,343	2,342	2,591
		(%)	96.2%	94.9%	95.0%	95.4%	95.8%
		(+)以上	60	123	122	111	113
	尿検査(糖)	(-) (±)	1,573	2,395	2,385	2,371	2,555
		(%)	97.3%	96.8%	96.7%	96.6%	94.5%
		(+)以上	42	77	81	83	149
宝達志水町	尿検査(蛋白)	(-) (±)	931	857	1,151	1,354	1,487
		(%)	95.7%	94.4%	96.6%	94.2%	96.3%
		(+)以上	36	48	38	76	55
	尿検査(糖)	(-) (±)	949	884	1,128	1,360	1,487
		(%)	97.5%	97.4%	94.6%	94.6%	96.3%
		(+)以上	18	21	61	70	55
中能登町	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,425	1,447	1,383	1,483	1,676
		(%)	95.8%	95.6%	95.7%	96.0%	95.2%
		(+)以上	52	58	59	54	79
	尿検査(糖)	(-) (±)	1,418	1,456	1,384	1,471	1,667
		(%)	95.4%	96.2%	95.8%	95.3%	94.7%
		(+)以上	60	51	58	68	87
管内	尿検査(蛋白)	(-) (±)	8,892	10,256	10,916	11,893	12,589
		(%)	95.9%	95.2%	95.3%	94.5%	95.1%
		(+)以上	348	486	520	655	551
	尿検査(糖)	(-) (±)	8,933	10,382	10,990	12,015	12,510
		(%)	96.4%	96.4%	96.0%	95.5%	94.5%
		(+)以上	308	362	448	538	706
石川県	尿検査(蛋白)	(-) (±)	60,072	67,599	69,376	75,591	78,615
		(%)	94.9%	94.6%	94.5%	94.9%	94.7%
		(+)以上	3,006	3,719	3,939	4,001	4,297
	尿検査(糖)	(-) (±)	60,936	68,793	70,830	76,650	80,015
		(%)	96.3%	96.3%	96.5%	96.2%	96.4%
		(+)以上	2,144	2,529	2,488	2,951	2,904

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(14) 結果－クレアチニン－

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
七尾市	検査実施者数	3,455	4,240	4,753	5,090	4,997
	%	99.9%	99.6%	99.6%	99.1%	98.7%
	異常なし	3,361	4,157	4,676	5,003	4,923
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	97.3%	98.0%	98.4%	98.3%	98.5%
	要医療	94	83	77	87	74
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	2.7%	1.9%	1.6%	1.7%	1.5%	
羽咋市	検査実施者数	1,733	1,438	1,574	1,982	2,137
	%	100.0%	88.9%	100.0%	98.7%	98.8%
	異常なし	1,706	1,415	1,553	1,956	2,108
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.4%	98.4%	98.7%	98.7%	98.6%
	要医療	27	23	21	26	29
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	1.6%	1.4%	1.3%	1.3%	1.4%	
志賀町	検査実施者数	1,615	2,469	2,464	2,452	2,695
	%	99.9%	99.8%	99.9%	99.9%	99.6%
	異常なし	1,602	2,439	2,429	2,421	2,653
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	99.2%	98.8%	98.6%	98.7%	98.4%
	要医療	13	30	35	31	42
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	0.8%	1.2%	1.4%	1.3%	1.6%	
宝達志水町	検査実施者数	972	906	1,192	1,352	1,516
	%	99.9%	99.8%	100.0%	94.1%	98.2%
	異常なし	965	895	1,174	1,332	1,489
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	99.3%	98.8%	98.5%	98.5%	98.2%
	要医療	7	11	18	20	27
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	0.7%	1.2%	1.5%	1.5%	1.8%	
中能登町	検査実施者数	1,486	1,511	1,443	1,535	1,755
	%	99.9%	99.9%	99.9%	99.4%	99.7%
	異常なし	1,453	1,482	1,406	1,500	1,725
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	97.8%	98.1%	97.4%	97.7%	98.3%
	要医療	33	29	37	35	30
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	2.2%	1.9%	2.6%	2.3%	1.7%	
管内	検査実施者数	9,261	10,564	11,426	12,411	13,100
	%	99.9%	98.1%	99.8%	98.7%	99.0%
	異常なし	9,087	10,388	11,238	12,212	12,898
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.1%	98.3%	98.4%	98.4%	98.5%
	要医療	174	176	188	199	202
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	1.9%	1.6%	1.6%	1.6%	1.5%	
石川県	検査実施者数	62,352	69,975	72,429	78,184	81,306
	%	98.5%	97.9%	98.7%	98.1%	97.9%
	異常なし	61,500	68,954	71,390	77,069	80,196
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.6%	98.5%	98.6%	98.6%	98.6%
	要医療	834	1,021	1,039	1,115	1,110
男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	1.3%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県成人病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(15) 推算糸球体濾過量

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
七尾市	検査実施者数	3,388	4,237	4,640	4,923	4,880	
	%	97.9%	99.5%	97.2%	99.2%	98.7%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	2,487	2,939	3,465	3,788	4,022
		%	73.4%	69.4%	74.7%	76.9%	82.4%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	575	826	799	707	473
		%	17.0%	19.5%	17.2%	14.4%	9.7%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	196	218	188	190	139
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	5.8%	5.1%	4.1%	3.9%	2.8%
		人数	50	38	35	38	30
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	12	16	15	20	16
%		0.4%	0.4%	0.3%	0.4%	0.3%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	68	107	138	180	200		
%	2.0%	2.5%	3.0%	3.7%	4.1%		
CKD該当者	901	1,205	1,175	1,135	858		
%	26.6%	28.4%	25.3%	23.1%	17.6%		
羽咋市	検査実施者数	1,725	1,429	1,513	1,894	2,060	
	%	99.5%	88.4%	96.1%	98.4%	98.9%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	1,309	985	1,127	1,467	1,687
		%	75.9%	68.9%	74.5%	77.5%	81.9%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	281	261	267	263	231
		%	16.3%	18.3%	17.6%	13.9%	11.2%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	70	60	57	64	40
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	4.1%	4.2%	3.8%	3.4%	1.9%
		人数	10	11	13	13	15
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	5	1	1	6	7
%		0.3%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	50	42	48	81	80		
%	2.9%	2.9%	3.2%	4.3%	3.9%		
CKD該当者	416	375	386	427	373		
%	24.1%	26.2%	25.5%	22.5%	18.1%		
志賀町	検査実施者数	1,614	2,466	2,378	2,372	2,468	
	%	99.9%	99.6%	96.4%	99.9%	99.6%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	1,257	1,702	1,759	1,861	2,052
		%	77.9%	69.0%	74.0%	78.5%	83.1%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	234	454	403	338	244
		%	14.5%	18.4%	16.9%	14.2%	9.9%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	85	130	125	80	61
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	5.3%	5.3%	5.3%	3.4%	2.5%
		人数	8	9	12	12	16
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	0	3	3	6	8
%		0.0%	0.1%	0.1%	0.3%	0.3%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	30	71	76	75	87		
%	1.9%	2.9%	3.2%	3.2%	3.5%		
CKD該当者	357	667	619	511	416		
%	22.1%	27.0%	26.0%	21.5%	16.9%		
宝達志水町	検査実施者数	966	903	1,140	1,283	1,444	
	%	99.3%	99.4%	95.6%	94.1%	98.0%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	818	575	773	914	1,167
		%	84.7%	63.7%	67.8%	71.2%	80.8%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	102	188	274	267	184
		%	10.6%	20.8%	24.0%	20.8%	12.7%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	18	40	72	54	41
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	1.9%	4.4%	6.3%	4.2%	2.8%
		人数	4	6	3	11	12
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	1	1	2	2	7
%		0.1%	0.1%	0.2%	0.2%	0.5%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	23	24	16	35	33		
%	2.4%	2.7%	1.4%	2.7%	2.3%		
CKD該当者	148	259	367	369	277		
%	15.3%	28.7%	32.2%	28.8%	19.2%		
中能登町	検査実施者数	1,476	1,503	1,377	1,490	1,694	
	%	99.3%	99.3%	95.3%	99.5%	99.3%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	986	968	905	1,096	1,378
		%	66.8%	64.4%	65.7%	73.6%	81.3%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	344	379	324	259	190
		%	23.3%	25.2%	23.5%	17.4%	11.2%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	106	112	94	89	60
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	7.2%	7.5%	6.8%	6.0%	3.5%
		人数	12	15	19	18	15
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	4	3	3	6	4
%		0.3%	0.2%	0.2%	0.4%	0.2%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	24	25	32	22	47		
%	1.6%	1.7%	2.3%	1.5%	2.8%		
CKD該当者	490	534	472	394	316		
%	33.2%	35.5%	34.3%	26.4%	18.7%		
管内	検査実施者数	9,169	10,538	11,048	11,962	12,546	
	%	98.9%	97.8%	96.5%	98.7%	98.9%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	6,857	7,169	8,029	9,126	10,306
		%	74.8%	68.0%	72.7%	76.3%	82.1%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	1,536	2,108	2,067	1,834	1,322
		%	16.8%	20.0%	18.7%	15.3%	10.5%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	475	560	536	477	341
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	5.2%	5.3%	4.9%	4.0%	2.7%
		人数	84	79	82	92	88
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	22	24	24	40	42
%		0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.3%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	195	269	310	393	447		
%	2.1%	2.6%	2.8%	3.3%	3.6%		
CKD該当者	2,312	3,040	3,019	2,836	2,240		
%	25.2%	28.8%	27.3%	23.7%	17.9%		
石川県	検査実施者数	61,706	69,843	69,770	75,457	78,464	
	%	97.5%	97.8%	95.0%	98.0%	97.9%	
	ステージ 1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	50,081	50,044	54,593	60,283	65,124
		%	81.2%	71.7%	78.2%	79.9%	83.0%
	ステージ 3	50~60ml/min/ 1.73m ² 未満	7,122	10,038	9,561	9,398	7,743
		%	11.5%	14.4%	13.7%	12.5%	9.9%
		40~50ml/min/ 1.73m ² 未満	1,948	2,616	2,455	2,509	2,038
	30~40ml/min/ 1.73m ² 未満	%	3.2%	3.7%	3.5%	3.3%	2.6%
		人数	383	464	450	501	497
	ステージ 4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	160	178	193	223	217
%		0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	
60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+以上	2,012	2,438	2,518	2,543	2,845		
%	3.3%	3.5%	3.6%	3.4%	3.6%		
CKD該当者	11,625	15,734	15,177	15,174	13,340		
%	18.8%	22.5%	21.8%	20.1%	17.0%		

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より