

8 母子保健

1) 妊娠届出状況

令和4年度
()内は%

| | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 総数 | 510 | 230 | 95 | 58 | 37 | 90 |
| 妊娠11週以内 | 493 (96.7) | 221 (96.1) | 93 (97.9) | 58 (100.0) | 34 (91.9) | 87 (96.7) |
| 12週～19週 | 10 (2.0) | 5 (2.2) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 2 (5.4) | 2 (2.2) |
| 20週～27週 | 5 (1.0) | 3 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.7) | 1 (1.1) |
| 28週以上 | 2 (0.4) | 1 (0.4) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 分娩後 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不詳 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 令和4年度版母子保健の主要指標

2) 妊婦一般健康診査受診状況 (医療機関委託分)

資料) 令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

(1) 第1回目(初回) (その1)

| | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | |
|-----------|-----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 受診者数 | 500 | 100.0 | 232 | 100.0 | 87 | 100.0 | 55 | 100.0 | 39 | 100.0 | 87 | 100.0 | |
| 受診時期 | 妊娠16週未満 | 489 | 97.8 | 226 | 97.4 | 86 | 98.9 | 55 | 100.0 | 37 | 94.9 | 85 | 97.7 |
| | 妊娠16~20週未満 | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 妊娠20~24週未満 | 4 | 0.8 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 妊娠24週以降 | 5 | 1.0 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 喫煙 | 父母とも喫煙あり | 4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 父のみ喫煙 | 142 | 28.4 | 69 | 29.7 | 19 | 21.8 | 16 | 29.1 | 12 | 30.8 | 26 | 29.9 |
| | 母のみ喫煙 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 父母ともなし | 347 | 69.4 | 157 | 67.7 | 67 | 77.0 | 38 | 69.1 | 26 | 66.7 | 59 | 67.8 |
| | 未記入 | 7 | 1.4 | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| 飲酒 | なし | 490 | 98.0 | 229 | 98.7 | 83 | 95.4 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 85 | 97.7 |
| | あり | 7 | 1.4 | 2 | 0.9 | 4 | 4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 毎日 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 週1回以上 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 5 | 1.0 | 2 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 治療中の病氣 | なし | 457 | 91.4 | 210 | 90.5 | 81 | 93.1 | 50 | 90.9 | 36 | 92.3 | 80 | 92.0 |
| | あり | 39 | 7.8 | 20 | 8.6 | 6 | 6.9 | 5 | 9.1 | 2 | 5.1 | 6 | 6.9 |
| | 未記入 | 4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| 心配事の有無 | ある | 79 | 15.8 | 40 | 17.2 | 12 | 13.8 | 10 | 18.2 | 7 | 17.9 | 10 | 11.5 |
| | ない | 407 | 81.4 | 185 | 79.7 | 74 | 85.1 | 44 | 80.0 | 29 | 74.4 | 75 | 86.2 |
| | 未記入 | 14 | 2.8 | 7 | 3.0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 3 | 7.7 | 2 | 2.3 |
| 体重の増減 | 5kg以上の減 | 9 | 1.8 | 6 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 |
| | 0~5kg未満の減 | 214 | 42.8 | 97 | 41.8 | 40 | 46.0 | 26 | 47.3 | 19 | 48.7 | 32 | 36.8 |
| | 0~5kg未満の増 | 258 | 51.6 | 120 | 51.7 | 41 | 47.1 | 28 | 50.9 | 19 | 48.7 | 50 | 57.5 |
| | 5~10kg未満の増 | 15 | 3.0 | 9 | 3.9 | 4 | 4.6 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 10kg以上の増 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 血圧(mmHg) | 大139以下 小89以下 | 483 | 96.6 | 230 | 99.1 | 82 | 94.3 | 53 | 96.4 | 34 | 87.2 | 84 | 96.6 |
| | 大140~159 小90~99 | 15 | 3.0 | 1 | 0.4 | 4 | 4.6 | 2 | 3.6 | 5 | 12.8 | 3 | 3.4 |
| | 大160以上 小100以上 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 尿検査 | 蛋白 | | | | | | | | | | | | |
| | - 土 | 472 | 94.4 | 220 | 94.8 | 78 | 89.7 | 52 | 94.5 | 39 | 100.0 | 83 | 95.4 |
| | + 以上 | 27 | 5.4 | 12 | 5.2 | 8 | 9.2 | 3 | 5.5 | 0 | 0.0 | 4 | 4.6 |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 糖 | | | | | | | | | | | | |
| - | 469 | 93.8 | 219 | 94.4 | 84 | 96.6 | 45 | 81.8 | 37 | 94.9 | 84 | 96.6 | |
| + 以上 | 30 | 6.0 | 13 | 5.6 | 2 | 2.3 | 10 | 18.2 | 2 | 5.1 | 3 | 3.4 | |
| 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 血色素(g/dl) | 10 未満 | 5 | 1.0 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| | 10.0~10.5 未満 | 8 | 1.6 | 3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 3 | 3.4 |
| | 10.5~11.0 未満 | 8 | 1.6 | 5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| | 11.0~12.0 未満 | 96 | 19.2 | 42 | 18.1 | 21 | 24.1 | 11 | 20.0 | 8 | 20.5 | 14 | 16.1 |
| | 12 以上 | 380 | 76.0 | 180 | 77.6 | 62 | 71.3 | 44 | 80.0 | 26 | 66.7 | 68 | 78.2 |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| 血糖 | 異常なし | 475 | 95.0 | 226 | 97.4 | 83 | 95.4 | 52 | 94.5 | 33 | 84.6 | 81 | 93.1 |
| | 要経過観察 | 16 | 3.2 | 1 | 0.4 | 1 | 1.1 | 3 | 5.5 | 5 | 12.8 | 6 | 6.9 |
| | 要精検 | 7 | 1.4 | 5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| HbA1c | ~5.6 未満 | 452 | 90.4 | 209 | 90.1 | 79 | 90.8 | 49 | 89.1 | 38 | 97.4 | 77 | 88.5 |
| | 5.6~5.9 未満 | 33 | 6.6 | 18 | 7.8 | 2 | 2.3 | 5 | 9.1 | 0 | 0.0 | 8 | 9.2 |
| | 5.9~6.5 未満 | 9 | 1.8 | 3 | 1.3 | 3 | 3.4 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 |
| | 6.5 以上 | 3 | 0.6 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 浮腫 | - | 492 | 98.4 | 230 | 99.1 | 82 | 94.3 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 87 | 100.0 |
| | + | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 4 | 4.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 超音波検査 | 異常なし | 494 | 98.8 | 231 | 99.6 | 86 | 98.9 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 84 | 96.6 |
| | 異常あり | 3 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 |
| | 未実施者 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |

2) 妊婦一般健康診査受診状況 (医療機関委託分)

資料) 令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

(1) 第1回目(初回) (その2)

| | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | |
|----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 受診者数 | 500 | 100.0 | 232 | 100.0 | 87 | 100.0 | 55 | 100.0 | 39 | 100.0 | 87 | 100.0 | |
| 風しん抗体検査 | (HI法) 8倍未満 (EIA法) 陰性・判定保留 | 36 | 7.2 | 14 | 6.0 | 10 | 11.5 | 1 | 1.8 | 1 | 2.6 | 10 | 11.5 |
| | (HI法) 8倍・16倍 (EIA法) 陽性① | 229 | 45.8 | 101 | 43.5 | 29 | 33.3 | 35 | 63.6 | 20 | 51.3 | 44 | 50.6 |
| | (HI法) 32倍以上 (EIA法) 陽性② | 233 | 46.6 | 117 | 50.4 | 47 | 54.0 | 19 | 34.5 | 17 | 43.6 | 33 | 37.9 |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| HBs抗原検査 | 陰性 | 497 | 99.4 | 231 | 99.6 | 86 | 98.9 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 87 | 100.0 |
| | 陽性 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | HBe抗原検査受診 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | HBe抗原検査未受診 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| HCV抗体検査 | 陰性 | 498 | 99.6 | 232 | 100.0 | 86 | 98.9 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 87 | 100.0 |
| | 陽性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 梅毒血清反応検査 | 陰性 | 491 | 98.2 | 230 | 99.1 | 85 | 97.7 | 54 | 98.2 | 36 | 92.3 | 86 |
| 陽性 | | 2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| 未実施者 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未記入 | | 7 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 3 | 7.7 | 0 | 0.0 |
| HIV抗体検査 | | 陰性 | 498 | 99.6 | 232 | 100.0 | 86 | 98.9 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 87 |
| | 要精検 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | HTLV-1抗体検査 | 陰性 | 497 | 99.4 | 232 | 100.0 | 85 | 97.7 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 87 |
| 要精検 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未実施者 | | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未記入 | | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 性器 ケミシ | | 陰性 | 490 | 98.0 | 226 | 97.4 | 85 | 97.7 | 55 | 100.0 | 38 | 97.4 | 86 |
| | 陽性 | 6 | 1.2 | 6 | 2.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未実施者 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 子宮頸がん 検査 | 精検不要 | 482 | 96.4 | 222 | 95.7 | 85 | 97.7 | 53 | 96.4 | 37 | 94.9 | 85 |
| 要精検(1) | | 11 | 2.2 | 9 | 3.9 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 要精検(2) | | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| 判定不能 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未実施者 | | 5 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 2 | 5.1 | 1 | 1.1 |
| 未記入 | | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 判定 | 異常なし | 448 | 89.6 | 214 | 92.2 | 77 | 88.5 | 51 | 92.7 | 28 | 71.8 | 78 | 89.7 |
| | 異常あり | 50 | 10.0 | 18 | 7.8 | 9 | 10.3 | 4 | 7.3 | 10 | 25.6 | 9 | 10.3 |
| | 要経過観察 | 21 | 4.2 | 7 | 3.0 | 4 | 4.6 | 3 | 5.5 | 4 | 10.3 | 3 | 3.4 |
| | 要精密検査 | 9 | 1.8 | 5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 要治療(中) | 20 | 4.0 | 6 | 2.6 | 3 | 3.4 | 0 | 0.0 | 5 | 12.8 | 6 | 6.9 |
| | 未記入 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| 異常ありの 疾患内訳 (延人員) | 妊娠高血圧症候群 | 12 | 2.4 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 | 2 | 3.6 | 5 | 12.8 | 2 | 2.3 |
| | 高血圧 | 7 | 1.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 4 | 10.3 | 2 | 2.3 |
| | 蛋白尿 | 4 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 貧血 | 9 | 1.8 | 4 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 1 | 2.6 | 3 | 3.4 |
| | 糖尿病 | 12 | 2.4 | 2 | 0.9 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 5 | 12.8 | 3 | 3.4 |
| | 妊娠悪阻 | 9 | 1.8 | 5 | 2.2 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 2 | 5.1 | 0 | 0.0 |
| | 出血 | 6 | 1.2 | 2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 5.1 | 1 | 1.1 |
| | 切迫流産 | 4 | 0.8 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| | 切迫早産 | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 |
| | 前置胎盤 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 6 | 1.2 | 3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 3 | 0.6 | 2 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 市町への連絡 事項 (延人員) | 医療機関委託妊婦教室(実人員) | | | | | | | | | | | | |
| | 受講済み | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 受講予定 | 205 | 41.0 | 101 | 43.5 | 36 | 41.4 | 17 | 30.9 | 14 | 35.9 | 37 | 42.5 |
| | 受講なし | 276 | 55.2 | 127 | 54.7 | 42 | 48.3 | 37 | 67.3 | 22 | 56.4 | 48 | 55.2 |
| | 未記入 | 19 | 3.8 | 4 | 1.7 | 9 | 10.3 | 1 | 1.8 | 3 | 7.7 | 2 | 2.3 |
| | 保健指導の希望(実人員) | | | | | | | | | | | | |
| | なし | 477 | 95.4 | 225 | 97.0 | 78 | 89.7 | 54 | 98.2 | 36 | 92.3 | 84 | 96.6 |
| | あり | 4 | 0.8 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
| | 未記入 | 19 | 3.8 | 4 | 1.7 | 9 | 10.3 | 1 | 1.8 | 3 | 7.7 | 2 | 2.3 |
| | 入院等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| その他 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |

2) 妊婦一般健康診査受診状況(医療機関委託分)

資料) 令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

(2) 第8回目(後期)(その1)

| | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | | |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | | |
| 受診者数 | 435 | 100.0 | 189 | 100.0 | 87 | 100.0 | 57 | 100.0 | 29 | 100.0 | 73 | 100.0 | | |
| 受診時期 | 妊娠30週未満 | 84 | 19.3 | 43 | 22.8 | 12 | 13.8 | 13 | 22.8 | 0 | 0.0 | 16 | 21.9 | |
| | 妊娠30~31週未満 | 289 | 66.4 | 119 | 63.0 | 62 | 71.3 | 38 | 66.7 | 25 | 86.2 | 45 | 61.6 | |
| | 妊娠32週以降 | 62 | 14.3 | 27 | 14.3 | 13 | 14.9 | 6 | 10.5 | 4 | 13.8 | 12 | 16.4 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 喫煙 | 父母とも喫煙あり | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 父のみ喫煙 | 117 | 26.9 | 54 | 28.6 | 28 | 32.2 | 10 | 17.5 | 8 | 27.6 | 17 | 23.3 | |
| | 母のみ喫煙 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 父母ともなし | 272 | 62.5 | 119 | 63.0 | 49 | 56.3 | 36 | 63.2 | 19 | 65.5 | 49 | 67.1 | |
| | 未記入 | 43 | 9.9 | 14 | 7.4 | 10 | 11.5 | 10 | 17.5 | 2 | 6.9 | 7 | 9.6 | |
| 飲酒 | なし | 392 | 90.1 | 173 | 91.5 | 77 | 88.5 | 47 | 82.5 | 28 | 96.6 | 67 | 91.8 | |
| | あり | 4 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 毎日 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 週1回以上 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | その他 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 治療中の病気 | なし | 367 | 84.4 | 161 | 85.2 | 72 | 82.8 | 44 | 77.2 | 27 | 93.1 | 63 | 86.3 | |
| | あり | 21 | 4.8 | 10 | 5.3 | 5 | 5.7 | 3 | 5.3 | 1 | 3.4 | 2 | 2.7 | |
| | 未記入 | 47 | 10.8 | 18 | 9.5 | 10 | 11.5 | 10 | 17.5 | 1 | 3.4 | 8 | 11.0 | |
| 心配事の有無 | ある | 36 | 8.3 | 12 | 6.3 | 8 | 9.2 | 4 | 7.0 | 5 | 17.2 | 7 | 9.6 | |
| | ない | 345 | 79.3 | 155 | 82.0 | 69 | 79.3 | 42 | 73.7 | 23 | 79.3 | 56 | 76.7 | |
| | 未記入 | 54 | 12.4 | 22 | 11.6 | 10 | 11.5 | 11 | 19.3 | 1 | 3.4 | 10 | 13.7 | |
| 体重の増減 | 5kg以上の減 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 0~5kg未満の減 | 10 | 2.3 | 3 | 1.6 | 3 | 3.4 | 2 | 3.5 | 1 | 3.4 | 1 | 1.4 | |
| | 0~5kg未満の増 | 118 | 27.1 | 43 | 22.8 | 31 | 35.6 | 17 | 29.8 | 8 | 27.6 | 19 | 26.0 | |
| | 5~10kg未満の増 | 250 | 57.5 | 111 | 58.7 | 48 | 55.2 | 31 | 54.4 | 18 | 62.1 | 42 | 57.5 | |
| | 10kg以上の増 | 54 | 12.4 | 31 | 16.4 | 4 | 4.6 | 6 | 10.5 | 2 | 6.9 | 11 | 15.1 | |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 血圧(mmHg) | 大139以下 小89以下 | 432 | 99.3 | 188 | 99.5 | 87 | 100.0 | 56 | 98.2 | 29 | 100.0 | 72 | 98.6 | |
| | 大140~159 小90~99 | 3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | |
| | 大160以上 小100以上 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 尿検査 | 蛋白 | - ± | 418 | 96.1 | 185 | 97.9 | 80 | 92.0 | 55 | 96.5 | 27 | 93.1 | 71 | 97.3 |
| | | +以上 | 16 | 3.7 | 3 | 1.6 | 7 | 8.0 | 2 | 3.5 | 2 | 6.9 | 2 | 2.7 |
| | | 未記入 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 糖 | - | 399 | 91.7 | 171 | 90.5 | 83 | 95.4 | 53 | 93.0 | 27 | 93.1 | 65 | 89.0 |
| | | ±以上 | 34 | 7.8 | 17 | 9.0 | 3 | 3.4 | 4 | 7.0 | 2 | 6.9 | 8 | 11.0 |
| 未記入 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| 血色素(g/dl) | 10 未満 | 28 | 6.4 | 12 | 6.3 | 7 | 8.0 | 2 | 3.5 | 3 | 10.3 | 4 | 5.5 | |
| | 10.0~10.5 未満 | 49 | 11.3 | 25 | 13.2 | 9 | 10.3 | 9 | 15.8 | 3 | 10.3 | 3 | 4.1 | |
| | 10.5~11.0 未満 | 76 | 17.5 | 29 | 15.3 | 15 | 17.2 | 13 | 22.8 | 6 | 20.7 | 13 | 17.8 | |
| | 11.0~12.0 未満 | 160 | 36.8 | 78 | 41.3 | 31 | 35.6 | 18 | 31.6 | 8 | 27.6 | 25 | 34.2 | |
| | 12 以上 | 118 | 27.1 | 44 | 23.3 | 23 | 26.4 | 15 | 26.3 | 8 | 27.6 | 28 | 38.4 | |
| | 未実施者 | 4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 血糖 | 異常なし | 410 | 94.3 | 179 | 94.7 | 81 | 93.1 | 54 | 94.7 | 26 | 89.7 | 70 | 95.9 | |
| | 要経過観察 | 16 | 3.7 | 8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | |
| | 要精検 | 5 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 1 | 1.4 | |
| | 未実施者 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1 | 3.4 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 浮腫 | - | 406 | 93.3 | 176 | 93.1 | 80 | 92.0 | 52 | 91.2 | 27 | 93.1 | 71 | 97.3 | |
| | + | 29 | 6.7 | 13 | 6.9 | 7 | 8.0 | 5 | 8.8 | 2 | 6.9 | 2 | 2.7 | |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 超音波検査 | 実施者数 | 435 | 100.0 | 189 | 100.0 | 87 | 100.0 | 57 | 100.0 | 29 | 100.0 | 73 | 100.0 | |
| | 異常なし | 434 | 99.8 | 189 | 100.0 | 86 | 98.9 | 57 | 100.0 | 29 | 100.0 | 73 | 100.0 | |
| | 異常あり | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 未実施者 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |

2) 妊婦一般健康診査受診状況(医療機関委託分)

資料) 令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

(2) 第8回目(後期)(その2)

| | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | |
|------------------------|-----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 受診者数 | 435 | 100.0 | 189 | 100.0 | 87 | 100.0 | 57 | 100.0 | 29 | 100.0 | 73 | 100.0 | |
| 判定 | 異常なし | 339 | 77.9 | 149 | 78.8 | 65 | 74.7 | 44 | 77.2 | 19 | 65.5 | 62 | 84.9 |
| | 異常あり | 96 | 22.1 | 40 | 21.2 | 22 | 25.3 | 13 | 22.8 | 10 | 34.5 | 11 | 15.1 |
| | 要経過観察 | 16 | 3.7 | 6 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3 | 5.3 | 3 | 10.3 | 1 | 1.4 |
| | 要精密検査 | 6 | 1.4 | 2 | 1.1 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 |
| | 要治療(中) | 74 | 17.0 | 32 | 16.9 | 17 | 19.5 | 9 | 15.8 | 7 | 24.1 | 9 | 12.3 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 異常ありの疾患内訳 (延人員) | 妊娠高血圧症候群 | 8 | 1.8 | 0 | 0.0 | 3 | 3.4 | 1 | 1.8 | 3 | 10.3 | 1 | 1.4 |
| | 高血圧 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 1 | 1.4 |
| | 蛋白尿 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 1 | 1.8 | 1 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 貧血 | 55 | 12.6 | 26 | 13.8 | 12 | 13.8 | 5 | 8.8 | 4 | 13.8 | 8 | 11.0 |
| | 糖尿病 | 17 | 3.9 | 8 | 4.2 | 3 | 3.4 | 3 | 5.3 | 1 | 3.4 | 2 | 2.7 |
| | 妊娠悪阻 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 出血 | 23 | 5.3 | 5 | 2.6 | 7 | 8.0 | 5 | 8.8 | 5 | 17.2 | 1 | 1.4 |
| | 切迫流産 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 切迫早産 | 23 | 5.3 | 5 | 2.6 | 7 | 8.0 | 5 | 8.8 | 5 | 17.2 | 1 | 1.4 |
| | 前置胎盤 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 3 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 市町への連絡事項 (延人員) | 医療機関委託妊婦教室(実人員) | | | | | | | | | | | | |
| | 受講済み | 5 | 1.1 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 |
| | 受講予定 | 168 | 38.6 | 64 | 33.9 | 42 | 48.3 | 17 | 29.8 | 12 | 41.4 | 33 | 45.2 |
| | 受講なし | 242 | 55.6 | 117 | 61.9 | 38 | 43.7 | 37 | 64.9 | 13 | 44.8 | 37 | 50.7 |
| | 未記入 | 20 | 4.6 | 6 | 3.2 | 7 | 8.0 | 2 | 3.5 | 4 | 13.8 | 1 | 1.4 |
| 訪問指導の希望(実人員) | | | | | | | | | | | | | |
| なし | 408 | 93.8 | 179 | 94.7 | 80 | 92.0 | 53 | 93.0 | 25 | 86.2 | 71 | 97.3 | |
| あり | 3 | 0.7 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 未記入 | 24 | 5.5 | 8 | 4.2 | 7 | 8.0 | 3 | 5.3 | 4 | 13.8 | 2 | 2.7 | |
| 入院等 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 未記入 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 13.8 | 0 | 0.0 | |

3) 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その1）

資料)令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

| | | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | |
|--------------------|-----------------|-----|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 受診者数 | | 439 | 100.0 | 180 | 100.0 | 87 | 100.0 | 58 | 100.0 | 40 | 100.0 | 74 | 100.0 | |
| 受診時期 | 産後30日以下 | 141 | 32.1 | 61 | 33.9 | 26 | 29.9 | 18 | 31.0 | 11 | 27.5 | 25 | 33.8 | |
| | 産後31～50日未満 | 295 | 67.2 | 118 | 65.6 | 59 | 67.8 | 40 | 69.0 | 29 | 72.5 | 49 | 66.2 | |
| | 産後50日以降 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 分娩の異常 | 異常なし | 403 | 91.8 | 169 | 93.9 | 74 | 85.1 | 54 | 93.1 | 38 | 95.0 | 68 | 91.9 | |
| | 異常あり | 26 | 5.9 | 9 | 5.0 | 9 | 10.3 | 3 | 5.2 | 2 | 5.0 | 3 | 4.1 | |
| | 未記入 | 10 | 2.3 | 2 | 1.1 | 4 | 4.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 3 | 4.1 | |
| 分娩様式 | 経膈分娩 | 335 | 76.3 | 143 | 79.4 | 67 | 77.0 | 42 | 72.4 | 29 | 72.5 | 54 | 73.0 | |
| | 帝王切開 | 102 | 23.2 | 36 | 20.0 | 19 | 21.8 | 16 | 27.6 | 11 | 27.5 | 20 | 27.0 | |
| | 未記入 | 2 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 体重の増減 (妊娠前との比較) | 5kg以上の減 | 4 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 | |
| | 0～5kg未満の減 | 53 | 12.1 | 21 | 11.7 | 14 | 16.1 | 4 | 6.9 | 3 | 7.5 | 11 | 14.9 | |
| | 0～5kg未満の増 | 221 | 50.3 | 101 | 56.1 | 48 | 55.2 | 28 | 48.3 | 6 | 15.0 | 38 | 51.4 | |
| | 5～10kg未満の増 | 139 | 31.7 | 49 | 27.2 | 23 | 26.4 | 22 | 37.9 | 24 | 60.0 | 21 | 28.4 | |
| | 10kg以上の増 | 18 | 4.1 | 8 | 4.4 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 7 | 17.5 | 2 | 2.7 | |
| | 未記入 | 4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 血圧 (mmHg) | 大139以下 小89以下 | 420 | 95.7 | 174 | 96.7 | 81 | 93.1 | 54 | 93.1 | 39 | 97.5 | 72 | 97.3 | |
| | 大140～159 小90～99 | 15 | 3.4 | 6 | 3.3 | 4 | 4.6 | 3 | 5.2 | 1 | 2.5 | 1 | 1.4 | |
| | 大160以上 小100以上 | 3 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 | |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 尿検査 | 蛋白 | － 土 | 424 | 96.6 | 176 | 97.8 | 85 | 97.7 | 53 | 91.4 | 38 | 95.0 | 72 | 97.3 |
| | | +以上 | 13 | 3.0 | 4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 5 | 8.6 | 2 | 5.0 | 1 | 1.4 |
| | | 未記入 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 |
| | 糖 | －以上 | 436 | 99.3 | 180 | 100.0 | 86 | 98.9 | 58 | 100.0 | 40 | 100.0 | 72 | 97.3 |
| | | 土以上 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 |
| | | 未記入 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 |
| 血色素 (g/dl) | 10 未満 | 4 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 1 | 1.4 | |
| | 10.0～10.5 未満 | 2 | 0.5 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 10.5～11.0 未満 | 4 | 0.9 | 3 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 11.0～12.0 未満 | 58 | 13.2 | 21 | 11.7 | 13 | 14.9 | 5 | 8.6 | 9 | 22.5 | 10 | 13.5 | |
| | 12 以上 | 364 | 82.9 | 153 | 85.0 | 66 | 75.9 | 53 | 91.4 | 29 | 72.5 | 63 | 85.1 | |
| | 未記入 | 7 | 1.6 | 0 | 0.0 | 6 | 6.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | |
| 浮腫 | － | 418 | 95.2 | 175 | 97.2 | 82 | 94.3 | 57 | 98.3 | 37 | 92.5 | 67 | 90.5 | |
| | + | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 20 | 4.6 | 5 | 2.8 | 5 | 5.7 | 1 | 1.7 | 2 | 5.0 | 7 | 9.5 | |
| EPDS 実施状況 | 未実施者 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 実施者 | 437 | 99.5 | 180 | 100.0 | 85 | 97.7 | 58 | 100.0 | 40 | 100.0 | 74 | 100.0 | |
| | 9点以上 | 41 | 9.3 | 15 | 8.3 | 8 | 9.2 | 8 | 13.8 | 6 | 15.0 | 4 | 5.4 | |
| 判定 | 異常なし | 414 | 94.3 | 169 | 93.9 | 84 | 96.6 | 53 | 91.4 | 38 | 95.0 | 70 | 94.6 | |
| | 異常あり | 24 | 5.5 | 11 | 6.1 | 2 | 2.3 | 5 | 8.6 | 2 | 5.0 | 4 | 5.4 | |
| | 要経過観察 | 13 | 3.0 | 3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 3 | 5.2 | 1 | 2.5 | 4 | 5.4 | |
| | 要精密検査 | 2 | 0.5 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| | 要治療(中) | 9 | 2.1 | 6 | 3.3 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | |
| | 未記入 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |

3) 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その2）

資料)令和4年度母子保健事業報告書
(令和4年度)

| | 管内 | | 七尾市 | | 羽咋市 | | 志賀町 | | 宝達志水町 | | 中能登町 | | |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|
| | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | |
| 受診者数 | 439 | 100.0 | 180 | 100.0 | 87 | 100.0 | 58 | 100.0 | 40 | 100.0 | 74 | 100.0 | |
| 異常 ありの 疾患 内訳 (延人員) | 妊娠高血圧症候群 | 9 | 2.1 | 4 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 3 | 4.1 |
| | 高血圧 | 4 | 0.9 | 2 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.4 |
| | 蛋白尿 | 5 | 1.1 | 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.7 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 貧血 | 4 | 0.9 | 2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| | 糖尿病 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 出血 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 子宮復古不全 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | その他 | 9 | 2.1 | 5 | 2.8 | 0 | 0.0 | 2 | 3.4 | 1 | 2.5 | 1 | 1.4 |
| | 未記入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 市町へ の連絡 事項 (延人員) | 訪問指導の希望（実人員） | | | | | | | | | | | |
| なし | | 384 | 87.5 | 166 | 92.2 | 75 | 86.2 | 49 | 84.5 | 25 | 62.5 | 69 | 93.2 |
| あり | | 27 | 6.2 | 10 | 5.6 | 4 | 4.6 | 5 | 8.6 | 5 | 12.5 | 3 | 4.1 |
| 未記入 | | 28 | 6.4 | 4 | 2.2 | 8 | 9.2 | 4 | 6.9 | 10 | 25.0 | 2 | 2.7 |
| 専門医療機関への紹介の有無（実人員） | | | | | | | | | | | | | |
| なし | | 410 | 93.4 | 177 | 98.3 | 78 | 89.7 | 54 | 93.1 | 29 | 72.5 | 72 | 97.3 |
| あり | | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 |
| 未記入 | | 28 | 6.4 | 3 | 1.7 | 9 | 10.3 | 4 | 6.9 | 10 | 25.0 | 2 | 2.7 |
| 入院等 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| その他 | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 未記入 | 11 | 2.5 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 | 0 | 0.0 | 10 | 25.0 | 0 | 0.0 | |

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度
()内は%

(1) 受診月齢

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 回 目 | 計 | 437 | 179 | 84 | 62 | 38 | 74 |
| | 1ヶ月未満 | 32 (7.3) | 13 (7.3) | 9 (10.7) | 5 (8.1) | 1 (2.6) | 4 (5.4) |
| | 1ヶ月 | 401 (91.8) | 163 (91.1) | 75 (89.3) | 57 (91.9) | 36 (94.7) | 70 (94.6) |
| | 2ヶ月 | 4 (0.9) | 3 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | 3ヶ月以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 未記入 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 計 | 411 | 186 | 67 | 33 | 49 | 76 |
| 2 回 目 | 9ヶ月未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 9ヶ月 | 57 (13.9) | 33 (17.7) | 5 (7.5) | 5 (15.2) | 4 (8.2) | 10 (13.2) |
| | 10ヶ月 | 250 (60.8) | 94 (50.5) | 45 (67.2) | 17 (51.5) | 39 (79.6) | 55 (72.4) |
| | 11ヶ月 | 96 (23.4) | 53 (28.5) | 15 (22.4) | 11 (33.3) | 6 (12.2) | 11 (14.5) |
| | 12ヶ月以上 | 8 (1.9) | 6 (3.2) | 2 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 未記入 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度
()内は%

(2)(1回目)受診状況(その1)

| | | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|--------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 受診数 | | | 437 | 179 | 84 | 62 | 38 | 74 |
| 発達 や 育児 の 状況 | 親の目を じっと見る | 見ない | 19 (4.3) | 11 (6.1) | 4 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (5.4) |
| | | 時々見る | 180 (41.2) | 66 (36.9) | 31 (36.9) | 36 (58.1) | 14 (36.8) | 33 (44.6) |
| | | 見る | 225 (51.5) | 95 (53.1) | 48 (57.1) | 23 (37.1) | 22 (57.9) | 37 (50.0) |
| | 大きな音に 反応する | しない | 5 (1.1) | 2 (1.1) | 1 (1.2) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | | 時々する | 46 (10.5) | 18 (10.1) | 6 (3.4) | 8 (12.9) | 2 (5.3) | 12 (16.2) |
| | | する | 374 (85.6) | 153 (85.5) | 76 (90.5) | 50 (80.6) | 34 (89.5) | 61 (82.4) |
| | 首座り | 座っていない | 364 (83.3) | 153 (85.5) | 72 (85.7) | 48 (77.4) | 30 (78.9) | 61 (82.4) |
| | | やや座っている | 54 (12.4) | 16 (8.9) | 10 (11.9) | 10 (16.1) | 5 (13.2) | 13 (17.6) |
| | | 座っている | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 育児の心配・ 困りごとがある | はい | 89 (20.4) | 30 (16.8) | 16 (19.0) | 16 (25.8) | 10 (26.3) | 17 (23.0) |
| | | いいえ | 332 (76.0) | 138 (77.1) | 66 (78.6) | 45 (72.6) | 26 (68.4) | 57 (77.0) |
| | 育児の 協力者がいる | はい | 418 (95.7) | 169 (94.4) | 80 (95.2) | 60 (96.8) | 36 (94.7) | 73 (98.6) |
| いいえ | | 7 (1.6) | 2 (1.1) | 3 (3.6) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | |
| 現在の 栄養 | 母乳 | | 154 (35.2) | 55 (30.7) | 39 (46.4) | 18 (29.0) | 12 (31.6) | 30 (40.5) |
| | 混合 | | 243 (55.6) | 107 (59.8) | 36 (42.9) | 36 (58.1) | 23 (60.5) | 41 (55.4) |
| | 人工 | | 35 (8.0) | 16 (8.9) | 7 (8.3) | 6 (9.7) | 3 (7.9) | 3 (4.1) |
| 尿 検 査 | 蛋白 | - 土 | 431 (98.6) | 179 (100.0) | 79 (94.0) | 62 (100.0) | 37 (97.4) | 74 (100.0) |
| | | +以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (3.0) |
| | 糖 | - | 430 (98.4) | 178 (99.4) | 79 (94.0) | 62 (100.0) | 37 (97.4) | 74 (100.0) |
| | | 土以上 | 1 (0.2) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 潜血 | - 土 | 431 (98.6) | 179 (100.0) | 79 (94.0) | 62 (100.0) | 37 (97.4) | 74 (100.0) |
| | | +以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度

(2)(1回目)受診状況(その2)

()内は%

| | | 管 内 | 七 尾 市 | 羽 咋 市 | 志 賀 町 | 宝 達 志 水 町 | 中 能 登 町 | |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 受診数 | | 437 | 179 | 84 | 62 | 38 | 74 | |
| 診察所見 | なし | 370 (84.7) | 153 (85.5) | 71 (84.5) | 53 (85.5) | 30 (78.9) | 63 (85.1) | |
| | あり | 66 (15.1) | 26 (14.5) | 12 (14.3) | 9 (14.5) | 8 (21.1) | 11 (14.9) | |
| 身体面(重複あり) | 身体的発育上の所見 | 体重増加不良 | 2 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 皮膚 | 湿疹 | 14 (3.2) | 5 (2.8) | 1 (1.2) | 0 (0.0) | 4 (10.5) | 4 (5.4) |
| | | その他 | 10 (2.3) | 4 (2.2) | 4 (4.8) | 2 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 循環器系 | 心雑音 | 10 (2.3) | 6 (3.4) | 2 (2.4) | 1 (1.6) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 呼吸器系 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 消化器系 | そけいヘルニア | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 5 (1.1) | 1 (0.6) | 1 (1.2) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 2 (2.7) |
| | 眼 | 視力障害 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 斜視 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 耳鼻咽喉 | 聴力障害 | 3 (0.7) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度

(2)(1回目)受診状況(その3)

()内は%

| | | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 受診数 | | | 437 | 179 | 84 | 62 | 38 | 74 |
| 身体面 (重複あり) | 腎・泌尿器系 | 滞留嚥丸 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 4 (0.9) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 1 (2.6) | 1 (1.4) |
| | 骨・関節系 | 股関節開排異常 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 神経・筋 | 筋緊張異常 | 2 (0.5) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 代謝・内分泌 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 血液 | 貧血 | 5 (1.1) | 3 (1.7) | 1 (1.2) | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 2 (0.5) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | 精神運動発達 育児面 | 精神運動 発達の問題 | なし | 432 (98.9) | 179 (100.0) | 81 (96.4) | 61 (98.4) | 37 (97.4) |
| あり | | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 育児上の問題 | | なし | 428 (97.9) | 178 (99.4) | 80 (95.2) | 61 (98.4) | 37 (97.4) | 72 (97.3) |
| | | あり | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 判定 | 異常なし | | 384 (87.9) | 157 (87.7) | 74 (88.1) | 54 (87.1) | 31 (81.6) | 68 (91.9) |
| | 異常あり | 要経過観察 | 27 (6.2) | 10 (5.6) | 6 (7.1) | 4 (6.5) | 5 (13.2) | 2 (2.7) |
| | | 要精密検査 | 9 (2.1) | 3 (1.7) | 3 (3.6) | 2 (3.2) | 0 (0.0) | 1 (1.4) |
| | | 要治療・治療中 | 17 (3.9) | 9 (5.0) | 1 (1.2) | 2 (3.2) | 2 (5.3) | 3 (4.1) |
| 市連 町絡 へ事 の項 | 訪問指導の 希望 | なし | 429 (98.2) | 177 (98.9) | 78 (92.9) | 62 (100.0) | 38 (100.0) | 74 (100.0) |
| | | あり | 2 (0.5) | 1 (0.6) | 1 (1.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度

(3)(2回目)受診状況(その1)

()内は%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 受診数 | | 411 | 186 | 67 | 33 | 49 | 76 | |
| 運動発達遅滞 | はいはいをする | できない | 24 (5.8) | 12 (6.5) | 2 (3.0) | 0 (0.0) | 4 (8.2) | 6 (7.9) |
| | | 後に下がる | 8 (1.9) | 5 (2.7) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | | できる | 376 (91.5) | 166 (89.2) | 65 (97.0) | 32 (97.0) | 45 (91.8) | 68 (89.5) |
| | つかまり立ちをする | できない | 31 (7.5) | 14 (7.5) | 0 (0.0) | 2 (6.1) | 6 (12.2) | 9 (11.8) |
| | | ややできる | 14 (3.4) | 5 (2.7) | 6 (9.0) | 1 (3.0) | 1 (2.0) | 1 (1.3) |
| | | できる | 366 (89.1) | 167 (89.8) | 61 (91.0) | 30 (90.9) | 42 (85.7) | 66 (86.8) |
| | 人見知りをする | しない | 46 (11.2) | 21 (11.3) | 6 (9.0) | 6 (18.2) | 3 (6.1) | 10 (13.2) |
| | | ややする | 166 (40.4) | 77 (41.4) | 25 (37.3) | 14 (42.4) | 12 (24.5) | 38 (50.0) |
| | | する | 192 (46.7) | 83 (44.6) | 36 (53.7) | 13 (39.4) | 33 (67.3) | 27 (35.5) |
| | 育児の心配・困りごとがある | はい | 84 (20.4) | 29 (15.6) | 17 (25.4) | 7 (21.2) | 12 (24.5) | 19 (25.0) |
| | | いいえ | 321 (78.1) | 152 (81.7) | 49 (73.1) | 26 (78.8) | 37 (75.5) | 57 (75.0) |
| | 睡眠・食事時間 | 決まっている | 373 (90.8) | 175 (94.1) | 58 (86.6) | 32 (97.0) | 44 (89.8) | 64 (84.2) |
| | | 決まっていない | 32 (7.8) | 9 (4.8) | 7 (10.4) | 1 (3.0) | 5 (10.2) | 10 (13.2) |
| | 就寝時間 | 決まっていない | 13 (3.2) | 8 (4.3) | 3 (4.5) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 1 (1.3) |
| | | 22時より前 | 308 (74.9) | 139 (74.7) | 52 (77.6) | 25 (75.8) | 35 (71.4) | 57 (75.0) |
| 22時以降 | | 87 (21.2) | 39 (21.0) | 12 (17.9) | 8 (24.2) | 13 (26.5) | 15 (19.7) | |
| 離乳開始の | なし | 59 (14.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 59 (77.6) | |
| | あり | 339 (82.5) | 176 (94.6) | 66 (98.5) | 31 (93.9) | 49 (100.0) | 17 (22.4) | |
| 尿検査 | 蛋白 | - 土 | 407 (99.0) | 184 (98.9) | 67 (100.0) | 32 (97.0) | 48 (98.0) | 76 (100.0) |
| | | +以上 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 糖 | - | 408 (99.3) | 184 (98.9) | 67 (100.0) | 33 (100.0) | 48 (98.0) | 76 (100.0) |
| | | 土以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 潜血 | - 土 | 407 (99.0) | 183 (98.4) | 67 (100.0) | 33 (100.0) | 48 (98.0) | 76 (100.0) |
| | | +以上 | 1 (0.2) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度
()内は%

(3)(2回目)受診状況(その2)

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 受診数 | | 411 | 186 | 67 | 33 | 49 | 76 | |
| 診察所見 | なし | 310 (75.4) | 131 (70.4) | 52 (77.6) | 30 (90.9) | 41 (83.7) | 56 (73.7) | |
| | あり | 101 (24.6) | 55 (29.6) | 15 (22.4) | 3 (9.1) | 8 (16.3) | 20 (26.3) | |
| 身体面 (重複あり) | 身体的発育上の所見 | 体重増加不良 | 22 (5.4) | 9 (4.8) | 8 (11.9) | 1 (3.0) | 1 (2.0) | 3 (3.9) |
| | | その他 | 7 (1.7) | 6 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 皮膚 | 湿疹 | 20 (4.9) | 7 (3.8) | 3 (1.6) | 0 (0.0) | 5 (10.2) | 5 (6.6) |
| | | その他 | 13 (3.2) | 5 (2.7) | 4 (6.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 3 (3.9) |
| | 循環器系 | 心雑音 | 4 (1.0) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 呼吸器系 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 消化器系 | そけいヘルニア | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 4 (1.0) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | 眼 | 視力障害 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 斜視 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 耳鼻咽喉 | 聴力障害 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和4年度

(3)(2回目)受診状況(その3)

()内は%

| | | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 受診数 | | | 411 | 186 | 67 | 33 | 49 | 76 |
| 身体面 (重複あり) | 腎・泌尿器 | 停留辜丸 | 2 (0.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 2 (0.5) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 骨・関節系 | 股関節開排異常 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 3 (0.7) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | 神経・筋 | 筋緊張異常 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 代謝・内分泌 | | 2 (0.5) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 血液 | 貧血 | 30 (7.3) | 26 (14.0) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 3 (3.9) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 精神運動発達 育児上の問題 | 精神運動発達の 問題 | なし | 392 (95.4) | 175 (94.1) | 66 (98.5) | 33 (100.0) | 47 (95.9) |
| あり | | | 17 (4.1) | 9 (4.8) | 1 (1.5) | 0 (0.0) | 2 (4.1) | 5 (6.6) |
| 育児上の問題 | | なし | 405 (98.5) | 181 (97.3) | 67 (100.0) | 33 (100.0) | 48 (98.0) | 76 (100.0) |
| | | あり | 4 (1.0) | 3 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.0) | 0 (0.0) |
| 判定 | 異常なし | | 298 (72.5) | 124 (66.7) | 54 (29.0) | 29 (87.9) | 40 (81.6) | 51 (67.1) |
| | 異常あり | 要経過観察 | 55 (13.4) | 30 (16.1) | 8 (11.9) | 2 (6.1) | 2 (4.1) | 13 (26.5) |
| | | 要精密検査 | 5 (1.2) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 2 (2.6) |
| | | 要治療・治療中 | 53 (12.9) | 30 (16.1) | 5 (7.5) | 1 (3.0) | 7 (14.3) | 10 (13.2) |
| 連市 絡町事への 希望 | 訪問指導の 希望 | なし | 395 (96.1) | 185 (99.5) | 63 (94.0) | 24 (35.8) | 49 (100.0) | 74 (97.4) |
| | | あり | 6 (1.5) | 1 (0.5) | 4 (6.0) | 1 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(1) 4か月児健康診査受診状況(その1)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 対象月齢 | | | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 |
| 対象者数 | | 444 | 186 | 81 | 55 | 44 | 78 |
| 受診者数 | | 439 | 184 | 79 | 55 | 44 | 77 |
| < 受診率 > | | (98.9) | (98.9) | (97.5) | (100.0) | (100.0) | (98.7) |
| 栄養方法 | 母乳 (率) | 184 (41.9) | 70 (38.0) | 38 (48.1) | 25 (45.5) | 14 (31.8) | 37 (48.1) |
| | 混合 (率) | 124 (28.2) | 54 (29.3) | 28 (35.4) | 11 (20.0) | 13 (29.5) | 18 (23.4) |
| | 人工 (率) | 131 (29.8) | 60 (32.6) | 13 (16.5) | 19 (34.5) | 17 (38.6) | 22 (28.6) |
| 発育 | カウプ指数 | | | | | | |
| | 3パーセント以下 (率) | 8 (1.8) | 4 (2.2) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (3.9) |
| | 3～97パーセント未満 (率) | 414 (94.3) | 166 (90.2) | 76 (96.2) | 55 (100.0) | 44 (100.0) | 73 (94.8) |
| | 97パーセント以上 (率) | 17 (3.9) | 14 (7.6) | 2 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| 新規生児聴覚検査 | 受診者数 (率) | 440 (100.2) | 184 (100.0) | 79 (100.0) | 55 (100.0) | 44 (100.0) | 78 (101.3) |
| | 両耳異常なし (率) | 437 (99.3) | 184 (100.0) | 78 (98.7) | 54 (98.2) | 44 (100.0) | 77 (98.7) |
| | 片耳要精検 (率) | 3 (0.7) | 0 (0.0) | 1 (1.3) | 1 (1.8) | 0 (0.0) | 1 (1.3) |
| | 両耳要精検 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 不明 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 疾病・発達状況 | 異常なし(実) (率) | 324 (73.8) | 149 (81.0) | 59 (74.7) | 26 (47.3) | 21 (47.7) | 69 (89.6) |
| | 異常あり(実) (率) | 115 (26.2) | 35 (19.0) | 20 (25.3) | 29 (52.7) | 23 (52.3) | 8 (10.4) |
| | 身体的発育状況 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| | 精神発達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | けいれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運動機能 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 神経系・感覚器系 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | 血液系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 皮膚 | 59 | 14 | 16 | 22 | 6 | 1 |
| | 股関節 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| | (再掲)股関節開排異常 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| | 斜頸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 循環器系 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | 呼吸器系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消化器系 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 泌尿生殖器系 | 15 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| | 代謝系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 先天性の身体的特徴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | その他 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| | | 計 | 135 | 43 | 27 | 30 | 26 |
| 総合判定 | 異常なし(実) (率) | 315 (71.8) | 149 (81.0) | 56 (70.9) | 26 (47.3) | 18 (40.9) | 66 (85.7) |
| | 異常あり(実) (率) | 124 (28.2) | 35 (19.0) | 23 (29.1) | 29 (52.7) | 26 (59.1) | 11 (14.3) |
| | 要指導 (率) | 14 (3.2) | 0 (3.2) | 0 (0.0) | 7 (12.7) | 6 (13.6) | 1 (1.3) |
| | 要観察 (率) | 27 (6.2) | 12 (6.5) | 7 (8.9) | 2 (3.6) | 4 (9.1) | 2 (2.6) |
| | 要精検 (率) | 19 (4.3) | 6 (3.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 11 (25.0) | 2 (2.6) |
| | 要治療 (率) | 3 (0.7) | 2 (1.1) | 1 (1.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 既医療 (率) | 61 (13.9) | 15 (8.2) | 15 (19.0) | 20 (36.4) | 5 (11.4) | 6 (7.8) |
| 育児支援の要否 | 支援不要(実) (率) | 395 (90.0) | 163 (88.6) | 75 (94.9) | 54 (98.2) | 35 (79.5) | 68 (88.3) |
| | 要支援(実) (率) | 44 (10.0) | 21 (11.4) | 4 (5.1) | 1 (1.8) | 9 (20.5) | 9 (11.7) |
| | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 | 31 | 15 | 4 | 0 | 6 | 6 |
| | 虐待・虐待疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不適切な育児行動(マルチリートメント) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 若年の親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ひとり親 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 外国人の母親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 親の疾患・性格、薬物 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | 経済・生活状況の不安定さ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DV・家族の問題 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児の疾病や障害 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 44 | 21 | 4 | 1 | 9 | 9 |

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(2)4か月児健康診査・精密健康診査結果(その1)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----------|------------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 対象月齢 | | | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 |
| 要精検者対象件数 | | 23 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 精検受診件数 | | 21 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| <精検受診率> | | (91.3) | (71.4) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (100.0) |
| 結果 | 異常あり | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | (異常発見率) | (33.3) | (40.0) | (0.0) | (0.0) | (21.4) | (100.0) |
| 精神発達 | 運動発達遅滞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 精神発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (4.8) | (20.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| けいれん | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 運動機能 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内反足・外反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 神経系 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 二分脊椎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 耳鼻咽喉系 | 難聴・難聴疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 感覚器系 | 遠視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 近視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 乱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼位異常(斜視) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 血液系 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アトピー性皮膚炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 血管腫・母斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(2)4か月児健康診査・精密健康診査結果(その2)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 対象月齢 | | | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 |
| 要精検対象件数 | | 23 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 精検受診件数 < 精検受診率 > | | 21 (91.3) | 5 (71.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 14 (0.0) | 2 (100.0) |
| 結果 | 異常あり (異常発見率) | 7 (33.3) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (21.4) | 2 (100.0) |
| | 股関節 | | | | | | |
| | 股関節脱臼・亜脱臼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 股関節開排異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 2 (9.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (14.3) | 0 (0.0) |
| 斜頸 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 循環器系 | 心雑音 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不整脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 1 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) |
| 呼吸器系 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 消化器系 | そけいヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 泌尿生殖器系 | 停留睾丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 包茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 尿所見のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 2 (9.5) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 代謝系 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 体先天的特徴の徴身 | 外表奇形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 1 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (50.0) |
| その他 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 計 (率) | 1 (4.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (7.1) | 0 (0.0) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その1)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 対象者数 | | 514 | 221 | 95 | 52 | 46 | 100 | | |
| 受診者数 | | 509 | 220 | 94 | 51 | 46 | 98 | | |
| < 受診率 > | | (99.0) | (99.5) | (98.9) | (98.1) | (100.0) | (98.0) | | |
| 幼 児 の 生 活 慣 (実 指 数) | 朝食の摂取状況 | いつも食べている (率) | 495 (97.2) | 220 (100.0) | 89 (94.7) | 50 (98.0) | 44 (95.7) | 92 (93.9) | |
| | | 食べない時がある (率) | 13 (2.6) | 0 (0.0) | 5 (5.3) | 1 (2.0) | 2 (4.3) | 5 (5.1) | |
| | | 食べていない (率) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | |
| | | その他 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 就寝時間 | 22時より前 (率) | 449 (88.2) | 183 (83.2) | 84 (89.4) | 46 (90.2) | 41 (89.1) | 95 (96.9) |
| | | 22時以降 (率) | 57 (11.2) | 37 (16.8) | 7 (7.4) | 5 (9.8) | 5 (10.9) | 3 (3.1) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 3 (0.6) | 0 (0.0) | 3 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 起床時間 | 8時より前 (率) | 492 (96.7) | 208 (94.5) | 92 (97.9) | 50 (98.0) | 44 (95.7) | 98 (100.0) |
| | | 8時以降 (率) | 16 (3.1) | 12 (5.5) | 1 (1.1) | 1 (2.0) | 2 (4.3) | 0 (0.0) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | テレビ・動画・スマートフォン等の視聴時間 | 2時間未満 (率) | 348 (68.4) | 122 (55.5) | 64 (68.1) | 43 (84.3) | 38 (82.6) | 81 (82.7) |
| | | 2時間以上 (率) | 151 (29.7) | 88 (40.0) | 30 (31.9) | 8 (15.7) | 8 (17.4) | 17 (17.3) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 10 (2.0) | 10 (4.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | 身体 発 育 指 数 (実 指 数) | 3パーセンタイル以下 (率) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | |
| | | 3～97パーセンタイル未満 (率) | 450 (88.4) | 184 (83.6) | 78 (83.0) | 50 (98.0) | 46 (100.0) | 92 (93.9) | |
| | | 97パーセンタイル以上 (率) | 57 (11.2) | 36 (16.4) | 15 (16.0) | 1 (2.0) | 0 (0.0) | 5 (5.1) | |
| | | 未計測 (率) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その2)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 対象者数 | | 514 | 221 | 95 | 52 | 46 | 100 | |
| 受診者数 | | 509 | 220 | 94 | 51 | 46 | 98 | |
| < 受診率 > | | (99.0) | (99.5) | (98.9) | (98.1) | (100.0) | (98.0) | |
| 疾病・発達の有内見状況(延) | 疾病・発達の有内見状況(延) | 異常なし(実) (率) | 357 (70.1) | 165 (75.0) | 56 (59.6) | 39 (76.5) | 25 (54.3) | 72 (73.5) |
| | | 異常あり(実) (率) | 152 (29.9) | 55 (25.0) | 38 (40.4) | 12 (23.5) | 21 (45.7) | 26 (26.5) |
| | 異常の内訳(再掲) | 身体的発達状況 | 20 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | | 精神発達 | 41 | 1 | 25 | 7 | 8 | 0 |
| | | 熱性けいれん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 運動機能 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| | | 視覚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 聴覚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 血液系 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 皮膚 | 30 | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| | | 循環器系 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | | 呼吸器系 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | 消化器系 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 泌尿生殖器系 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| | | 先天性の身体的特徴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | その他 | 58 | 36 | 11 | 0 | 8 | 3 |
| 計 | 192 | 79 | 48 | 12 | 27 | 26 | | |
| 総合判定(実) | 異常なし(実) (率) | 322 (63.3) | 165 (75.0) | 30 (31.9) | 39 (76.5) | 22 (47.8) | 66 (67.3) | |
| | 要指導 (率) | 7 (1.4) | 0 (0.0) | 2 (2.1) | 3 (5.9) | 2 (4.3) | 0 (0.0) | |
| | 要観察 (率) | 112 (22.0) | 23 (10.5) | 52 (55.3) | 6 (11.8) | 18 (39.1) | 13 (13.3) | |
| | 要精検 (率) | 33 (6.5) | 16 (7.3) | 8 (8.5) | 0 (0.0) | 1 (2.2) | 8 (8.2) | |
| | 要治療 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | 既医療 (率) | 35 (6.9) | 16 (7.3) | 2 (2.1) | 3 (5.9) | 3 (6.5) | 11 (11.2) | |
| 育児支援の要否(延) | 支援不要(実) (率) | 485 (95.3) | 215 (97.7) | 90 (95.7) | 50 (98.0) | 44 (95.7) | 86 (87.8) | |
| | 要支援(実) (率) | 24 (4.7) | 5 (2.3) | 4 (4.3) | 1 (2.0) | 2 (4.3) | 12 (12.2) | |
| | 要支援の内訳(延) | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| | | 虐待・虐待疑い | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 不適切な育児行動口(マルトリートメント) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 若年の親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ひとり親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外国人の母親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親の疾患・性格、薬物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 経済・生活状況の不安定さ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | DV・家族の問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児の疾病や障害 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | | |

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(4) 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その1)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|
| 要 精 検 対 象 件 数 | | 32 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 精 検 受 診 件 数 | | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| < 精 検 受 診 率 > | | (75.0) | (62.5) | (100.0) | (0.0) | (100.0) | (75.0) |
| 結 果 | 異 常 あ り | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| | (率) | (66.7) | (80.0) | (42.9) | (0.0) | (0.0) | (83.3) |
| 精 神 発 達 | 運動発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 言語発達遅滞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 精神発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会性発達の障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (再掲)多動傾向中心の発達障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (再掲)自閉傾向中心の発達障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (率) | (12.5) | (30.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 熱 性 け い れ ん | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 運 動 機 能 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股関節脱臼・亜脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股関節開排制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内反足・外反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ○脚・X脚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ばち指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 下腿内捻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内旋筋拘縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 斜頸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | (率) | (8.3) | (0.0) | (28.6) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 視 覚 | 遠視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 近視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 弱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 乱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼位異常(斜視) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過斜筋過動症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 調整緊張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 角膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 聴 覚 | 難聴・難聴疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 耳管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |
| 血 液 系 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(4) 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その2)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|----------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 要精検対象件数 | | 32 | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 精検受診件数 | | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
| <精検受診率> | | (75.0) | (62.5) | (100.0) | (0.0) | (100.0) | (75.0) | |
| 結果 | 異常あり | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| | (率) | (66.7) | (80.0) | (42.9) | (0.0) | (0.0) | (83.3) | |
| 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | アトピー性皮膚炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 血管腫・母斑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 1 (4.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (16.7) |
| 循環器系 | 心雑音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 不整脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 呼吸器系 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 消化器系 | そけいヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臍ヘルニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 2 (8.3) | 2 (20.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 泌尿生殖器系 | 停留辜丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 包茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 移動性辜丸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 精索水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 尿所見のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 4 (16.7) | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (50.0) |
| 先天的特徴の身体 | 外表奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 | 神経系 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 痙攣性疾患(熱性けいれん除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二分脊椎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 鼻咽喉系 | 副鼻腔炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | アデノイド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 扁桃肥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舌小帯短縮症 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計(率) | 2 (8.3) | 1 (10.0) | 1 (14.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| その他 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 計(率) | 2 (8.3) | 1 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (16.7) | |

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(5)1歳6か月児健康診査・歯科健康診査結果

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|----------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|
| 対象者数 | | 514 | 221 | 95 | 52 | 46 | 100 | |
| 受診者数 | | 509 | 220 | 94 | 51 | 46 | 98 | |
| < 受診率 > | | (99.0) | (99.5) | (98.9) | (98.1) | (100.0) | (98.0) | |
| 歯科疾患の状況(う歯) | う歯の総数(本) | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | うち処置歯数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 503 | 216 | 94 | 50 | 46 | 97 | |
| | (率) | (98.8) | (98.2) | (100.0) | (98.0) | (100.0) | (99.0) | |
| | う歯なし | 481 | 216 | 75 | 47 | 46 | 97 | |
| | (率) | (94.5) | (98.2) | (79.8) | (92.2) | (100.0) | (99.0) | |
| | O1型 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | (率) | (0.6) | (0.0) | (0.0) | (5.9) | (0.0) | (0.0) | |
| | 不詳 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| | (率) | (3.7) | (0.0) | (20.2) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |
| | 計 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | (率) | (1.2) | (1.8) | (0.0) | (2.0) | (0.0) | (1.0) | |
| | う歯あり | A型 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | (率) | (1.2) | (1.8) | (0.0) | (2.0) | (0.0) | (1.0) | |
| | う歯の型 | B型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| C型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| う蝕有病者率 (う歯あり者/受診者数×100) | | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 一人平均う歯数(本) (う歯の総数/受診者数) | | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | |
| 異常あり | 計 | 65 | 41 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| | (率) | (12.8) | (18.6) | (9.6) | (5.9) | (13.0) | (6.1) | |
| | 軟組織の異常 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| | (率) | (0.6) | (0.0) | (2.1) | (0.0) | (2.2) | (0.0) | |
| | 咬合異常 | 30 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| (率) | (5.9) | (8.2) | (3.2) | (3.9) | (10.9) | (2.0) | | |
| その他の異常 | 32 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | | |
| (率) | (6.3) | (10.5) | (4.3) | (2.0) | (0.0) | (4.1) | | |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(6) 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その1)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 対象者数 | | 606 | 266 | 100 | 71 | 63 | 106 | |
| 受診者数 | | 598 | 260 | 100 | 70 | 63 | 105 | |
| < 受診率 > | | (98.7) | (97.7) | (100.0) | (98.6) | (100.0) | (99.1) | |
| 幼 児 の 生 活 習 慣 (実 践) | 朝食の摂取状況 | いつも食べている (率) | 539 (90.1) | 231 (88.8) | 91 (91.0) | 59 (84.3) | 58 (92.1) | 100 (95.2) |
| | | 食べない時がある (率) | 57 (9.5) | 27 (10.4) | 9 (9.0) | 11 (15.7) | 5 (7.9) | 5 (4.8) |
| | | 食べていない (率) | 2 (0.3) | 2 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 就寝時間 | 22時より前 (率) | 457 (76.4) | 178 (68.5) | 87 (87.0) | 58 (82.9) | 53 (84.1) | 81 (77.1) |
| | | 22時以降 (率) | 139 (23.2) | 80 (30.8) | 13 (13.0) | 12 (17.1) | 10 (15.9) | 24 (0.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 2 (0.3) | 2 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 起床時間 | 8時より前 (率) | 580 (97.0) | 250 (96.2) | 99 (99.0) | 66 (94.3) | 60 (95.2) | 105 (100.0) |
| | | 8時以降 (率) | 15 (2.5) | 8 (3.1) | 1 (1.0) | 3 (4.3) | 3 (4.8) | 0 (0.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 3 (0.5) | 2 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | テレビ・動画・スマートフォンの視聴時間 | 2時間未満 (率) | 349 (58.4) | 139 (53.5) | 50 (50.0) | 45 (64.3) | 34 (54.0) | 81 (77.1) |
| | | 2時間以上 (率) | 240 (40.1) | 115 (44.2) | 49 (49.0) | 25 (35.7) | 27 (42.9) | 24 (22.9) |
| | | 未記入・不明 (率) | 9 (1.5) | 6 (2.3) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 2 (3.2) | 0 (0.0) |
| | 身体発育 指数 (実 人員 数) | 3パーセント以下 (率) | | 6 (1.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 1 (1.4) | 1 (1.6) |
| 3～97パーセント未満 (率) | | 573 (95.8) | 248 (95.4) | 98 (98.0) | 68 (97.1) | 60 (95.2) | 99 (94.3) | |
| 97パーセント以上 (率) | | 19 (3.2) | 12 (4.6) | 1 (1.0) | 1 (1.4) | 2 (3.2) | 3 (4.8) | |
| 未計測 (率) | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 尿 検 査 | 検査総数 | | 553 | 238 | 82 | 69 | 59 | 105 |
| | 蛋白 | +以上 (率) | 2 (0.3) | 2 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 糖 | ±以上 (率) | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(6) 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その2)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 対象者数 | | 606 | 266 | 100 | 71 | 63 | 106 | | |
| 受診者数 | | 598 | 260 | 100 | 70 | 63 | 105 | | |
| < 受診率 > | | (98.7) | (97.7) | (100.0) | (98.6) | (100.0) | (99.1) | | |
| 疾病・発達の有 所見の内訳 (延) | 疾病・発達の有 所見の内訳 (延) | 異常なし(実) (率) | 361 (60.4) | 154 (59.2) | 78 (78.0) | 40 (57.1) | 29 (46.0) | 60 (57.1) | |
| | | 異常あり(実) (率) | 237 (39.6) | 106 (40.8) | 22 (22.0) | 30 (42.9) | 34 (54.0) | 45 (42.9) | |
| | 異常の内訳 (再掲) | 身体的発達状況 | 26 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| | | 精神発達 | 130 | 68 | 10 | 14 | 15 | 23 | |
| | | 熱性けいれん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 運動機能 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 神経系・感覚器系 | 83 | 39 | 9 | 8 | 10 | 17 | |
| | | 血液系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 皮膚 | 37 | 30 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| | | 循環器系 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| | | 呼吸器系 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | 消化器系 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 泌尿生殖器系 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| | | 先天性の身体的特徴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | | 317 | 170 | 23 | 30 | 34 | 60 | | |
| 総合判定 (実) | 異常なし(実) (率) | | 314 (52.5) | 154 (59.2) | 33 (33.0) | 40 (57.1) | 26 (37.1) | 61 (58.1) | |
| | 異常あり (実) | 要指導 (率) | 3 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (4.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 要観察 (率) | 125 (20.9) | 34 (13.1) | 46 (46.0) | 14 (20.0) | 21 (33.3) | 10 (9.5) | |
| | | 要精検 (率) | 90 (15.1) | 43 (16.5) | 12 (12.0) | 4 (5.7) | 11 (17.5) | 20 (19.0) | |
| | | 要治療 (率) | 4 (0.7) | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | |
| 既医療 (率) | 62 (10.4) | 27 (10.4) | 9 (9.0) | 8 (11.4) | 5 (7.9) | 13 (12.4) | | | |
| 育児支援 の内訳 (延) | 支援不要(実) (率) | | 575 (96.2) | 259 (99.6) | 99 (99.0) | 67 (95.7) | 57 (90.5) | 93 (88.6) | |
| | 要支援(実) (率) | | 23 (3.8) | 1 (0.4) | 1 (1.0) | 3 (4.3) | 6 (9.5) | 12 (11.4) | |
| | 要支援 の内訳 (延) | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 | | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| | | 虐待・虐待疑い | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不適切な育児行動(マルトリートメント) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 若年の親 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ひとり親 | | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | | 外国人の母親 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親の疾患・性格・薬物 | | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | | 経済・生活状況の不安定さ | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | DV・家族の問題 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 児の疾病や障害 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| その他 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | | 24 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | | |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(7) 3歳児精密健康診査受診状況(その1)

令和4年度

| | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 要精検対象件数 | 100 | 52 | 12 | 4 | 12 | 20 |
| 精検受診件数 | 70 | 27 | 12 | 4 | 10 | 17 |
| <精検受診率> | (70.0) | (51.9) | (100.0) | (100.0) | (83.3) | (85.0) |
| 結果 (異常あり率) | 54 (77.1) | 20 (74.1) | 11 (91.7) | 3 (75.0) | 6 (60.0) | 14 (82.4) |
| 精神発達 | 運動発達遅滞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 言語発達遅滞 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 精神発達遅滞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 社会性発達の障害 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | (再掲)多動傾向中心の発達障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | (再掲)自閉傾向中心の発達障害 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (率) | 12 (17.1) | 9 (33.3) | 3 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 熱性けいれん (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 運動機能 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股関節脱臼・亜脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 股関節開排制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内反足・外反足 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ○脚・×脚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ばち指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 下腿内捻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 内旋筋拘縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 斜頸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 3 (4.3) | 1 (3.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 神経系 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 痙攣性疾患(熱性けいれん) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 二分脊椎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 耳鼻咽喉系 | 難聴・難聴疑い | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 中耳炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 耳管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 副鼻腔炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アデノイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 扁桃肥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 舌小帯短縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (率) | 4 (5.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (30.0) | 1 (5.9) |
| 感覚器系 | 遠視 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| | 近視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 弱視 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| | 乱視 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| | 眼位異常(斜視) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過斜筋過動症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 調整緊張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 角膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 結膜炎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 (率) | 40 (57.1) | 10 (37.0) | 12 (100.0) | 1 (25.0) | 3 (30.0) | 14 (82.4) |

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(7) 3歳児精密健康診査受診状況(その2)

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 要精検対象件数 | | 100 | 52 | 12 | 4 | 12 | 20 |
| 精検受診件数 | | 70 | 27 | 12 | 4 | 10 | 17 |
| < 精検受診率 > | | (70.0) | (51.9) | (100.0) | (100.0) | (83.3) | (85.0) |
| 結果 | 異常あり | 54 | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 |
| | (率) | (77.1) | (74.1) | (91.7) | (75.0) | (60.0) | (82.4) |
| 血液系 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | アトピー性皮膚炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 血管腫・母斑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (10.0) | 0 (0.0) |
| 循環器系 | 心雑音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不整脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 呼吸器系 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 消化器系 | そけいヘルニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 臍ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.9) |
| 泌尿生殖器系 | 停留睾丸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 包茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 移動性睾丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 精索水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 尿所見のみ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 計(率) | 3 (4.3) | 2 (7.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.9) |
| 先天的特性の微体 | 外表奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| その他 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| | 計(率) | 5 (7.1) | 2 (7.4) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 1 (5.9) |

資料 令和4年度母子保健事業報告書

5)乳幼児健康診査(集団方式)
 (8) 3歳児健康診査・歯科健康診査結果

令和4年度

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 対象者数 | | 606 | 266 | 100 | 71 | 63 | 106 | | |
| 受診者数 | | 598 | 260 | 100 | 70 | 63 | 105 | | |
| < 受診率 > | | (98.7) | (97.7) | (100.0) | (98.6) | (100.0) | (99.1) | | |
| 歯 科 疾 患 の 状 況 (う 歯 ・ 疾 患 内 訳) | う歯の総数(本) | 214 | 107 | 35 | 14 | 5 | 53 | | |
| | うち処置歯数 | 49 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | | |
| | う歯なし | O型 (率) | 520 (87.0) | 227 (87.3) | 84 (84.0) | 65 (92.9) | 59 (93.7) | 85 (81.0) | |
| | | 計 (率) | 78 (13.0) | 33 (12.7) | 16 (16.0) | 5 (7.1) | 4 (6.3) | 20 (19.0) | |
| | う歯あり | う歯の型 | A型 (率) | 51 (8.5) | 22 (8.5) | 7 (7.0) | 3 (4.3) | 4 (6.3) | 15 (14.3) |
| | | | B型 (率) | 18 (3.0) | 10 (3.8) | 3 (3.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 4 (3.8) |
| | | | C1型 (率) | 2 (0.3) | 1 (0.4) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | | C2型 (率) | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) |
| | | | 不詳 (率) | 6 (1.0) | 0 (0.0) | 5 (5.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | う蝕有病者率 (う歯あり者/受診者数×100) | | 13.0 | 12.7 | 16.0 | 7.1 | 6.3 | 19.0 | |
| | 一人平均う歯数(本) (う歯の総数/受診者数) | | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.20 | 0.08 | 0.50 | |
| | 咬 合 異 常 内 訳 | 咬 合 異 常 内 訳 | 計 (率) | 63 (10.5) | 28 (10.8) | 13 (13.0) | 1 (1.4) | 12 (19.0) | 9 (8.6) |
| | | | 反対咬合(下顎前突) (率) | 25 (4.2) | 15 (5.8) | 4 (4.0) | 0 (0.0) | 3 (4.8) | 3 (2.9) |
| | | | 上顎前突過蓋嚙合 (率) | 11 (1.8) | 3 (1.2) | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 5 (7.9) | 1 (1.0) |
| | | | 開咬 (率) | 15 (2.5) | 6 (2.3) | 2 (2.0) | 1 (1.4) | 1 (1.6) | 5 (4.8) |
| そう生 (率) | | | 10 (1.7) | 4 (1.5) | 3 (3.0) | 0 (0.0) | 3 (4.8) | 0 (0.0) | |
| 正中離開 (率) | | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| その他 (率) | | | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 2 (2.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 軟組織の異常 (率) | | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| その他の異常 (率) | | 23 (3.8) | 20 (7.7) | 3 (3.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |

資料 令和4年度母子保健事業報告書