

# 9 予防接種

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度)

R3,R4年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 七尾市

|        |   | 接種対象年齢            | 接種方法          | 接種場所 | 周知方法             | 未接種者への対応               |                            |
|--------|---|-------------------|---------------|------|------------------|------------------------|----------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ                                      | 生後2か月～5歳に至るまで     | 個別接種          | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ  | 健診・教室案内時に個別指導          |                            |
|        | 小児用肺炎球菌                                 | 生後2か月～5歳に至るまで     |               |      | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ  | 健診・教室案内時に個別指導          |                            |
|        | 4種混合<br>(百日咳<br>破傷風<br>ジフテリア<br>不活化ポリオ) | 1期                |               |      | 生後3か月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ        | 健診・教室案内時に個別指導              |
|        |   | 2期(DT)            |               |      | 11歳以上13歳未満       | 個別通知、市ホームページ           | 年度途中で接種勧奨                  |
|        | BCG                                     | 生後5か月～1歳に至るまで     |               |      | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ  | 健診・教室案内時に個別指導          |                            |
|        | 麻しん・風しん                                 | 1期                |               |      | 1歳～2歳に至るまで       | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ        | 健診・教室時に個別指導、2歳近い者へはがきで接種勧奨 |
|        |   | 2期                |               |      | 年長児に相当する年齢       | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ、はがきで通知 | 年度途中で接種勧奨                  |
|        | 水痘                                      | 生後12か月～36か月に至るまで  |               |      | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ  | 健診・教室案内時に個別指導          |                            |
|        | 日本脳炎                                    | 1期                |               |      | 生後6か月～7歳6か月に至るまで | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ        | 健診・教室案内時に個別指導              |
|        |   | 2期                |               |      | 9歳～13歳未満         | 個別通知、市ホームページ           | /                          |
| 子宮頸がん  | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子                    | 希望者に接種券発行、市ホームページ | /             |      |                  |                        |                            |
| B型肝炎   | 生後2か月～1歳に至るまで                           | 赤ちゃん訪問時、市ホームページ   | 健診・教室案内時に個別指導 |      |                  |                        |                            |

|        |         |   |      |      |                            |           |
|--------|---------|---|------|------|----------------------------|-----------|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者<br>②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等                            | 個別接種 | 医療機関 | 個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示 | /         |
|        | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者<br>②満60歳～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 |      |      | 個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示 | 1月に広報で再案内 |

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度)

R3,R4年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 羽咋市

|        |                                       | 接種対象年齢       | 接種方法 | 接種場所                      | 周知方法                      | 未接種者への対応                   |                                       |
|--------|---------------------------------------|--------------|------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ                                    | 生後2月～5歳に至るまで | 個別接種 | 医療機関                      | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導             |                                       |
|        | 小児用肺炎球菌                               | 生後2月～5歳に至るまで |      |                           | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導             |                                       |
|        | 4種混合<br>百日咳<br>破傷風<br>ジフテリア<br>不活化ポリオ | 1期           |      |                           | 生後3月～7歳6か月に至るまで           | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知  | 健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨           |
|        |                                       | 2期(DT)       |      |                           | 11歳以上13歳未満                | 個別通知                       | 13歳の誕生日の2か月前にハガキで接種勧奨                 |
|        | BCG                                   | 生後1歳に至るまで    |      |                           |                           | 4か月時健診時、予防接種カレンダー、広報       | 健診・教室・相談時に個別指導、個別勧奨                   |
|        | 麻しん・風しん                               | 1期           |      |                           | 1歳～2歳に至るまで                | 個別通知                       | 1歳10か月頃に接種勧奨                          |
|        |                                       | 2期           |      |                           | 小学校就学前の1年間                | "                          | 9～10月と2・3月に接種勧奨                       |
|        | 水痘                                    | 生後1歳～3歳に至るまで |      |                           |                           | 個別通知                       | 1回目は2歳の誕生日頃、2回目は3歳の誕生日の2か月前に接種勧奨      |
|        | 日本脳炎                                  | 1期           |      |                           | 生後6～7歳6か月に至るまで            | 1歳6か月健診時、予防接種カレンダー、広報、個別通知 | 健診・教室・相談時に個別指導、7歳の誕生日頃に接種勧奨           |
|        |                                       | 2期           |      |                           | 9～13歳未満                   | 個別通知                       | 年度年齢18歳に接種勧奨<br>13歳の誕生日の2か月前にハガキで接種勧奨 |
| 子宮頸がん  | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子                  |              |      |                           |                           |                            |                                       |
| B型肝炎   | 生後2か月～1歳に至るまで                         |              |      | 赤ちゃん訪問時、予防接種カレンダー、広報、個人通知 | 健診・教室・相談時に個別指導            |                            |                                       |

|        |         |  |      |      |                            |            |
|--------|---------|--|------|------|----------------------------|------------|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者<br>②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等     | 個別接種 | 医療機関 | 広報、ホームページ                  |            |
|        | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳以上の者<br>②60歳以上65歳未満の者で心臓・腎臓又は呼吸器の機能に障害を有する者等 |      |      | 個別通知、広報、ホームページ、医療機関にポスター掲示 | 1～2月頃に接種勧奨 |

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3,R4年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無

## 志賀町

|        |                                       | 接種対象年齢         | 接種方法                          | 接種場所 | 周知方法            | 未接種者への対応                         |                                    |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ                                    | 生後2月～5歳になる前日   | 個別接種                          | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時         | 健診・教室・相談時に個別指導                   |                                    |
|        | 小児用肺炎球菌                               | 生後2月～5歳になる前日   |                               |      | 赤ちゃん訪問時         | 健診・教室・相談時に個別指導                   |                                    |
|        | 4種混合<br>百日咳<br>破傷風<br>ジフテリア<br>不活化ポリオ | 1期             |                               |      | 生後3月～7歳6か月になる前日 | 赤ちゃん訪問時                          | 健診、教室、相談時に個別指導                     |
|        |                                       | 2期(DT)         |                               |      | 11歳以上13歳になる前日   | 小学6年生に個別通知(接種券配布)                | 年度途中に接種勧奨の個別通知(3回)                 |
|        | BCG                                   | 生後5月～1歳になる前日   |                               |      | 赤ちゃん訪問時         | 健診、教室、相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知    |                                    |
|        | 麻しん・風しん                               | 1期             |                               |      | 1歳～2歳になる前日      | 赤ちゃん訪問時                          | 対象期間中に接種勧奨の個別通知<br>健診、教室、相談時に個別指導  |
|        |                                       | 2期             |                               |      | 小学校就学前の1年間      | 接種券は赤ちゃん訪問時に配布<br>対象年度に接種勧奨の個別通知 | 年度途中に接種勧奨の個別通知(3回)                 |
|        | 水痘                                    | 生後1歳～3歳になる前日   |                               |      | 赤ちゃん訪問時         | 健診・教室・相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知    |                                    |
|        | 日本脳炎                                  | 1期             |                               |      | 6か月～7歳6か月になる前日  | 赤ちゃん訪問時                          | 健診・教室・相談時に個別指導<br>特例対象者へは年度初めに個別通知 |
|        |                                       | 2期             |                               |      | 9～13歳になる前日      | 小学4年生に個別案内通知(接種券は配布)             | 年度途中に接種勧奨の個別通知<br>特例対象者へは年度初めに個別通知 |
| 子宮頸がん  | 小学6年生～高校1年に相当する年齢の女子                  | 広報(希望者に接種券を発行) | 積極的勧奨せず                       |      |                 |                                  |                                    |
| B型肝炎   | 2か月～1歳になる前日                           | 赤ちゃん訪問時        | 健診・教室・相談時に個別指導対象期間中に接種勧奨の個別通知 |      |                 |                                  |                                    |

|        |         |  |      |      |         |   |
|--------|---------|--|------|------|---------|---|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①65歳以上の者<br>②60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者                      | 個別接種 | 医療機関 | 広報、個人通知 | / |
|        | 高齢者肺炎球菌 | ①100歳以上及び、65～100歳の5歳刻みで過去未接種者<br>②60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者 |      |      | "       |   |

1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3,R4年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

宝達志水町

|        |                                       | 接種対象年齢                 | 接種方法        | 接種場所 | 周知方法                | 未接種者への対応                 |                   |
|--------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| (A類疾病) | ヒブ                                    | 生後2か月～5歳になる前日          | 個別接種        | 医療機関 | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー      | 健診、相談時に個別指導              |                   |
|        | 小児用肺炎球菌                               | 生後2か月～5歳になる前日          |             |      | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー      | 健診、相談時に個別指導              |                   |
|        | 4種混合<br>百日咳<br>破傷風<br>ジフテリア<br>不活化ポリオ | 1期                     |             |      | 生後3月～7歳6か月の前日       | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー           | 健診、相談時に個別指導       |
|        |                                       | 2期(DT)                 |             |      | 小学6年生～13歳の誕生日の前日    | 個人通知                     | 〃                 |
|        | BCG                                   | 生後5か月～1歳に至るまで          |             |      | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー、個人通知 | 健診、相談時に個別指導<br>年度途中に接種勸奨 |                   |
|        | 麻しん・風しん                               | 1期                     |             |      | 1歳～2歳になる前日          | 年間カレンダー                  | 健診時に個別指導          |
|        |                                       | 2期                     |             |      | 保育所年長児に相当する年齢       | 年間カレンダー、個人通知             | 年度途中に接種勸奨、年度末に再勸奨 |
|        | 水痘                                    | 1歳～3歳になる前日             |             |      | 年間カレンダー、1歳6か月児健診    | 健診、相談時に個別指導              |                   |
|        | 日本脳炎                                  | 1期                     |             |      | 3歳～7歳6か月の前日まで       | 年間カレンダー、3歳児健診            | 健診、相談時に個別指導       |
|        |                                       | 2期                     |             |      | 小学校4年生～13歳未満        | 個人通知                     | 〃                 |
| 子宮頸がん  | 小学校6年生～高校1年生の年齢に相当する女子                | 年間カレンダーに積極的勸奨はしていない旨記載 | 健診、相談時に個別指導 |      |                     |                          |                   |
| B型肝炎   | 生後2か月～1歳の誕生日の前日                       | 赤ちゃん訪問、年間カレンダー         | 健診、相談時に個別指導 |      |                     |                          |                   |

|        |         |  |      |      |                         |   |
|--------|---------|--|------|------|-------------------------|---|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者<br>②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等                             | 個別接種 | 医療機関 | 広報、ケーブルテレビ、町ホームページ      | / |
|        | 高齢者肺炎球菌 | ①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の者<br>②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 |      |      | 個人通知、広報、ケーブルテレビ、町ホームページ |   |

# 1) 予防接種実施体制(令和2年度) R3,R4年度は予防接種担当者連絡会なしのためデータ無し

## 中能登町

|        |                                       | 接種対象年齢                    | 接種方法        | 接種場所 | 周知方法                      | 未接種者への対応                                 |                                  |
|--------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------|---------------------------|--|----------------------------------|
| (A類疾病) | ヒブ                                    | 生後2か月～5歳未満                | 個別接種        | 医療機関 | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導                              |                                  |
|        | 小児用肺炎球菌                               | 生後2か月～5歳未満                |             |      | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導                              |                                  |
|        | 4種混合<br>百日咳<br>破傷風<br>ジフテリア<br>不活化ポリオ | 1期                        |             |      | 生後3か月～7歳6か月未満             | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー                | 健診・相談時に個別指導、年長時に再案内              |
|        |                                       | 2期(DT)                    |             |      | 11歳以上13歳になる前日             | 個別通知(小学6年生の4月と、11歳を迎えた誕生月の翌月)、町ホームページ    | 年度途中・年度末に再案内                     |
|        | BCG                                   | 生後6か月～1歳未満                |             |      | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内                 |                                  |
|        | 麻しん・風しん                               | 1期                        |             |      | 1歳誕生日～2歳未満                | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー                | 健診・相談時に個別指導、期限2・3か月前に再案内         |
|        |                                       | 2期                        |             |      | 小学校就学前の1年間                | 個別通知、町ホームページ                             | 年度途中・年度末に再案内                     |
|        | 水痘                                    | 1歳～3歳未満                   |             |      | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導                              |                                  |
|        | 日本脳炎                                  | 1期                        |             |      | 3歳～7歳6か月未満                | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー                | 3歳の誕生月にハガキ通知、健診・相談時に個別指導、年長時に再案内 |
|        |                                       | 2期                        |             |      | 9歳～13歳誕生日未満               | 個別通知(小学校4年生の4月と、9歳を迎えた誕生月の翌月)、広報、町ホームページ |                                  |
| 子宮頸がん  | 小学6年生～高校1年生女子                         |                           |             |      |                           |  |                                  |
| B型肝炎   | 生後2か月～1歳未満                            | 赤ちゃん訪問時、町ホームページ、母子健康カレンダー | 健診・相談時に個別指導 |      |                           |  |                                  |

|        |         |  |      |      |                 |            |
|--------|---------|--|------|------|-----------------|------------|
| (B類疾病) | インフルエンザ | ①満65歳以上の者<br>②満60～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等   | 個別接種 | 医療機関 | 個人通知、広報、町ホームページ |            |
|        | 高齢者肺炎球菌 | ①、②の未接種者<br>①65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者(令和2年度末時点の年齢)<br>②満60歳～65歳未満の者で心臓・腎臓・呼吸器に障害を有する者等 |      |      | 個人通知、広報、町ホームページ | 年度末に広報で再案内 |

## 2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表1-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町  | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62     | 93     |
|    | 接種者数   | 8,218 | 611   | 283   | 99    | 81    | 49     | 99     |
|    | 接種率(%) | 96.9% | 96.1% | 96.9% | 95.2% | 95.3% | 79.0%  | 106.5% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43     | 100    |
|    | 接種者数   | 7,573 | 514   | 209   | 96    | 66    | 43     | 100    |
|    | 接種率(%) | 96.9% | 98.5% | 97.2% | 99.0% | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47     | 99     |
|    | 接種者数   | 7,326 | 497   | 213   | 90    | 50    | 46     | 98     |
|    | 接種率(%) | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 94.7% | 98.0% | 97.9%  | 99.0%  |

表1-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93    |
|    | 接種者数   | 5,076 | 351   | 163   | 41    | 32    | 34    | 81    |
|    | 接種率(%) | 59.8% | 55.2% | 55.8% | 39.4% | 37.6% | 54.8% | 87.1% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100   |
|    | 接種者数   | 4,104 | 256   | 93    | 37    | 24    | 20    | 82    |
|    | 接種率(%) | 52.5% | 49.0% | 43.3% | 38.1% | 35.8% | 46.5% | 82.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99    |
|    | 接種者数   | 3,580 | 242   | 94    | 24    | 35    | 24    | 65    |
|    | 接種率(%) | 47.5% | 47.4% | 42.9% | 25.3% | 68.6% | 51.1% | 65.7% |

表1-3 ポリオ

|    |          | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者      | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93    |
|    | 接種者数     | 4,962 | 229   | 163   | 0     | 32    | 34    | 0     |
|    | 再掲)生ワクチン | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 58.5% | 36.0% | 55.8% | 0.0%  | 37.6% | -     | 0.0%  |
| R3 | 対象者      | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100   |
|    | 接種者数     | 4,146 | 256   | 93    | 37    | 24    | 20    | 82    |
|    | 再掲)生ワクチン | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 53.1% | 49.0% | 43.3% | 38.1% | 35.8% | -     | 82.0% |
| R4 | 対象者      | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99    |
|    | 接種者数     | 3,583 | 244   | 94    | 24    | 37    | 24    | 65    |
|    | 再掲)生ワクチン | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 47.5% | 47.7% | 42.9% | 25.3% | 72.5% | -     | 65.7% |

表1-4 ヒブ

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93    |
|    | 接種者数   | 7,411 | 542   | 254   | 94    | 72    | 34    | 88    |
|    | 接種率(%) | 87.3% | 85.2% | 87.0% | 90.4% | 84.7% | 54.8% | 94.6% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100   |
|    | 接種者数   | 6,884 | 464   | 183   | 84    | 58    | 40    | 99    |
|    | 接種率(%) | 88.1% | 88.9% | 85.1% | 86.6% | 86.6% | 93.0% | 99.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99    |
|    | 接種者数   | 6,470 | 451   | 186   | 82    | 46    | 42    | 95    |
|    | 接種率(%) | 85.9% | 88.3% | 84.9% | 86.3% | 90.2% | 89.4% | 96.0% |

表1-5 小児用肺炎球菌

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93    |
|    | 接種者数   | 7,644 | 553   | 257   | 95    | 75    | 37    | 89    |
|    | 接種率(%) | 90.1% | 86.9% | 88.0% | 91.3% | 88.2% | 59.7% | 95.7% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100   |
|    | 接種者数   | 7,100 | 469   | 188   | 85    | 57    | 40    | 99    |
|    | 接種率(%) | 90.9% | 89.8% | 87.4% | 87.6% | 85.1% | 93.0% | 99.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99    |
|    | 接種者数   | 6,652 | 455   | 189   | 82    | 46    | 43    | 95    |
|    | 接種率(%) | 88.3% | 89.0% | 86.3% | 86.3% | 90.2% | 91.5% | 96.0% |

## 2) 予防接種実施状況(1歳6ヶ月児健診時点)

出典: 健康推進の主要指標

表1-6 麻疹(MR含む)

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93     |
|    | 接種者数   | 7,956 | 586   | 269   | 93    | 77    | 53    | 94     |
|    | 接種率(%) | 93.8% | 92.1% | 92.1% | 89.4% | 90.6% | 85.5% | 101.1% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100    |
|    | 接種者数   | 7,306 | 476   | 191   | 85    | 58    | 42    | 100    |
|    | 接種率(%) | 93.5% | 91.2% | 88.8% | 87.6% | 86.6% | 97.7% | 100.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99     |
|    | 接種者数   | 6,954 | 456   | 195   | 81    | 44    | 40    | 96     |
|    | 接種率(%) | 92.3% | 89.2% | 89.0% | 85.3% | 86.3% | 85.1% | 97.0%  |

表1-7 風疹(MR含む)

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93     |
|    | 接種者数   | 7,956 | 586   | 269   | 93    | 77    | 53    | 94     |
|    | 接種率(%) | 93.8% | 92.1% | 92.1% | 89.4% | 90.6% | 85.5% | 101.1% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100    |
|    | 接種者数   | 7,306 | 476   | 191   | 85    | 58    | 42    | 100    |
|    | 接種率(%) | 93.5% | 91.2% | 88.8% | 87.6% | 86.6% | 97.7% | 100.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99     |
|    | 接種者数   | 6,953 | 456   | 195   | 81    | 44    | 40    | 96     |
|    | 接種率(%) | 92.3% | 89.2% | 89.0% | 85.3% | 86.3% | 85.1% | 97.0%  |

(再掲)MR接種者

|    | 県内    | 管内  | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| R2 | 7,956 | 586 | 269 | 93  | 77  | 53    | 94   |
| R3 | 7,306 | 476 | 191 | 85  | 58  | 42    | 100  |
| R4 | 6,953 | 456 | 195 | 81  | 44  | 40    | 96   |

表1-8 BCG

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市    | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104    | 85    | 62    | 93     |
|    | 接種者数   | 8,239 | 619   | 288   | 99     | 83    | 56    | 93     |
|    | 接種率(%) | 97.1% | 97.3% | 98.6% | 95.2%  | 97.6% | 90.3% | 100.0% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97     | 67    | 43    | 100    |
|    | 接種者数   | 7,618 | 515   | 210   | 97     | 66    | 42    | 100    |
|    | 接種率(%) | 97.5% | 98.7% | 97.7% | 100.0% | 98.5% | 97.7% | 100.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95     | 51    | 47    | 99     |
|    | 接種者数   | 7,353 | 496   | 212   | 92     | 49    | 46    | 97     |
|    | 接種率(%) | 97.6% | 97.1% | 96.8% | 96.8%  | 96.1% | 97.9% | 98.0%  |

表1-9 水痘(H26年10月から定期接種化)

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 8,485 | 636   | 292   | 104   | 85    | 62    | 93    |
|    | 接種者数   | 4,026 | 305   | 146   | 91    | 13    | 28    | 27    |
|    | 接種率(%) | 47.4% | 48.0% | 50.0% | 87.5% | 15.3% | 45.2% | 29.0% |
| R3 | 対象者    | 7,814 | 522   | 215   | 97    | 67    | 43    | 100   |
|    | 接種者数   | 3,361 | 229   | 78    | 41    | 11    | 21    | 78    |
|    | 接種率(%) | 43.0% | 43.9% | 36.3% | 42.3% | 16.4% | 48.8% | 78.0% |
| R4 | 対象者    | 7,536 | 511   | 219   | 95    | 51    | 47    | 99    |
|    | 接種者数   | 2,874 | 228   | 82    | 39    | 31    | 13    | 63    |
|    | 接種率(%) | 38.1% | 44.6% | 37.4% | 41.1% | 60.8% | 27.7% | 63.6% |



### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典: 健康推進の主要指標

表2-1 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)初回

|    |        | 県内    | 管内     | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町    | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678    | 238   | 109   | 111    | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,806 | 690    | 231   | 105   | 109    | 59    | 186    |
|    | 接種率(%) | 97.5% | 101.8% | 97.1% | 96.3% | 98.2%  | 98.3% | 116.3% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572    | 247   | 90    | 72     | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 8,230 | 552    | 238   | 86    | 72     | 67    | 89     |
|    | 接種率(%) | 97.6% | 96.5%  | 96.4% | 95.6% | 100.0% | 98.5% | 93.7%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599    | 260   | 99    | 70     | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,985 | 586    | 255   | 95    | 68     | 63    | 105    |
|    | 接種率(%) | 98.0% | 97.8%  | 98.1% | 96.0% | 97.1%  | 98.4% | 99.1%  |

表2-2 三種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア)追加

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,273 | 639   | 214   | 99    | 100   | 56    | 170    |
|    | 接種率(%) | 91.6% | 94.2% | 89.9% | 90.8% | 90.1% | 93.3% | 106.3% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 7,763 | 519   | 224   | 80    | 67    | 66    | 82     |
|    | 接種率(%) | 92.0% | 90.7% | 90.7% | 88.9% | 93.1% | 97.1% | 86.3%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,490 | 553   | 235   | 88    | 68    | 60    | 102    |
|    | 接種率(%) | 92.0% | 92.3% | 90.4% | 88.9% | 97.1% | 93.8% | 96.2%  |

表2-3 ポリオ

|    |          | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者      | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160   |
|    | 接種者数     | 8,019 | 370   | 214   | 0     | 100   | 56    | 0     |
|    | 再掲)生ワクチン | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 88.8% | 54.6% | 89.9% | 0.0%  | 90.1% | -     | 0.0%  |
| R3 | 対象者      | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95    |
|    | 接種者数     | 7,764 | 519   | 224   | 80    | 67    | 66    | 82    |
|    | 再掲)生ワクチン | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 92.0% | 90.7% | 90.7% | 88.9% | 93.1% | -     | 86.3% |
| R4 | 対象者      | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106   |
|    | 接種者数     | 7,492 | 553   | 235   | 88    | 68    | 60    | 102   |
|    | 再掲)生ワクチン | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 接種率(%)   | 92.0% | 92.3% | 90.4% | 88.9% | 97.1% | -     | 96.2% |

表2-4 ヒブ

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,575 | 665   | 224   | 101   | 106   | 55    | 179    |
|    | 接種率(%) | 95.0% | 98.1% | 94.1% | 92.7% | 95.5% | 91.7% | 111.9% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 8,026 | 533   | 230   | 82    | 71    | 64    | 86     |
|    | 接種率(%) | 95.1% | 93.2% | 93.1% | 91.1% | 98.6% | 94.1% | 90.5%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,787 | 570   | 248   | 91    | 68    | 61    | 102    |
|    | 接種率(%) | 95.6% | 95.2% | 95.4% | 91.9% | 97.1% | 95.3% | 96.2%  |

### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表2-5 小児用肺炎球菌

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,622 | 669   | 227   | 101   | 105   | 57    | 179    |
|    | 接種率(%) | 95.5% | 98.7% | 95.4% | 92.7% | 94.6% | 95.0% | 111.9% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 8,075 | 534   | 230   | 83    | 70    | 64    | 87     |
|    | 接種率(%) | 95.7% | 93.4% | 93.1% | 92.2% | 97.2% | 94.1% | 91.6%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,846 | 572   | 250   | 90    | 68    | 62    | 102    |
|    | 接種率(%) | 96.3% | 95.5% | 96.2% | 90.9% | 97.1% | 96.9% | 96.2%  |

表2-6 麻疹(MR含む)

|    |        | 県内    | 管内     | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町    | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678    | 238   | 109   | 111    | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,753 | 680    | 232   | 100   | 110    | 59    | 179    |
|    | 接種率(%) | 96.9% | 100.3% | 97.5% | 91.7% | 99.1%  | 98.3% | 111.9% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572    | 247   | 90    | 72     | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 8,145 | 526    | 214   | 86    | 72     | 65    | 89     |
|    | 接種率(%) | 96.6% | 92.0%  | 86.6% | 95.6% | 100.0% | 95.6% | 93.7%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599    | 260   | 99    | 70     | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,940 | 583    | 253   | 95    | 69     | 62    | 104    |
|    | 接種率(%) | 97.5% | 97.3%  | 97.3% | 96.0% | 98.6%  | 96.9% | 98.1%  |

表2-7 風疹(MR含む)

|    |        | 県内    | 管内     | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町    | 宝達志水町 | 中能登町   |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678    | 238   | 109   | 111    | 60    | 160    |
|    | 接種者数   | 8,753 | 680    | 232   | 100   | 110    | 59    | 179    |
|    | 接種率(%) | 96.9% | 100.3% | 97.5% | 91.7% | 99.1%  | 98.3% | 111.9% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572    | 247   | 90    | 72     | 68    | 95     |
|    | 接種者数   | 8,145 | 526    | 214   | 86    | 72     | 65    | 89     |
|    | 接種率(%) | 96.6% | 92.0%  | 86.6% | 95.6% | 100.0% | 95.6% | 93.7%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599    | 260   | 99    | 70     | 64    | 106    |
|    | 接種者数   | 7,938 | 583    | 253   | 95    | 69     | 62    | 104    |
|    | 接種率(%) | 97.5% | 97.3%  | 97.3% | 96.0% | 98.6%  | 96.9% | 98.1%  |

(再掲)MR接種者

|    | 県内    | 管内  | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| R2 | 8,753 | 680 | 232 | 100 | 110 | 59    | 179  |
| R3 | 8,145 | 526 | 214 | 86  | 72  | 65    | 89   |
| R4 | 7,983 | 583 | 253 | 95  | 69  | 62    | 104  |

### 3) 予防接種実施状況(3歳児健診時点)

出典:健康推進の主要指標

表2-8 BCG

|    |        | 県内    | 管内     | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町  | 中能登町   |
|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678    | 238   | 109   | 111   | 60     | 160    |
|    | 接種者数   | 8,799 | 693    | 233   | 106   | 110   | 59     | 185    |
|    | 接種率(%) | 97.4% | 102.2% | 97.9% | 97.2% | 99.1% | 98.3%  | 115.6% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572    | 247   | 90    | 72    | 68     | 95     |
|    | 接種者数   | 8,189 | 543    | 236   | 81    | 68    | 68     | 90     |
|    | 接種率(%) | 97.1% | 94.9%  | 95.5% | 90.0% | 94.4% | 100.0% | 94.7%  |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599    | 260   | 99    | 70    | 64     | 106    |
|    | 接種者数   | 7,969 | 585    | 255   | 94    | 69    | 63     | 104    |
|    | 接種率(%) | 97.9% | 97.7%  | 98.1% | 94.9% | 98.6% | 98.4%  | 98.1%  |

表2-9 日本脳炎

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160   |
|    | 接種者数   | 4,776 | 412   | 131   | 57    | 58    | 29    | 137   |
|    | 接種率(%) | 52.9% | 60.8% | 55.0% | 52.3% | 52.3% | 48.3% | 85.6% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95    |
|    | 接種者数   | 4,104 | 325   | 147   | 19    | 41    | 41    | 77    |
|    | 接種率(%) | 48.6% | 56.8% | 59.5% | 21.1% | 56.9% | 60.3% | 81.1% |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106   |
|    | 接種者数   | 4,035 | 366   | 131   | 91    | 35    | 34    | 75    |
|    | 接種率(%) | 49.5% | 61.1% | 50.4% | 91.9% | 50.0% | 53.1% | 70.8% |

表2-10 水痘(H26年10月から定期接種化)

|    |        | 県内    | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 9,030 | 678   | 238   | 109   | 111   | 60    | 160   |
|    | 接種者数   | 7,864 | 595   | 203   | 92    | 98    | 50    | 152   |
|    | 接種率(%) | 87.1% | 87.8% | 85.3% | 84.4% | 88.3% | 83.3% | 95.0% |
| R3 | 対象者    | 8,436 | 572   | 247   | 90    | 72    | 68    | 95    |
|    | 接種者数   | 7,422 | 515   | 224   | 81    | 65    | 66    | 79    |
|    | 接種率(%) | 88.0% | 90.0% | 90.7% | 90.0% | 90.3% | 97.1% | 83.2% |
| R4 | 対象者    | 8,144 | 599   | 260   | 99    | 70    | 64    | 106   |
|    | 接種者数   | 7,197 | 547   | 233   | 90    | 67    | 59    | 98    |
|    | 接種率(%) | 88.4% | 91.3% | 89.6% | 90.9% | 95.7% | 92.2% | 92.5% |

#### 4) 予防接種実施状況(B類疾病)

出典:健康推進の主要指標

表3-1 インフルエンザ

|    |        | 県内      | 管内     | 七尾市    | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 338,961 | 48,208 | 19,656 | 8,450 | 8,637 | 4,950 | 6,515 |
|    | 接種者数   | 237,300 | 33,305 | 12,601 | 5,611 | 6,529 | 3,729 | 4,835 |
|    | 接種率(%) | 70.0%   | 69.1%  | 64.1%  | 66.4% | 75.6% | 75.3% | 74.2% |
| R3 | 対象者    | 339,900 | 47,653 | 19,445 | 8,405 | 8,664 | 4,924 | 6,215 |
|    | 接種者数   | 214,901 | 30,266 | 11,298 | 5,595 | 5,914 | 3,311 | 4,148 |
|    | 接種率(%) | 63.2%   | 63.5%  | 58.1%  | 66.6% | 68.3% | 67.2% | 66.7% |
| R4 | 対象者    | 339,951 | 38,018 | 10,993 | 1,472 | 9,474 | 7,445 | 8,634 |
|    | 接種者数   | 213,307 | 24,494 | 7,191  | 1,109 | 5,747 | 4,607 | 5,840 |
|    | 接種率(%) | 62.7%   | 64.4%  | 65.4%  | 75.3% | 60.7% | 61.9% | 67.6% |

表3-2 高齢者肺炎球菌(平成26年10月から定期接種化)

|    |        | 県内     | 管内    | 七尾市   | 羽咋市   | 志賀町   | 宝達志水町 | 中能登町  |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R2 | 対象者    | 51,663 | 6,457 | 2,969 | 847   | 1,224 | 642   | 775   |
|    | 接種者数   | 14,126 | 1,845 | 697   | 308   | 373   | 192   | 275   |
|    | 接種率(%) | 27.3%  | 28.6% | 23.5% | 36.4% | 30.5% | 29.9% | 35.5% |
| R3 | 対象者    | 40,850 | 6,529 | 3,037 | 894   | 1,187 | 630   | 781   |
|    | 接種者数   | 11,831 | 1,536 | 627   | 181   | 269   | 165   | 294   |
|    | 接種率(%) | 29.0%  | 23.5% | 20.6% | 20.2% | 22.7% | 26.2% | 37.6% |
| R4 | 対象者    | 43,246 | 4,307 | 598   | 328   | 1,302 | 862   | 1,217 |
|    | 接種者数   | 11,227 | 1,115 | 288   | 31    | 322   | 237   | 237   |
|    | 接種率(%) | 26.0%  | 25.9% | 48.2% | 9.5%  | 24.7% | 27.5% | 19.5% |