

# 8 母子保健

表1 妊娠届出状況

平成28年度  
( )内は%

	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
総数	693	302	116	90	64	121
妊娠11週以内	627 ( 90.5 )	265 ( 87.7 )	107 ( 92.2 )	80 ( 88.9 )	60 ( 93.8 )	115 ( 95.0 )
12週～19週	57 ( 8.2 )	33 ( 10.9 )	6 ( 4.0 )	8 ( 8.9 )	4 ( 6.3 )	6 ( 5.0 )
20週～27週	4 ( 0.6 )	4 ( 1.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
28週以上	4 ( 0.6 )	0 ( 0.0 )	3 ( 2.6 )	1 ( 1.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
分娩後	1 ( 0.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
不詳	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表2 妊婦一般健康診査受診状況(医療機関委託分)第1回目(初回)(その1)

資料)母子保健事業報告書  
(平成28年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	674	100.0	298	100.0	115	100.0	85	100.0	56	100.0	120	100.0	
受診時期	妊娠16週未満	655	118.23	286	95.97	111	96.52	82	96.47	56	100.00	120	100.00
	妊娠16~20週未満	7	1.26	5	1.68	1	0.87	1	1.18	0	0.00	0	0.00
	妊娠20~24週未満	3	0.54	3	1.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	妊娠24週以降	9	1.62	4	1.34	3	2.61	2	2.35	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
喫煙	父母とも喫煙あり	10	1.48	7	2.35	1	0.87	0	0.00	1	1.79	1	0.83
	父のみ喫煙	274	40.65	125	41.95	44	38.26	36	42.35	31	55.36	38	31.67
	母のみ喫煙	3	0.45	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.67
	父母ともなし	373	55.34	158	53.02	67	58.26	49	57.65	22	39.29	77	64.17
	未記入	14	2.08	7	2.35	3	2.61	0	0.00	2	3.57	2	1.67
飲酒	なし	655	97.18	287	96.31	112	97.39	83	97.65	55	98.21	118	98.33
	あり	16	2.37	9	3.02	3	2.61	2	2.35	0	0.00	2	1.67
	毎日	2	0.30	1	0.34	0	0.00	1	1.18	0	0.00	0	0.00
	週1回以上	5	0.74	2	0.67	2	1.74	1	1.18	0	0.00	0	0.00
	その他	7	1.04	5	1.68	1	0.87	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	未記入	2	0.30	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	未記入	3	0.45	2	0.67	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00
治療中の病気	なし	628	93.18	276	92.62	110	95.65	81	95.29	51	91.07	110	91.67
	あり	38	5.64	20	6.71	3	2.61	4	4.71	3	5.36	8	6.67
	未記入	8	1.19	2	0.67	2	1.74	0	0.00	2	3.57	2	1.67
心配事の有無	ある	111	16.47	39	13.09	17	14.78	17	20.00	9	16.07	29	24.17
	ない	548	81.31	251	84.23	97	84.35	67	78.82	46	82.14	87	72.50
	未記入	15	2.23	8	2.68	1	0.87	1	1.18	1	1.79	4	3.33
体重の増減	5kg以上の減	6	1.08	2	0.67	2	1.74	0	0.00	2	3.57	0	0.00
	0~5kg未満の減	241	43.50	103	34.56	42	36.52	32	37.65	15	26.79	49	40.83
	0~5kg未満の増	403	72.74	182	61.07	65	56.52	49	57.65	36	64.29	71	59.17
	5~10kg未満の増	21	3.79	9	3.02	6	5.22	4	4.71	2	3.57	0	0.00
	10kg以上の増	3	0.54	2	0.67	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
血圧(mmHg)	大139以下 小89以下	668	99.11	295	98.99	114	99.13	85	100.00	56	100.00	118	98.33
	大140~159 小90~99	6	0.89	3	1.01	1	0.87	0	0.00	0	0.00	2	1.67
	大160以上 小100以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
尿検査	蛋白												
	一 土	649	96.29	290	97.32	110	95.65	82	96.47	51	91.07	116	96.67
	十以上	25	3.71	8	2.68	5	4.35	3	3.53	5	8.93	4	3.33
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	糖												
一	643	95.40	288	96.64	108	93.91	80	94.12	52	92.86	115	95.83	
土以上	31	4.60	10	3.36	7	6.09	5	5.88	4	7.14	5	4.17	
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
血色素	10 未満	9	1.34	5	1.68	2	1.74	0	0.00	0	0.00	2	1.67
	10.0~10.5 未満	11	1.63	6	2.01	1	0.87	0	0.00	2	3.57	2	1.67
	10.5~11.0 未満	27	4.01	11		5	4.35	3	3.53	2	3.57	6	5.00
	12 以上	478	70.92	214	71.81	86	74.78	63	74.12	33	58.93	82	68.33
	未実施者	2	0.30	0	0.00	0	0.00	1	1.18	0	0.00	1	0.83
	未記入	1	0.15	0	0.00	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
血糖	異常なし	632	93.77	283	94.97	108	93.91	80	94.12	52	92.86	109	90.83
	要経過観察	32	4.75	13	4.36	5	4.35	2	2.35	2	3.57	10	8.33
	要精検	10	1.48	2	0.67	2	1.74	3	3.53	2	3.57	1	0.83
	未実施者	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
HbA1c	~5.6未満	615	91.25	274	91.95	101	87.83	77	90.59	52	92.86	111	92.50
	5.6~5.9未満	46	6.82	18	6.04	13	11.30	6	7.06	2	3.57	7	5.83
	5.9~6.5未満	10	1.48	5	1.68	1	0.87	2	2.35	2	3.57	0	0.00
	6.5以上	3	0.45	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.67
	未実施者	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
浮腫	一	667	98.96	296	99.33	113	98.26	84	98.82	56	100.00	118	98.33
	+	5	0.74	1	0.34	2	1.74	1	1.18	0	0.00	1	0.83
	未記入	2	0.30	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
超音波検査	異常なし	672	99.70	297	99.66	114	99.13	85	100.00	56	100.00	120	100.00
	要経過観察	2	0.30	1	0.34	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	要精検	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未実施者	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

表3 妊婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）第1回目（初回）（その2）

資料) 母子保健事業報告書  
(平成28年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	674	100.0	298	100.0	115	100.0	85	100.0	56	100.0	120	100.0	
風しん抗体検査	(HI法) 8倍未満 (EIA法) 陰性・判定保留	65	9.64	20	6.71	17	14.78	6	7.06	12	21.43	10	8.33
	(HI法) 8倍・16倍 (EIA法) 陽性①	232	41.88	101	33.89	35	30.43	33	38.82	23	41.07	40	33.33
	(HI法) 32倍以上 (EIA法) 陽性②	375	67.69	176	59.06	63	54.78	46	54.12	20	35.71	70	58.33
	未実施者	2	0.30	1	0.34	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
H B s 抗原検査	陰性	673	99.85	297	99.66	115	100.00	85	100.00	56	100.00	120	100.00
	陽性	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	HBe抗原検査受診	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	HBe抗原検査未受診	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未実施者	1	0.15	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
H C V 抗体検査	陰性	672	99.70	296	99.33	115	100.00	85	100.00	56	100.00	120	100.00
	陽性	1	0.15	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未実施者	1	0.15	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
梅毒血清反応検査	陰性	667	98.96	295	98.99	114	99.13	85	100.00	55	98.21	118	98.33
	陽性	2	0.30	0	0.00	1	0.87	0	0.00	1	1.79	0	0.00
	未実施者	1	0.15	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	4	0.59	2	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.67
H I V 抗体検査	陰性	673	121.48	297	99.66	115	100.00	85	100.00	56	100.00	120	100.00
	要精検	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未実施者	1	0.18	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
HTLV-1 抗体検査	陰性	673	99.85	298	100.00	115	100.00	85	100.00	56	100.00	119	99.17
	要精検	1	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	未実施者	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
性器クラミジア	陰性	659	97.77	291	97.65	110	95.65	85	100.00	54	96.43	119	99.17
	陽性	9	1.34	4	1.34	3	2.61	0	0.00	2	3.57	0	0.00
	未実施者	4	0.59	1	0.34	2	1.74	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	未記入	2	0.30	2	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
子宮頸がん検査	精検不要	609	90.36	263	88.26	104	90.43	76	89.41	53	94.64	113	94.17
	要精検(1)	46	6.82	24	8.05	8	6.96	7	8.24	3	5.36	4	3.33
	要精検(2)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	判定不能	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未実施者	17	2.52	9	3.02	3	2.61	2	2.35	0	0.00	3	2.50
	未記入	2	0.30	2	0.67	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
判定	異常なし	604	89.61	274	91.95	99	86.09	78	91.76	45	80.36	108	90.00
	異常あり	70	10.39	24	8.05	16	13.91	7	8.24	11	19.64	12	10.00
	要経過観察	27	4.01	8	2.68	7	6.09	3	3.53	5	8.93	4	3.33
	要精密検査	24	3.56	7	2.35	5	4.35	4	4.71	4	7.14	4	3.33
	要治療(中)	19	2.82	9	3.02	4	3.48	0	0.00	2	3.57	4	3.33
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	妊娠高血圧症候群	3	0.45	2	0.67	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
異常ありの疾患内訳 (延人員)	高血圧	1	0.15	1	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	蛋白尿	2	0.30	1	0.34	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	貧血	13	1.93	5	1.68	3	2.61	0	0.00	2	3.57	3	2.50
	糖尿病	17	2.52	1	0.34	6	5.22	0	0.00	6	10.71	4	3.33
	妊娠悪阻	3	0.45	2	0.67	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	出血	2	0.30	1	0.34	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00
	切迫流産	2	0.30	1	0.34	0	0.00	0	0.00	1	1.79	0	0.00
	切迫早産	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	前置胎盤	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	23	3.41	8	2.68	6	5.22	5	5.88	0	0.00	4	3.33	
未記入	14	2.08	6	2.01	1	0.87	2	2.35	4	7.14	1	0.83	
市町への連絡事項 (延人員)	医療機関委託妊婦教室(実人員)					0.00							
	受講済み	3	0.45	1	0.34	0	0.00	1	1.18	1	1.79	0	0.00
	受講予定	343	50.89	158	53.02	61	53.04	41	48.24	32	57.14	51	42.50
	受講なし	295	43.77	130	43.62	43	37.39	42	49.41	15	26.79	65	54.17
	未記入	33	4.90	9	3.02	11	9.57	1	1.18	8	14.29	4	3.33
	訪問指導の希望(実人員)												
	なし	636	94.36	282	94.63	104	90.43	84	98.82	49	87.50	117	97.50
	あり	4	0.59	4	1.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	34	5.04	12	4.03	11	9.57	1	1.18	7	12.50	3	2.50
	入院等	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他	2	0.30	1	0.34	1	0.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

表4 妊婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）第8回目（後期）（その1）

資料) 母子保健事業報告書  
(平成28年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町			
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%		
受診者数	644	100.0	286	100.0	110	100.0	81	100.0	54	100.0	113	100.0		
受診時期	妊娠30週未満	23	4.33	16	5.59	1	0.91	1	1.23	0	0.00	5	4.42	
	妊娠30～31週未満	532	100.19	224	78.32	95	86.36	69	85.19	52	96.30	92	81.42	
	妊娠32週以降	87	16.38	46	16.08	12	10.91	11	13.58	2	3.70	16	14.16	
	未記入	2	0.38	0	0.00	2	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
喫煙	父母とも喫煙あり	6	0.93	5	1.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.88	
	父のみ喫煙	248	38.51	118	41.26	41	37.27	32	39.51	25	46.30	32	28.32	
	母のみ喫煙	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	父母ともなし	357	55.43	147	51.40	64	58.18	44	54.32	26	48.15	76	67.26	
	未記入	33	5.12	16	5.59	5	4.55	5	6.17	3	5.56	4	3.54	
飲酒	なし	618	95.96	275	96.15	104	94.55	76	93.83	54	100.00	109	96.46	
	あり	3	0.47	1	0.35	2	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	毎日	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	週1回以上	2	0.31	1	0.35	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	その他	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
治療中の病気	なし	573	88.98	251	87.76	100	90.91	72	88.89	49	90.74	101	89.38	
	あり	36	5.59	19	6.64	3	2.73	4	4.94	3	5.56	7	6.19	
	未記入	35	5.43	16	5.59	7	6.36	5	6.17	2	3.70	5	4.42	
心配事の有無	ある	45	6.99	17	5.94	9	8.18	6	7.41	3	5.56	10	8.85	
	ない	548	85.09	244	85.31	90	81.82	68	83.95	48	88.89	98	86.73	
	未記入	51	7.92	25	8.74	11	10.00	7	8.64	3	5.56	5	4.42	
体重の増減	5kg以上の減	4	0.75	1	0.35	2	1.82	0	0.00	0	0.00	1	0.88	
	0～5kg未満の減	9	1.69	2	0.70	2	1.82	0	0.00	3	5.56	2	1.77	
	0～5kg未満の増	110	20.72	53	18.53	17	15.45	14	17.28	9	16.67	17	15.04	
	5～10kg未満の増	387	72.88	163	56.99	66	60.00	51	62.96	32	59.26	75	66.37	
	10kg以上の増	131	24.67	67	23.43	20	18.18	16	19.75	10	18.52	18	15.93	
	未記入	3	0.56	0	0.00	3	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
血圧 (mmHg)	大139以下 小89以下	641	99.53	286	100.00	109	99.09	81	100.00	54	100.00	111	98.23	
	大140～159 小90～99	2	0.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.77	
	大160以上 小100以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	未記入	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
尿検査	蛋白	－ ±	600	93.17	272	95.10	99	90.00	76	93.83	50	92.59	103	91.15
		+以上	43	6.68	14	4.90	10	9.09	5	6.17	4	7.41	10	8.85
		未記入	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	糖	－	590	91.61	270	94.41	97	88.18	73	90.12	52	96.30	98	86.73
		±以上	52	8.07	16	5.59	11	10.00	8	9.88	2	3.70	15	13.27
		未記入	2	0.31	0	0.00	2	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00
血色素 (g/dl)	10 未満	92	14.29	46	16.08	14	12.73	10	12.35	6	11.11	16	14.16	
	10.0～10.5 未満	76	11.80	34	11.89	13	11.82	12	14.81	1	1.85	16	14.16	
	10.5～11.0 未満	131	20.34	53	18.53	22	20.00	20	24.69	14	25.93	22	19.47	
	11.0～12.0 未満	237	36.80	105		37	33.64	28	34.57	24	44.44	43	38.05	
	未実施者	4	0.62	0	0.00	3	2.73	0	0.00	1	1.85	0	0.00	
	未記入	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	異常なし	599	93.01	268	93.71	98	89.09	77	95.06	49	90.74	107	94.69	
血糖	要経過観察	25	3.88	18	6.29	1	0.91	4	4.94	2	3.70	0	0.00	
	要精検	13	2.02	0	0.00	5	4.55	0	0.00	2	3.70	6	5.31	
	未実施者	4	0.62	0	0.00	3	2.73	0	0.00	1	1.85	0	0.00	
	未記入	3	0.47	0	0.00	3	2.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	－	581	90.22	261	91.26	98	89.09	77	95.06	48	88.89	97	85.84	
浮腫	+	61	9.47	25	8.74	10	9.09	4	4.94	6	11.11	16	14.16	
	未記入	2	0.31	0	0.00	2	1.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	実施者数	641	99.53	286	100.00	109	99.09	81	100.00	53	98.15	112	99.12	
超音波検査	異常なし	632	98.14	281	98.25	109	99.09	80	98.77	52	96.30	110	97.35	
		異常あり	9	1.40	5	1.75	0	0.00	1	1.23	1	1.85	2	1.77
		未実施者	2	0.31	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	1	0.88
	未記入	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

表5 妊婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）第8回目（後期）（その2）

資料) 母子保健事業報告書  
(平成28年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	644	100.0	286	100.0	110	100.0	81	100.0	54	100.0	113	100.0	
判定	異常なし	471	73.14	205	71.68	80	72.73	57	70.37	43	79.63	86	76.11
	異常あり	144	22.36	81	28.32	1	0.91	24	29.63	11	20.37	27	23.89
	要経過観察	22	3.42	9	3.15	3	2.73	1	1.23	3	5.56	6	5.31
	要精密検査	3	0.47	1	0.35	0	0.00	0	0.00	1	1.85	1	0.88
	要治療(中)	147	22.83	71	24.83	26	23.64	23	28.40	7	12.96	20	17.70
未記入	1	0.16	0	0.00	1	0.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
異常ありの疾患内訳  (延人員)	妊娠高血圧症候群	7	1.09	3	1.05	0	0.00	0	0.00	1	1.85	3	2.65
	高血圧	3	0.47	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1.77
	蛋白尿	4	0.62	2	0.70	0	0.00	0	0.00	1	1.85	1	0.88
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	貧血	125	19.41	59	20.63	26	23.64	18	22.22	7	12.96	15	13.27
	糖尿病	12	1.86	2	0.70	3	2.73	1	1.23	3	5.56	3	2.65
	妊娠悪阻	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	出血	29	4.50	17	5.94	3	2.73	3	3.70	2	3.70	4	3.54
	切迫流産	1	0.16	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	切迫早産	28	4.35	16	5.59	3	2.73	3	3.70	2	3.70	4	3.54
前置胎盤	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
その他	14	2.17	7	2.45	0	0.00	2	2.47	2	3.70	3	2.65	
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
市町への連絡事項  (延人員)	医療機関委託妊婦教室（実人員）												
	受講済み	35	5.43	19	6.64	4	3.64	3	3.70	5	9.26	4	3.54
	受講予定	342	53.11	155	54.20	58	52.73	48	59.26	26	48.15	55	48.67
	受講なし	226	35.09	105	36.71	32	29.09	30	37.04	11	20.37	48	42.48
	未記入	41	6.37	7	2.45	16	14.55	0	0.00	12	22.22	6	5.31
	訪問指導の希望（実人員）												
	なし	608	94.41	278	97.20	96	87.27	81	100.00	46	85.19	107	94.69
	あり	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	36	5.59	8	2.80	14	12.73	0	0.00	8	14.81	6	5.31
	入院等	1	0.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.85	0	0.00
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

表6 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その1）

資料)母子保健事業報告書  
(平成28年度)

保健福祉センター及び金沢市		管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数		709	100.0	303	100.0	126	100.0	97	100.0	63	100.0	120	100.0	
受診時期	産後30日以下	264	37.24	121	39.93	44	34.92	40	41.24	17	26.98	42	35.00	
	産後31～50日未満	444	62.62	182	60.07	81	64.29	57	58.76	46	73.02	78	65.00	
	産後50日以降	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	未記入	1	0.14	0	0.00	1	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
分娩の異常	異常なし	672	94.78	288	95.05	115	91.27	96	98.97	61	96.83	112	93.33	
	異常あり	26	3.67	12	3.96	4	3.17	1	1.03	2	3.17	7	5.83	
	未記入	11	1.55	3	0.99	7	5.56	0	0.00	0	0.00	1	0.83	
分娩様式	経膈分娩	563	79.41	240	79.21	95	75.40	70	72.16	50	79.37	108	90.00	
	帝王切開	136	19.18	62	20.46	23	18.25	27	27.84	12	19.05	12	10.00	
	未記入	10	1.41	1	0.33	8	6.35	0	0.00	1	1.59	0	0.00	
体重の増減 (妊娠前との比較)	5kg以上の減	10	1.41	3	0.99	4	3.17	1	1.03	1	1.59	1	0.83	
	0～5kg未満の減	82	11.57	36	11.88	17	13.49	6	6.19	8	12.70	15	12.50	
	0～5kg未満の増	380	53.60	159	52.48	70	55.56	51	52.58	36	57.14	64	53.33	
	5～10kg未満の増	204	28.77	90	29.70	26	20.63	34	35.05	15	23.81	39	32.50	
	10kg以上の増	20	2.82	15	4.95	1	0.79	1	1.03	2	3.17	1	0.83	
	未記入	10	1.41	0	0.00	8	6.35	1	1.03	1	1.59	0	0.00	
血圧 (mmHg)	大139以下 小89以下	680	95.91	293	96.70	117	92.86	95	97.94	62	98.41	113	94.17	
	大140～159 小90～99	21	2.96	9	2.97	3	2.38	1	1.03	1	1.59	7	5.83	
	大160以上 小100以上	2	0.28	1	0.33	0	0.00	1	1.03	0	0.00	0	0.00	
	未記入	6	0.85	0	0.00	6	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
尿検査	蛋白	－ 土	683	96.33	294	97.03	118	93.65	94	96.91	59	93.65	118	98.33
		+以上	18	2.54	7	2.31	2	1.59	3	3.09	4	6.35	2	1.67
		未記入	9	1.27	2	0.66	6	4.76	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	糖	－以上	700	98.73	301	99.34	120	95.24	97	100.00	62	98.41	120	100.00
		土以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
		未記入	9	1.27	2	0.66	6	4.76	0	0.00	1	1.59	0	0.00
血色素 (g/dl)	10 未満	18	2.54	8	2.64	8	6.35	0	0.00	1	1.59	1	0.83	
	10.0～10.5 未満	8	1.13	4	1.32	3	2.38	0	0.00	0	0.00	1	0.83	
	10.5～11.0 未満	13	1.83	3	0.99	5	3.97	2	2.06	0	0.00	3	2.50	
	11.0～12.0 未満	127	17.91	53	17.49	20	15.87	19	19.59	10	15.87	25	20.83	
	12 以上	530	74.75	234	77.23	79	62.70	75	77.32	52	82.54	90	75.00	
	未記入	13	1.83	1	0.33	11	8.73	1	1.03	0	0.00	0	0.00	
浮腫	－	696	98.17	300	99.01	119	94.44	97	100.00	63	100.00	117	97.50	
	+	4	0.56	2	0.66	1	0.79	0	0.00	0	0.00	1	0.83	
	未記入	9	1.27	1	0.33	6	4.76	0	0.00	0	0.00	2	1.67	
EPDS 実施状況	未実施者	2	0.28	0	0.00	2	1.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	実施者	707	99.7	303	100.00	124	98.41	97	100.00	63	100.00	120	100.00	
	9点以上	64	9.03	27	8.91	7	5.56	11	11.34	6	9.52	13	10.83	
判定	異常なし	677	95.49	293	96.70	115	91.27	97	100.00	60	95.24	112	93.33	
	異常あり	18	2.54	10	3.30	5	3.97	0	0.00	3	4.76	0	0.00	
	要経過観察	15	2.12	5	1.65	3	2.38	0	0.00	2	3.17	5	4.17	
	要精密検査	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.59	0	0.00	
	未記入	6	0.85	0	0.00	6	4.76	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

表7 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その2）

資料) 母子保健事業報告書  
(平成28年度)

保健福祉センター及び金沢市		管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町	
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%
受診者数		709	100.0	303	100.0	126	100.0	97	100.0	63	100.0	120	100.0
異常 ありの 疾患 内訳  (延 人員)	妊娠高血圧症候群	8	1.13	2	0.66	0	0.00	0	0.00	3	4.76	3	2.50
	高血圧	2	0.28	1	0.33	0	0.00	0	0.00	1	1.59	0	0.00
	蛋白尿	4	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	3.17	2	1.67
	未記入	2	0.28	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	貧血	10	1.41	4	1.32	3	2.38	0	0.00	0	0.00	3	2.50
	糖尿病	1	0.14	1	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	出血	2	0.28	0	0.00	1	0.79	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	子宮復古不全	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	その他	1	0.14	0	0.00	1	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	その他	7	0.99	4	1.32	1	0.79	0	0.00	1	1.59	1	0.83
	未記入	1	0.14	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.83
	市町へ の連絡 事項  (延 人員)	訪問指導の希望（実人員）											
なし		590	83.22	271	89.44	92	73.02	82	84.54	46	73.02	99	82.50
あり		31	4.37	12	3.96	5	3.97	4	4.12	3	4.76	7	5.83
未記入		78	11.00	20	6.60	29	23.02	11	11.34	14	22.22	4	3.33
専門医療機関への紹介の有無（実人員）													
なし		614	86.60	278	91.75	96	76.19	85	87.63	50	79.37	105	87.50
あり		2	0.28	1	0.33	1	0.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未記入		93	13.12	24	7.92	29	23.02	12	12.37	13	20.63	15	12.50
入院等		2	0.28	0	0.00	2	1.59	0	0.00	0	0.00	0	0.00
その他		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
未記入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	



表8 乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診月齢

平成28年度  
( )内は%

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
1 回 目	計	707	306	121	98	63	119
	1ヶ月未満	97 ( 13.7)	47 ( 15.4)	17 ( 14.0)	14 ( 14.3)	4 ( 6.3)	15 ( 12.6)
	1ヶ月	602 ( 85.1)	253 ( 82.7)	103 ( 85.1)	84 ( 85.7)	59 ( 93.7)	103 ( 86.6)
	2ヶ月	7 ( 1.0)	6 ( 2.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)
	3ヶ月以上	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	未記入	1 ( 0.1)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
2 回 目	計	525	265	70	69	21	100
	9ヶ月未満	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	9ヶ月	88 ( 16.8)	43 ( 16.2)	7 ( 10.0)	11 ( 15.9)	4 ( 19.0)	23 ( 23.0)
	10ヶ月	327 ( 62.3)	171 ( 64.5)	48 ( 68.6)	38 ( 55.1)	8 ( 38.1)	62 ( 62.0)
	11ヶ月	108 ( 20.6)	50 ( 18.9)	14 ( 20.0)	20 ( 29.0)	9 ( 42.9)	15 ( 15.0)
	12ヶ月以上	2 ( 0.4)	1 ( 0.4)	1 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	未記入	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表9 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(1回目)受診状況(その1)

平成28年度  
( )内は%

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			707	306	121	98	63	119
発達や育児の状況	親の目をじっと見る	見ない	29 ( 4.1)	15 ( 4.9)	3 ( 2.5)	6 ( 6.1)	2 ( 3.2)	3 ( 2.5)
		時々見る	336 ( 47.5)	144 ( 47.1)	58 ( 47.9)	46 ( 46.9)	31 ( 49.2)	57 ( 47.9)
		見る	319 ( 45.1)	137 ( 44.8)	53 ( 43.8)	44 ( 44.9)	29 ( 46.0)	56 ( 47.1)
	大きな音に反応する	しない	3 ( 0.4)	2 ( 0.7)	1 ( 0.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
		時々する	87 ( 12.3)	28 ( 9.2)	23 ( 19.0)	12 ( 12.2)	7 ( 11.1)	17 ( 14.3)
		する	601 ( 85.0)	271 ( 88.6)	90 ( 74.4)	86 ( 87.8)	55 ( 87.3)	99 ( 83.2)
	首座り	座っていない	569 ( 80.5)	243 ( 79.4)	91 ( 75.2)	84 ( 85.7)	54 ( 85.7)	97 ( 81.5)
		やや座っている	99 ( 14.0)	49 ( 16.0)	17 ( 14.0)	10 ( 10.2)	7 ( 11.1)	16 ( 13.4)
		座っている	8 ( 1.1)	3 ( 1.0)	2 ( 1.7)	2 ( 2.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)
	育児の心配・困りごとがある	はい	148 ( 20.9)	73 ( 23.9)	25 ( 20.7)	20 ( 20.4)	10 ( 15.9)	20 ( 16.8)
		いいえ	531 ( 75.1)	219 ( 71.6)	88 ( 72.7)	76 ( 77.6)	51 ( 81.0)	97 ( 81.5)
	育児の協力者がいる	はい	665 ( 94.1)	287 ( 93.8)	110 ( 90.9)	94 ( 95.9)	60 ( 95.2)	114 ( 95.8)
いいえ		26 ( 3.7)	12 ( 3.9)	5 ( 4.1)	3 ( 3.1)	3 ( 4.8)	3 ( 2.5)	
現在の栄養	母乳		360 ( 50.9)	155 ( 50.7)	71 ( 58.7)	50 ( 51.0)	34 ( 54.0)	50 ( 42.0)
	混合		297 ( 42.0)	131 ( 42.8)	41 ( 33.9)	42 ( 42.9)	25 ( 39.7)	58 ( 48.7)
	人工		36 ( 5.1)	19 ( 6.2)	4 ( 3.3)	6 ( 6.1)	0 ( 0.0)	7 ( 5.9)
尿検査	蛋白	- ±	690 ( 97.6)	304 ( 99.3)	108 ( 89.3)	97 ( 99.0)	63 ( 100.0)	118 ( 99.2)
		+以上	2 ( 0.3)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)	1 ( 1.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	糖	-	691 ( 97.7)	304 ( 99.3)	109 ( 90.1)	98 ( 100.0)	62 ( 98.4)	118 ( 99.2)
		±以上	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	潜血	- ±	689 ( 97.5)	304 ( 99.3)	109 ( 90.1)	98 ( 100.0)	61 ( 96.8)	117 ( 98.3)
		+以上	0	0	0		0	0

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表10 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(1回目)受診状況(その2)

平成28年度  
( )内は%

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		707	306	121	98	63	119	
診察所見	なし	609 ( 86.1 )	269 ( 87.9 )	102 ( 84.3 )	82 ( 83.7 )	52 ( 82.5 )	104 ( 87.4 )	
	あり	93 ( 13.2 )	37 ( 12.1 )	14 ( 11.6 )	16 ( 16.3 )	11 ( 17.5 )	15 ( 12.6 )	
身体面(重複あり)	身体的発育上の所見	体重増加不良	10 ( 1.4 )	6 ( 2.0 )	2 ( 1.7 )	0 ( 0.0 )	2 ( 3.2 )	0 ( 0.0 )
		その他	4 ( 0.6 )	1 ( 0.3 )	2 ( 1.7 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	皮膚	湿疹	19 ( 2.7 )	10 ( 3.3 )	3 ( 2.5 )	2 ( 2.0 )	2 ( 3.2 )	2 ( 1.7 )
		その他	13 ( 1.8 )	3 ( 1.0 )	2 ( 1.7 )	5 ( 5.1 )	1 ( 1.6 )	2 ( 1.7 )
	循環器系	心雑音	21 ( 3.0 )	7 ( 2.3 )	3 ( 2.5 )	5 ( 5.1 )	2 ( 3.2 )	4 ( 3.4 )
		その他	1 ( 0.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	呼吸器系		0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	消化器系	そけいヘルニア	1 ( 0.1 )	1 ( 0.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	3 ( 0.4 )	2 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	眼	視力障害	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		斜視	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	3 ( 0.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )	1 ( 1.6 )	1 ( 0.8 )
	耳鼻咽喉	聴力障害	4 ( 0.6 )	2 ( 0.7 )	1 ( 0.8 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表11 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(1回目)受診状況(その3)

平成28年度  
( )内は%

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			707	306	121	98	63	119
身体面 (重複あり)	腎・泌尿器系	滞留鞏丸	2 ( 0.3)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)
		その他	4 ( 0.6)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)	1 ( 1.0)	1 ( 1.6)	0 ( 0.0)
	骨・関節系	股関節開排異常	1 ( 0.1)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)
		その他	2 ( 0.3)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)	1 ( 1.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	神経・筋	筋緊張異常	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
		その他	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	代謝・内分泌		1 ( 0.1)	0 ( 0.0)	1 ( 0.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	血液	貧血	5 ( 0.7)	1 ( 0.3)	1 ( 0.8)	0 ( 0.0)	1 ( 1.6)	2 ( 1.7)
		その他	1 ( 0.1)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
	精神運動発達 育児面	精神運動 発達の問題	なし	698 ( 98.7)	305 ( 99.7)	115 ( 95.0)	97 ( 99.0)	63 ( 100.0)
あり			2 ( 0.3)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)	1 ( 1.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
育児上の問題		なし	693 ( 98.0)	300 ( 98.0)	115 ( 95.0)	97 ( 99.0)	63 ( 100.0)	118 ( 99.2)
		あり	5 ( 0.7)	4 ( 1.3)	0 ( 0.0)	1 ( 1.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
判定	異常なし		627 ( 88.7)	279 ( 91.2)	103 ( 85.1)	85 ( 86.7)	53 ( 84.1)	107 ( 89.9)
	異常あり	要経過観察	50 ( 7.1)	14 ( 4.6)	10 ( 8.3)	9 ( 9.2)	8 ( 12.7)	9 ( 7.6)
		要精密検査	9 ( 1.3)	5 ( 1.6)	2 ( 1.7)	1 ( 1.0)	1 ( 1.6)	0 ( 0.0)
		要治療・治療中	16 ( 2.3)	8 ( 2.6)	1 ( 0.8)	3 ( 3.1)	1 ( 1.6)	3 ( 2.5)
市連 町絡 へ事 の項	訪問指導の 希望	なし	642 ( 90.8)	280 ( 91.5)	108 ( 89.3)	87 ( 88.8)	61 ( 96.8)	106 ( 89.1)
		あり	7 ( 1.0)	3 ( 1.0)	1 ( 0.8)	1 ( 1.0)	1 ( 1.6)	1 ( 0.8)

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表12 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(2回目)受診状況(その1)

平成28年度  
( )内は%

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		525	265	70	69	21	100	
運動発達遅滞	はいはいをする	できない	43 ( 8.2)	18 ( 6.8)	5 ( 7.1)	6 ( 8.7)	4 ( 19.0)	10 ( 10.0)
		後に下がる	16 ( 3.0)	9 ( 3.4)	1 ( 1.4)	2 ( 2.9)	0 ( 0.0)	4 ( 4.0)
		できる	460 ( 87.6)	237 ( 89.4)	64 ( 91.4)	56 ( 81.2)	17 ( 81.0)	86 ( 86.0)
	つかまり立ちをする	できない	52 ( 9.9)	23 ( 8.7)	8 ( 11.4)	5 ( 7.2)	4 ( 19.0)	12 ( 12.0)
		ややできる	31 ( 5.9)	17 ( 6.4)	4 ( 5.7)	4 ( 5.8)	0 ( 0.0)	6 ( 6.0)
		できる	440 ( 83.8)	225 ( 84.9)	58 ( 82.9)	58 ( 84.1)	17 ( 81.0)	82 ( 82.0)
	人見知りをする	しない	85 ( 16.2)	39 ( 14.7)	16 ( 22.9)	9 ( 13.0)	6 ( 28.6)	15 ( 15.0)
		ややする	224 ( 42.7)	115 ( 43.4)	27 ( 38.6)	32 ( 46.4)	9 ( 42.9)	41 ( 41.0)
		する	215 ( 41.0)	111 ( 41.9)	27 ( 38.6)	27 ( 39.1)	6 ( 28.6)	44 ( 44.0)
	育児の心配・困りごとがある	はい	64 ( 12.2)	36 ( 13.6)	5 ( 7.1)	10 ( 14.5)	2 ( 9.5)	11 ( 11.0)
		いいえ	452 ( 86.1)	223 ( 84.2)	65 ( 92.9)	56 ( 81.2)	19 ( 90.5)	89 ( 89.0)
	睡眠・食事時間	決まっている	483 ( 92.0)	249 ( 94.0)	65 ( 92.9)	58 ( 84.1)	19 ( 90.5)	92 ( 92.0)
		決まっていない	35 ( 6.7)	13 ( 4.9)	4 ( 5.7)	9 ( 13.0)	1 ( 4.8)	8 ( 8.0)
	就寝時間	決まっていない	25 ( 4.8)	7 ( 2.6)	2 ( 2.9)	7 ( 10.1)	2 ( 9.5)	7 ( 7.0)
		22時より前	403 ( 76.8)	210 ( 79.2)	51 ( 72.9)	50 ( 72.5)	16 ( 76.2)	76 ( 76.0)
22時以降		97 ( 18.5)	48 ( 18.1)	17 ( 24.3)	12 ( 17.4)	3 ( 14.3)	17 ( 17.0)	
離乳開始の	なし	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	
	あり	464 ( 88.4)	224 ( 84.5)	70 ( 100.0)	56 ( 81.2)	20 ( 95.2)	94 ( 94.0)	
尿検査	蛋白	- 土	506 ( 96.4)	258 ( 97.4)	66 ( 94.3)	67 ( 97.1)	19 ( 90.5)	96 ( 96.0)
		+以上	11 ( 2.1)	6 ( 2.3)	1 ( 1.4)	1 ( 1.4)	1 ( 4.8)	2 ( 2.0)
	糖	-	516 ( 98.3)	264 ( 99.6)	67 ( 95.7)	67 ( 97.1)	20 ( 95.2)	98 ( 98.0)
		土以上	0	0	0		0	0
	潜血	- 土	513 ( 97.7)	263 ( 99.2)	66 ( 94.3)	68 ( 98.6)	20 ( 95.2)	96 ( 96.0)
		+以上	3 ( 0.6)	0 ( 0.0)	1 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	2 ( 2.0)

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表13 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(2回目)受診状況(その2)

平成28年度  
( )内は%

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		525	265	70	69	21	100	
診察所見	なし	406 ( 77.3 )	184 ( 69.4 )	63 ( 90.0 )	61 ( 88.4 )	19 ( 90.5 )	79 ( 79.0 )	
	あり	119 ( 22.7 )	81 ( 30.6 )	7 ( 10.0 )	8 ( 11.6 )	2 ( 9.5 )	21 ( 21.0 )	
身体面(重複あり)	身体的発育上の所見	体重増加不良	16 ( 3.0 )	8 ( 3.0 )	2 ( 2.9 )	2 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	4 ( 19.0 )
		その他	25 ( 4.8 )	21 ( 7.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	4 ( 4.0 )
	皮膚	湿疹	26 ( 5.0 )	16 ( 6.0 )	2 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	2 ( 9.5 )	6 ( 6.0 )
		その他	10 ( 1.9 )	9 ( 3.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )
	循環器系	心雑音	4 ( 0.8 )	1 ( 0.4 )	0 ( 0.0 )	2 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )
		その他	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	呼吸器系		3 ( 0.6 )	2 ( 0.8 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	消化器系	そけいヘルニア	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	1 ( 0.2 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	眼	視力障害	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		斜視	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	耳鼻咽喉	聴力障害	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	1 ( 0.2 )	1 ( 0.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表14 乳児一般健康診査(医療機関委託分)(2回目)受診状況(その3)

平成28年度  
( )内は%

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			525	265	70	69	21	100
身体面 (重複あり)	腎・泌尿器	停留鞏丸	4 ( 0.8 )	2 ( 0.8 )	1 ( 1.4 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )
		その他	4 ( 0.8 )	1 ( 0.4 )	2 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )
	骨・関節系	股関節開排異常	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	神経・筋	筋緊張異常	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他	2 ( 0.4 )	2 ( 0.8 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	代謝・内分泌		1 ( 0.2 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.0 )
	血液	貧血	28 ( 5.3 )	21 ( 7.9 )	0 ( 0.0 )	2 ( 2.9 )	0 ( 0.0 )	5 ( 5.0 )
その他		0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
精神運動発達 育児上の問題	精神運動発達の 問題	なし	490 ( 93.3 )	242 ( 91.3 )	65 ( 92.9 )	67 ( 97.1 )	20 ( 95.2 )	96 ( 96.0 )
		あり	32 ( 6.1 )	21 ( 7.9 )	4 ( 5.7 )	2 ( 2.9 )	1 ( 4.8 )	4 ( 4.0 )
	育児上の問題	なし	506 ( 96.4 )	256 ( 96.6 )	64 ( 91.4 )	67 ( 97.1 )	19 ( 90.5 )	100 ( 100.0 )
		あり	12 ( 2.3 )	7 ( 2.6 )	3 ( 4.3 )	1 ( 1.4 )	1 ( 4.8 )	0 ( 0.0 )
判定	異常なし		392 ( 74.7 )	174 ( 65.7 )	61 ( 87.1 )	59 ( 85.5 )	19 ( 90.5 )	79 ( 79.0 )
	異常あり	要経過観察	82 ( 15.6 )	57 ( 21.5 )	7 ( 10.0 )	6 ( 8.7 )	2 ( 9.5 )	10 ( 10.0 )
		要精密検査	6 ( 1.1 )	2 ( 0.8 )	1 ( 1.4 )	1 ( 1.4 )	0 ( 0.0 )	2 ( 2.0 )
		要治療・治療中	45 ( 8.6 )	32 ( 12.1 )	1 ( 1.4 )	3 ( 4.3 )	0 ( 0.0 )	9 ( 9.0 )
連市 絡町 事への 項の	訪問指導の 希望	なし	502 ( 95.6 )	257 ( 97.0 )	63 ( 90.0 )	66 ( 95.7 )	18 ( 85.7 )	98 ( 98.0 )
		あり	9 ( 1.7 )	3 ( 1.1 )	4 ( 5.7 )	1 ( 1.4 )	1 ( 4.8 )	0 ( 0.0 )

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表15 4か月児健康診査受診状況(集団方式)(その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月
対象者数		692	305	103	102	60	122
受診者数		682	302	99	101	59	121
<受診率>		(98.6)	(99.0)	(96.1)	(99.0)	(98.3)	(99.2)
栄養方法	母乳	362 (率) (53.1)	150 (49.7)	65 (65.7)	50 (49.5)	36 (61.0)	61 (50.4)
	混合	171 (率) (25.1)	77 (25.5)	23 (23.2)	23 (22.8)	16 (27.1)	32 (26.4)
	人工	149 (率) (21.8)	75 (24.8)	11 (11.1)	28 (27.7)	7 (11.9)	28 (23.1)
発育	カウプ指数	3パーセントイル以下 (率) (2.5)	17 (2.6)	8 (3.0)	3 (1.0)	1 (0.0)	0 (4.1)
		3~97パーセントイル未満 (率) (93.4)	637 (92.7)	280 (93.9)	93 (93.1)	94 (96.6)	57 (93.4)
		97パーセントイル以上 (率) (4.1)	28 (4.6)	14 (4.6)	3 (3.0)	6 (5.9)	2 (3.4)
新規生児二児聴覚検査	受診者数	678 (率) (99.4)	302 (100.0)	97 (98.0)	101 (100.0)	59 (100.0)	119 (98.3)
	検査結果	両耳異常なし (率) (98.7)	669 (98.3)	297 (98.3)	96 (99.0)	99 (98.0)	59 (100.0)
		片耳要精検 (率) (0.6)	4 (0.6)	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (2.0)	0 (0.0)
		両耳要精検 (率) (0.1)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		不明 (率) (0.6)	4 (0.6)	4 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾病・発達状況	異常なし(実)	426 (率) (62.5)	188 (62.3)	58 (58.6)	44 (43.6)	33 (55.9)	103 (85.1)
	異常あり(実)	256 (率) (37.5)	114 (37.7)	41 (41.4)	57 (56.4)	26 (44.1)	18 (14.9)
	骨・関節及び骨格異常	18	10	7	0	1	0
	股関節開排異常(再掲)	9	2	6	0	1	0
	循環器	11	6	1	2	1	1
	呼吸器	9	7	0	0	2	0
	消化器	19	9	1	8	1	0
	神経・筋	5	2	3	0	0	0
	耳鼻咽喉	7	2	1	4	0	0
	眼	5	2	0	3	0	0
	皮膚	137	73	14	30	14	6
	腎・泌尿器・性器	14	2	3	5	1	3
	代謝・内分泌	2	0	0	1	1	0
	血液	1	0	1	0	0	0
	染色体	2	0	0	2	0	0
	外表奇形	2	1	0	1	0	0
	低身長	7	3		4	0	0
運動・精神発達(再掲)	26	14	1	4	0	7	
その他	50	23	15	4	5	3	
計	315	154	47	68	26	20	
総合判定(実)	異常なし(実)	399 (率) (58.5)	167 (55.3)	54 (54.5)	44 (43.6)	31 (52.5)	103 (85.1)
	異常あり(実)	283 (率) (41.5)	135 (44.7)	45 (45.5)	57 (56.4)	28 (47.5)	18 (14.9)
	要指導	32 (率) (4.7)	1 (0.3)	11 (11.1)	9 (27.0)	8 (13.6)	3 (2.5)
	要観察	167 (率) (24.5)	115 (38.1)	25 (25.3)	15 (1.0)	5 (8.5)	7 (5.8)
	要精検	13 (率) (1.9)	8 (2.6)	0 (0.0)	2 (2.0)	3 (5.1)	0 (0.0)
	要医療	9 (率) (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.0)	5 (8.5)	1 (0.8)
	管理中	59 (率) (8.7)	11 (3.6)	9 (9.1)	25 (24.8)	7 (11.9)	7 (5.8)
育児支援の要否	支援不要(実)	641 (率) (94.0)	293 (97.0)	98 (99.0)	92 (91.1)	48 (81.4)	110 (90.9)
	要支援(実)	41 (率) (6.0)	9 (3.0)	1 (1.0)	9 (8.9)	11 (18.6)	11 (9.1)
	強い育児不安・育児疲れ、孤立	10	6	0	3	0	1
	虐待・虐待疑い	0	0	0	0	0	0
	不適切な育児行動(マルトリートメント)	3	0	1	0	1	1
	若年の親	1	0	0	1	0	0
	ひとり親	3	0	0	1	0	2
	外国人の母親	0	0	0	0	0	0
	親の疾患・性格・薬物	9	0	1	2	0	6
	経済・生活状況の不安定さ	3	2	0	1	0	0
DV・家族の問題	4	1	0	1	2	0	
児の疾病や障害	3	0	0	1	1	1	
その他	17	0	0	2	15	0	
計	53	9	2	12	19	11	

資料 平成29年度母子保健事業報告書  
 ※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照



表16 4か月児健康診査受診状況(集団方式)(その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
対象者数		692	305	103	102	60	122	
受診者数		682	302	99	101	59	121	
受診率		( 98.6 )	( 99.0 )	( 96.1 )	( 99.0 )	( 98.3 )	( 99.2 )	
妊婦 の し 割 合 率	はい	590 ( 86.5 )	252 ( 83.4 )	86 ( 86.9 )	91 ( 90.1 )	55 ( 93.2 )	106 ( 87.6 )	
	いいえ	21 ( 3.1 )	16 ( 5.3 )	2 ( 2.0 )	2 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )	
	どちらとも言えない	64 ( 10.8 )	30 ( 11.9 )	11 ( 12.8 )	6 ( 6.6 )	4 ( 7.3 )	13 ( 12.3 )	
	無回答	7 ( 1.0 )	4 ( 1.3 )	0 ( 0.0 )	2 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )	
妊婦 の 喫 煙 率	なし	668 ( 97.9 )	291 ( 96.4 )	97 ( 98.0 )	101 ( 100.0 )	59 ( 100.0 )	120 ( 99.2 )	
	あり	11 ( 1.6 )	9 ( 3.1 )	2 ( 2.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	喫煙本数の合計	75	60	15	0	0	0	
	喫煙本数の回答者数	11	9	2	0	0	0	
	一日あたりの平均喫煙本数	14.167	6.667	7.5	0	0	0	
	無回答	3 ( 0.4 )	2 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )	
育児 期 間 中 の 両 親 の 喫 煙 率	母 の 喫 煙	なし	648 ( 95.0 )	279 ( 92.4 )	97 ( 98.0 )	99 ( 98.0 )	54 ( 91.5 )	119 ( 98.3 )
		あり	31 ( 4.8 )	21 ( 7.5 )	2 ( 2.1 )	2 ( 2.0 )	5 ( 9.3 )	1 ( 0.8 )
		喫煙本数の合計	259	209	20	25		5
		喫煙本数の回答者数	26	21	2	2	0	1
		一日あたりの平均喫煙本数	37.452	9.952	10	12.5		5
		無回答	3 ( 0.4 )	2 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )
	父 の 喫 煙	なし	381 ( 55.9 )	148 ( 49.0 )	56 ( 56.6 )	61 ( 60.4 )	30 ( 50.8 )	86 ( 71.1 )
		あり	288 ( 42.2 )	149 ( 49.3 )	41 ( 41.4 )	37 ( 36.6 )	29 ( 49.2 )	32 ( 26.4 )
		喫煙本数の合計	3117	1697	441	442	192	345
		喫煙本数の回答者数	240	131	34	31	17	27
一日あたりの平均喫煙本数		64.25	12.95	12.97	14.26	11.29	12.78	
	無回答	13 ( 1.9 )	5 ( 1.7 )	2 ( 2.0 )	3 ( 3.0 )	0 ( 0.0 )	3 ( 2.5 )	
妊婦 の 飲 酒 率	なし	672 ( 98.5 )	295 ( 97.7 )	99 ( 100.0 )	101 ( 100.0 )	58 ( 98.3 )	119 ( 98.3 )	
	あり	8 ( 1.2 )	6 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.7 )	1 ( 0.8 )	
	無回答	2 ( 0.3 )	1 ( 0.3 )	0	0	0	1	
母 出 産 後 1 か 月 割 合 率		( 50.4 )	( 39.1 )	( 65.7 )	( 48.5 )	( 88.1 )	( 49.6 )	
	いいえ	111 ( 16.3 )	15 ( 5.0 )	23 ( 23.2 )	6 ( 5.9 )	7 ( 11.9 )	60 ( 49.6 )	
	どちらとも言えない	153 ( 22.4 )	96 ( 31.8 )	11 ( 11.1 )	46 ( 45.5 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	無回答	74 ( 10.9 )	73 ( 24.2 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.8 )	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表17 4か月児健康診査受診状況(集団方式)(その3)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
対象	月 齢							
対象者数		692	305	103	102	60	122	
受診者数		682	302	99	101	59	121	
受診率		( 98.6 )	( 99.0 )	( 96.1 )	( 99.0 )	( 98.3 )	( 99.2 )	
この地域で子育てをしたい	そう思う	415 ( 60.9 )	163 ( 54.0 )	50 ( 50.5 )	57 ( 56.4 )	41 ( 69.5 )	104 ( 86.0 )	
	どちらかと言えばそう思う	192 ( 28.2 )	95 ( 31.5 )	35 ( 35.4 )	39 ( 38.6 )	11 ( 18.6 )	12 ( 9.9 )	
	どちらかと言えばそう思わない	48 ( 7.0 )	26 ( 8.6 )	12 ( 12.1 )	5 ( 5.0 )	3 ( 5.1 )	2 ( 1.7 )	
	そう思わない	15 ( 2.2 )	9 ( 3.0 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	3 ( 5.1 )	2 ( 1.7 )	
	無回答	12 ( 1.8 )	9 ( 3.0 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.7 )	1 ( 0.8 )	
積極的親に育てたい	よくやっている	429 ( 62.9 )	186 ( 61.6 )	58 ( 58.6 )	63 ( 62.4 )	40 ( 67.8 )	82 ( 67.8 )	
	時々やっている	200 ( 29.3 )	93 ( 30.8 )	36 ( 36.4 )	29 ( 28.7 )	18 ( 30.5 )	24 ( 19.8 )	
	ほとんどしない	28 ( 4.1 )	13 ( 4.3 )	2 ( 2.0 )	5 ( 5.0 )	1 ( 1.7 )	7 ( 5.8 )	
	何とも言えない	9 ( 1.3 )	4 ( 1.3 )	1 ( 1.0 )	2 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	2 ( 1.7 )	
	無回答	16 ( 2.3 )	6 ( 2.0 )	2 ( 2.0 )	2 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	6 ( 5.0 )	
ゆとりある子育て	はい	583 ( 85.5 )	246 ( 81.5 )	87 ( 87.9 )	92 ( 91.1 )	50 ( 84.7 )	108 ( 89.3 )	
	いいえ	9 ( 1.3 )	3 ( 1.0 )	3 ( 3.0 )	1 ( 1.0 )	1 ( 1.7 )	1 ( 0.8 )	
	何とも言えない	86 ( 12.6 )	51 ( 16.9 )	9 ( 9.1 )	8 ( 7.9 )	7 ( 11.9 )	11 ( 9.1 )	
	無回答	4 ( 0.6 )	2 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.7 )	1 ( 0.8 )	
子育てに大変さを感じたとき	いつも感じる	13 ( 1.9 )	5 ( 1.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	8 ( 13.6 )	0 ( 0.0 )	
	時々感じる	82 ( 12.0 )	41 ( 13.6 )	14 ( 14.1 )	9 ( 8.9 )	1 ( 1.7 )	17 ( 14.0 )	
	感じない	577 ( 84.6 )	253 ( 83.8 )	85 ( 85.9 )	92 ( 91.1 )	44 ( 74.6 )	103 ( 85.1 )	
	無回答	10 ( 1.5 )	3 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	6 ( 10.2 )	1 ( 0.8 )	
	解決方法を知っているか	はい 17	はい 10	はい 0	はい 1	はい 4	はい 2	
子どもの発達過程を知っているか	はい	579 ( 84.9 )	250 ( 82.8 )	87 ( 87.9 )	92 ( 91.1 )	39 ( 66.1 )	111 ( 91.7 )	
	いいえ	84 ( 12.3 )	46 ( 15.2 )	12 ( 12.1 )	9 ( 8.9 )	8 ( 13.6 )	9 ( 7.4 )	
	無回答	19 ( 2.8 )	6 ( 2.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	12 ( 20.3 )	1 ( 0.8 )	
子どもの虐待を疑われる親	該当なし	602 ( 88.3 )	263 ( 87.1 )	88 ( 88.9 )	95 ( 94.1 )	53 ( 89.8 )	103 ( 85.1 )	
	該当あり	しつけのし過ぎがあった	5	3	1	0	0	1
		感情的に叩いた	10	7	2	0	0	1
		乳幼児だけを家に残して外出	10	6	1	1	1	1
		長時間食事を与えなかった	0	0	0	0	0	0
		感情的な言葉で怒鳴った	55	28	7	4	3	13
		子どもの口をふさいだ	2	1	0	0	0	1
		子どもを激しく揺さぶった	2	0	0	1	0	1
無回答	8 ( 8.2 )	1 ( 0.3 )	3 ( 3.1 )	0 ( 0.0 )	2 ( 2.0 )	2 ( 2.0 )		
乳幼児群の状況を把握	はい	665 ( 97.5 )	291 ( 96.4 )	98 ( 99.0 )	101 ( 100.0 )	55 ( 93.2 )	120 ( 99.2 )	
	いいえ	12 ( 1.8 )	9 ( 3.0 )	1 ( 1.0 )	0 ( 0.0 )	2 ( 3.4 )	0 ( 0.0 )	
	無回答	5 ( 0.7 )	2 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	2 ( 3.4 )	1 ( 0.8 )	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表18 4か月児健康診査・精密健康診査結果(その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月
要精検者数(実)		13	8	0	2	3	0
精検受診者数(実)		12	8	0	1	3	0
<精検受診率>		( 92.3)	( 100.0)	( 0.0)	( 50.0)	( 100.0)	( 0.0)
結果	異常発見件数(実)	5	2	0	1	2	0
	(異常発見率)	( 41.7)	( 25.0)	( 0.0)	( 100.0)	( 66.7)	( 0.0)
疾	骨	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0
		その他	1	1	0	0	0
		計	1	1	0	0	0
		(率)	( 8.3)	( 12.5)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)
	循環器	心雑音	1	1	0	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0
		不整脈	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	
	計	1	1	0	0	0	
	(率)	( 8.3)	( 12.5)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	
呼吸器	喘息	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	(率)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	
消化器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	
	その他	1	0	0	1	0	
	計	1	0	0	1	0	
	(率)	( 8.3)	( 0.0)	( 0.0)	( 100.0)	( 0.0)	
神経筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0	
	中枢性協調障害	0	0	0	0	0	
	脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	
	斜頸	0	0	0	0	0	
	痙攣性疾患	0	0	0	0	0	
	二分脊椎症	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	(率)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	
耳鼻咽喉	難聴・難聴疑い	0	0	0	0	0	
	中耳炎	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	
	(率)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	( 0.0)	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表19 4か月児健康診査・精密健康診査結果(その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
要精検者数(実)		13	8	0	2	3	0	
精検受診者数(実)		12	8	0	1	3	0	
<精検受診率>		(92.3)	(100.0)	(0.0)	(50.0)	(100.0)	(0.0)	
結果	異常発見件数(実)	5	2	0	1	2	0	
	(異常発見率)	(41.7)	(25.0)	(0.0)	(100.0)	(66.7)	(0.0)	
疾	眼	遠視	0	0	0	0	0	0
		近視	0	0	0	0	0	0
		乱視	0	0	0	0	0	0
		眼位異常(斜視)	0	0	0	0	0	0
		眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0
		眼振	0	0	0	0	0	0
		屈折異常	0	0	0	0	0	0
		眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0
		睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0
		白内障	0	0	0	0	0	0
		鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
			計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
病	皮膚	湿疹	0	0	0	0		0
		アトピー性皮膚炎	0	0	0	0		0
		血管腫・母斑	1	0	0	0	1	0
		その他	0	0	0	0		0
		計(率)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(33.3)	0(0.0)
状	腎・泌尿器・性器	停留嚢丸	0	0	0	0		0
		陰嚢水腫	1	0	0	0	1	0
		包茎	0	0	0	0		0
		尿所見のみ	0	0	0	0		0
		腎疾患	0	0	0	0		0
		尿路感染症	0	0	0	0		0
		その他	0	0	0	0		0
	計(率)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(33.3)	0(0.0)	
況	血液	貧血	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
	計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	
	内分泌(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	
況	染色体	ダウン症	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
	その他(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	
	運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
	精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表20 1歳6か月児健康診査受診状況(集団方式)(その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		761	328	111	116	76	130	
受診者数		746	323	109	112	75	127	
< 受診率 >		( 98.0 )	( 98.5 )	( 98.2 )	( 96.6 )	( 98.7 )	( 97.7 )	
幼 児 の 生 活 習 慣 ( 実 績)	朝食の 摂取 状況	いつも食べている (率)	698 ( 93.6 )	319 ( 98.8 )	93 ( 85.3 )	101 ( 90.2 )	71 ( 94.7 )	114 ( 89.8 )
		食べない時がある (率)	42 ( 5.6 )	0 ( 0.0 )	14 ( 12.8 )	11 ( 9.8 )	4 ( 5.3 )	13 ( 10.2 )
		食べていない (率)	5 ( 0.7 )	3 ( 0.9 )	2 ( 1.8 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		その他 (率)	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		未記入・不明 (率)	1 ( 0.1 )	1 ( 0.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	就寝 時間	22時より前 (率)	670 ( 89.8 )	281 ( 87.0 )	104 ( 95.4 )	92 ( 82.1 )	72 ( 96.0 )	121 ( 95.3 )
		22時以降 (率)	66 ( 8.8 )	42 ( 13.0 )	4 ( 3.7 )	11 ( 9.8 )	3 ( 4.0 )	6 ( 4.7 )
		未記入・不明 (率)	10 ( 1.3 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.9 )	9 ( 8.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	起床 時間	8時より前 (率)	716 ( 96.0 )	307 ( 95.0 )	105 ( 96.3 )	105 ( 93.8 )	75 ( 100.0 )	124 ( 97.6 )
		8時以降 (率)	26 ( 3.5 )	16 ( 5.0 )	4 ( 3.7 )	3 ( 2.7 )	0 ( 0.0 )	3 ( 2.4 )
		未記入・不明 (率)	4 ( 0.5 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	4 ( 3.6 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	テレビ 視聴・ ビデオ の時間	2時間未満 (率)	530 ( 71.0 )	204 ( 63.2 )	82 ( 75.2 )	72 ( 64.3 )	61 ( 81.3 )	111 ( 87.4 )
		2時間以上 (率)	198 ( 26.5 )	113 ( 35.0 )	16 ( 14.7 )	39 ( 34.8 )	14 ( 18.7 )	16 ( 12.6 )
		未記入・不明 (率)	18 ( 2.4 )	6 ( 1.9 )	11 ( 10.1 )	1 ( 0.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
	身体 発育 指 数 ( 実 人員 数)	3パーセンタイル以下 (率)	2 ( 0.3 )	0 ( 0.0 )	2 ( 1.8 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
		3～97パーセンタイル未満 (率)	690 ( 92.5 )	304 ( 94.1 )	93 ( 85.3 )	102 ( 91.1 )	74 ( 98.7 )	117 ( 92.1 )
		97パーセンタイル以上 (率)	54 ( 7.2 )	19 ( 5.9 )	14 ( 12.8 )	10 ( 8.9 )	1 ( 1.3 )	10 ( 7.9 )
		未計測 (率)	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表21 1歳6か月児健康診査受診状況(集団方式)(その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		761	328	111	116	76	130		
受診者数		746	323	109	112	75	127		
< 受診率 >		( 98.0 )	( 98.5 )	( 98.2 )	( 96.6 )	( 98.7 )	( 97.7 )		
疾病・発達の有見	疾病	異常なし(実) (率)	598 ( 80.2 )	264 ( 81.7 )	78 ( 71.6 )	79 ( 70.5 )	71 ( 94.7 )	106 ( 83.5 )	
		異常あり(実) (率)	148 ( 19.8 )	59 ( 18.3 )	31 ( 28.4 )	33 ( 29.5 )	4 ( 5.3 )	21 ( 16.5 )	
	発達の有見	異常の内訳(再掲)	骨・関節	6	4	2	0	0	0
			循環器	11	2	3	2	0	4
			呼吸器	9	4	0	3	1	1
			消化器	12	3	6	2	0	1
			神経・筋	0	0	0	0	0	0
			耳鼻咽喉	12	5	1	5	0	1
			眼	5	3	0	1	0	1
			皮膚	30	16	4	9	1	0
			腎・泌尿器・性器	14	5	2	4	1	2
			代謝・内分泌	1	0	0	1	0	0
			血液	0	0	0	0	0	0
			染色体	0	0	0	0	0	0
			外表奇形	0	0	0	0	0	0
	低身長	21	10	1	3	2	5		
	その他	32	9	13	3	1	6		
	計		153	61	32	33	6	21	
	状況(延)	発	異常なし(実) (率)	612 ( 82.0 )	294 ( 91.0 )	62 ( 56.9 )	97 ( 86.6 )	68 ( 90.7 )	91 ( 71.7 )
			異常あり(実) (率)	134 ( 18.0 )	29 ( 9.0 )	47 ( 43.1 )	15 ( 13.4 )	7 ( 9.3 )	36 ( 28.3 )
延		異常の内訳(延)	運動発達の問題	11	6	2	1	0	2
			言語発達の問題	93	24	30	8	4	27
			精神発達の問題	13	5	1	1	2	4
			社会性発達の問題	34	3	15	5	2	9
			再掲)多動傾向中心の発達障害	25	2	11	1	2	9
			再掲)自閉傾向中心の発達障害	9	1	4	4	0	0
			その他	17	0	17	0	0	0
			計	168	38	65	15	8	42
総合判定(実)	異常なし(実) (率)		402 ( 53.9 )	155 ( 48.0 )	45 ( 62.0 )	63 ( 56.3 )	64 ( 85.3 )	75 ( 59.1 )	
	異常あり	要指導 (率)	31 ( 4.2 )	2 ( 0.6 )	14 ( 12.8 )	2 ( 1.8 )	1 ( 1.3 )	12 ( 9.4 )	
		要観察 (率)	224 ( 30.0 )	130 ( 40.2 )	39 ( 35.8 )	23 ( 20.5 )	8 ( 10.7 )	24 ( 18.9 )	
		要精検 (率)	21 ( 2.8 )	9 ( 2.8 )	3 ( 2.8 )	2 ( 1.8 )	0 ( 0.0 )	7 ( 5.5 )	
		要医療 (率)	1 ( 0.1 )	0	0 ( 0.0 )	1 ( 0.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
		(率)	( 9.0 )	( 8.4 )	( 7.3 )	( 18.8 )	( 2.7 )	( 7.1 )	
育児支援の要否(延)	支援不要(実) (率)		711 ( 95.3 )	311 ( 96.3 )	107 ( 98.2 )	105 ( 93.8 )	67 ( 89.3 )	121 ( 95.3 )	
	要支援(実) (率)		35 ( 4.7 )	12 ( 3.7 )	2 ( 1.8 )	7 ( 6.3 )	8 ( 10.7 )	6 ( 4.7 )	
	要支援の内訳	(延)	強い育児不安・育児疲れ、孤立 虐待・虐待疑い	2	0	1	0	0	1
			不適切な育児行動 (マルトリートメント)	2	1	0	0	0	1
			若年の親	3	2	0	0	1	0
			ひとり親	1	1	0	0	0	0
			外国人の母親	4	1	0	3	0	0
			親の疾患・性格、薬物	1	0	0	1	0	0
			経済・生活状況の不安定さ	9	4	1	1	0	3
			DV・家族の問題	7	4	0	2	1	0
			児の疾病や障害	4	0	0	2	2	0
			その他	6	2	0	2	1	1
			計	0	0	0	0	0	0
計			39	15	2	11	5	6	

資料 平成29年度母子保健事業報告書  
※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表22 1歳6か月児健康診査受診状況(集団方式)(その3)

平成28年度  
資料 平成29年度母子保健事業報告書

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数			761	328	111	116	76	130
受診者数			746	323	109	112	75	127
＜受診率＞			(98.0)	(98.5)	(98.2)	(96.6)	(98.7)	(97.7)
育児期間中の両親の喫煙率	母の喫煙	なし (率)	687 (92.1)	290 (89.8)	100 (91.7)	105 (93.8)	71 (94.7)	121 (95.3)
		あり (率)	51 (7.4)	27 (9.3)	8 (8.0)	6 (5.7)	4 (5.6)	6 (5.0)
		喫煙本数の合計	484	271	80	39	42	52
		喫煙本数の回答者数	50	27	8	6	4	5
		一日あたりの平均喫煙本数	47.4	10	10	6.5	10.5	10.4
		無回答 (率)	8 (1.1)	6 (1.9)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
	父の喫煙	なし (率)	409 (54.8)	169 (52.3)	57 (52.3)	59 (52.7)	44 (58.7)	80 (63.0)
		あり (率)	316 (42.4)	142 (44.0)	50 (45.9)	48 (42.9)	31 (41.3)	45 (35.4)
		喫煙本数の合計	3699	1741	595	604	165	594
		喫煙本数の回答者数	272	131	43	43	14	41
		一日あたりの平均喫煙本数	68.3	14.2	13.8	14	11.8	14.5
		無回答 (率)	21 (2.8)	12 (3.7)	2 (1.8)	5 (4.5)	0 (0.0)	2 (1.6)
	仕上げの磨き割合を合する	仕上げ磨きをしている (率)	456 (61.1)	204 (63.2)	75 (68.8)	68 (60.7)	16 (21.3)	93 (73.2)
		保護者だけで磨いている (率)	188 (25.2)	70 (21.7)	19 (17.4)	25 (22.3)	55 (73.3)	19 (15.0)
子どもだけで磨いている (率)		60 (8.7)	28 (9.7)	8 (8.0)	14 (13.3)	0 (0.0)	10 (8.3)	
子どもも保護者も磨いていない (率)		29 (4.2)	11 (3.8)	6 (6.0)	4 (3.8)	4 (5.6)	4 (3.3)	
無回答 (率)		13 (1.7)	10 (3.1)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.8)	
1歳6か月までの予防接種を完了した	四種混合	はい (率)	675 (90.5)	278 (86.1)	102 (93.6)	101 (90.2)	74 (98.7)	120 (94.5)
		いいえ (率)	37 (5.0)	17 (5.3)	6 (5.5)	8 (7.1)	1 (1.3)	5 (3.9)
		無回答 (率)	34 (4.6)	28 (8.7)	1 (0.9)	3 (2.7)	0 (0.0)	2 (1.6)
	麻疹・風疹	はい (率)	598 (80.2)	247 (76.5)	93 (85.3)	82 (73.2)	65 (86.7)	111 (87.4)
		いいえ (率)	107 (14.3)	41 (12.7)	15 (13.8)	27 (24.1)	10 (13.3)	14 (11.0)
		無回答 (率)	41 (5.5)	35 (10.8)	1 (0.9)	3 (2.7)	0 (0.0)	2 (1.6)

表23 1歳6か月児健康診査状況(集団方式)(その4)

平成28年度  
資料 平成29年度母子保健事業報告書

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		761	328	111	116	76	130	
受診者数		746	323	109	112	75	127	
＜受診率＞		(98.0)	(98.5)	(98.2)	(96.6)	(98.7)	(97.7)	
この地域で子育てをしたい	そう思う (率)	475 (63.7)	199 (61.6)	56 (51.4)	73 (65.2)	40 (53.3)	107 (84.3)	
	どちらかと言えばそう思う (率)	221 (29.6)	93 (28.8)	46 (42.2)	35 (31.3)	32 (42.7)	15 (11.8)	
	どちらかと言えばそう思わない (率)	32 (4.3)	20 (6.2)	5 (4.6)	2 (1.8)	2 (2.7)	3 (2.4)	
	そう思わない (率)	6 (0.8)	2 (0.6)	1 (0.9)	1 (0.9)	1 (1.3)	1 (0.8)	
	無回答 (率)	12 (1.6)	9 (2.8)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.8)	
積極的に育児を割っている	よくやっている (率)	424 (56.8)	186 (57.6)	67 (61.5)	58 (51.8)	40 (53.3)	73 (57.5)	
	時々やっている (率)	238 (31.9)	93 (28.8)	34 (31.2)	37 (33.0)	30 (40.0)	44 (34.6)	
	ほとんどしない (率)	38 (5.1)	19 (5.9)	5 (4.6)	8 (7.1)	1 (1.3)	5 (3.9)	
	何とも言えない (率)	16 (2.1)	8 (2.5)	0 (0.0)	2 (1.8)	1 (1.3)	5 (3.9)	
	無回答 (率)	30 (4.0)	17 (5.3)	3 (2.8)	7 (6.3)	3 (4.0)	0 (0.0)	
夫と風呂が自場、子育ての家族の役割を割る	はい (率)	276 (37.0)	106 (32.8)	45 (41.3)	45 (40.2)	23 (30.7)	57 (44.9)	
	いいえ (率)	221 (29.6)	3 (0.9)	56 (51.4)	63 (56.3)	31 (41.3)	68 (53.5)	
	該当しない (率)	63 (8.4)	51 (15.8)	7 (6.4)	1 (0.9)	2 (2.7)	2 (1.6)	
	無回答 (率)	25 (3.4)	2 (0.6)	1 (0.9)	3 (2.7)	19 (25.3)	0 (0.0)	
ゆとりある子育てを割る	はい (率)	535 (71.7)	222 (68.7)	89 (81.7)	84 (75.0)	50 (66.7)	90 (70.9)	
	いいえ (率)	36 (4.8)	20 (6.2)	8 (7.3)	4 (3.6)	0 (0.0)	4 (3.1)	
	何とも言えない (率)	153 (20.5)	71 (22.0)	11 (10.1)	22 (19.6)	16 (21.3)	33 (26.0)	
	無回答 (率)	22 (2.9)	10 (3.1)	1 (0.9)	2 (1.8)	9 (12.0)	0 (0.0)	
育てにくいと感じる	いつも感じる (率)	12 (1.6)	7 (2.2)	0 (0.0)	1 (0.9)	2 (2.7)	2 (1.6)	
	時々感じる (率)	172 (23.1)	74 (22.9)	22 (20.2)	18 (16.1)	22 (29.3)	36 (28.3)	
	感じない (率)	529 (70.9)	232 (71.8)	86 (78.9)	90 (80.4)	32 (42.7)	89 (70.1)	
	無回答 (率)	33 (4.4)	10 (3.1)	1 (0.9)	3 (2.7)	19 (25.3)	0 (0.0)	
	解決方法を知っているか	はい いいえ	155 19	72 5	20 2	15 2	21 3	27 7
子どもの発達過程を割る	はい (率)	668 (89.5)	298 (92.3)	101 (92.7)	105 (93.8)	56 (74.7)	108 (85.0)	
	いいえ (率)	49 (6.6)	16 (5.0)	7 (6.4)	5 (4.5)	4 (5.3)	17 (13.4)	
	無回答 (率)	29 (3.9)	9 (2.8)	1 (0.9)	2 (1.8)	15 (20.0)	2 (1.6)	
子どもの虐待していると思われる親	該当なし (率)	550 (73.7)	238 (73.7)	82 (75.2)	95 (84.8)	45 (60.0)	90 (70.9)	
	該当あり (率)	150 (27.3)	68 (21.1)	24 (29.3)	12 (12.6)	12 (26.7)	34 (37.8)	
	複数回答	しつけのし過ぎがあった	19	7	1	1	5	5
		感情的に叩いた	41	14	7	3	3	14
		乳幼児だけを家に残して外出	5	3	0	1	1	0
		長時間食事を与えなかった	1	1	0	0	0	0
		感情的な言葉で怒鳴った	123	60	17	11	12	23
		子どもの口をふさいだ	4	1	1	0	0	2
	子どもを激しく揺さぶった	1	1	0	0	0	0	
無回答 (率)	46 (6.2)	17 (5.3)	3 (2.8)	5 (4.5)	18 (24.0)	3 (2.4)		



表24 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
要精検者数(実)		22	10	3	2	0	7	
精検受診者数(実)		20	8	3	2	0	7	
<精検受診率>		(90.9)	(80.0)	(100.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)	
結果	異常発見者数	13	5	1	2	0	5	
	(率)	(65.0)	(62.5)	(33.3)	(100.0)	(0.0)	(71.4)	
疾	骨	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	0
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	0
		○脚・×脚	1	0	1	0	0	0
		ばち指	0	0	0	0	0	0
		下腿内捻	0	0	0	0	0	0
		内旋筋拘縮	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計	1	0	1	0	0	0
	(率)	(5.0)	(0.0)	(33.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
病	循環器	心雑音	0	0	0	0	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0	0
		不整脈	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
病	呼吸器	喘息	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
状	消化器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0
		臍ヘルニア	1	0	0	0	0	1
		その他	0	0	0	0	0	0
		計	1	0	0	0	0	1
		(率)	(5.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(14.3)
状	神	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0
		斜頸	0	0	0	0	0	0
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	0
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0	0
		(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
		況	耳	難聴・難聴疑い	0	0	0	0
中耳炎	0			0	0	0	0	0
外耳炎	0			0	0	0	0	0
耳管狭窄症	0			0	0	0	0	0
副鼻腔炎	0			0	0	0	0	0
扁桃肥大	0			0	0	0	0	0
舌小帯短縮症	0			0	0	0	0	0
その他	0			0	0	0	0	0
計	0			0	0	0	0	0
(率)	(0.0)			(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表25 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
要精検者数(実)		22	10	3	2	0	7
精検受診者数(実)		20	8	3	2	0	7
<精検受診率>		(90.9)	(80.0)	(100.0)	(100.0)	(0.0)	(100.0)
結果	異常発見者数 (率)	13 (65.0)	5 (62.5)	1 (33.3)	2 (100.0)	0 (0.0)	5 (71.4)
疾 病	眼						
	遠視	0	0	0	0	0	0
	近視	0	0	0	0	0	0
	弱視	0	0	0	0	0	0
	乱視	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜視)	1	0	0	1	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0
	眼振	0	0	0	0	0	0
	屈折異常	0	0	0	0	0	0
	眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0
	過斜筋過動症	0	0	0	0	0	0
	調整緊張	0	0	0	0	0	0
	角膜炎	0	0	0	0	0	0
	結膜炎	0	0	0	0	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0
	白内障	0	0	0	0	0	0
	判定保留	0	0	0	0	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
皮 膚	湿疹	0	0	0	0	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0
	血管腫・母斑	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状 況	腎・泌尿器						
	停留嚢丸	1	1	0	0	0	0
	陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0
	包茎	0	0	0	0	0	0
	移動性嚢丸	1	0	0	0	0	1
	精索水腫	0	0	0	0	0	0
	尿所見のみ	0	0	0	0	0	0
	腎疾患	0	0	0	0	0	0
	尿路感染症	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
計 (率)	2 (10.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (14.3)	
血液							
貧血	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0		0	0	
内分泌	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
染 色 体	ダウン症	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
外 表 奇 形	外表奇形	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	その他	6 (30.0)	3 (37.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)
	計 (率)	6 (30.0)	3 (37.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (42.9)
発 達	運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0
	言語発達遅滞	2	2	0	0	0	0
	精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0
	社会性発達の障害	0	0	0	0	0	0
	再掲 多動傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0
	再掲 自閉傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
計 (率)	2 (10.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表26 1歳6か月児健康診査・歯科健康診査結果

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数		759	328	109	116	76	130
受診者数		746	323	109	112	75	127
<受診率>		(98.3)	(98.5)	(100.0)	(96.6)	(98.7)	(97.7)
歯科疾患の状況(う歯)	う歯の総数(本)	20	6	6	7	1	0
	うち処置歯数	0	0	0	0	0	0
	計(率)	737 (98.8)	319 (98.8)	107 (98.2)	110 (98.2)	74 (98.7)	127 (100.0)
	う歯なし						
	O1型(率)	712 (95.4)	300 (92.9)	106 (97.2)	105 (93.8)	74 (98.7)	127 (100.0)
	O2型(率)	24 (3.2)	19 (5.9)	0 (0.0)	5 (4.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不詳(率)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	計(率)	9 (1.2)	4 (1.2)	2 (1.8)	2 (1.8)	1 (1.3)	0 (0.0)
	う歯あり						
	う歯の型						
	A型(率)	8 (1.1)	4 (1.2)	1 (0.9)	2 (1.8)	1 (1.3)	0 (0.0)
	B型(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	C型(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不詳(率)	1 (0.1)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	う蝕有病者率(う歯あり者/受診者数×100)	1.2	1.2	1.8	1.8	1.3	0.0
	一人平均う歯数(本)(う歯の総数/受診者数)	0.03	0.02	0.06	0.06	0.01	0.00
異							
計(率)	35 (4.7)	17 (5.3)	6 (5.5)	3 (2.7)	5 (6.7)	4 (3.1)	
軟組織の異常(率)	2 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	
咬合異常(率)	25 (3.4)	17 (5.3)	4 (3.7)	1 (0.9)	2 (2.7)	1 (0.8)	
その他の異常(率)	8 (1.1)	0 (0.0)	2 (1.8)	0 (0.0)	3 (4.0)	3 (2.4)	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表27 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		866	383	151	119	68	145		
受診者数		849	377	146	118	67	141		
< 受診率 >		( 98.0 )	( 98.4 )	( 96.7 )	( 99.2 )	( 98.5 )	( 97.2 )		
幼 児 の 生 活 慣 習 ( 実 績)	朝食の摂取状況	いつも食べている (率)	798 ( 94.0 )	375 ( 99.5 )	137 ( 93.8 )	107 ( 90.7 )	64 ( 95.5 )	115 ( 81.6 )	
		食べない時がある (率)	48 ( 5.7 )	1 ( 0.3 )	8 ( 5.5 )	10 ( 8.5 )	3 ( 4.5 )	26 ( 18.4 )	
		食べていない (率)	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
		その他 (率)	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
		未記入・不明 (率)	3 ( 0.4 )	1 ( 0.3 )	1 ( 0.7 )	1 ( 0.8 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	就寝時間	22時より前 (率)	652 ( 76.8 )	280 ( 74.3 )	131 ( 89.7 )	85 ( 72.0 )	61 ( 91.0 )	95 ( 67.4 )	
		22時以降 (率)	188 ( 22.1 )	96 ( 25.5 )	14 ( 9.6 )	26 ( 22.0 )	6 ( 9.0 )	46 ( 32.6 )	
		未記入・不明 (率)	9 ( 1.1 )	1 ( 0.3 )	1 ( 0.7 )	7 ( 5.9 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	起床時間	8時より前 (率)	823 ( 96.9 )	360 ( 95.5 )	144 ( 98.6 )	115 ( 97.5 )	66 ( 98.5 )	138 ( 97.9 )	
		8時以降 (率)	22 ( 2.6 )	16 ( 4.2 )	2 ( 1.4 )	0 ( 0.0 )	1 ( 1.5 )	3 ( 2.1 )	
		未記入・不明 (率)	4 ( 0.5 )	1 ( 0.3 )	0 ( 0.0 )	3 ( 2.5 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	テレビ・ビデオの視聴時間	2時間未満 (率)	503 ( 59.2 )	206 ( 54.6 )	96 ( 65.8 )	75 ( 63.6 )	36 ( 53.7 )	90 ( 63.8 )	
		2時間以上 (率)	320 ( 37.7 )	165 ( 43.8 )	36 ( 24.7 )	37 ( 31.4 )	31 ( 46.3 )	51 ( 36.2 )	
		未記入・不明 (率)	26 ( 3.1 )	6 ( 1.6 )	14 ( 9.6 )	6 ( 5.1 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	身体 発育 プ ( 実 績 指 数)	3パーセンタイル以下 (率)		12 ( 1.4 )	2 ( 0.5 )	2 ( 1.4 )	6 ( 5.1 )	1 ( 1.5 )	1 ( 0.7 )
		3～97パーセンタイル未満 (率)		805 ( 94.8 )	361 ( 95.8 )	141 ( 96.6 )	107 ( 90.7 )	64 ( 95.5 )	132 ( 93.6 )
		97パーセンタイル以上 (率)		31 ( 3.7 )	13 ( 3.4 )	3 ( 2.1 )	5 ( 4.2 )	2 ( 3.0 )	8 ( 5.7 )
		未計測 (率)		1 ( 0.1 )	1 ( 0.3 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
尿 検 査	検査総数		787	336	130	114	67	140	
	蛋白	+以上 (率)	1 ( 0.1 )	0 ( 0.0 )	1 ( 0.7 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	
	糖	±以上 (率)	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表28 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		866	383	151	119	68	145		
受診者数		849	377	146	118	67	141		
< 受診率 >		( 98.0 )	( 98.4 )	( 96.7 )	( 99.2 )	( 98.5 )	( 97.2 )		
疾病・発達の有見	疾病	異常なし(実)	650	289	100	89	54	118	
		(率)	( 76.6 )	( 76.7 )	( 68.5 )	( 75.4 )	( 80.6 )	( 83.7 )	
	疾病	異常あり(実)	199	88	46	29	13	23	
		(率)	( 23.4 )	( 23.3 )	( 31.5 )	( 24.6 )	( 19.4 )	( 16.3 )	
	異常の内訳(再掲)	骨・関節	6	3	1	2	0	0	
		循環器	8	4	1	1	0	2	
		呼吸器	4	2	0	1	0	1	
		消化器	10	2	6	2	0	0	
		神経・筋	1	1	0	0	0	0	
		耳鼻咽喉	30	9	10	1	7	3	
		眼	73	31	24	6	6	6	
		皮膚	31	27	0	4	0	0	
		腎・泌尿器・性器	12	4	3	3	0	2	
		代謝・内分泌	7	2	1	4	0	0	
		血液	0	0	0	0	0	0	
		染色体	0	0	0	0	0	0	
		外表奇形	0	0	0	0	0	0	
		低身長	14	6	0	6	0	2	
	その他	32	11	11	3	0	7		
	計	228	102	57	33	13	23		
	状況(延)	発	異常なし(実)	651	334	74	97	44	102
			(率)	( 76.7 )	( 88.6 )	( 50.7 )	( 82.2 )	( 65.7 )	( 72.3 )
		発	異常あり(実)	198	43	72	21	23	39
			(率)	( 23.3 )	( 11.4 )	( 49.3 )	( 17.8 )	( 34.3 )	( 27.7 )
		異常の内訳(延)	運動発達の問題	6	3	0	3	0	0
			言語発達の問題	78	28	20	8	6	16
			精神発達の問題	34	8	0	6	9	11
社会性発達の問題			93	27	29	16	9	12	
再掲)多動傾向中心の発達障害			44	0	20	11	5	8	
再掲)自閉傾向中心の発達障害			22	0	9	5	4	4	
その他	44	0	44	0	0	0			
計	255	66	93	33	24	39			
総合判定(実)	異常なし(実)		434	197	47	65	37	88	
	(率)		( 51.1 )	( 52.3 )	( 32.2 )	( 55.1 )	( 55.2 )	( 62.4 )	
	異常あり	要指導	29	6	11	2	0	10	
		(率)	( 3.4 )	( 1.6 )	( 7.5 )	( 1.7 )	( 0.0 )	( 7.1 )	
		要観察	245	99	77	26	17	26	
		(率)	( 28.9 )	( 26.3 )	( 52.7 )	( 22.0 )	( 25.4 )	( 18.4 )	
要精検		77	42	6	5	11	13		
(率)	( 9.1 )	( 11.1 )	( 4.1 )	( 4.2 )	( 16.4 )	( 9.2 )			
要医療	3	3	0	0	0	0			
(率)	( 0.4 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )			
(率)	( 7.2 )	( 8.0 )	( 3.4 )	( 16.9 )	( 3.0 )	( 2.8 )			
育児支援の要否	支援不要(実)		814	367	146	107	61	133	
	(率)		( 95.9 )	( 97.3 )	( 100.0 )	( 90.7 )	( 91.0 )	( 94.3 )	
	要支援(実)		35	10	0	11	6	8	
	(率)		( 4.1 )	( 2.7 )	( 0.0 )	( 9.3 )	( 9.0 )	( 5.7 )	
	要支援の内訳	強い育児不安・育児疲れ、孤立	5	3	0	0	1	1	
		虐待・虐待疑い	5	1	0	1	0	3	
		不適切な育児行動(マルトリートメント)	2	2	0	0	0	0	
		若年の親	0	0	0	0	0	0	
		ひとり親	4	0	0	1	0	3	
		外国人の母親	1	1	0	0	0	0	
		親の疾患・性格、薬物	5	1	0	1	0	3	
		経済・生活状況の不安定さ	2	1	0	0	0	1	
		DV・家族の問題	2	1	0	1	0	0	
		児の疾病や障害	12	0	0	7	5	0	
その他	0	0	0	0	0	0			
計	38	10	0	11	6	11			

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表29 3歳児健康診査受診状況（集団方式）(その3)

平成28年度  
資料 平成29年度母子保健事業報告書

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		866	383	151	119	68	145	
受診者数		849	377	146	118	67	141	
受診率		(98.0)	(98.4)	(96.7)	(99.2)	(98.5)	(97.2)	
育児期間中の両親の喫煙率	母の喫煙	なし(率)	751(88.5)	323(85.7)	135(92.5)	101(85.6)	64(95.5)	128(90.8)
		あり(率)	84(11.2)	47(14.6)	10(7.4)	12(11.9)	3(4.7)	12(9.4)
	煙	喫煙本数の合計	835	525	132	86	15	77
		喫煙本数の回答者数	81	47	10	11	2	11
		一日あたりの平均喫煙本数	46.72	11.2	13.2	7.82	7.5	7
		無回答(率)	14(1.6)	7(1.9)	1(0.7)	5(4.2)	0(0.0)	1(0.7)
	父の喫煙	なし(率)	462(54.4)	179(47.5)	86(58.9)	66(55.9)	39(58.2)	92(65.2)
		あり(率)	340(40.0)	173(45.9)	54(37.0)	43(36.4)	28(41.8)	42(29.8)
		喫煙本数の合計	4030	2147	625	469	254	535
		喫煙本数の回答者数	300	162	46	37	20	35
		一日あたりの平均喫煙本数	67.6	13.3	13.6	12.7	12.7	15.3
		無回答(率)	47(5.5)	25(6.6)	6(4.1)	9(7.6)	0(0.0)	7(5.0)
この地域で子育てを割りたい	そう思う(率)	510(60.1)	202(53.6)	87(59.6)	77(65.3)	31(46.3)	113(80.1)	
	どちらかと言えばそう思う(率)	247(29.1)	122(32.4)	46(31.5)	27(22.9)	29(43.3)	23(16.3)	
	どちらかと言えばそう思わない(率)	55(6.5)	31(8.2)	11(7.5)	6(5.1)	6(9.0)	1(0.7)	
	そう思わない(率)	13(1.5)	7(1.9)	1(0.7)	2(1.7)	1(1.5)	2(1.4)	
	無回答(率)	24(2.8)	15(4.0)	1(0.7)	6(5.1)	0(0.0)	2(1.4)	
積極的に育児を割っている	よくやっている(率)	464(54.7)	207(54.9)	71(48.6)	70(59.3)	35(52.2)	81(57.4)	
	時々やっている(率)	258(30.4)	99(26.3)	61(41.8)	31(26.3)	26(38.8)	41(29.1)	
	ほとんどしない(率)	60(7.1)	38(10.1)	5(3.4)	6(5.1)	4(6.0)	7(5.0)	
	何とも言えない(率)	13(1.5)	5(1.3)	3(2.1)	1(0.8)	0(0.0)	4(2.8)	
	無回答(率)	51(6.0)	28(7.4)	3(2.1)	10(8.5)	2(3.0)	8(5.7)	
の割親合	はい(率)	563(66.3)	250(66.3)	102(69.9)	87(73.7)	33(49.3)	91(64.5)	
	いいえ(率)	38(4.5)	19(5.0)	3(2.0)	3(2.5)	3(4.4)	13(9.3)	
	何とも言えない(率)	225(26.5)	103(27.3)	32(21.9)	23(19.5)	31(46.3)	36(25.5)	
	無回答(率)	12(1.4)	5(1.3)	1(0.7)	5(4.2)	0(0.0)	1(0.7)	
対育てにできさる感じのたとき	いつも感じる(率)	21(2.5)	10(2.7)	4(2.7)	1(0.8)	2(3.0)	4(2.8)	
	時々感じる(率)	295(34.7)	135(35.8)	45(30.8)	39(33.1)	23(34.3)	53(37.6)	
	感じない(率)	517(60.9)	226(59.9)	95(65.1)	73(61.9)	42(62.7)	81(57.4)	
	無回答(率)	16(1.9)	6(1.6)	2(1.4)	5(4.2)	0(0.0)	3(2.1)	
	解決方法を知っているか	はい	266	124	41	35	21	45
	いいえ	46	23	8	3	4	8	
知の子どもの発達過程を親の性を	はい(率)	673(79.3)	301(79.8)	114(78.1)	96(81.4)	56(83.6)	106(75.2)	
	いいえ(率)	155(18.3)	64(17.0)	30(20.5)	17(14.4)	11(16.4)	33(23.4)	
	無回答(率)	21(2.5)	12(3.2)	2(1.4)	5(4.2)	0(0.0)	2(1.4)	
子どもの虐待していると思われる親	該当なし(率)	461(54.3)	226(59.9)	71(48.6)	74(62.7)	18(26.9)	72(51.1)	
	複数回答	該当あり(率)	345(40.7)	140(37.1)	74(49.4)	37(31.1)	28(41.2)	66(46.9)
		しつけのし過ぎがあった	45	12	16	8	1	8
		感情的に叩いた	96	41	17	9	10	19
		乳幼児だけを家に残して外出	9	4	2	2	0	1
		長時間食事を与えなかった	0	0	0	0	0	0
		感情的な言葉で怒鳴った	304	123	58	34	28	61
		子どもの口をふさいだ	18	0	0	0	18	0
	子どもを激しく揺さぶった	0	0	0	0	0	0	
無回答(率)	43(5.1)	11(2.9)	1(0.7)	7(5.9)	21(31.3)	3(2.1)		

表30 3歳児精密健康診査受診状況(その1)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
要精検者数(実)		90	51	6	5	15	13		
精検受診者数(実)		62	30	5	3	11	13		
<精検受診率>		(68.9)	(58.8)	(83.3)	(60.0)	(73.3)	(100.0)		
結果	異常発見件数(実)	40	23	2	2	4	9		
	(異常発見率)	(64.5)	(76.7)	(40.0)	(66.7)	(36.4)	(69.2)		
疾	骨	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	0	
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0	0	
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	0	
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	0	
		○脚・X脚	0	0	0	0	0	0	
		関	ばち指	0	0	0	0	0	0
			下腿内捻	0	0	0	0	0	0
			内旋筋拘縮	0	0	0	0	0	0
		節	その他	0	0	0	0	0	0
			計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
	病	循環器	心雑音	0	0	0	0	0	0
			先天性心疾患	0	0	0	0	0	0
			不整脈	0	0	0	0	0	0
その他			0	0	0	0	0	0	
計(率)		0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
呼吸器	喘息	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0		
計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)			
状	消化器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0	
		臍ヘルニア	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
	計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
神経筋	筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0	
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0	
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0	
		斜頸	0	0	0	0	0	0	
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	0	
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
計(率)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)			
状況	耳	難聴・難聴疑い	5	5	0	0	0	0	
		中耳炎	2	0	0	0	0	2	
		外耳炎	0	0	0	0	0	0	
	鼻	耳管狭窄症	0	0	0	0	0	0	
		副鼻腔炎	1	1	0	0	0	0	
		扁桃肥大	0	0	0	0	0	0	
	咽喉	舌小帯短縮症	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
		計	8	6	0	0	0	2	
		(率)	(12.9)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(15.4)	

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表31 3歳児精密健康診査受診状況(その2)

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
要精検者数(実)		90	51	6	5	15	13		
精検受診者数(実)		62	30	5	3	11	13		
<精検受診率>		(68.9)	(58.8)	(83.3)	(60.0)	(73.3)	(100.0)		
結果	異常発見件数(実)	40	23	2	2	4	9		
	(異常発見率)	(64.5)	(76.7)	(40.0)	(66.7)	(36.4)	(69.2)		
疾	眼	遠視	3	1	0	0	1	1	
		近視	6	4	0	1	1	0	
		弱視	5	1	0	0	3	1	
		乱視	11	7	0	0	0	4	
		眼位異常(斜視)	0	0	0	0	0	0	
		眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0	
		眼振	0	0	0	0	0	0	
		屈折異常	0	0	0	0	0	0	
		眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0	
		過斜筋過動症	0	0	0	0	0	0	
		調整緊張	0	0	0	0	0	0	
		角膜炎	0	0	0	0	0	0	
		結膜炎	0	0	0	0	0	0	
		睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0	
		白内障	0	0	0	0	0	0	
		判定保留	0	0	0	0	0	0	
		鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0	
		その他	1	0	1	0	0	0	
			計	26	13	1	1	5	6
			(率)	(41.9)	(43.3)	(20.0)	(33.3)	(45.5)	(46.2)
病	皮膚	湿疹	0	0	0	0	0	0	
		アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0	
		血管腫・母斑	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
		計	0	0	0	0	0	0	
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
状	腎・泌尿器・性器	停留嚢丸	2	2	0	0	0	0	
		陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0	
		包茎	1	0	1	0	0	0	
		移動性嚢丸	1	1	0	0	0	0	
		精索水腫	0	0	0	0	0	0	
		尿所見のみ	0	0	0	0	0	0	
		腎疾患	0	0	0	0	0	0	
		尿路感染症	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
		計	4	3	1	0	0	0	
	(率)	(6.5)	(10.0)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
況	血液	貧血	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0		
	内分泌・代謝	1	0	0	1	0	0		
	(率)	(1.6)	(0.0)	(0.0)	(33.3)	(0.0)	(0.0)		
染色体	ダウン症	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0	0	0		
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
外表奇形	外表奇形	0	0	0	0	0	0		
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
その他	4	3	0	0	0	1			
	(率)	(6.5)	(10.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(7.7)		
発	達	運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
		言語発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
		精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
		社会性発達の障害	1	1	0	0	0	0	
		再掲 多動傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0	
		再掲 自閉傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	
計	1	1	0	0	0	0			
	(率)	(1.6)	(3.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照



表32 3歳児健康診査・歯科健康診査結果

平成28年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		861	383	146	119	68	145		
受診者数		849	377	146	118	67	141		
<受診率>		( 98.6 )	( 98.4 )	( 100.0 )	( 99.2 )	( 98.5 )	( 97.2 )		
歯	う歯の総数(本)	512	252	95	20	20	125		
	うち処置歯数	56	21	2	4	9	20		
科	う歯なし	680	298	119	108	54	101		
	○型(率)	( 80.1 )	( 79.0 )	( 81.5 )	( 91.5 )	( 80.6 )	( 71.6 )		
疾	計(率)	169	79	27	10	13	40		
	( 19.9 )	( 21.0 )	( 18.5 )	( 8.5 )	( 19.4 )	( 28.4 )			
患	う歯あり	う歯の型	A型(率)	120	56	18	9	10	27
			( 14.1 )	( 14.9 )	( 12.3 )	( 7.6 )	( 14.9 )	( 19.1 )	
			B型(率)	43	23	9	0	1	10
			( 5.1 )	( 6.1 )	( 6.2 )	( 0.0 )	( 1.5 )	( 7.1 )	
			C1型(率)	4	0	0	1	2	1
( 0.5 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.8 )	( 3.0 )	( 0.7 )				
C2型(率)	2	0	0	0	0	2			
( 0.2 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 1.4 )				
不詳(率)	0	0	0	0	0	0			
( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )			
う蝕有病者率(う歯あり者/受診者数×100)		19.9	21.0	18.5	8.5	19.4	28.4		
一人平均う歯数(本)(う歯の総数/受診者数)		0.60	0.67	0.65	0.17	0.30	0.89		
う	計(率)	71	48	12	0	2	9		
	( 8.4 )	( 12.7 )	( 8.2 )	( 0.0 )	( 3.0 )	( 6.4 )			
歯	咬	反対咬合(下顎前突)(率)	35	27	3	0	2	3	
		( 4.1 )	( 7.2 )	( 2.1 )	( 0.0 )	( 3.0 )	( 2.1 )		
合	上顎前突過蓋噛合(率)	9	8	0	0	0	1		
		( 1.1 )	( 2.1 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.7 )		
疾	異	開咬(率)	11	9	1	0	0	1	
		( 1.3 )	( 2.4 )	( 0.7 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.7 )		
内	常	そう生(率)	8	5	1	0	0	2	
		( 0.9 )	( 1.3 )	( 0.7 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 1.4 )		
記	常	正中離開(率)	0	0	0	0	0	0	
		( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )		
)	異常	軟組織の異常(率)	1	1	0	0	0	0	
		( 0.1 )	( 0.3 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )	( 0.0 )		
その他の異常(率)		43	29	2	0	3	9		
( 5.1 )		( 7.7 )	( 1.4 )	( 0.0 )	( 4.5 )	( 6.4 )			

資料 平成29年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照