

# 1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

## (1) 感染症類別発生状況(医師届出分)

(人)

感染症	年度	H12	H13	H14	H15
二類 感染症	コレラ	0	0	0	0
	細菌性赤痢 (疑似症患者再掲)	2 1	4	1	
	腸管出血性大腸菌感染症 (保菌者再掲)	1	8 3	16	15
* 四類 感染症	ツツガムシ病		1		
	急性ウイルス性肝炎				1
	レジオネラ症				
	クロイツフェルト・ヤコブ病				
	梅毒				2
	破傷風	1	1		
	アメーバ赤痢		1		
劇症型溶血性レンサ球菌 感染症		1	1		

\* : 四類感染症のうち医師の届出が必要なもの

感染症	二類感染症		三類感染症	四類感染症			五類感染症						
	コレラ	細菌性 赤痢	腸管出血性 大腸菌感染症	つつが 虫病	A型 肝炎	レジオ ネラ症	クロイ ツフェ ルト・ ヤコブ 病	梅毒	破傷風	アメー バー 赤痢	劇症型 溶血性 レンサ 球菌感 染症	ジアル ジア症	クリブ トスポ リジウ ム症
年度													
H16	0	0	10	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
H17	0	0	16(7)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
H18	0	2	8(3)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

(注) ( ) 内数値は無症状病原体保有者を再掲

\* H19年に感染症法が改正され、感染症分類の一部に変更あり。

感染症	二類	三類感染症			四類感染症				五類感染症										
	結核	コレラ	腸管出血性 大腸菌感染症	細菌性 赤痢	つつが 虫病	A型 肝炎	重症熱 性血小 板減少 性症候 群	レジオ ネラ症	クロイ ツフェ ルト・ ヤコブ 病	梅毒	破傷風	アメー バー 赤痢	劇症型 溶血性 レンサ 球菌感 染症	ジアル ジア症	クリブ トスポ リジウ ム症	麻しん	風しん	後天性 免疫不 全症候 群	侵襲性 肺炎球 菌感染 症
年度																			
H19	22(0)	0	11(5)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			0	0
H20	30(4)	0	2(1)	0	2	0	0	8	0	1(1)	0	3	1	0	0	0	0	1(1)	0
H21	19(1)	0	12(2)	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H22	24(2)	0	6(2)	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H23	19(1)	0	4(3)	0	1	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
H24	20(0)	0	3(1)	0	1	0	0	5	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
H25	22(6)	0	2	0	1	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
H26	31(4)	0	4(2)	1	2	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
H27	12(3)	0	1	0	0	1	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8

(注) ( ) 内数値は無症状病原体保有者を再掲

(注) 麻しん・風しんは、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

# 1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

## (2) 週報

(平成27年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
	インフルエンザ	県	6,212	5,226	1,160	591	234	37	2	11	3	10	12	39	13,537
		管内	897	1,015	437	165	27	3	1	5	2	1	6	8	2,567
小児科・内科	RSウイルス感染症	県	54	33	38	29	16	9	7	19	68	269	334	304	1,180
		管内	13	8	4	6	—	—	—	—	—	4	68	103	84
	咽頭結膜熱	県	29	66	55	48	118	112	58	47	61	95	77	142	908
		管内	8	18	32	17	37	37	18	9	42	52	41	54	365
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	県	481	844	764	575	508	372	252	164	188	257	300	423	5,128
		管内	160	241	272	242	219	138	107	66	103	103	76	117	1,844
	感染性胃腸炎	県	761	1,190	1,297	1,171	1,130	681	402	359	299	447	963	1,573	10,273
		管内	169	255	154	185	180	98	69	69	39	38	87	220	1,563
	水痘	県	143	120	80	39	39	22	46	22	37	34	32	72	686
		管内	32	24	19	4	2	1	1	4	5	3	—	10	105
	手足口病	県	4	3	4	6	35	136	1,471	1,225	165	72	24	12	3,157
		管内	2	—	1	—	16	14	247	263	32	16	2	1	594
伝染性紅斑	県	83	139	118	109	130	104	91	74	8	9	14	31	910	
	管内	15	3	—	4	5	4	16	11	0	—	—	—	58	
突発性発疹	県	36	63	41	55	66	68	60	78	69	65	47	62	710	
	管内	6	11	4	10	12	7	4	6	4	8	2	6	80	
百日咳	県	—	1	—	—	—	—	—	2	2	2	—	—	7	
	管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	
ヘルパンギーナ	県	—	—	—	3	13	55	247	203	32	6	4	1	564	
	管内	—	—	—	—	1	8	18	45	7	—	1	—	80	
流行性耳下腺炎	県	24	61	92	130	216	174	211	246	222	311	245	369	2,301	
	管内	1	—	2	11	26	24	59	90	93	127	75	118	626	
眼科	急性出血性結膜炎	県	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0
	流行性角結膜炎	県	10	3	4	4	8	21	14	8	9	7	2	7	97
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—
基幹	細菌性髄膜炎	県	—	—	—	—	1	—	—	—	0	—	—	—	1
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0
	無菌性髄膜炎	県	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	5
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	マイコプラズマ肺炎	県	21	25	24	15	8	8	12	28	21	19	26	30	237
		管内	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	7	6
クラミジア肺炎(オウム病除く)	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	
	管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	県	—	6	26	29	10	3	—	—	—	—	1	—	76	
	管内	—	5	9	9	7	3	—	—	—	—	1	—	34	
計		県	7,858	7,780	3,703	2,804	2,532	1,802	2,875	2,487	1,185	1,604	2,080	3,067	39,777
		管内	1,303	1,580	934	654	532	337	540	570	336	421	400	624	8,231

# 1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

## (3) 月報

(平成27年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数	
基幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	県	27	10	19	18	24	22	15	22	16	21	13	27	234	
		管内	5	1	4	3	6	5	3	3	3	1	3	2	7	43
	ペニシリン耐性肺炎球菌	県	—	—	3	—	—	—	—	2	2	4	3	1	2	17
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	薬剤耐性緑膿菌感染症	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	薬剤耐性アシネド バクター感染症	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		管内	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
STD	性器クラミジア感染症	県	21	19	19	21	20	22	20	19	27	27	20	23	258	
		管内	1	1	3	—	3	1	1	—	1	—	2	1	14	
	性器ヘルペス ウイルス感染症	県	9	5	9	8	11	11	10	21	9	9	12	3	117	
		管内	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	
	尖圭コンジローマ	県	8	4	5	3	7	3	3	2	7	7	3	4	56	
		管内	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	4	
	淋病感染症	県	5	5	4	6	5	5	18	9	8	9	9	10	93	
		管内	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	6	
計	県	70	43	59	56	67	63	68	75	71	76	58	69	775		
	管内	8	2	8	4	10	7	6	4	3	3	7	9	71		

# 1) 感染症

## (4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

### ①管内

区分	感染症	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
週報	インフルエンザ	1,632	2,017	1,085	5,148	203	2,678	3,579	1,987	2,230	2,567	
	RSウイルス	9	32	170	44	297	318	221	190	311	290	
	咽頭結膜熱	122	146	253	227	224	175	117	155	426	365	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	583	868	637	371	1,374	1,860	564	1,042	870	1,844	
	感染性胃腸炎	489	593	1,097	781	1,377	1,084	1,724	1,203	1,193	1,563	
	水痘	451	251	280	378	295	457	384	118	317	105	
	手足口病	227	40	498	32	676	523	103	478	420	594	
	伝染性紅班	52	241	9	13	4	154	35	8	151	58	
	突発性発疹	51	60	39	64	80	92	86	81	73	80	
	百日咳	0	0	0	0	5	1	0	2	0	0	
	風疹	0	0	0	/	/	/	/	/	/	/	
	ヘルパンギーナ	51	264	303	147	182	190	226	298	62	80	
	麻疹(成人麻疹を除く)	0	1	0	/	/	/	/	/	/	/	
	流行性耳下腺炎	600	142	6	53	352	75	28	3	25	4	
	眼科	急性出血性結膜炎	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	流行性角結膜炎	7	2	3	4	6	0	0	4	2	4	
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	2	1	0	1	0	4	1	0	0	0
		無菌性髄膜炎	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1
		マイコプラズマ肺炎	2	3	4	5	0	9	1	4	7	20
クラミジア肺炎(オウム病除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成人麻疹		0	2	0	/	/	/	/	/	/	/	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		/	/	/	/	/	/	/	1	9	34	
月報	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	39	60	65	70	54	58	18	29	43	
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	15	13	1	0	0	0	0	1	0	0	
	薬剤耐性緑膿菌感染症	4	2	3	0	3	2	0	2	0	0	
	薬剤耐性アシネドバクター感染症	/	/	/	/	/	0	0	9	0	0	
	S 性器クラミジア感染症	24	27	19	12	22	26	29	34	21	14	
	T 性器ヘルペスウイルス感染症	5	4	1	3	8	4	5	0	4	4	
	D 尖形コンジローマ	0	2	0	0	2	5	4	0	3	4	
淋菌感染症	11	7	10	0	7	9	4	0	17	6		

\*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

# 1) 感染症

## (4) 年次推移

出典: 感染症発生動向調査

### ② 石川県

区分	感染症	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
週報	インフルエンザ	10,960	11,233	7,833	34,824	1,382	14,578	17,342	13,900	14,032	13,537	
	小児科・内科	RSウイルス	192	420	566	309	847	832	910	620	1,159	1,180
		咽頭結膜熱	949	832	809	562	891	622	514	815	1,198	908
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	3,734	3,762	3,244	1,883	4,153	5,364	3,727	4,504	3,462	5,128
		感染性胃腸炎	13,840	12,418	12,014	8,925	11,644	9,251	11,938	9,073	8,717	10,273
		水痘	3,026	2,913	2,216	2,299	2,900	2,908	1,703	1,671	2,214	686
		手足口病	1,971	248	2,976	312	2,031	2,881	1,274	2,454	1,995	3,157
		伝染性紅班	296	1,862	89	33	256	1,169	119	40	470	910
		突発性発疹	899	896	866	694	759	805	667	716	755	710
		百日咳	1	12	33	12	14	10	14	4	8	7
		風疹	1	3	0	/	/	/	/	/	/	/
		ヘルパンギーナ	620	1,181	1,054	786	902	681	893	1,044	615	564
		麻疹	0	3	0	/	/	/	/	/	/	/
		流行性耳下腺炎	1,729	262	117	1,063	2,762	889	381	239	579	2,301
	眼科	急性出血性結膜炎	0	3	0	0	5	3	0	0	0	0
		流行性角結膜炎	251	236	84	79	125	77	39	86	103	97
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	6	2	2	4	4	8	3	0	3	1
		無菌性髄膜炎	16	3	5	2	3	6	3	0	7	5
マイコプラズマ肺炎		165	90	105	88	132	156	333	234	119	237	
クラミジア肺炎(オウム病除く)		14	3	0	0	0	0	3	1	3	0	
成人麻疹		0	5	/	/	/	/	/	/	/	/	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		/	/	/	/	/	/	/	2	21	34	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	221	246	264	237	263	205	248	267	213	234
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	20	23	4	4	1	10	7	73	18	17
		薬剤耐性緑膿菌感染症	9	13	7	6	10	8	1	42	/	/
		薬剤耐性アシネドバクター感染症	/	/	/	/	/	0	0	117	/	/
	S T D	性器クラミジア感染症	209	181	141	184	187	182	290	229	268	258
		性器ヘルペスウイルス感染症	94	84	54	84	72	56	89	14	86	117
		尖形コンジローマ	30	35	29	44	36	40	41	0	63	56
		淋菌感染症	119	95	70	70	80	82	111	0	131	93

\*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

# 1) 感染症

## (5) 集団かぜの発生状況

発生施設数		(年度)					
	施設数	H17	H18	H19	H20	H21	
小学校	七尾市	14	3	3	0	0	14
	鹿島郡	6	2	3	0	0	5
	羽咋市	8	0	1	0	1	6
	羽咋郡	13	0	4	6	5	13
中学校	七尾市	10	2	2	0	2	10
	鹿島郡	3	0	3	0	0	3
	羽咋市	2	0	0	0	0	2
	羽咋郡	5	1	1	1	0	4
高等学校	17	2	3	0	0	13	
管内	78	10	20	7	8	70	
初発報告時期		H18年 1月13日	H19年 1月24日	H20年 1月21日	H21年 1月19日	H21年 5月18日	
分離された インフルエンザウイルス							

注)施設数は平成16年度の状況  
分離されたインフルエンザウイルスは、平成16年度まで把握

発生施設数		(年度)						
	施設数	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
小学校	七尾市	13	4	9	4	7	13	8
	鹿島郡	5	3	2	2	2	5	2
	羽咋市	6	5	5	2	5	6	3
	羽咋郡	13	1	8	5	7	13	6
中学校	七尾市	7	0	5	0	0	6	2
	鹿島郡	3	0	2	1	0	1	0
	羽咋市	2	0	0	0	2	2	2
	羽咋郡	4	0	3	1	1	4	2
高等学校	12	1	1	4	0	15	1	
管内	65	14	35	19	24	65	26	
初発報告時期		H23年 1月22日	H24年 1月17日	H25年 1月17日	H26年 1月27日	H27年 1月14日	H27年 1月18日	

注)施設数は平成25年度の状況

## 2) 結核

### (1) 登録者数・登録率

出典：結核発生動向調査(～H18年)  
結核登録者情報調査(H19年～)

#### ①登録者数(単位：人)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	29	34	31	24	16	13	11	11	15	11
羽咋市	13	10	13	6	5	6	4	8	8	9
志賀町	10	6	7	10	9	10	16	14	8	3
宝達志水町	1	0	0	2	3	3	2	3	3	3
中能登町	4	1	2	4	5	5	8	6	8	5
管内	57	51	53	46	38	37	41	42	42	31
石川県	382	373	374	364	350	371	358	357	339	304
全国	65,695	63,556	62,244	59,573	55,573	55,196	52,173	49,814	47,845	44,888

#### ②登録率(人口10万対)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	47.6	56.4	52.1	40.9	27.6	22.8	19.5	19.8	27.4	19.9
羽咋市	53.5	41.7	54.7	25.5	21.6	26.3	17.7	35.8	36.3	41.4
志賀町	42.9	26.1	30.9	44.8	40.9	45.7	74.4	66.6	38.6	14.7
宝達志水町	6.6	0.0	0.0	13.8	21.0	21.4	14.5	22.2	22.6	22.8
中能登町	21.2	5.3	10.7	21.5	27.0	27.3	44.0	33.3	45.1	28.4
管内	40.0	36.2	38.0	33.4	28.0	27.6	31.0	32.2	32.7	24.2
石川県	32.6	31.9	32.0	31.2	30.1	31.8	30.8	30.8	29.3	26.4
全国	51.4	49.7	48.7	46.7	43.4	43.2	40.9	39.1	37.6	35.3

## 2) 結核

### (2) 活動性結核患者数・有病率

出典：結核発生動向調査(～H18年)  
結核登録者情報調査(H19年～)

#### ① 活動性結核患者数(単位：人)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	7	14	10	3	2	6	3	2	8	4
羽咋市	6	1	5	1	1	4	0	5	5	1
志賀町	4	2	2	3	6	3	6	1	1	1
宝達志水町	0	0	0	2	1	0	1	1	1	1
中能登町	0	0	0	2	2	0	4	2	2	1
管内	17	17	17	11	12	13	14	11	17	8
石川県	119	144	117	127	132	131	134	107	96	96
全国	21,976	20,637	20,021	18,915	17,927	17,264	14,858	13,957	13,513	12,534

#### ② 有病率(人口10万対)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	11.5	23.2	16.8	5.1	3.4	8.8	3.5	3.6	14.6	7.2
羽咋市	24.7	4.2	21.0	4.3	4.3	4.4	0.0	22.4	22.7	4.6
志賀町	17.2	8.7	8.8	13.4	27.3	0.0	4.7	4.8	4.8	4.9
宝達志水町	0.0	0.0	0.0	13.8	7.0	0.0	0.0	7.4	7.5	7.6
中能登町	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	16.5	11.1	11.3	5.7
管内	11.9	12.1	12.2	8.0	8.8	4.5	4.5	8.4	13.2	6.2
石川県	10.2	12.3	10.0	10.9	11.3	11.2	11.5	9.2	8.3	8.3
全国	17.2	16.2	15.7	14.8	14.0	13.5	11.7	11.0	10.6	9.8



## 2) 結核

### (3) 新登録者数・罹患率

出典：結核発生動向調査(～H18年)  
結核登録者情報調査(H19年～)

#### ① 新登録者数

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	13	13	19	11	6	9	10	4	4	10	5
羽咋市	4	7	3	5	3	1	6	1	5	4	4
志賀町	7	5	3	2	5	3	5	8	4	2	2
宝達志水町					2	2	2	1	2	1	1
中能登町	3	3	1	3	3	2	3	6	3	6	4
管内	27	28	26	21	19	17	26	20	18	23	16
石川県	205	190	202	170	173	192	190	161	152	149	149
全国	28,319	26,384	25,311	24,760	24,170	23,261	22,681	21,283	20,495	19,615	18,280

#### ② 罹患率(人口10万対)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	21.2	21.3	31.5	18.5	10.2	15.5	17.5	7.1	7.2	18.3	9.3
羽咋市	16.3	28.8	12.5	21.0	12.8	4.3	26.3	4.4	22.4	18.2	18.4
志賀町	29.3	21.5	13.0	8.8	22.4	13.6	22.9	37.2	19.0	9.7	9.8
宝達志水町	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.0	14.3	7.2	14.8	7.5	7.6
中能登町	15.8	15.9	5.3	16.1	16.1	10.8	16.4	33.0	16.6	33.8	22.8
管内	18.7	19.7	18.5	15.1	13.8	12.5	19.4	15.1	13.8	17.9	12.6
石川県	17.5	16.2	17.3	14.5	14.8	16.5	16.3	13.8	13.1	12.9	12.93
全国	22.2	20.6	19.8	19.4	19.0	18.2	17.7	16.7	16.1	15.4	14.38

#### ③ 新登録患者の内、菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数と割合

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
七尾市	4	3	12	3	4	3	2	3	2	6	3	
羽咋市	1	2		3	1	1	1	1	2	2	2	
志賀町	1	2		1	4		1	2	2	0	1	
宝達志水町					1	1	1	1	1	1		
中能登町	2	1	1		1	1	2	1	1	2	1	
管内	患者数	8	8	13	7	11	6	7	8	8	11	7
	割合(%)	29.6	28.6	50.0	33.3	57.9	35.3	26.9	40.0	44.4	47.8	43.8
石川県	患者数	85	69	79	63	76	67	76	65	57	50	58
	割合(%)	41.5	36.3	39.1	37.1	43.9	34.9	40.0	40.4	37.5	33.6	38.9
全国	患者数	11,318	10,492	10,204	9,809	9,675	9,019	8,654	8,237	8,119	7,651	6,527
	割合(%)	40.0	39.8	40.3	39.6	40.0	38.8	38.2	38.7	39.6	39.0	35.7

④年次別・年齢階級別新登録患者数

【能登中部管内】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総数	28 (100.0)	26 (100.0)	21 (100.0)	46 (100.0)	38 (100.0)	26 (100.0)	20 (100.0)	18 (100.0)	23 (100.0)	16 (100.0)
0～19歳										
20～29歳			2 (9.5)		1 (2.6)	1 (3.8)	1 (5.0)		1 (4.3)	2 (12.5)
30～39歳	1 (3.6)	2 (7.7)	1 (4.8)			2 (7.7)	1 (5.0)	2 (11.1)		1 (6.3)
40～49歳		3 (11.5)			2 (5.3)	2 (7.7)	2 (10.0)		1 (4.3)	
50～59歳	2 (7.1)	1 (3.8)	3 (14.3)	2 (4.3)	2 (5.3)	1 (3.8)	(.0)			3 (18.8)
60～69歳	4 (14.3)	5 (19.2)	0 (.0)	1 (2.2)	7 (18.4)	3 (11.5)	(.0)	3 (16.7)		
70歳以上	21 (75.0)	15 (57.7)	15 (71.4)	19 (41.3)	26 (68.4)	17 (65.4)	16 (80.0)	13 (72.2)	21 (91.3)	10 (62.5)

【石川県】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総数	190 (100.0)	202 (100.0)	170 (100.0)	173 (100.0)	192 (101.0)	190 (100.0)	161 (100.0)	152 (100.0)	149 (100.0)	149 (100.0)
0～19歳	3 (1.6)	2 (1.0)	2 (1.2)	1 (.6)	1 (.5)	1 (.5)	2 (1.2)	1 (0.7)	2 (1.3)	1 (0.7)
20～29歳	8 (4.2)	10 (5.0)	17 (10.0)	3 (1.7)	13 (6.8)	14 (7.4)	8 (5.0)	8 (5.3)	10 (6.7)	8 (5.4)
30～39歳	9 (4.7)	10 (5.0)	7 (4.1)	14 (8.1)	7 (3.6)	12 (6.3)	9 (5.6)	7 (4.6)	2 (1.3)	4 (2.7)
40～49歳	5 (2.6)	12 (5.9)	9 (5.3)	5 (2.9)	8 (4.2)	12 (6.3)	10 (6.2)	7 (4.6)	12 (8.1)	4 (2.7)
50～59歳	13 (6.8)	14 (6.9)	10 (5.9)	14 (8.1)	7 (3.6)	11 (5.8)	8 (5.0)	7 (4.6)	3 (2.0)	10 (6.7)
60～69歳	26 (13.7)	24 (11.9)	18 (10.6)	21 (12.1)	28 (14.6)	19 (10.0)	13 (8.1)	23 (15.1)	17 (11.4)	14 (9.4)
70歳以上	126 (66.3)	130 (64.4)	107 (62.9)	115 (66.5)	128 (66.7)	121 (63.7)	111 (68.9)	99 (65.1)	103 (69.1)	108 (72.5)

【全国】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総数	26,384 (100.0)	25,311 (100.0)	24,760 (100.0)	24,170 (100.0)	23,261 (101.0)	22,681 (100.0)	21,283 (100.0)	20,495 (100.0)	19,615 (100.0)	18,280 (100.0)
0～19歳	299 (1.1)	293 (1.2)	286 (1.2)	277 (1.1)	340 (1.5)	241 (1.1)	228 (1.0)	231 (1.1)	217 (1.1)	214 (1.2)
20～29歳	2,069 (7.8)	1,924 (7.6)	1,823 (7.4)	1,699 (7.0)	1,536 (6.6)	1,417 (6.2)	1,288 (5.7)	1,196 (5.8)	1,188 (6.1)	1,127 (6.2)
30～39歳	2,417 (9.2)	2,308 (9.1)	2,152 (8.7)	2,100 (8.7)	1,921 (8.3)	1,718 (7.6)	1,528 (6.7)	1,317 (6.4)	1,235 (6.3)	1,101 (6.0)
40～49歳	2,037 (7.7)	1,935 (7.6)	1,917 (7.7)	1,847 (7.6)	1,764 (7.6)	1,820 (8.0)	1,600 (7.1)	1,496 (7.3)	1,440 (7.3)	1,363 (7.5)
50～59歳	3,336 (12.6)	3,035 (12.0)	2,784 (11.2)	2,476 (10.2)	2,171 (9.3)	2,049 (9.0)	1,795 (7.9)	1,665 (8.1)	1,514 (7.7)	1,351 (7.4)
60～69歳	3,837 (14.5)	3,694 (14.6)	3,689 (14.9)	3,650 (15.1)	3,610 (15.5)	3,232 (14.2)	3,012 (13.3)	2,833 (13.8)	2,597 (13.2)	2,359 (13.0)
70歳以上	12,389 (47.0)	12,122 (47.9)	12,109 (48.9)	12,121 (50.1)	11,919 (51.2)	12,204 (53.8)	11,832 (52.2)	11,757 (57.4)	11,424 (58.2)	10,765 (58.9)

年次別・年齢階級別新登録患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲)

【能登中部管内】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総 数	8 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	3 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	11 (100.0)	2 (100.0)
0～19歳										
20～29歳							1 ( 12.5)			
30～39歳		1 ( 7.7)	1 ( 14.3)					1 ( 12.5)		
40～49歳						1 ( 33.3)			1 ( 9.1)	
50～59歳				1 ( 12.5)						
60～69歳		3 ( 23.1)			1 ( 12.5)	1 ( 33.3)		1 ( 12.5)		
70歳以上	8 ( 100.0)	9 ( 69.2)	6 ( 85.7)	7 ( 87.5)	7 ( 87.5)	1 ( 33.3)	7 ( 87.5)	6 ( 75.0)	10 ( 90.9)	2 ( 100.0)

【石川県】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総 数	69 (100.0)	79 (100.0)	63 (100.0)	76 (100.0)	67 (101.0)	76 (100.0)	65 (100.0)	57 (100.0)	50 (100.0)	65 (100.0)
0～19歳	2 ( 2.9)					0 ( 0.0)	1 ( 1.5)		0	
20～29歳	3 ( 4.3)	4 ( 5.1)	3 ( 4.8)	( .0)	4 ( 6.0)	2 ( 1.1)	2 ( 3.1)	1 ( 1.8)	3 ( 6.0)	1 ( 1.5)
30～39歳	2 ( 2.9)	4 ( 5.1)	5 ( 7.9)	4 ( 5.3)	1 ( 1.5)	6 ( 3.2)	1 ( 1.5)	2 ( 3.5)	0	2 ( 3.1)
40～49歳	2 ( 2.9)	3 ( 3.8)	4 ( 6.3)	( .0)	2 ( 3.0)	5 ( 2.6)	3 ( 4.6)	3 ( 5.3)	2 ( 4.0)	1 ( 1.5)
50～59歳	6 ( 8.7)	9 ( 11.4)	3 ( 4.8)	4 ( 5.3)	3 ( 4.5)	3 ( 1.6)	3 ( 4.6)	2 ( 3.5)	1 ( 2.0)	2 ( 3.1)
60～69歳	6 ( 8.7)	10 ( 12.7)	5 ( 43.0)	10 ( 43.0)	13 ( 109.0)	5 ( 2.6)	6 ( 9.2)	11 ( 19.3)	5 ( 10.0)	7 ( 10.8)
70歳以上	48 ( 69.6)	49 ( 62.0)	43 ( 68.3)	58 ( 76.3)	44 ( 65.7)	55 ( 28.9)	49 ( 75.4)	38 ( 66.7)	39 ( 78.0)	52 ( 80.0)

【全国】

( )内は構成比

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
総 数	10,492 (100.0)	10,204 (100.0)	9,809 (100.0)	9,675 (100.0)	9,019 (101.0)	8,654 (100.0)	8,237 (100.0)	8,119 ( 100.0)	7,651 ( 100.0)	7,131 ( 100.0)
0～19歳	59 ( 0.6)	56 ( 0.5)	58 ( 0.6)	52 ( 0.5)	67 ( 0.7)	50 ( 0.6)	45 ( 0.5)	49 ( 0.6)	37 ( 0.5)	43 ( 0.6)
20～29歳	608 ( 5.8)	580 ( 5.7)	485 ( 4.9)	526 ( 5.4)	389 ( 4.3)	360 ( 4.2)	337 ( 3.9)	357 ( 4.4)	329 ( 4.3)	292 ( 4.1)
30～39歳	781 ( 7.4)	768 ( 7.5)	713 ( 7.3)	683 ( 7.1)	596 ( 6.6)	520 ( 6.0)	448 ( 5.2)	412 ( 5.1)	341 ( 4.5)	348 ( 4.9)
40～49歳	785 ( 7.5)	767 ( 7.5)	722 ( 7.4)	720 ( 7.4)	616 ( 6.8)	625 ( 7.2)	555 ( 6.4)	523 ( 6.4)	480 ( 6.3)	454 ( 6.4)
50～59歳	1,431 ( 13.6)	1,270 ( 12.4)	1,216 ( 12.4)	1,023 ( 10.6)	859 ( 9.5)	819 ( 9.5)	680 ( 7.9)	663 ( 8.2)	597 ( 7.8)	535 ( 7.5)
60～69歳	1,570 ( 15.0)	1,504 ( 14.7)	1,430 ( 14.6)	1,460 ( 15.1)	1,389 ( 15.4)	1,241 ( 14.3)	1,161 ( 13.4)	1,119 ( 13.8)	1,010 ( 13.2)	935 ( 13.1)
70歳以上	5,258 ( 50.1)	5,259 ( 51.5)	5,185 ( 52.9)	5,211 ( 53.9)	5,103 ( 56.6)	5,039 ( 58.2)	5,011 ( 57.9)	4,996 ( 61.5)	4,857 ( 63.5)	4,524 ( 63.4)

率算出の際に使用した人口

(各年度10月1日現在)

	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
七尾市	60,945	60,296	59,540	58,668	57,975	57,042	56,373	55,582	54,716	53,856
羽咋市	24,277	23,954	23,778	23,486	23,100	22,801	22,567	22,324	22,016	21,747
志賀町	23,293	23,020	22,672	22,332	22,000	21,858	21,502	21,035	20,700	20,316
宝達志水町	15,076	14,901	14,741	14,498	14,294	14,034	13,796	13,503	13,247	13,114
中能登町	18,872	18,734	18,664	18,600	18,503	18,343	18,194	18,021	17,748	17,521
管内	142,463	140,905	139,395	137,584	135,872	134,078	132,432	130,465	128,427	126,554
石川県	1,171,791	1,170,414	1,169,167	1,166,656	1,164,447	1,166,315	1,162,953	1,159,015	1,155,450	1,152,398
全国	127,770,000	127,771,000	127,692,000	127,510,000	128,056,000	127,799,000	127,515,000	127,298,000	127,083,000	127,110,000

石川県 : 国勢調査の年:国勢調査  
 全国 : 国勢調査の年:国勢調査

その他:石川県の人口動態(10.1推  
 その他:結核の統計