

8 母子保健

表1 妊娠届出状況

平成26年度
()内は%

| | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 総数 | 797 | 370 | 137 | 108 | 62 | 120 |
| 妊娠11週以内 | 735 (92.2) | 338 (91.4) | 118 (86.1) | 104 (96.3) | 58 (93.5) | 117 (97.5) |
| 12週～19週 | 49 (6.1) | 28 (7.6) | 11 (8.0) | 4 (3.7) | 3 (4.8) | 3 (2.5) |
| 20週～27週 | 10 (1.3) | 2 (0.5) | 7 (5.1) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 0 (0.0) |
| 28週以上 | 2 (0.3) | 1 (0.3) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 分娩後 | 1 (0.1) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 不詳 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表2 妊婦一般健康診査(医療機関委託分前期・後期)受診状況

平成26年度
()内は%

| | | 前 期 | | | | | 後 期 | | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 管 内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | 管 内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
| 受診数 | | 759 | 358 | 123 | 102 | 63 | 113 | 719 | 319 | 125 | 98 | 67 | 110 |
| 血 圧 | 最大140以上 又は小90以上 | 16 (2.1) | 6 (1.7) | 2 (1.6) | 1 (1.0) | 5 (7.9) | 2 (1.8) | 6 (0.8) | 3 (0.9) | 2 (1.6) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 尿 検 査 | 蛋白+以上 | 31 (4.1) | 9 (2.5) | 6 (4.9) | 7 (6.9) | 5 (7.9) | 4 (3.5) | 56 (7.8) | 24 (7.5) | 7 (5.6) | 10 (10.2) | 4 (6.0) |
| | 糖±以上 | 39 (5.1) | 17 (4.7) | 6 (4.9) | 9 (8.8) | 2 (3.2) | 5 (4.4) | 49 (6.8) | 26 (8.2) | 5 (4.0) | 4 (4.1) | 3 (4.5) | 11 (10.0) |
| 血色素 (g/dl) | 10.5未満 | 27 (3.6) | 12 (3.4) | 7 (5.7) | 2 (2.0) | 1 (1.6) | 5 (4.4) | 216 (30.0) | 93 (29.2) | 40 (32.0) | 25 (25.5) | 25 (37.3) | 33 (30.0) |
| 浮腫 | + | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 50 (7.0) | 16 (5.0) | 15 (12.0) | 6 (6.1) | 5 (7.5) | 8 (7.3) |
| 判 定 | 異常なし | 596 (78.5) | 328 (91.6) | 110 (89.4) | 2 (2.0) | 58 (92.1) | 98 (86.7) | 505 (70.2) | 228 (71.5) | 85 (68.0) | 71 (72.4) | 43 (64.2) | 78 (70.9) |
| | 要経過 観察 | 33 (4.3) | 14 (3.9) | 5 (4.1) | 3 (2.9) | 1 (1.6) | 10 (8.8) | 32 (4.5) | 14 (4.4) | 6 (4.8) | 6 (6.1) | 3 (4.5) | 3 (2.7) |
| | 要精密 検査 | 4 (0.5) | 3 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 14 (1.9) | 9 (2.8) | 2 (1.6) | 1 (1.0) | 0 (0.0) | 2 (1.8) |
| | 治療中要治療 | 36 (4.7) | 13 (3.6) | 8 (6.5) | 6 (5.9) | 4 (6.3) | 5 (4.4) | 168 (23.4) | 68 (21.3) | 32 (25.6) | 20 (20.4) | 21 (31.3) | 27 (24.5) |
| | 記入なし | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表3 産婦一般健康診査受診状況

平成26年度
()内は%

| | | 管 内 | 七 尾 市 | 羽 咋 市 | 志 賀 町 | 宝 達 志 水 町 | 中 能 登 町 |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 受診数 | | 732 | 317 | 127 | 115 | 57 | 116 |
| 血 圧 | 大140以上 又は小90以上 | 22 (3.0) | 6 (1.9) | 9 (7.1) | 6 (5.2) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| 尿 検 査 | 蛋白 +以上 | 18 (2.5) | 8 (2.5) | 3 (2.4) | 3 (2.6) | 1 (1.8) | 3 (2.6) |
| | 糖 ±以上 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| 血色素 (g/dl) | 10.5未満 | 27 (3.7) | 11 (3.5) | 9 (7.1) | 2 (1.7) | 3 (5.3) | 2 (1.7) |
| 浮 腫 | + | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| 判 定 | 異常なし | 702 (95.9) | 302 (95.3) | 119 (93.7) | 110 (95.7) | 57 (100.0) | 114 (98.3) |
| | 要経過 観察 | 15 (2.0) | 7 (2.2) | 4 (3.1) | 3 (2.6) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | 要精密 検査 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 治療中 要治療 | 15 (2.0) | 8 (2.5) | 4 (3.1) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | 記入なし | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表4 乳児一般健康診査(医療機関委託分)受診月齢

平成26年度
()内は%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 回 目 | 計 | 729 | 311 | 128 | 116 | 58 | 116 |
| | 1ヶ月未満 | 102 (14.0) | 53 (17.0) | 8 (6.3) | 19 (16.4) | 1 (1.7) | 21 (18.1) |
| | 1ヶ月 | 622 (85.3) | 255 (82.0) | 120 (93.8) | 95 (81.9) | 57 (98.3) | 95 (81.9) |
| | 2ヶ月 | 2 (0.3) | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 3ヶ月以上 | 3 (0.4) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 未記入 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 2 回 目 | 計 | 598 | 267 | 118 | 71 | 38 | 104 |
| | 9ヶ月未満 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 9ヶ月 | 137 (22.9) | 63 (23.6) | 22 (18.6) | 23 (32.4) | 8 (21.1) | 21 (20.2) |
| | 10ヶ月 | 358 (59.9) | 156 (58.4) | 74 (62.7) | 36 (50.7) | 23 (60.5) | 69 (66.3) |
| | 11ヶ月 | 96 (16.1) | 44 (16.5) | 19 (16.1) | 12 (16.9) | 7 (18.4) | 14 (13.5) |
| | 12ヶ月以上 | 7 (1.2) | 4 (1.5) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 未記入 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表5 乳児一般健康診査(医療機関委託分1回目)受診状況 その1

平成26年度
()内は%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 受診数 | | 729 | 311 | 128 | 116 | 58 | 116 | |
| 発達や育児の状況 | 親の目をじっと見る | 見ない | 46 (6.3) | 16 (5.1) | 14 (10.9) | 7 (6.0) | 2 (3.4) | 7 (6.0) |
| | | 時々見る | 313 (42.9) | 124 (39.9) | 55 (43.0) | 59 (50.9) | 25 (43.1) | 50 (43.1) |
| | | 見る | 357 (49.0) | 165 (53.1) | 57 (44.5) | 46 (39.7) | 31 (53.4) | 58 (50.0) |
| | 大きな音に反応する | しない | 11 (1.5) | 5 (1.6) | 2 (1.6) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 2 (1.7) |
| | | 時々する | 103 (14.1) | 39 (12.5) | 17 (13.3) | 22 (19.0) | 7 (12.1) | 18 (15.5) |
| | | する | 606 (83.1) | 262 (84.2) | 107 (83.6) | 92 (79.3) | 50 (86.2) | 95 (81.9) |
| | 首座り | 座っていない | 581 (79.7) | 253 (81.4) | 108 (84.4) | 96 (82.8) | 43 (74.1) | 81 (69.8) |
| | | やや座っている | 106 (14.5) | 41 (13.2) | 14 (10.9) | 15 (12.9) | 11 (19.0) | 25 (21.6) |
| | | 座っている | 10 (1.4) | 5 (1.6) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 3 (2.6) |
| | 育児の心配・困りごとがある | はい | 146 (20.0) | 66 (21.2) | 30 (23.4) | 26 (22.4) | 3 (5.2) | 21 (18.1) |
| | | いいえ | 525 (72.0) | 237 (76.2) | 93 (72.7) | 88 (75.9) | 15 (25.9) | 92 (79.3) |
| | 育児の協力者がいる | はい | 703 (96.4) | 300 (96.5) | 121 (94.5) | 113 (97.4) | 56 (96.6) | 113 (97.4) |
| | | いいえ | 18 (2.5) | 6 (1.9) | 5 (3.9) | 2 (1.7) | 2 (3.4) | 3 (2.6) |
| | 現在の栄養 | 母乳 | | 354 (48.6) | 173 (55.6) | 72 (56.3) | 16 (13.8) | 29 (50.0) |
| 混合 | | 276 (37.9) | 110 (35.4) | 47 (36.7) | 49 (42.2) | 26 (44.8) | 44 (37.9) | |
| 人工 | | 42 (5.8) | 22 (7.1) | 7 (5.5) | 5 (4.3) | 3 (5.2) | 5 (4.3) | |
| 尿検査 | 蛋白 | - ± | 729 (100.0) | 311 (100.0) | 128 (100.0) | 116 (100.0) | 58 (100.0) | 116 (100.0) |
| | | +以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 糖 | - | 728 (99.9) | 310 (99.7) | 128 (100.0) | 116 (100.0) | 58 (100.0) | 116 (100.0) |
| | | ±以上 | 1 (0.1) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 潜血 | - ± | 727 (99.7) | 311 (100.0) | 127 (99.2) | 116 (100.0) | 58 (100.0) | 115 (99.1) |
| | | +以上 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表6 乳児一般健康診査(医療機関委託分1回目)受診状況 その2

平成26年度

()内は%

| | | 管 内 | 七 尾 市 | 羽 咋 市 | 志 賀 町 | 宝 達 志 水 町 | 中 能 登 町 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 受診数 | | 729 | 311 | 128 | 116 | 58 | 116 | |
| 診察所見 | なし | 663 (90.9) | 288 (92.6) | 113 (88.3) | 103 (88.8) | 53 (91.4) | 106 (91.4) | |
| | あり | 66 (9.1) | 23 (7.4) | 15 (11.7) | 13 (11.2) | 5 (8.6) | 10 (8.6) | |
| 身体面 (重複あり) | 身体的発育上の所見 | 体重増加不良 | 9 (1.2) | 7 (2.3) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 皮膚 | 湿疹 | 8 (1.1) | 2 (0.6) | 3 (2.3) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | | その他 | 7 (1.0) | 2 (0.6) | 1 (0.8) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 2 (1.7) |
| | 循環器系 | 心雑音 | 15 (2.1) | 4 (1.3) | 5 (3.9) | 3 (2.6) | 1 (1.7) | 2 (1.7) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 呼吸器系 | | 3 (0.4) | 3 (1.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 消化器系 | そけいヘルニア | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 5 (0.7) | 3 (1.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | 眼 | 視力障害 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 斜視 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.7) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | 耳鼻咽喉 | 聴力障害 | 3 (0.4) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表7 乳児一般健康診査(医療機関委託分1回目)受診状況 その3

平成26年度
()内は%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 受診数 | | 729 | 311 | 128 | 116 | 58 | 116 | |
| 身体面 (重複あり) | 腎・泌尿器系 | 停留率丸 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| | | その他 | 6 (0.8) | 2 (0.6) | 2 (1.6) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 0 (0.0) |
| | 骨・関節系 | 股関節開排異常 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.7) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 神経・筋 | 筋緊張異常 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 代謝・内分泌 | | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 0 (0.0) |
| | 血液 | 貧血 | 2 (0.3) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) |
| その他 | | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.9) | 1 (1.7) | 0 (0.0) | |
| 精神運動 発達 育児上 の問題 | 精神運動 発達の問題 | なし | 724 (99.3) | 309 (99.4) | 128 (100.0) | 113 (97.4) | 58 (100.0) | 116 (100.0) |
| | | あり | 2 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 育児上の問題 | なし | 720 (98.8) | 307 (98.7) | 127 (99.2) | 113 (97.4) | 57 (98.3) | 116 (100.0) |
| | | あり | 5 (0.7) | 2 (0.6) | 1 (0.8) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 判定 | 異常なし | | 667 (91.5) | 287 (92.3) | 117 (91.4) | 102 (87.9) | 54 (93.1) | 107 (92.2) |
| | 異常あり | 要経過観察 | 37 (5.1) | 16 (5.1) | 7 (5.5) | 7 (6.0) | 1 (1.7) | 6 (5.2) |
| | | 要精密検査 | 15 (2.1) | 6 (1.9) | 1 (0.8) | 5 (4.3) | 1 (1.7) | 2 (1.7) |
| | | 要治療・治療中 | 10 (1.4) | 2 (0.6) | 3 (2.3) | 2 (1.7) | 2 (3.4) | 1 (0.9) |
| 市連 絡 へ の 項 | 訪問指導の 希望 | なし | 704 (96.6) | 305 (98.1) | 122 (95.3) | 109 (94.0) | 56 (96.6) | 112 (96.6) |
| | | あり | 8 (1.1) | 3 (1.0) | 3 (2.3) | 2 (1.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表8 乳児一般健康診査(医療機関委託分2回目)受診状況 その1

平成26年度
()内は%

| | | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 受診数 | | | 598 | 267 | 118 | 71 | 38 | 104 |
| 運動発達遅滞 | はいはいをする | できない | 42 (7.0) | 18 (6.7) | 5 (4.2) | 4 (5.6) | 7 (18.4) | 8 (7.7) |
| | | 後に下がる | 27 (4.5) | 15 (5.6) | 3 (2.5) | 2 (2.8) | 3 (7.9) | 4 (3.8) |
| | | できる | 522 (87.3) | 232 (86.9) | 108 (91.5) | 65 (91.5) | 27 (71.1) | 90 (86.5) |
| | つかまり立ちをする | できない | 59 (9.9) | 29 (10.9) | 8 (6.8) | 6 (8.5) | 5 (13.2) | 11 (10.6) |
| | | ややできる | 42 (7.0) | 14 (5.2) | 10 (8.5) | 4 (5.6) | 8 (21.1) | 6 (5.8) |
| | | できる | 480 (80.3) | 224 (83.9) | 100 (84.7) | 61 (85.9) | 8 (21.1) | 87 (83.7) |
| | 人見知りをする | しない | 107 (17.9) | 52 (19.5) | 18 (15.3) | 14 (19.7) | 9 (23.7) | 14 (13.5) |
| | | ややする | 276 (46.2) | 107 (40.1) | 60 (50.8) | 39 (54.9) | 18 (47.4) | 52 (50.0) |
| | | する | 212 (35.5) | 106 (39.7) | 39 (33.1) | 18 (25.4) | 11 (28.9) | 38 (36.5) |
| | 育児の心配・困りごとがある | はい | 68 (11.4) | 25 (9.4) | 17 (14.4) | 9 (12.7) | 5 (13.2) | 12 (11.5) |
| | | いいえ | 515 (86.1) | 236 (88.4) | 97 (82.2) | 59 (83.1) | 32 (84.2) | 91 (87.5) |
| | 睡眠・食事時間 | 決まっている | 548 (91.6) | 252 (94.4) | 102 (86.4) | 63 (88.7) | 36 (94.7) | 95 (91.3) |
| | | 決まっていない | 46 (7.7) | 13 (4.9) | 15 (12.7) | 8 (11.3) | 2 (5.3) | 8 (7.7) |
| | 就寝時間 | 決まっていない | 22 (3.7) | 6 (2.2) | 0 (0.0) | 8 (11.3) | 3 (7.9) | 5 (4.8) |
| | | 22時より前 | 353 (59.0) | 204 (76.4) | 0 (0.0) | 45 (63.4) | 28 (73.7) | 76 (73.1) |
| 22時以降 | | 105 (17.6) | 57 (21.3) | 0 (0.0) | 18 (25.4) | 7 (18.4) | 23 (22.1) | |
| 離乳の開始 | なし | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | あり | 519 (86.8) | 212 (79.4) | 115 (97.5) | 60 (84.5) | 35 (92.1) | 97 (93.3) | |
| 尿検査 | 蛋白 | - ± | 583 (97.5) | 259 (97.0) | 116 (98.3) | 70 (98.6) | 35 (92.1) | 103 (99.0) |
| | | +以上 | 4 (0.7) | 4 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 糖 | - | 586 (98.0) | 262 (98.1) | 116 (98.3) | 70 (98.6) | 35 (92.1) | 103 (99.0) |
| | | ±以上 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 潜血 | - ± | 583 (97.5) | 260 (97.4) | 115 (97.5) | 70 (98.6) | 35 (92.1) | 103 (99.0) |
| | | +以上 | 3 (0.5) | 2 (0.7) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表9 乳児一般健康診査(医療機関委託分2回目)受診状況 その2

平成26年度
()内は%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 受診数 | | 598 | 267 | 118 | 71 | 38 | 104 | |
| 診察所見 | なし | 499 (83.4) | 205 (76.8) | 103 (87.3) | 65 (91.5) | 35 (92.1) | 91 (87.5) | |
| | あり | 96 (16.1) | 62 (23.2) | 12 (10.2) | 6 (8.5) | 3 (7.9) | 13 (12.5) | |
| 身体面 (重複あり) | 身体的発育上の所見 | 体重増加不良 | 17 (2.8) | 5 (1.9) | 5 (4.2) | 2 (2.8) | 1 (2.6) | 4 (0.0) |
| | | その他 | 17 (2.8) | 14 (5.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (2.9) |
| | 皮膚 | 湿疹 | 20 (3.3) | 12 (4.5) | 3 (2.5) | 2 (2.8) | 0 (0.0) | 3 (2.9) |
| | | その他 | 6 (1.0) | 6 (2.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 循環器系 | 心雑音 | 2 (0.3) | 2 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 呼吸器系 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 消化器系 | そけいヘルニア | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 眼 | 視力障害 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 斜視 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 耳鼻咽喉 | 聴力障害 | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表10 乳児一般健康診査(医療機関委託分2回目)受診状況 その3

平成26年度
()内は%

| | | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 受診数 | | | 598 | 267 | 118 | 71 | 38 | 104 |
| 身体面 (重複あり) | 腎・泌尿器 | 滞留鞏丸 | 4 (0.7) | 0 (0.0) | 4 (3.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 骨・関節系 | 股関節開排異常 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 2 (0.3) | 1 (0.4) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 神経・筋 | 筋緊張異常 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | | その他 | 1 (0.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (2.6) | 0 (0.0) |
| | 代謝・内分泌 | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 血液 | 貧血 | 28 (4.7) | 22 (8.2) | 0 (0.0) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 5 (4.8) |
| | | その他 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 精神運動発達 育児上の問題 | 精神運動発達の 問題 | なし | 567 (94.8) | 252 (94.4) | 110 (93.2) | 70 (98.6) | 33 (86.8) |
| あり | | | 29 (4.8) | 15 (5.6) | 7 (5.9) | 1 (1.4) | 4 (10.5) | 2 (1.9) |
| 育児上の問題 | | なし | 585 (97.8) | 263 (98.5) | 113 (95.8) | 71 (100.0) | 36 (94.7) | 102 (98.1) |
| | | あり | 7 (1.2) | 3 (1.1) | 3 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (1.0) |
| 判定 | 異常なし | | 490 (81.9) | 202 (75.7) | 101 (85.6) | 65 (91.5) | 32 (84.2) | 90 (86.5) |
| | 異常あり | 要経過観察 | 72 (12.0) | 44 (16.5) | 14 (11.9) | 1 (1.4) | 6 (15.8) | 7 (6.7) |
| | | 要精密検査 | 3 (0.5) | 1 (0.4) | 1 (0.8) | 1 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 要治療・治療中 | 33 (5.5) | 20 (7.5) | 2 (1.7) | 4 (5.6) | 0 (0.0) | 7 (6.7) |
| 市連 町結 への 事項 | 訪問指導の 希望 | なし | 581 (97.2) | 263 (98.5) | 114 (96.6) | 65 (91.5) | 37 (97.4) | 102 (98.1) |
| | | あり | 3 (0.5) | 2 (0.7) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表11 4か月児健康診査状況(集団方式)

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 対象月齢 | | | 3~4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 | 4か月 |
| 対象者数 | | 789 | 327 | 152 | 138 | 60 | 112 |
| 受診者数 <受診率> | | 775 (98.2) | 322 (98.5) | 145 (95.4) | 137 (99.3) | 60 (100.0) | 111 (99.1) |
| 栄養方法 | 母乳 (率) | 427 (55.1) | 172 (53.4) | 93 (64.1) | 70 (51.1) | 34 (18.0) | 58 (52.3) |
| | 混合 (率) | 182 (23.5) | 71 (22.0) | 33 (22.8) | 40 (29.2) | 18 (30.0) | 20 (18.0) |
| | 人工 (率) | 165 (21.3) | 79 (24.5) | 18 (12.4) | 27 (19.7) | 8 (13.3) | 33 (29.7) |
| 発育指数 | 3パーセント以下 (率) | 13 (1.7) | 3 (0.9) | 7 (4.8) | 3 (2.2) | 0 (1.0) | 0 (0.0) |
| | 3~97パーセント未満 (率) | 676 (87.2) | 298 (92.5) | 134 (92.4) | 129 (94.2) | 4 (6.7) | 111 (100.0) |
| | 97パーセント以上 (率) | 82 (10.6) | 21 (6.5) | 4 (2.8) | 5 (3.6) | 52 (86.7) | 0 (0.0) |
| 疾病・発達状況(延) | 異常なし(実) (率) | 541 (69.8) | 215 (66.8) | 121 (83.4) | 59 (43.1) | 45 (75.0) | 101 (91.0) |
| | 異常あり(実) (率) | 247 (31.9) | 120 (37.3) | 24 (16.6) | 78 (56.9) | 15 (25.0) | 10 (9.0) |
| | 骨・関節及び骨格異常 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | 股関節開排異常(再掲) | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 循環器 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| | 呼吸器 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 消化器 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 神経・筋 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| | 耳鼻咽喉 | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| | 眼 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 皮膚 | 122 | 47 | 15 | 54 | 4 | 2 |
| | 腎・泌尿器・性器 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 代謝・内分泌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 血液 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 染色体 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 低身長 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 発達 | 22 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| | 運動・精神発達(再掲) | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | その他 | 41 | 24 | 3 | 11 | 0 | 3 |
| | 計 | 277 | 132 | 27 | 92 | 15 | 11 |
| 総合判定(実) | 異常なし(実) (率) | 494 (63.7) | 179 (55.6) | 110 (75.9) | 59 (43.1) | 45 (75.0) | 101 (91.0) |
| | 異常あり(実) (率) | 281 (36.3) | 143 (44.4) | 35 (24.1) | 78 (56.9) | 15 (25.0) | 10 (9.0) |
| | 要指導 (率) | 79 (10.2) | 58 (18.0) | 4 (2.8) | 14 (27.0) | 3 (5.0) | 0 (0.0) |
| | 要観察 (率) | 77 (9.9) | 47 (14.6) | 12 (8.3) | 14 (1.0) | 1 (1.7) | 3 (2.7) |
| | 要精検 (率) | 21 (2.7) | 13 (4.0) | 3 (2.1) | 1 (0.7) | 3 (5.0) | 1 (0.9) |
| | 要医療 (率) | 6 (0.8) | 2 (0.6) | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 2 (3.3) | 0 (0.0) |
| 管理中 (率) | 98 (12.6) | 23 (7.1) | 14 (9.7) | 49 (35.8) | 6 (10.0) | 6 (5.4) | |
| 育児支援の要否(延) | 支援不要(実) (率) | 742 (95.7) | 313 (97.2) | 141 (97.2) | 128 (93.4) | 55 (91.7) | 105 (94.6) |
| | 要支援(実) (率) | 33 (4.3) | 9 (2.8) | 4 (2.8) | 9 (6.6) | 5 (8.3) | 6 (5.4) |
| | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| | 虐待・虐待疑い | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不適切な育児行動 (マルトリートメント) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 若年の親 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | ひとり親 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 外国人の母親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 親の疾患・性格、薬物 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | 経済・生活状況の不安定さ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | DV・家族の問題 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児の疾病や障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 44 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表12 4か月児健康診査・精密健康診査結果(その1)

平成26年度

<>内は要精検者数に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 対象月齢 | | | 3~4か月 | 4か月 | 3~4か月 | 4か月 | 4か月 |
| 要精検者数(実) | | 18 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 精検受診者数(実) | | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| <精検受診率> | | (83.3) | (85.7) | (50.0) | (100.0) | (100.0) | (50.0) |
| 結果 | 異常発見件数(実) (異常発見率) | 7 (46.7) | 2 (33.3) | 1 (100.0) | 4 (66.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 疾 | 骨 関 節 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 股関節脱臼・垂脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 股関節開排制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内反足・外反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 病 | 循 環 器 | 心雑音 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| | | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不整脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 3 (20.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 2 (33.3) | 0 (0.0) | |
| 病 | 呼 吸 器 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 状 | 消 化 器 | そけいヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 状 | 神 経 筋 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 斜頸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 痙攣性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二分脊椎症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 1 (6.7) | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 状 | 耳 鼻 咽 喉 | 難聴・難聴疑い | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 (率) | 2 (13.3) | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表13 4か月児健康診査・精密健康診査結果(その2)

平成26年度

<>内は要精検者数に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|-----------|-----------|------------|--------|---------|---------|---------|--------|---|
| 対象月齢 | | | 3~4か月 | 3~4か月 | 4か月 | 4か月 | 4~5か月 | |
| 要精検者数(実) | | 18 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 精検受診者数(実) | | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| <精検受診率> | | (83.3) | (85.7) | (50.0) | (100.0) | (100.0) | (50.0) | |
| 結果 | 異常発見件数(実) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| | (異常発見率) | (46.7) | (33.3) | (100.0) | (66.7) | (0.0) | (0.0) | |
| 疾 | 眼 | 遠視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 近視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 乱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 眼位異常(斜視) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| 病 | 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | アトピー性皮膚炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 血管腫・母斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| 状 | 腎・泌尿器・性器 | 停留睾丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 包茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 尿所見のみ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| (率) | (6.7) | (0.0) | (0.0) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | | |
| 況 | 血液 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| 内分泌 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| (率) | | (13.3) | (16.7) | (0.0) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | |
| 況 | 染色体 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (率) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | | |
| 外表奇形 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (率) | | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |
| その他 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| (率) | | (6.7) | (0.0) | (0.0) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | |
| 運動発達遅滞 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 精神発達遅滞 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| (率) | (6.7) | (0.0) | (0.0) | (16.7) | (0.0) | (0.0) | | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表14 1歳6か月児健康診査状況(集団方式)(その1)

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 対象者数 | | 871 | 370 | 163 | 129 | 65 | 144 | | |
| 受診者数 | | 847 | 357 | 159 | 128 | 63 | 140 | | |
| < 受診率 > | | (97.2) | (96.5) | (97.5) | (99.2) | (96.9) | (97.2) | | |
| 幼 児 の 生 活 習 慣 (実 数) | 朝食の摂取状況 | いつも食べている (率) | 801 (94.6) | 354 (99.2) | 137 (86.2) | 117 (91.4) | 61 (96.8) | 132 (94.3) | |
| | | 食べない時がある (率) | 37 (4.4) | 2 (0.6) | 21 (13.2) | 5 (3.9) | 2 (3.2) | 7 (5.0) | |
| | | 食べていない (率) | 2 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | |
| | | その他 (率) | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 1 (0.1) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 就寝時間 | 22時より前 (率) | 745 (88.0) | 298 (83.5) | 148 (93.1) | 112 (87.5) | 59 (93.7) | 128 (91.4) |
| | | 22時以降 (率) | 89 (10.5) | 59 (16.5) | 9 (5.7) | 5 (3.9) | 4 (6.3) | 12 (8.6) | |
| | | 未記入・不明 (率) | 8 (0.9) | 0 (0.0) | 2 (1.3) | 6 (4.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 起床時間 | 8時より前 (率) | 810 (95.6) | 346 (96.9) | 146 (91.8) | 117 (91.4) | 61 (96.8) | 140 (100.0) |
| | | | 8時以降 (率) | 25 (3.0) | 11 (3.1) | 12 (7.5) | 0 (0.0) | 2 (3.2) | 0 (0.0) |
| | | | 未記入・不明 (率) | 7 (0.8) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 6 (4.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | テレビ・視聴ビデオの | 2時間未満 (率) | 607 (71.7) | 231 (64.7) | 119 (74.8) | 96 (75.0) | 36 (57.1) | 125 (89.3) |
| | | | 2時間以上 (率) | 210 (24.8) | 113 (31.7) | 31 (19.5) | 24 (18.8) | 27 (42.9) | 15 (10.7) |
| | | | 未記入・不明 (率) | 25 (3.0) | 13 (3.6) | 9 (5.7) | 3 (2.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 身体 発 育 指 数 (実 人 員 数) | 3パーセンタイル以下 (率) | | 9 (1.1) | 1 (0.3) | 2 (1.3) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 5 (3.6) |
| | | 3~97パーセンタイル未満 (率) | | 782 (92.3) | 339 (95.0) | 141 (88.7) | 115 (89.8) | 60 (95.2) | 127 (90.7) |
| | | 97パーセンタイル以上 (率) | | 51 (6.0) | 17 (4.8) | 16 (10.1) | 7 (5.5) | 3 (4.8) | 8 (5.7) |
| | | 未計測 (率) | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表15 1歳6か月児健康診査状況(集団方式)(その2)

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 対象者数 | | 871 | 370 | 163 | 129 | 65 | 144 | |
| 受診者数 | | 847 | 357 | 159 | 128 | 63 | 140 | |
| < 受診率 > | | (97.2) | (96.5) | (97.5) | (99.2) | (96.9) | (97.2) | |
| 疾病・発達の有 所見の内訳 (再掲) | 疾病・発達の有 所見の内訳 (再掲) | 異常なし(実) (率) | 680 (80.3) | 287 (80.4) | 138 (86.8) | 80 (62.5) | 50 (79.4) | 125 (89.3) |
| | | 異常あり(実) (率) | 167 (19.7) | 70 (19.6) | 21 (13.2) | 48 (37.5) | 13 (20.6) | 15 (10.7) |
| | 異常の内訳 (再掲) | 骨・関節 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | | 循環器 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | | 呼吸器 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| | | 消化器 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 神経・筋 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 耳鼻咽喉 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| | | 眼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 皮膚 | 51 | 28 | 4 | 15 | 3 | 1 |
| | | 腎・泌尿器・性器 | 22 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 |
| | | 代謝・内分泌 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| | | 血液 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 染色体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 低身長 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| | | その他 | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 |
| | 計 | 177 | 74 | 21 | 45 | 18 | 19 | |
| | 発達 内訳 (再掲) | 異常なし(実) (率) | 734 (86.7) | 316 (88.5) | 137 (86.2) | 119 (93.0) | 52 (82.5) | 110 (78.6) |
| | | | 異常あり(実) (率) | 113 (13.3) | 41 (11.5) | 22 (13.8) | 9 (7.0) | 11 (17.5) |
| | | 異常の内訳 (再掲) | 運動発達の問題 | 27 | 13 | 8 | 2 | 2 |
| 言語発達の問題 | | | 74 | 22 | 16 | 5 | 7 | 24 |
| 精神発達の問題 | | | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 社会性発達の問題 | | | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 再掲)多動傾向中心の発達障害 | | | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 再掲)自閉傾向中心の発達障害 | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| その他 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 138 | 43 | 29 | 9 | 14 | 43 | |
| 総合判定 (実) | 異常なし(実) (率) | 462 (54.5) | 152 (42.6) | 94 (62.0) | 80 (62.5) | 41 (65.1) | 95 (67.9) | |
| | 異常あり (実) | 要指導 (率) | 38 (4.5) | 5 (1.4) | 10 (6.3) | 8 (6.3) | 3 (4.8) | 12 (8.6) |
| | | 要観察 (率) | 228 (26.9) | 149 (41.7) | 37 (23.3) | 12 (9.4) | 6 (9.5) | 24 (17.1) |
| | | 要精検 (率) | 39 (4.6) | 22 (6.2) | 5 (3.1) | 2 (1.6) | 5 (7.9) | 5 (3.6) |
| | | 要医療 (率) | 6 (0.7) | 3 (0.8) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 1 (1.6) | 1 (0.7) |
| | | 管理中 (率) | 74 (8.7) | 26 (7.3) | 12 (7.5) | 26 (20.3) | 7 (11.1) | 3 (2.1) |
| 育児支援 の 内訳 (再掲) | 支援不要(実) (率) | 831 (98.1) | 355 (99.4) | 155 (97.5) | 123 (96.1) | 60 (95.2) | 138 (98.6) | |
| | 要支援(実) (率) | 16 (1.9) | 2 (0.6) | 4 (2.5) | 5 (3.9) | 3 (4.8) | 2 (1.4) | |
| | 要支援 の内訳 (再掲) | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 虐待・虐待疑い | 5 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 |
| | | 不適切な育児行動 (マルトリートメント) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 若年の親 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | ひとり親 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | | 外国人の母親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 親の疾患・性格、薬物 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | | 経済・生活状況の不安定さ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | DV・家族の問題 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児の疾病や障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表16 1歳6か月児健康診査・精密健康診査状況(その1)

平成26年度

<>内は要精検者に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 要精検者数(実) | | 41 | 23 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
| 精検受診者数(実) | | 35 | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | |
| <精検受診率> | | (85.4) | (82.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (0.0) | |
| 結果 | 異常発見者数(率) | 21(60.0) | 12(63.2) | 4(0.0) | 0(0.0) | 2(40.0) | 3(0.0) | |
| 疾 | 骨 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 股関節脱臼・垂脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 股関節開排制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内反足・外反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ○脚・X脚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 関節 | ばち指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 下腿内捻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 内旋筋拘縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計(率) | 2(5.7) | 1(5.3) | 1(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |
| 病 | 循環器 | 心雑音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 先天性心疾患 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不整脈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 1(2.9) | 1(5.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 呼吸器 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 消化器 | そけいヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 臍ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計(率) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 状 | 神経筋 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 斜頸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二分脊椎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 痙攣性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計(率) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | |
| 況 | 耳 | 難聴・難聴疑い | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 中耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 耳管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 鼻 | 副鼻腔炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | アデノイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 咽 | 扁桃肥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 舌小帯短縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 喉 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計(率) | 1(2.9) | 1(5.3) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表17 1歳6か月児健康診査・精密健康診査状況(その2)

平成26年度

<>内は要精検者に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|-----------|-------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 要精検者数(実) | | 41 | 23 | 5 | 2 | 5 | 6 | | |
| 精検受診者数(実) | | 35 | 19 | 5 | 1 | 5 | 5 | | |
| <精検受診率> | | (85.4) | (82.6) | (0.0) | (0.0) | (100.0) | (0.0) | | |
| 結果 | 異常発見者数(率) | 21 (60.0) | 12 (63.2) | 4 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 3 (0.0) | | |
| 疾 | 眼 | 遠視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 近視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 弱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 乱視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 眼位異常(斜視) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 過斜筋過動症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 調整緊張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 角膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 結膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 判定保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 計(率) | 2 (5.7) | 2 (10.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 病 | 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトピー性皮膚炎 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 血管腫・母斑 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計(率) | 1 (2.9) | | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0) | |
| 状 | 泌尿器 | 停留睾丸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 包茎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 移動性睾丸 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | 精索水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 尿所見のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 計(率) | 6 (17.1) | 3 (15.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 2 (0.0) | |
| 況 | 血液 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| | 内分泌 | 2 (5.7) | 2 (10.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| 染色体 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 計(率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| 外表奇形 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | | |
| その他 | 4 (11.4) | 2 (10.5) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.0) | | | |
| 発 | 達 | 運動発達遅滞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 言語発達遅滞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 精神発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 社会性発達の障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 再掲 多動傾向中心の発達障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 再掲 自閉傾向中心の発達障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 計(率) | 3 (8.6) | 3 (15.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表18 1歳6か月児健康診査・歯科健康診査結果

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 |
|--|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 対象者数 | | 859 | 362 | 159 | 129 | 65 | 144 |
| 受診者数 | | 846 | 357 | 158 | 128 | 63 | 140 |
| <受診率> | | (98.5) | (98.6) | (99.4) | (99.2) | (96.9) | (97.2) |
| 歯科 疾患 の 状 況 （ う 歯 ・ 疾 患 内 訳 ） | う歯の総数（本） | 29 | 11 | 10 | 0 | 4 | 4 |
| | うち処置歯数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 計 | 838 | 353 | 156 | 128 | 62 | 139 |
| | （率） | (99.1) | (98.9) | (98.7) | (100.0) | (98.4) | (99.3) |
| | う歯なし | | | | | | |
| | O1型 | 741 | 330 | 106 | 125 | 62 | 118 |
| | （率） | (87.6) | (92.4) | (67.1) | (97.7) | (98.4) | (84.3) |
| | O2型 | 55 | 23 | 11 | 1 | 0 | 20 |
| | （率） | (6.5) | (6.4) | (7.0) | (0.8) | (0.0) | (14.3) |
| | 不詳 | 42 | 0 | 39 | 2 | 0 | 1 |
| | （率） | (5.0) | (0.0) | (24.7) | (1.6) | (0.0) | (0.7) |
| | 計 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | （率） | (0.9) | (1.1) | (1.3) | (0.0) | (1.6) | (0.7) |
| | う歯あり | | | | | | |
| | う歯の型 | | | | | | |
| | A型 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | （率） | (0.9) | (1.1) | (1.3) | (0.0) | (1.6) | (0.7) |
| B型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （率） | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |
| C型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （率） | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |
| 不詳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （率） | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |
| う蝕有病者率 （う歯あり者/受診者数×100） | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | |
| 一人平均う歯数（本） （う歯の総数/受診者数） | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | |
| 異常あり | | | | | | | |
| 計 | 69 | 39 | 7 | 1 | 14 | 8 | |
| （率） | (8.2) | (10.9) | (4.4) | (0.8) | (22.2) | (5.7) | |
| 軟組織の異常 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| （率） | (0.4) | (0.0) | (1.3) | (0.0) | (0.0) | (0.7) | |
| 咬合異常 | 45 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| （率） | (5.3) | (10.9) | (2.5) | (0.8) | (0.0) | (0.7) | |
| その他の異常 | 21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | |
| （率） | (2.5) | (0.0) | (0.6) | (0.0) | (22.2) | (4.3) | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表19 3歳児健康診査状況（その1）

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 対象者数 | | 868 | 369 | 139 | 131 | 86 | 143 | |
| 受診者数 | | 849 | 355 | 138 | 129 | 86 | 141 | |
| < 受診率 > | | (97.8) | (96.2) | (99.3) | (98.5) | (100.0) | (98.6) | |
| 幼 児 の 生 活 習 慣 （ 実 人 員 ） | 朝食の摂取状況 | いつも食べている (率) | 802 (94.5) | 355 (100.0) | 133 (96.4) | 105 (81.4) | 80 (93.0) | 129 (91.5) |
| | | 食べない時がある (率) | 37 (4.4) | 0 (0.0) | 4 (2.9) | 15 (11.6) | 6 (7.0) | 12 (8.5) |
| | | 食べていない (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | その他 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 2 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 就寝時間 | 22時より前 (率) | 643 (75.7) | 269 (75.8) | 120 (87.0) | 86 (66.7) | 75 (87.2) | 93 (66.0) |
| | | 22時以降 (率) | 190 (22.4) | 85 (23.9) | 16 (11.6) | 30 (23.3) | 11 (12.8) | 48 (34.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 8 (0.9) | 1 (0.3) | 2 (1.4) | 5 (3.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 起床時間 | 8時より前 (率) | 822 (96.8) | 347 (97.7) | 132 (95.7) | 118 (91.5) | 84 (97.7) | 141 (100.0) |
| | | 8時以降 (率) | 14 (1.6) | 6 (1.7) | 5 (3.6) | 1 (0.8) | 2 (2.3) | 0 (0.0) |
| | | 未記入・不明 (率) | 5 (0.6) | 2 (0.6) | 1 (0.7) | 2 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | テレビ・視聴ビデオの | 2時間未満 (率) | 559 (65.8) | 209 (58.9) | 95 (68.8) | 86 (66.7) | 54 (62.8) | 115 (81.6) |
| | | 2時間以上 (率) | 269 (31.7) | 141 (39.7) | 36 (26.1) | 34 (26.4) | 32 (37.2) | 26 (18.4) |
| | | 未記入・不明 (率) | 13 (1.5) | 5 (1.4) | 7 (5.1) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 身体発育 （実 人 員 ） | 3パーセント以下 (率) | | 4 (0.5) | 0 (0.0) | 3 (2.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 3～97パーセント未満 (率) | | 807 (95.1) | 338 (95.2) | 130 (94.2) | 119 (92.2) | 83 (96.5) | 137 (97.2) | |
| 97パーセント以上 (率) | | 27 (3.2) | 17 (4.8) | 3 (2.2) | 2 (1.6) | 3 (3.5) | 2 (1.4) | |
| 未計測 (率) | | 3 (0.4) | 0 (0.0) | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | |
| 尿 検 査 | 検査総数 | | 795 | 329 | 111 | 129 | 86 | 140 |
| | 蛋白 | +以上 (率) | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | 糖 | ±以上 (率) | 2 (0.2) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.7) |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表20 3歳児健康診査状況（その2）

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 対象者数 | | 868 | 369 | 139 | 131 | 86 | 143 | |
| 受診者数 | | 849 | 355 | 138 | 129 | 86 | 141 | |
| < 受診率 > | | (97.8) | (96.2) | (99.3) | (98.5) | (100.0) | (98.6) | |
| 疾病・発達の有 所見の内訳 (延) | 疾病・発達の有 所見の内訳 (再掲) | 異常なし(実) (率) | 711 (83.7) | 291 (82.0) | 130 (94.2) | 102 (79.1) | 65 (75.6) | 123 (87.2) |
| | | 異常あり(実) (率) | 138 (16.3) | 64 (18.0) | 8 (5.8) | 27 (20.9) | 21 (24.4) | 18 (12.8) |
| | 異常の内訳 (再掲) | 骨・関節 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 循環器 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 呼吸器 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 消化器 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 神経・筋 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 耳鼻咽喉 | 33 | 11 | 1 | 4 | 16 | 1 |
| | | 眼 | 62 | 27 | 6 | 4 | 22 | 3 |
| | | 皮膚 | 29 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| | | 腎・泌尿器・性器 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| | | 代謝・内分泌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | 血液 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 染色体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 低身長 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| その他 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | | |
| 計 | | 170 | 67 | 8 | 31 | 43 | 21 | |
| 発 達 の 面 (延) | 異常なし(実) (率) | 746 (87.9) | 323 (91.0) | 132 (95.7) | 116 (89.9) | 60 (69.8) | 115 (81.6) | |
| | | 異常あり(実) (率) | 103 (12.1) | 32 (9.0) | 6 (4.3) | 13 (10.1) | 26 (30.2) | 26 (18.4) |
| | 異常の内訳 (再掲) | 運動発達の問題 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 言語発達の問題 | 39 | 17 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| | | 精神発達の問題 | 16 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| | | 社会性発達の問題 | 43 | 6 | 0 | 8 | 15 | 14 |
| | | 再掲)多動傾向中心の発達障害 | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 |
| | | 再掲)自閉傾向中心の発達障害 | 16 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| | | その他 | 30 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| | | 計 | | 130 | 49 | 6 | 13 | 29 |
| 総 合 判 定 (実) | 異常なし(実) (率) | 516 (60.8) | 222 (62.5) | 59 (42.8) | 89 (69.0) | 39 (45.3) | 107 (75.9) | |
| | 要指導 (率) | 15 (1.8) | 2 (0.6) | 3 (2.2) | 3 (2.3) | 0 (18.0) | 7 (5.0) | |
| | 要観察 (率) | 182 (21.4) | 72 (20.3) | 55 (39.9) | 15 (11.6) | 26 (30.2) | 14 (9.9) | |
| | 要精検 (率) | 70 (8.2) | 35 (9.9) | 10 (7.2) | 0 (0.0) | 19 (22.1) | 6 (4.3) | |
| | 要医療 (率) | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | 管理中 (率) | 65 (7.7) | 24 (6.8) | 11 (8.0) | 21 (16.3) | 2 (2.3) | 7 (5.0) | |
| 育 児 支 援 の 内 訳 (延) | 支援不要(実) (率) | 824 (97.1) | 351 (98.9) | 132 (95.7) | 124 (96.1) | 84 (97.7) | 133 (94.3) | |
| | | 要支援(実) (率) | 19 (2.2) | 4 (1.1) | 6 (1.7) | 5 (3.9) | 2 (2.3) | 2 (1.4) |
| | 要支援の内訳 (再掲) | 強い育児不安・育児疲れ、孤立 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | | 虐待・虐待疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 不適切な育児行動 (マルトリートメント) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 若年の親 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ひとり親 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 外国人の母親 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 親の疾患・性格、薬物 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | 経済・生活状況の不安定さ | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| | | D V・家族の問題 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児の疾病や障害 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | 21 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表21 3歳児精密健康診査状況(その1)

平成26年度

<>内は要精検者数に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|---|
| 要精検者数(実) | | 72 | 35 | 10 | 0 | 21 | 6 | | |
| 精検受診者数(実) | | 54 | 25 | 7 | 0 | 16 | 6 | | |
| <精検受診率> | | (75.0) | (71.4) | (70.0) | (0.0) | (76.2) | (100.0) | | |
| 結果 | 異常発見件数(実) (異常発見率) | 28 (51.9) | 15 (60.0) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 7 (43.8) | 4 (66.7) | | |
| 疾 | 骨 | 臼蓋形成不全・疑い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 股関節脱臼・亜脱臼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 股関節開排制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 内反足・外反足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ○脚・×脚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 関 | ばち指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 下腿内捻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 内旋筋拘縮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 節 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | 病 | 循環器 | 心雑音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 先天性心疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 不整脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 呼吸器 | 喘息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (6.3) | 0 (0.0) | | | |
| 消化器 | そけいヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 臍ヘルニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| 状 | 神経筋 | 筋緊張異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 中枢性協調障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 脳性小児麻痺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 斜頸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 二分脊椎症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 痙攣性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 況 | 耳 | 難聴・難聴疑い | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | 中耳炎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| | | 外耳炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 耳管狭窄症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 鼻 | 副鼻腔炎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | アデノイド | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 咽 | 扁桃肥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 舌小帯短縮症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 喉 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 (率) | 9 (16.7) | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (50.0) | 0 (0.0) | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表22 3歳児精密健康診査状況(その2)

平成26年度

<>内は要精検者数に対する割合%、()内は精検受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 要精検者数(実) | | 72 | 35 | 10 | 0 | 21 | 6 | | |
| 精検受診者数(実) | | 54 | 25 | 7 | 0 | 16 | 6 | | |
| <精検受診率> | | (75.0) | (71.4) | (70.0) | (0.0) | (76.2) | (100.0) | | |
| 結果 | 異常発見件数(実) (異常発見率) | 28 (51.9) | 15 (60.0) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 7 (43.8) | 4 (66.7) | | |
| 疾 | 眼 | 遠視 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | | 近視 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 弱視 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 乱視 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | | 眼位異常(斜視) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 眼位異常(斜位) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 眼振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 屈折異常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 眼瞼下垂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 過斜筋過動症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 調整緊張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 角膜炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 結膜炎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 睫毛、眼瞼内反、外反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 白内障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 判定保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 鼻涙管閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 計 (率) | 24 (44.4) | 16 (64.0) | 2 (28.6) | 0 (0.0) | 4 (25.0) | 2 (33.3) |
| | | 病 | 皮膚 | 湿疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アトピー性皮膚炎 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 血管腫・母斑 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 (率) | 0 (0.0) | | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 状 | 泌尿器 | 停留睾丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 陰嚢水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 包茎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | | 移動性睾丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 精索水腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 尿所見のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 尿路感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 (率) | 2 (3.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (12.5) | 0 (0.0) | |
| 況 | 血液 | 貧血 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| | | 内分泌・代謝 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 染色体 | ダウン症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 計 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| 発 | 外表奇形 (率) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| | その他 (率) | 2 (3.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (33.3) | | |
| | 計 (率) | 2 (3.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (33.3) | | |
| 達 | 運動発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 言語発達遅滞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 精神発達遅滞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 社会性発達の障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 再掲 | 多動傾向中心の発達障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自閉傾向中心の発達障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 (率) | 2 (3.7) | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (6.3) | 0 (0.0) | | | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

表23 3歳児歯科健康診査結果

平成26年度

<>内は対象者に対する割合%、()内は受診者に対する割合%

| | | 管内 | 七尾市 | 羽咋市 | 志賀町 | 宝達志水町 | 中能登町 | | |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 対象者数 | | 861 | 363 | 138 | 131 | 86 | 143 | | |
| 受診者数 | | 849 | 355 | 138 | 129 | 86 | 141 | | |
| <受診率> | | (98.6) | (97.8) | (100.0) | (98.5) | (100.0) | (98.6) | | |
| 歯科疾患の状況(う歯・咬合異常) | う歯の総数(本) | 593 | 236 | 64 | 33 | 84 | 176 | | |
| | うち処置歯数 | 74 | 21 | 1 | 12 | 15 | 25 | | |
| | う歯なし | 662 | 281 | 113 | 117 | 62 | 89 | | |
| | ○型(率) | (78.0) | (79.2) | (81.9) | (90.7) | (72.1) | (63.1) | | |
| | 計(率) | 187 (22.0) | 74 (20.8) | 25 (18.1) | 12 (9.3) | 24 (27.9) | 52 (36.9) | | |
| | う歯あり | う歯の型 | A型(率) | 137 (16.1) | 61 (17.2) | 18 (13.0) | 4 (3.1) | 15 (17.4) | 39 (27.7) |
| | | | B型(率) | 40 (4.7) | 12 (3.4) | 6 (4.3) | 2 (1.6) | 9 (10.5) | 11 (7.8) |
| | | | C1型(率) | 3 (0.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 2 (1.4) |
| | | | C2型(率) | 3 (0.4) | 1 (0.3) | 1 (0.7) | 1 (0.8) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | | | 不詳(率) | 4 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 4 (3.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| | う歯有病者率(う歯あり者/受診者数×100) | | 22.0 | 20.8 | 18.1 | 9.3 | 27.9 | 36.9 | |
| | 一人平均う歯数(本)(う歯の総数/受診者数) | | 0.70 | 0.66 | 0.46 | 0.26 | 0.98 | 1.25 | |
| | 咬合異常 | 咬合 | 計(率) | 95 (11.2) | 52 (14.6) | 15 (10.9) | 9 (7.0) | 3 (3.5) | 16 (11.3) |
| | | | 反対咬合(下顎前突)(率) | 35 (4.1) | 17 (4.8) | 6 (4.3) | 3 (2.3) | 2 (2.3) | 7 (5.0) |
| | | | 上顎前突過蓋嚙合(率) | 20 (2.4) | 16 (4.5) | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (1.4) |
| 開咬(率) | | | 17 (2.0) | 11 (3.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6 (4.3) | |
| そう生(率) | | | 11 (1.3) | 7 (2.0) | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 1 (1.2) | 1 (0.7) | |
| 正中離開(率) | | | 1 (0.1) | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| その他(率) | | | 11 (1.3) | 0 (0.0) | 5 (3.6) | 6 (4.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | |
| 軟組織の異常(率) | | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | | |
| その他の異常(率) | | 57 (6.7) | 33 (9.3) | 3 (2.2) | 0 (0.0) | 13 (15.1) | 8 (5.7) | | |

資料 平成27年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照