

13 感染症・結核

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(1) 感染症類別発生状況(医師届出分)

(人)

感染症		年度	H12	H13	H14	H15
二類 感染症	コレラ		0	0	0	0
	細菌性赤痢 (疑似症患者再掲)		2	4	1	
三類 感染症	腸管出血性大腸菌感染症 (保菌者再掲)		1	8	16	15
	ツツガムシ病			1		
* 四類 感染症	急性ウイルス性肝炎					1
	レジオネラ症					
	クロイツフェルト・ヤコブ病					
	梅毒					2
	破傷風		1	1		
	アメーバ赤痢			1		
	劇症型溶血性レンサ球菌 感染症			1	1	

* : 四類感染症のうち医師の届出が必要なもの

感染症	二類感染症		三類感染症	四類感染症			五類感染症						
	コレラ	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症
年度													
H16	0	0	10	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0
H17	0	0	16(7)	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
H18	0	2	8(3)	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1

(注) () 内数値は無症状病原体保有者を再掲

* H19年に感染症法が改正され、感染症分類の一部に変更あり。

感染症	二類	三類感染症			四類感染症			五類感染症										
	結核	コレラ	腸管出血性大腸菌感染症	細菌性赤痢	つつが虫病	A型肝炎	レジオネラ症	クロイツフェルト・ヤコブ病	梅毒	破傷風	アメーバ赤痢	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	ジアルジア症	クリプトスポリジウム症	麻しん	風しん	後天性免疫不全症候群	侵襲性肺炎球菌感染症
年度																		
H19	22(0)	0	11(5)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0			0	0
H20	30(4)	0	2(1)	0	2	0	8	0	1(1)	0	3	1	0	0	0	0	1(1)	0
H21	19(1)	0	12(2)	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H22	24(2)	0	6(2)	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H23	19(1)	0	4(3)	0	1	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
H24	20(0)	0	3(1)	0	1	0	5	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
H25	22(6)	0	1	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1

(注) () 内数値は無症状病原体保有者を再掲

(注) 麻しん・風しんは、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(2) 週報

(平成25年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
	インフルエンザ	県	4,240	4,121	3,154	1,546	660	17	3	-	-	3	29	127	13,900
		管内	542	657	329	231	197	3	-	-	-	2	-	26	1,987
小児科・内科	RSウイルス感染症	県	31	20	16	33	23	9	7	28	116	124	95	118	620
		管内	13	4	-	-	2	-	-	-	14	13	59	51	34
	咽頭結膜熱	県	57	58	33	54	100	122	67	50	16	39	70	149	815
		管内	11	17	7	8	30	42	9	2	7	6	8	8	155
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	県	629	742	813	592	527	341	180	135	126	126	122	171	4,504
		管内	130	138	168	151	124	85	73	54	37	27	26	29	1,042
	感染性胃腸炎	県	894	915	877	989	908	557	290	317	262	464	993	1,607	9,073
		管内	136	136	186	164	86	57	29	25	54	52	95	183	1,203
	水痘	県	139	110	128	143	248	165	87	53	43	76	172	307	1,671
		管内	8	1	6	7	16	17	5	2	1	1	9	45	118
	手足口病	県	55	107	61	23	41	76	392	912	488	201	69	29	2,454
		管内	-	34	38	2	15	31	82	138	110	27	1	-	478
	伝染性紅斑	県	4	1	1	2	2	3	3	1	2	3	10	8	40
		管内	-	1	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	8
	突発性発疹	県	53	45	51	56	77	73	64	81	52	80	45	39	716
		管内	9	6	7	10	8	10	3	6	2	12	4	4	81
	百日咳	県	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	ヘルパンギーナ	県	1	1	-	1	8	32	500	403	60	28	6	4	1,044
		管内	1	-	-	-	2	10	221	52	7	5	-	-	298
流行性耳下腺炎	県	10	18	21	18	33	22	14	17	23	18	11	34	239	
	管内	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	
眼科	急性出血性結膜炎	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	県	3	5	-	6	10	10	6	11	5	7	8	15	86
		管内	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	細菌性髄膜炎	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	県	25	24	14	29	34	35	13	18	15	9	13	5	234
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
計		県	6,143	6,167	5,169	3,492	2,671	1,462	1,626	2,026	1,208	1,179	1,646	2,614	35,403
		管内	850	994	741	576	483	260	425	293	232	193	197	330	5,574

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(3) 月報

(平成25年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
基幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	県	17	15	13	17	22	14	22	25	20	21	21	22	229
		管内	1	1	1	2	4	3	4	5	4	-	3	6	34
	ペニシリン耐性肺炎球菌	県	1	1	-	3	1	1	1	-	2	-	4	-	14
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	薬剤耐性緑膿菌感染症	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	薬剤耐性アシネド バクター感染症	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STD	性器クラミジア感染症	県	32	24	27	15	18	23	18	20	21	27	20	22	267
		管内	4	1	1	1	-	3	1	2	1	-	2	2	18
	性器ヘルペス ウイルス感染症	県	6	6	6	7	4	10	8	5	4	9	3	5	73
		管内	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	尖圭コンジローマ	県	2	1	4	3	6	6	2	3	4	3	3	5	42
		管内	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	淋病感染症	県	12	8	14	12	13	9	11	7	9	8	8	6	117
		管内	1	2	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	9
計	県	70	55	64	57	64	63	62	60	60	68	59	60	742	
	管内	6	4	3	5	4	6	6	8	6	1	7	8	64	

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

①管内

区分	感染症	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	
週報	インフルエンザ	1,316	3,630	1,632	2,017	1,085	5,148	203	2,678	3,579	1,987	
	小児科・内科	RSウイルス	15	24	9	32	170	44	297	318	221	190
		咽頭結膜熱	269	102	122	146	253	227	224	175	117	155
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	471	512	583	868	637	371	1,374	1,860	564	1,042
		感染性胃腸炎	766	531	489	593	1,097	781	1,377	1,084	1,724	1,203
		水痘	460	427	451	251	280	378	295	457	384	118
		手足口病	292	102	227	40	498	32	676	523	103	478
		伝染性紅斑	117	24	52	241	9	13	4	154	35	8
		突発性発疹	99	64	51	60	39	64	80	92	86	81
		百日咳	0	0	0	0	0	0	5	1	0	2
		風疹	2	1	0	0	0					
		ヘルパンギーナ	100	223	51	264	303	147	182	190	226	298
		麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	0	1	0					
		流行性耳下腺炎	26	460	600	142	6	53	352	75	28	3
	眼科	急性出血性結膜炎	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		流行性角結膜炎	42	21	7	2	3	4	6	0	0	4
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	0									
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	6	3	2	1	0	1	0	4	1	0
		無菌性髄膜炎	6	1	2	0	0	0	0	1	0	0
		マイコプラズマ肺炎	17	10	2	3	4	5	0	9	1	4
クラミジア肺炎(オウム病除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成人麻疹		0	0	0	2	0						
感染性胃腸炎(ロタウイルス)											1	
月報	基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	39	60	65	70	54	58	18
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	23	3	15	13	1	0	0	0	0	1
		薬剤耐性緑膿菌感染症	4	5	4	2	3	0	3	2	0	2
		薬剤耐性アシネドバクター感染症							0	0	0	9
	S T D	性器クラミジア感染症	26	34	24	27	19	12	22	26	29	34
		性器ヘルペスウイルス感染症	4	4	5	4	1	3	8	4	5	0
		尖形コンジローマ	2	0	0	2	0	0	2	5	4	0
		淋菌感染症	14	9	11	7	10	0	7	9	4	0

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

②石川県

区分	感 染 症	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	
週報	インフルエンザ	7,914	18,297	10,960	11,233	7,833	34,824	1,382	14,578	17,342	13,900	
	小児科・内科	RSウイルス	71	113	192	420	566	309	847	832	910	620
		咽頭結膜熱	847	1,016	949	832	809	562	891	622	514	815
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	1,940	2,858	3,734	3,762	3,244	1,883	4,153	5,364	3,727	4,504
		感染性胃腸炎	10,428	11,455	13,840	12,418	12,014	8,925	11,644	9,251	11,938	9,073
		水痘	2,905	2,734	3,026	2,913	2,216	2,299	2,900	2,908	1,703	1,671
		手足口病	1,823	403	1,971	248	2,976	312	2,031	2,881	1,274	2,454
		伝染性紅班	866	171	296	1,862	89	33	256	1,169	119	40
		突発性発疹	920	917	899	896	866	694	759	805	667	716
		百日咳	13	4	1	12	33	12	14	10	14	4
		風疹	18	10	1	3	0	/	/	/	/	/
		ヘルパンギーナ	583	1,701	620	1,181	1,054	786	902	681	893	1,044
		麻疹	1	1	0	3	0	/	/	/	/	/
		流行性耳下腺炎	343	4,190	1,729	262	117	1,063	2,762	889	381	239
	眼科	急性出血性結膜炎	2	3	0	3	0	0	5	3	0	0
		流行性角結膜炎	138	275	251	236	84	79	125	77	39	86
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	13	10	6	2	2	4	4	8	3	0
		無菌性髄膜炎	19	14	16	3	5	2	3	6	3	0
マイコプラズマ肺炎		64	260	165	90	105	88	132	156	333	234	
クラミジア肺炎(オウム病除く)		1	12	14	3	0	0	0	0	3	1	
成人麻疹		0	0	0	5	/	/	/	/	/	/	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	2	
月報	基幹	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	187	245	221	246	264	237	263	205	248	267
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	32	11	20	23	4	4	1	10	7	73
		薬剤耐性緑膿菌感染症	7	9	9	13	7	6	10	8	1	42
		薬剤耐性アシネドバクター感染症	/	/	/	/	/	/	/	0	0	117
	STD	S 性器クラミジア感染症	232	227	209	181	141	184	187	182	290	229
		T 性器ヘルペスウイルス感染症	102	125	94	84	54	84	72	56	89	14
		D 尖形コンジローマ	34	24	30	35	29	44	36	40	41	0
	淋菌感染症	114	106	119	95	70	70	80	82	111	0	

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(5) 集団かぜの発生状況

発生施設数		(年度)					
	施設数	H16	H17	H18	H19	H20	
小学校	七尾市	14	8	3	3	0	0
	鹿島郡	6	3	2	3	0	0
	羽咋市	8	3	0	1	0	1
	羽咋郡	13	7	0	4	6	5
中学校	七尾市	10	1	2	2	0	2
	鹿島郡	3		0	3	0	0
	羽咋市	2		0	0	0	0
	羽咋郡	5		1	1	1	0
高等学校	17	1	2	3	0	0	
管内	78	23	10	20	7	8	
初発報告時期		H17年 1月31日	H18年 1月13日	H19年 1月24日	H20年 1月21日	H21年 1月19日	
分離された インフルエンザウイルス		A香港型					

注)施設数は平成16年度の状況

分離されたインフルエンザウイルスは、平成16年度まで把握

発生施設数		(年度)					
	施設数	H21	H22	H23	H24	H25	
小学校	七尾市	13	14	4	9	4	7
	鹿島郡	5	5	3	2	2	2
	羽咋市	6	6	5	5	2	5
	羽咋郡	13	13	1	8	5	7
中学校	七尾市	7	10	0	5	0	0
	鹿島郡	3	3	0	2	1	0
	羽咋市	2	2	0	0	0	2
	羽咋郡	4	4	0	3	1	1
高等学校	12	13	1	1	4	0	
管内	65	70	14	35	19	24	
初発報告時期		H21年 5月18日	H23年 1月22日	H24年 1月17日	H25年 1月17日	H26年 1月27日	

注)施設数は平成25年度の状況

2) 結核

(1) 登録者数・登録率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

① 登録者数(単位：人)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	40	30	29	34	31	24	16	13	11	11
羽咋市	13	12	13	10	13	6	5	6	4	8
志賀町	8	10	10	6	7	10	9	10	16	14
宝達志水町	5	5	1	0	0	2	3	3	2	3
中能登町	8	7	4	1	2	4	5	5	8	6
管内	74	64	57	51	53	46	38	37	41	42
石川県	465	405	382	373	374	364	350	371	358	357
全国	72,079	68,508	65,695	63,556	62,244	59,573	55,573	55,196	52,173	49,814

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 登録率(人口10万対)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	64.1	48.9	47.6	56.4	52.1	40.9	27.6	22.8	19.5	19.8
羽咋市	52.4	48.8	53.5	41.7	54.7	25.5	21.6	26.3	17.7	35.8
志賀町	33.0	41.9	42.9	26.1	30.9	44.8	40.9	45.7	74.4	66.6
宝達志水町	32.2	32.7	6.6	0.0	0.0	13.8	21.0	21.4	14.5	22.2
中能登町	42.2	37.0	21.2	5.3	10.7	21.5	27.0	27.3	44.0	33.3
管内	50.7	44.4	40.0	36.2	38.0	33.4	28.0	27.6	31.0	32.2
石川県	39.5	34.5	32.6	31.9	32.0	31.2	30.1	31.8	30.8	30.8
全国	56.4	53.6	51.4	49.7	48.7	46.7	43.4	43.2	40.9	39.1

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(2) 活動性結核患者数・有病率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

① 活動性結核患者数(単位：人)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	15	11	7	14	10	3	2	5	2	1
羽咋市	5	4	6	1	5	1	1	1	0	2
志賀町	3	3	4	2	2	3	6	0	1	1
宝達志水町	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1
中能登町	3	1	0	0	0	2	2	0	3	1
管内	28	19	17	17	17	11	12	6	6	6
石川県	171	134	119	144	117	127	132	131	134	107
全国	26,945	23,969	21,976	20,637	20,021	18,915	17,927	17,264	14,858	13,957

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 有病率(人口10万対)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	24.1	17.9	11.5	23.2	16.8	5.1	3.4	8.8	3.5	3.6
羽咋市	20.2	16.3	24.7	4.2	21.0	4.3	4.3	4.4	0.0	22.4
志賀町	12.4	12.6	17.2	8.7	8.8	13.4	27.3	0.0	4.7	4.8
宝達志水町	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	7.0	0.0	0.0	7.4
中能登町	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	16.5	11.1
管内	19.2	13.2	11.9	12.1	12.2	8.0	8.8	4.5	4.5	8.4
石川県	14.5	11.4	10.2	12.3	10.0	10.9	11.3	11.2	11.5	9.2
全国	21.1	18.8	17.2	16.2	15.7	14.8	14.0	13.5	11.7	11.0

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

2) 結核

(3) 新登録者数・罹患率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

① 新登録者数

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	19	13	13	19	11	6	9	10	4	4
羽咋市	6	4	7	3	5	3	1	6	1	5
志賀町	4	7	5	3	2	5	3	5	8	4
宝達志水町	3					2	2	2	1	2
中能登町	3	3	3	1	3	3	2	3	6	3
管内	35	27	28	26	21	19	17	26	20	18
石川県	234	205	190	202	170	173	192	190	161	152
全国	29,736	28,319	26,384	25,311	24,760	24,170	23,261	22,681	21,283	20,495

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

② 罹患率(人口10万対)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	30.5	21.2	21.3	31.5	18.5	10.2	15.5	17.5	7.1	7.2
羽咋市	24.2	16.3	28.8	12.5	21.0	12.8	4.3	26.3	4.4	22.4
志賀町	16.5	29.3	21.5	13.0	8.8	22.4	13.6	22.9	37.2	19.0
宝達志水町	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.0	14.3	7.2	14.8
中能登町	15.8	15.8	15.9	5.3	16.1	16.1	10.8	16.4	33.0	16.6
管内	24.0	18.7	19.7	18.5	15.1	13.8	12.5	19.4	15.1	13.8
石川県	19.9	17.5	16.2	17.3	14.5	14.8	16.5	16.3	13.8	13.1
全国	23.3	22.2	20.6	19.8	19.4	19.0	18.2	17.7	16.7	16.1

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数で算出した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数で算出した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

③ 新登録患者の内、菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数と割合

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	7	4	3	12	3	4	3	2	3	2
羽咋市	2	1	2		3	1	1	1	1	2
志賀町	1	1	2		1	4		1	2	2
宝達志水町						1	1	1	1	1
中能登町	2	2	1	1		1	1	2	1	1
管内	患者数	12	8	8	13	7	11	6	7	8
	割合(%)	34.3	29.6	28.6	50.0	33.3	57.9	35.3	26.9	40.0
石川県	患者数	85	85	69	79	63	76	67	76	65
	割合(%)	36.3	41.5	36.3	39.1	37.1	43.9	34.9	40.0	40.4
全国	患者数	11,445	11,318	10,492	10,204	9,809	9,675	9,019	8,654	8,237
	割合(%)	38.5	40.0	39.8	40.3	39.6	40.0	38.8	38.2	38.7

* H16年の七尾市は、旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した人数を計上した

* H16年の宝達志水町は、旧押水町、旧志雄町を合計した人数を計上した

* H16年の中能登町は、旧鳥屋町、旧鹿西町、旧鹿島町を合計した人数で算出した

* H17年以前の志賀町は、旧富来町、旧志賀町を合計した人数で算出した

④年次別・年齢階級別新登録患者数

【能登中部管内】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	35 (100.0)	27 (100.0)	28 (100.0)	26 (100.0)	21 (100.0)	46 (100.0)	38 (100.0)	26 (100.0)	20 (100.0)	18 (100.0)
0～19歳										
20～29歳	4 (11.4)				2 (9.5)		1 (2.6)	1 (3.8)	1 (5.0)	
30～39歳	3 (8.6)	2 (7.4)	1 (3.6)	2 (7.7)	1 (4.8)			2 (7.7)	1 (5.0)	2 (11.1)
40～49歳	1 (2.9)	3 (11.1)		3 (11.5)			2 (5.3)	2 (7.7)	2 (10.0)	
50～59歳		2 (7.4)	2 (7.1)	1 (3.8)	3 (14.3)	2 (4.3)	2 (5.3)	1 (3.8)	(.0)	
60～69歳	5 (14.3)	1 (3.7)	4 (14.3)	5 (19.2)	0 (.0)	1 (2.2)	7 (18.4)	3 (11.5)	(.0)	3 (16.7)
70歳以上	22 (62.9)	19 (70.4)	21 (75.0)	15 (57.7)	15 (71.4)	19 (41.3)	26 (68.4)	17 (65.4)	16 (80.0)	13 (72.2)

【石川県】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	234 (100.0)	205 (100.0)	190 (100.0)	202 (100.0)	170 (100.0)	173 (100.0)	192 (101.0)	190 (100.0)	161 (100.0)	152 (100.0)
0～19歳	2 (0.9)	2 (1.0)	3 (1.6)	2 (1.0)	2 (1.2)	1 (.6)	1 (.5)	1 (.5)	2 (1.2)	1 (0.7)
20～29歳	22 (9.4)	8 (3.9)	8 (4.2)	10 (5.0)	17 (10.0)	3 (1.7)	13 (6.8)	14 (7.4)	8 (5.0)	8 (5.3)
30～39歳	18 (7.7)	15 (7.3)	9 (4.7)	10 (5.0)	7 (4.1)	14 (8.1)	7 (3.6)	12 (6.3)	9 (5.6)	7 (4.6)
40～49歳	13 (5.6)	11 (5.4)	5 (2.6)	12 (5.9)	9 (5.3)	5 (2.9)	8 (4.2)	12 (6.3)	10 (6.2)	7 (4.6)
50～59歳	19 (8.1)	18 (8.8)	13 (6.8)	14 (6.9)	10 (5.9)	14 (8.1)	7 (3.6)	11 (5.8)	8 (5.0)	7 (4.6)
60～69歳	27 (11.5)	25 (12.2)	26 (13.7)	24 (11.9)	18 (10.6)	21 (12.1)	28 (14.6)	19 (10.0)	13 (8.1)	23 (15.1)
70歳以上	133 (56.8)	126 (61.5)	126 (66.3)	130 (64.4)	107 (62.9)	115 (66.5)	128 (66.7)	121 (63.7)	111 (68.9)	99 (65.1)

【全国】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	29,736 (100.0)	28,319 (100.0)	26,384 (100.0)	25,311 (100.0)	24,760 (100.0)	24,170 (100.0)	23,261 (101.0)	22,681 (100.0)	21,283 (100.0)	20,495 (100.0)
0～19歳	419 (1.4)	401 (1.4)	299 (1.1)	293 (1.2)	286 (1.2)	277 (1.1)	340 (1.5)	241 (1.1)	228 (1.0)	231 (1.1)
20～29歳	2,528 (8.5)	2,303 (8.1)	2,069 (7.8)	1,924 (7.6)	1,823 (7.4)	1,699 (7.0)	1,536 (6.6)	1,417 (6.2)	1,288 (5.7)	1,196 (5.8)
30～39歳	2,738 (9.2)	2,677 (9.5)	2,417 (9.2)	2,308 (9.1)	2,152 (8.7)	2,100 (8.7)	1,921 (8.3)	1,718 (7.6)	1,528 (6.7)	1,317 (6.4)
40～49歳	2,346 (7.9)	2,220 (7.8)	2,037 (7.7)	1,935 (7.6)	1,917 (7.7)	1,847 (7.6)	1,764 (7.6)	1,820 (8.0)	1,600 (7.1)	1,496 (7.3)
50～59歳	3,991 (13.4)	3,676 (13.0)	3,336 (12.6)	3,035 (12.0)	2,784 (11.2)	2,476 (10.2)	2,171 (9.3)	2,049 (9.0)	1,795 (7.9)	1,665 (8.1)
60～69歳	4,656 (15.7)	4,328 (15.3)	3,837 (14.5)	3,694 (14.6)	3,689 (14.9)	3,650 (15.1)	3,610 (15.5)	3,232 (14.2)	3,012 (13.3)	2,833 (13.8)
70歳以上	13,058 (43.9)	12,714 (44.9)	12,389 (47.0)	12,122 (47.9)	12,109 (48.9)	12,121 (50.1)	11,919 (51.2)	12,204 (53.8)	11,832 (52.2)	11,757 (57.4)

年次別・年齢階級別新登録患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲)

【能登中部管内】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	14 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	3 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)
0～19歳										
20～29歳	1 (7.1)								1 (12.5)	
30～39歳	3 (21.4)	1 (12.5)		1 (7.7)	1 (14.3)					1 (12.5)
40～49歳								1 (33.3)		
50～59歳						1 (12.5)				
60～69歳				3 (23.1)			1 (12.5)	1 (33.3)		1 (12.5)
70歳以上	10 (71.4)	7 (87.5)	8 (100.0)	9 (69.2)	6 (85.7)	7 (87.5)	7 (87.5)	1 (33.3)	7 (87.5)	6 (75.0)

【石川県】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	85 (100.0)	85 (100.0)	69 (100.0)	79 (100.0)	63 (100.0)	76 (100.0)	67 (101.0)	76 (100.0)	65 (100.0)	57 (100.0)
0～19歳	1 (1.2)		2 (2.9)					0 (0.0)	1 (1.5)	
20～29歳	6 (7.1)	2 (2.4)	3 (4.3)	4 (5.1)	3 (4.8)	(.0)	4 (6.0)	2 (1.1)	2 (3.1)	1 (1.8)
30～39歳	5 (5.9)	4 (4.7)	2 (2.9)	4 (5.1)	5 (7.9)	4 (5.3)	1 (1.5)	6 (3.2)	1 (1.5)	2 (3.5)
40～49歳	4 (4.7)	4 (4.7)	2 (2.9)	3 (3.8)	4 (6.3)	(.0)	2 (3.0)	5 (2.6)	3 (4.6)	3 (5.3)
50～59歳	7 (8.2)	3 (3.5)	6 (8.7)	9 (11.4)	3 (4.8)	4 (5.3)	3 (4.5)	3 (1.6)	3 (4.6)	2 (3.5)
60～69歳	8 (9.4)	11 (12.9)	6 (8.7)	10 (12.7)	5 (43.0)	10 (43.0)	13 (109.0)	5 (2.6)	6 (9.2)	11 (19.3)
70歳以上	54 (63.5)	61 (71.8)	48 (69.6)	49 (62.0)	43 (68.3)	58 (76.3)	44 (65.7)	55 (28.9)	49 (75.4)	38 (66.7)

【全国】

()内は構成比

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
総 数	11,445 (100.0)	11,318 (100.0)	10,492 (100.0)	10,204 (100.0)	9,809 (100.0)	9,675 (100.0)	9,019 (101.0)	8,654 (100.0)	8,237 (100.0)	8,119 (100.0)
0～19歳	86 (0.8)	78 (0.7)	59 (0.6)	56 (0.5)	58 (0.6)	52 (0.5)	67 (0.7)	50 (0.6)	45 (0.5)	49 (0.6)
20～29歳	720 (6.3)	689 (6.1)	608 (5.8)	580 (5.7)	485 (4.9)	526 (5.4)	389 (4.3)	360 (4.2)	337 (3.9)	357 (4.4)
30～39歳	886 (7.7)	875 (7.7)	781 (7.4)	768 (7.5)	713 (7.3)	683 (7.1)	596 (6.6)	520 (6.0)	448 (5.2)	412 (5.1)
40～49歳	886 (7.7)	876 (7.7)	785 (7.5)	767 (7.5)	722 (7.4)	720 (7.4)	616 (6.8)	625 (7.2)	555 (6.4)	523 (6.4)
50～59歳	1,707 (14.9)	1,563 (13.8)	1,431 (13.6)	1,270 (12.4)	1,216 (12.4)	1,023 (10.6)	859 (9.5)	819 (9.5)	680 (7.9)	663 (8.2)
60～69歳	1,841 (16.1)	1,793 (15.8)	1,570 (15.0)	1,504 (14.7)	1,430 (14.6)	1,460 (15.1)	1,389 (15.4)	1,241 (14.3)	1,161 (13.4)	1,119 (13.8)
70歳以上	5,319 (46.5)	5,444 (48.1)	5,258 (50.1)	5,259 (51.5)	5,185 (52.9)	5,211 (53.9)	5,103 (56.6)	5,039 (58.2)	5,011 (57.9)	4,996 (61.5)

率算出の際に使用した人口

(各年度10月1日現在)

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
七尾市	62,356	61,329	60,945	60,296	59,540	58,668	57,975	57,042	56,373	55,582
羽咋市	24,795	24,580	24,277	23,954	23,778	23,486	23,100	22,801	22,567	22,324
志賀町	24,263	23,871	23,293	23,020	22,672	22,332	22,000	21,858	21,502	21,035
宝達志水町	15,516	15,308	15,076	14,901	14,741	14,498	14,294	14,034	13,796	13,503
中能登町	18,970	18,933	18,872	18,734	18,664	18,600	18,503	18,343	18,194	18,021
管内	145,900	144,021	142,463	140,905	139,395	137,584	135,872	134,078	132,432	130,465
石川県	1,177,133	1,174,000	1,171,791	1,170,414	1,169,167	1,166,656	1,164,447	1,166,315	1,162,953	1,159,015
全国	127,687,000	127,756,000	127,770,000	127,771,000	127,692,000	127,510,000	128,056,000	127,799,000	127,515,000	127,297,686

石川県 : 国勢調査の年:国勢調査
 全国 : 国勢調査の年:国勢調査

その他:石川県の人口動態(10.1推計人口)
 その他:結核の統計