

8 母子保健

1) 妊娠届出状況

令和2年度
()内は%

	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
総数	540	218	96	64	67	95
妊娠11週以内	522 (96.7)	208 (95.4)	90 (93.8)	64 (100.0)	67 (100.0)	93 (97.9)
12週～19週	12 (2.2)	7 (3.2)	3 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.1)
20週～27週	4 (0.7)	3 (1.4)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
28週以上	2 (0.4)	0 (0.0)	2 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
分娩後	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
不詳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度版母子保健の主要指標

2) 妊婦一般健康診査受診状況 (医療機関委託分)

資料) 令和2年度母子保健事業報告書
(令和2年度)

(1) 第1回目(初回) (その1)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	538	100.0	221	100.0	91	100.0	58	100.0	66	100.0	102	100.0	
受診時期	妊娠16週未満	528	98.1	216	97.7	88	96.7	58	100.0	66	100.0	100	98.0
	妊娠16~20週未満	2	0.4	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	妊娠20~24週未満	5	0.9	4	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	妊娠24週以降	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
喫煙	父母とも喫煙あり	7	1.3	5	2.3	1	1.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	父のみ喫煙	199	37.0	79	35.7	29	31.9	24	41.4	27	40.9	40	39.2
	母のみ喫煙	2	0.4	1	0.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	父母ともなし	320	59.5	134	60.6	61	67.0	31	53.4	37	56.1	57	55.9
	未記入	10	1.9	2	0.9	0	0.0	1	1.7	2	3.0	5	4.9
飲酒	なし	526	97.8	220	99.5	89	97.8	58	100.0	63	95.5	96	94.1
	あり	8	1.5	1	0.5	2	2.2	0	0.0	2	3.0	3	2.9
	毎日	3	0.6	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	週1回以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	5	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	3.0	2	2.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
治療中の病氣	なし	493	91.6	208	94.1	86	94.5	51	87.9	60	90.9	88	86.3
	あり	37	6.9	10	4.5	4	4.4	7	12.1	5	7.6	11	10.8
	未記入	8	1.5	3	1.4	1	1.1	0	0.0	1	1.5	3	2.9
心配事の有無	ある	78	14.5	27	12.2	16	17.6	9	15.5	9	13.6	17	16.7
	ない	447	83.1	191	86.4	74	81.3	48	82.8	52	78.8	82	80.4
	未記入	13	2.4	3	1.4	1	1.1	1	1.7	5	7.6	3	2.9
体重の増減	5kg以上の減	4	0.7	0	0.0	1	1.1	0	0.0	3	4.5	0	0.0
	0~5kg未満の減	220	40.9	100	45.2	30	33.0	26	44.8	20	30.3	44	43.1
	0~5kg未満の増	303	56.3	117	52.9	59	64.8	31	53.4	43	65.2	53	52.0
	5~10kg未満の増	6	1.1	2	0.9	0	0.0	1	1.7	0	0.0	3	2.9
	10kg以上の増	2	0.4	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	3	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
血圧(mmHg)	大139以下 小89以下	526	97.8	219	99.1	89	97.8	57	98.3	64	97.0	97	95.1
	大140~159 小90~99	8	1.5	1	0.5	2	2.2	1	1.7	1	1.5	3	2.9
	大160以上 小100以上	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	2.0
尿検査	蛋白												
	- 土	511	95.0	210	95.0	87	95.6	54	93.1	65	98.5	95	93.1
	+以上	25	4.6	11	5.0	4	4.4	4	6.9	1	1.5	5	4.9
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
糖													
-	494	91.8	203	91.9	88	96.7	53	91.4	62	93.9	88	86.3	
+以上	41	7.6	17	7.7	3	3.3	5	8.6	4	6.1	12	11.8	
未記入	3	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	
血色素(g/dl)	10 未満	6	1.1	1	0.5	0	0.0	1	1.7	2	3.0	2	2.0
	10.0~10.5 未満	3	0.6	2	0.9	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	10.5~11.0 未満	14	2.6	6	2.7	4	4.4	1	1.7	2	3.0	1	1.0
	11.0~12.0 未満	105	19.5	46	20.8	21	23.1	11	19.0	11	16.7	16	15.7
	12 以上	408	75.8	166	75.1	66	72.5	44	75.9	51	77.3	81	79.4
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
血糖	異常なし	502	93.3	205	92.8	85	93.4	56	96.6	61	92.4	95	93.1
	要経過観察	26	4.8	12	5.4	5	5.5	2	3.4	4	6.1	3	2.9
	要精検	7	1.3	4	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.0
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
HbA1c	~5.6 未満	480	89.2	201	91.0	82	90.1	49	84.5	57	86.4	91	89.2
	5.6~5.9 未満	51	9.5	19	8.6	9	9.9	8	13.8	8	12.1	7	6.9
	5.9~6.5 未満	4	0.7	1	0.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	2.0
	6.5 以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
浮腫	-	535	99.4	221	100.0	90	98.9	58	100.0	66	100.0	100	98.0
	+	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
超音波検査	異常なし	532	98.9	221	100.0	88	96.7	58	100.0	65	98.5	100	98.0
	異常あり	2	0.4	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	2	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0

2) 妊婦一般健康診査受診状況 (医療機関委託分)

資料) 令和2年度母子保健事業報告書
(令和2年度)

(1) 第1回目(初回) (その2)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	538	100.0	221	100.0	91	100.0	58	100.0	66	100.0	102	100.0	
風しん抗体検査	(HI法) 8倍未満 (EIA法) 陰性・判定保留	28	5.2	9	4.1	2	2.2	3	5.2	7	10.6	7	6.9
	(HI法) 8倍・16倍 (EIA法) 陽性①	245	45.5	99	44.8	43	47.3	28	48.3	22	33.3	53	52.0
	(HI法) 32倍以上 (EIA法) 陽性②	262	48.7	113	51.1	46	50.5	27	46.6	36	54.5	40	39.2
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
HBs抗原検査	陰性	532	98.9	219	99.1	91	100.0	58	100.0	64	97.0	100	98.0
	陽性	3	0.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	HBe抗原検査受診	3	100.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0
	HBe抗原検査未受診	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
HCV抗体検査	陰性	534	99.3	220	99.5	91	100.0	58	100.0	65	98.5	100	98.0
	陽性	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
	梅毒血清反応検査	陰性	528	98.1	218	98.6	90	98.9	56	96.6	65	98.5	99
陽性		3	0.6	2	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未実施者		1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
未記入		6	1.1	1	0.5	0	0.0	2	3.4	0	0.0	3	2.9
HIV抗体検査		陰性	535	99.4	221	100.0	91	100.0	58	100.0	65	98.5	100
	要精検	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未実施者	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
	HTLV-1抗体検査	陰性	535	99.4	221	100.0	91	100.0	58	100.0	65	98.5	100
要精検		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未実施者		1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
未記入		2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
性器クラミジア		陰性	522	97.0	216	97.7	87	95.6	56	96.6	64	97.0	99
	陽性	10	1.9	5	2.3	1	1.1	2	3.4	1	1.5	1	1.0
	未実施者	4	0.7	0	0.0	3	3.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0
	子宮頸がん検査	精検不要	496	92.2	201	91.0	84	92.3	52	89.7	62	93.9	97
要精検(1)		32	5.9	20	9.0	2	2.2	5	8.6	2	3.0	3	2.9
要精検(2)		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判定不能		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未実施者		7	1.3	0	0.0	5	5.5	1	1.7	1	1.5	0	0.0
未記入		3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	2.0
判定	異常なし	468	87.0	194	87.8	82	90.1	52	89.7	51	77.3	89	87.3
	異常あり	67	12.5	27	12.2	9	9.9	6	10.3	14	21.2	11	10.8
	要経過観察	21	3.9	7	3.2	5	5.5	0	0.0	6	9.1	3	2.9
	要精密検査	16	3.0	8	3.6	0	0.0	4	6.9	0	0.0	4	3.9
	要治療(中)	30	5.6	12	5.4	4	4.4	2	3.4	8	12.1	4	3.9
	未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	2.0
異常ありの疾患内訳 (延人員)	妊娠高血圧症候群	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	高血圧	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	蛋白尿	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	4	0.7	1	0.5	0	0.0	1	1.7	2	3.0	0	0.0
	糖尿病	18	3.3	7	3.2	3	3.3	0	0.0	3	4.5	5	4.9
	妊娠悪阻	20	3.7	10	4.5	1	1.1	1	1.7	4	6.1	4	3.9
	出血	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.6	0	0.0
	切迫流産	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0
	切迫早産	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.5	0	0.0
	前置胎盤	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	17	3.2	5	2.3	4	4.4	3	5.2	4	6.1	1	1.0
未記入	6	1.1	4	1.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.0	
市町への連絡事項 (延人員)	医療機関委託妊婦教室(実人員)												
	受講済み	2	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	受講予定	146	27.1	64	29.0	25	27.5	14	24.1	18	27.3	25	24.5
	受講なし	369	68.6	157	71.0	57	62.6	43	74.1	38	57.6	74	72.5
	未記入	21	3.9	0	0.0	8	8.8	1	1.7	9	13.6	3	2.9
	保健指導の希望(実人員)												
	なし	514	95.5	218	98.6	85	93.4	57	98.3	57	86.4	97	95.1
	あり	3	0.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	未記入	21	3.9	1	0.5	6	6.6	1	1.7	9	13.6	4	3.9
	入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他	4	0.7	3	1.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
未記入	9	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	13.6	0	0.0	

2) 妊婦一般健康診査受診状況(医療機関委託分)

資料) 令和2年度母子保健事業報告書

(2) 第8回目(後期)(その1)

(令和2年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町			
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%		
受診者数	522	100.0	231	100.0	85	100.0	63	100.0	51	100.0	92	100.0		
受診時期	妊娠30週未満	55	10.5	31	13.4	6	7.1	6	9.5	1	2.0	11	12.0	
	妊娠30~31週未満	333	63.8	140	60.6	61	71.8	34	54.0	42	82.4	56	60.9	
	妊娠32週以降	134	25.7	60	26.0	18	21.2	23	36.5	8	15.7	25	27.2	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
喫煙	父母とも喫煙あり	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	父のみ喫煙	178	34.1	76	32.9	30	35.3	21	33.3	19	37.3	32	34.8	
	母のみ喫煙	3	0.6	2	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	父母ともなし	304	58.2	139	60.2	50	58.8	34	54.0	30	58.8	51	55.4	
	未記入	37	7.1	14	6.1	4	4.7	8	12.7	2	3.9	9	9.8	
飲酒	なし	489	93.7	221	95.7	79	92.9	55	87.3	49	96.1	85	92.4	
	あり	2	0.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	毎日	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	週1回以上	1	0.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	その他	1	0.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
治療中の病気	なし	433	83.0	194	84.0	74	87.1	50	79.4	41	80.4	74	80.4	
	あり	42	8.0	22	9.5	3	3.5	3	4.8	4	7.8	10	10.9	
	未記入	47	9.0	15	6.5	8	9.4	10	15.9	6	11.8	8	8.7	
心配事の有無	ある	44	8.4	18	7.8	6	7.1	7	11.1	2	3.9	11	12.0	
	ない	419	80.3	192	83.1	67	78.8	47	74.6	44	86.3	69	75.0	
	未記入	59	11.3	21	9.1	12	14.1	9	14.3	5	9.8	12	13.0	
体重の増減	5kg以上の減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	0~5kg未満の減	12	2.3	3	1.3	2	2.4	0	0.0	5	9.8	2	2.2	
	0~5kg未満の増	100	19.2	44	19.0	17	20.0	13	20.6	9	17.6	17	18.5	
	5~10kg未満の増	319	61.1	148	64.1	54	63.5	40	63.5	21	41.2	56	60.9	
	10kg以上の増	90	17.2	36	15.6	11	12.9	10	15.9	16	31.4	17	18.5	
	未記入	1	0.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
血圧(mmHg)	大139以下 小89以下	518	99.2	227	98.3	85	100.0	63	100.0	51	100.0	92	100.0	
	大140~159 小90~99	4	0.8	4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	大160以上 小100以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
尿検査	蛋白	- ±	491	94.1	217	93.9	81	95.3	60	95.2	49	96.1	84	91.3
		+以上	29	5.6	13	5.6	4	4.7	2	3.2	2	3.9	8	8.7
		未記入	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	糖	-	483	92.5	216	93.5	80	94.1	55	87.3	48	94.1	84	91.3
		±以上	38	7.3	15	6.5	5	5.9	7	11.1	3	5.9	8	8.7
未記入	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0		
血色素(g/dl)	10 未満	54	10.3	23	10.0	9	10.6	9	14.3	7	13.7	6	6.5	
	10.0~10.5 未満	58	11.1	28	12.1	8	9.4	5	7.9	9	17.6	8	8.7	
	10.5~11.0 未満	93	17.8	41	17.7	18	21.2	13	20.6	6	11.8	15	16.3	
	11.0~12.0 未満	190	36.4	80	34.6	30	35.3	26	41.3	15	29.4	39	42.4	
	12 以上	118	22.6	57	24.7	19	22.4	10	15.9	13	25.5	19	20.7	
	未実施者	8	1.5	2	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	5.4	
	未記入	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	
血糖	異常なし	485	92.9	216	93.5	81	95.3	61	96.8	46	90.2	81	88.0	
	要経過観察	18	3.4	7	3.0	3	3.5	2	3.2	2	3.9	4	4.3	
	要精検	10	1.9	6	2.6	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	2.2	
	未実施者	8	1.5	2	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	5	5.4	
	未記入	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	
浮腫	-	493	94.4	221	95.7	80	94.1	59	93.7	48	94.1	85	92.4	
	+	27	5.2	10	4.3	5	5.9	4	6.3	3	5.9	5	5.4	
	未記入	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	
超音波検査	実施者数	522	100.0	231	100.0	85	100.0	63	100.0	51	100.0	92	100.0	
	異常なし	522	100.0	231	100.0	85	100.0	63	100.0	51	100.0	92	100.0	
	異常あり	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未実施者	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	

2) 妊婦一般健康診査受診状況(医療機関委託分)

資料) 令和2年度母子保健事業報告書
(令和2年度)

(2) 第8回目(後期)(その2)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	522	100.0	231	100.0	85	100.0	63	100.0	51	100.0	92	100.0	
判定	異常なし	416	79.7	187	81.0	69	81.2	49	77.8	33	64.7	78	84.8
	異常あり	106	20.3	44	19.0	16	18.8	14	22.2	18	35.3	14	15.2
	要経過観察	20	3.8	6	2.6	0	0.0	7	11.1	4	7.8	3	3.3
	要精密検査	6	1.1	4	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.1
	要治療(中)	80	15.3	34	14.7	16	18.8	7	11.1	13	25.5	10	10.9
未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
異常ありの疾患内訳 (延人員)	妊娠高血圧症候群	6	1.1	2	0.9	1	1.2	1	1.6	2	3.9	0	0.0
	高血圧	3	0.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	蛋白尿	3	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.6	1	2.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	61	11.7	27	11.7	11	12.9	5	7.9	12	23.5	6	6.5
	糖尿病	27	5.2	12	5.2	3	3.5	3	4.8	2	3.9	7	7.6
	妊娠悪阻	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	出血	21	4.0	4	1.7	9	10.6	3	4.8	4	7.8	1	1.1
	切迫流産	9	1.7	0	0.0	9	10.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	切迫早産	12	2.3	4	1.7	0	0.0	3	4.8	4	7.8	1	1.1
	前置胎盤	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	12	2.3	3	1.3	1	1.2	5	7.9	2	3.9	1	1.1
未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
市町への連絡事項 (延人員)	医療機関委託妊婦教室(実人員)												
	受講済み	12	2.3	6	2.6	1	1.2	0	0.0	2	3.9	3	3.3
	受講予定	127	24.3	61	26.4	20	23.5	11	17.5	18	35.3	17	18.5
	受講なし	362	69.3	160	69.3	54	63.5	51	81.0	25	49.0	72	78.3
	未記入	21	4.0	4	1.7	10	11.8	1	1.6	6	11.8	0	0.0
訪問指導の希望(実人員)													
なし	502	96.2	228	98.7	75	88.2	62	98.4	45	88.2	92	100.0	
あり	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
未記入	20	3.8	3	1.3	10	11.8	1	1.6	6	11.8	0	0.0	
入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
未記入	5	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.8	0	0.0	

3) 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その1）

資料) 令和2年度母子保健事業報告書
(令和2年度)

		管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
		人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数		506	100.0	227	100.0	78	100.0	68	100.0	44	100.0	89	100.0	
受診時期	産後30日以下	198	39.1	78	34.4	28	35.9	33	48.5	13	29.5	46	51.7	
	産後31～50日未満	305	60.3	149	65.6	50	64.1	35	51.5	31	70.5	40	44.9	
	産後50日以降	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	
分娩の異常	異常なし	475	93.9	219	96.5	76	97.4	59	86.8	39	88.6	82	92.1	
	異常あり	22	4.3	5	2.2	2	2.6	7	10.3	5	11.4	3	3.4	
	未記入	9	1.8	3	1.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0	4	4.5	
分娩様式	経膈分娩	398	78.7	185	81.5	62	79.5	53	77.9	33	75.0	65	73.0	
	帝王切開	103	20.4	42	18.5	15	19.2	14	20.6	11	25.0	21	23.6	
	未記入	5	1.0	0	0.0	1	1.3	1	1.5	0	0.0	3	3.4	
体重の増減 (妊娠前との比較)	5kg以上の減	5	1.0	0	0.0	2	2.6	1	1.5	1	2.3	1	1.1	
	0～5kg未満の減	66	13.0	29	12.8	12	15.4	8	11.8	7	15.9	10	11.2	
	0～5kg未満の増	272	53.8	132	58.1	39	50.0	32	47.1	21	47.7	48	53.9	
	5～10kg未満の増	149	29.4	63	27.8	24	30.8	23	33.8	13	29.5	26	29.2	
	10kg以上の増	9	1.8	3	1.3	1	1.3	2	2.9	2	4.5	1	1.1	
	未記入	5	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	3	3.4	
血圧 (mmHg)	大139以下 小89以下	485	95.8	220	96.9	75	96.2	67	98.5	42	95.5	81	91.0	
	大140～159 小90～99	16	3.2	5	2.2	3	3.8	1	1.5	2	4.5	5	5.6	
	大160以上 小100以上	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	
尿検査	蛋白	－ ±	482	95.3	216	95.2	76	97.4	65	95.6	43	97.7	82	92.1
		+以上	20	4.0	11	4.8	2	2.6	3	4.4	1	2.3	3	3.4
		未記入	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.5
	糖	－以上	502	99.2	227	100.0	78	100.0	68	100.0	44	100.0	85	95.5
		±以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		未記入	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.5
血色素 (g/dl)	10 未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	10.0～10.5 未満	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	10.5～11.0 未満	7	1.4	1	0.4	3	3.8	2	2.9	0	0.0	1	1.1	
	11.0～12.0 未満	50	9.9	18	7.9	13	16.7	6	8.8	6	13.6	7	7.9	
	12 以上	437	86.4	206	90.7	62	79.5	54	79.4	37	84.1	78	87.6	
	未記入	10	2.0	0	0.0	0	0.0	6	8.8	1	2.3	3	3.4	
浮腫	－	489	96.6	222	97.8	76	97.4	66	97.1	44	100.0	81	91.0	
	+	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	
	未記入	16	3.2	5	2.2	2	2.6	1	1.5	0	0.0	8	9.0	
EPDS 実施 状況	未実施者	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	
	実施者	503	99.4	227	100.0	78	100.0	68	100.0	44	100.0	86	96.6	
	9点以上	41	8.1	17	7.5	5	6.4	8	11.8	5	11.4	6	6.7	
判定	異常なし	483	95.5	215	94.7	76	97.4	66	97.1	41	93.2	85	95.5	
	異常あり	20	4.0	12	5.3	2	2.6	2	2.9	3	6.8	1	1.1	
	要経過観察	13	2.6	6	2.6	1	1.3	2	2.9	3	6.8	1	1.1	
	要精密検査	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	要治療(中)	6	1.2	5	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4		

3) 産婦一般健康診査受診状況（医療機関委託分）（その2）

資料) 令和2年度母子保健事業報告書
(令和2年度)

	管内		七尾市		羽咋市		志賀町		宝達志水町		中能登町		
	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	人	%	
受診者数	506	100.0	227	100.0	78	100.0	68	100.0	44	100.0	89	100.0	
異常ありの疾患内訳 (延人員)	妊娠高血圧症候群	10	2.0	4	1.8	1	1.3	2	2.9	3	6.8	0	0.0
	高血圧	3	0.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	4.5	0	0.0
	蛋白尿	7	1.4	4	1.8	0	0.0	2	2.9	1	2.3	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	貧血	3	0.6	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	糖尿病	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	出血	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	子宮復古不全	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	未記入	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	6	1.2	4	1.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1
未記入	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	
市町への連絡事項 (延人員)	訪問指導の希望（実人員）												
	なし	446	88.1	209	92.1	63	80.8	57	83.8	38	86.4	79	88.8
	あり	22	4.3	9	4.0	1	1.3	4	5.9	3	6.8	5	5.6
	未記入	38	7.5	9	4.0	14	17.9	7	10.3	3	6.8	5	5.6
	専門医療機関への紹介の有無（実人員）												
	なし	466	92.1	218	96.0	64	82.1	60	88.2	41	93.2	83	93.3
	あり	3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	1	1.1
	未記入	37	7.3	9	4.0	14	17.9	6	8.8	3	6.8	5	5.6
	入院等	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	その他	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未記入	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.8	3	3.4	

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度
()内は%

(1) 受診月齢

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
1 回 目	計	515	227	95	62	43	88
	1ヶ月未満	76 (14.8)	29 (12.8)	11 (11.6)	10 (16.1)	8 (18.6)	18 (20.5)
	1ヶ月	430 (83.5)	197 (86.8)	81 (85.3)	51 (82.3)	35 (81.4)	66 (75.0)
	2ヶ月	2 (0.4)	0 (0.0)	2 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	3ヶ月以上	4 (0.8)	1 (0.4)	1 (1.1)	1 (1.6)	0 (0.0)	1 (1.1)
	未記入	3 (0.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.4)
	計	431	188	79	43	31	90
2 回 目	9ヶ月未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	9ヶ月	62 (14.4)	31 (16.5)	5 (6.3)	5 (11.6)	4 (12.9)	17 (18.9)
	10ヶ月	266 (61.7)	103 (54.8)	60 (75.9)	24 (55.8)	22 (71.0)	57 (63.3)
	11ヶ月	97 (22.5)	51 (27.1)	12 (15.2)	13 (30.2)	5 (16.1)	16 (17.8)
	12ヶ月以上	6 (1.4)	3 (1.6)	2 (2.5)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	未記入	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度

(2)(1回目)受診状況(その1)

()内は%

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			515	227	95	62	43	88
発達や育児の状況	親の目をじっと見る	見ない	24 (4.7)	12 (5.3)	2 (2.1)	2 (3.2)	3 (7.0)	5 (5.7)
		時々見る	239 (46.4)	110 (48.5)	39 (41.1)	31 (50.0)	18 (41.9)	41 (46.6)
		見る	233 (45.2)	102 (44.9)	45 (47.4)	29 (46.8)	22 (51.2)	35 (39.8)
	大きな音に反応する	しない	1 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		時々する	74 (14.4)	30 (13.2)	12 (5.3)	7 (11.3)	8 (18.6)	17 (19.3)
		する	424 (82.3)	193 (85.0)	77 (81.1)	55 (88.7)	35 (81.4)	64 (72.7)
	首座り	座っていない	419 (81.4)	187 (82.4)	79 (83.2)	46 (74.2)	37 (86.0)	70 (79.5)
		やや座っている	60 (11.7)	27 (11.9)	6 (6.3)	13 (21.0)	6 (14.0)	8 (9.1)
		座っている	3 (0.6)	2 (0.9)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	育児の心配・困りごとがある	はい	114 (22.1)	46 (20.3)	20 (21.1)	19 (30.6)	7 (16.3)	22 (25.0)
		いいえ	382 (74.2)	176 (77.5)	71 (74.7)	43 (69.4)	34 (79.1)	58 (65.9)
	育児の協力者がいる	はい	481 (93.4)	213 (93.8)	87 (91.6)	60 (96.8)	42 (97.7)	79 (89.8)
いいえ		19 (3.7)	10 (4.4)	4 (4.2)	2 (3.2)	1 (2.3)	2 (2.3)	
現在の栄養	母乳		221 (42.9)	86 (37.9)	43 (45.3)	27 (43.5)	24 (55.8)	41 (46.6)
	混合		241 (46.8)	114 (50.2)	44 (46.3)	29 (46.8)	18 (41.9)	36 (40.9)
	人工		39 (7.6)	24 (10.6)	5 (5.3)	4 (6.5)	1 (2.3)	5 (5.7)
尿検査	蛋白	- ±	506 (98.3)	227 (100.0)	91 (95.8)	62 (100.0)	42 (97.7)	84 (95.5)
		+以上	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.0)
	糖	-	507 (98.4)	227 (100.0)	91 (95.8)	62 (100.0)	42 (97.7)	85 (96.6)
		±以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	潜血	- ±	506 (98.3)	226 (99.6)	91 (95.8)	62 (100.0)	42 (97.7)	85 (96.6)
		+以上	1 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度

(2)(1回目)受診状況(その2)

()内は%

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		515	227	95	62	43	88	
診察所見	なし	465 (90.3)	205 (90.3)	86 (90.5)	58 (93.5)	38 (88.4)	78 (88.6)	
	あり	45 (8.7)	22 (9.7)	7 (7.4)	4 (6.5)	5 (11.6)	7 (8.0)	
身体面 (重複あり)	身体的発育上の所見	体重増加不良	4 (0.8)	2 (0.9)	1 (1.1)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)
		その他	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)
	皮膚	湿疹	10 (1.9)	4 (1.8)	1 (1.1)	1 (1.6)	2 (4.7)	2 (2.3)
		その他	4 (0.8)	2 (0.9)	1 (1.1)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	循環器系	心雑音	13 (2.5)	7 (3.1)	2 (2.1)	0 (0.0)	1 (2.3)	3 (3.4)
		その他	2 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)
	呼吸器系		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	消化器系	そけいヘルニア	1 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	3 (0.6)	1 (0.4)	1 (1.1)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	眼	視力障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		斜視	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳鼻咽喉	聴力障害	3 (0.6)	2 (0.9)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度
()内は%

(2)(1回目)受診状況(その3)

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			515	227	95	62	43	88
身体面 (重複あり)	腎・泌尿器系	停留睾丸	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	骨・関節系	股関節開排異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	神経・筋	筋緊張異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	代謝・内分泌		1 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	血液	貧血	2 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	精神運動 発達 育児 育児面	精神運動 発達の問題	なし	508 (98.6)	226 (99.6)	92 (96.8)	62 (100.0)	43 (100.0)
あり			0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
育児上の問題		なし	503 (97.7)	223 (98.2)	92 (96.8)	62 (100.0)	42 (97.7)	84 (95.5)
		あり	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
判定	異常なし		475 (92.2)	210 (92.5)	89 (93.7)	59 (95.2)	38 (88.4)	79 (89.8)
	異常あり	要経過観察	19 (3.7)	8 (3.5)	2 (2.1)	3 (4.8)	2 (4.7)	4 (4.5)
		要精密検査	7 (1.4)	5 (2.2)	2 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		要治療・治療中	9 (1.7)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.0)	2 (2.3)
市連 町絡 へ事 の項	訪問指導の 希望	なし	497 (96.5)	222 (97.8)	88 (92.6)	61 (98.4)	42 (97.7)	84 (95.5)
		あり	3 (0.6)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度
()内は%

(3)(2回目)受診状況(その1)

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		431	188	79	43	31	90	
運動発達遅滞	はいはいをする	できない	35 (8.1)	18 (9.6)	6 (7.6)	1 (2.3)	2 (6.5)	8 (8.9)
		後に下がる	9 (2.1)	4 (2.1)	1 (1.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	3 (3.3)
		できる	384 (89.1)	165 (87.8)	72 (91.1)	40 (93.0)	29 (93.5)	78 (86.7)
	つかまり立ちをする	できない	36 (8.4)	19 (10.1)	3 (3.8)	3 (7.0)	3 (9.7)	8 (8.9)
		ややできる	22 (5.1)	8 (4.3)	4 (5.1)	3 (7.0)	1 (3.2)	6 (6.7)
		できる	372 (86.3)	161 (85.6)	72 (91.1)	36 (83.7)	27 (87.1)	76 (84.4)
	人見知りをする	しない	43 (10.0)	17 (9.0)	8 (10.1)	7 (16.3)	1 (3.2)	10 (11.1)
		ややする	188 (43.6)	91 (48.4)	33 (41.8)	15 (34.9)	14 (45.2)	35 (38.9)
		する	198 (45.9)	79 (42.0)	38 (48.1)	20 (46.5)	16 (51.6)	45 (50.0)
	育児の心配・困りごとがある	はい	64 (14.8)	29 (15.4)	10 (12.7)	7 (16.3)	6 (19.4)	12 (13.3)
		いいえ	354 (82.1)	153 (81.4)	67 (84.8)	34 (79.1)	23 (74.2)	77 (85.6)
	睡眠・食事時間	決まっている	399 (92.6)	174 (92.6)	74 (93.7)	41 (95.3)	28 (90.3)	82 (91.1)
		決まっていない	30 (7.0)	12 (6.4)	5 (6.3)	2 (4.7)	3 (9.7)	8 (8.9)
	就寝時間	決まっていない	21 (4.9)	9 (4.8)	4 (5.1)	2 (4.7)	2 (6.5)	4 (4.4)
		22時より前	335 (77.7)	148 (78.7)	62 (78.5)	33 (76.7)	21 (67.7)	71 (78.9)
22時以降		75 (17.4)	31 (16.5)	13 (16.5)	8 (18.6)	8 (25.8)	15 (16.7)	
離乳開始の	なし	5 (1.2)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.9)	0 (0.0)	
	あり	374 (86.8)	156 (83.0)	77 (97.5)	35 (81.4)	27 (87.1)	79 (87.8)	
尿検査	蛋白	- 土	422 (97.9)	186 (98.9)	77 (97.5)	43 (100.0)	30 (96.8)	86 (95.6)
		+以上	3 (0.7)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)
	糖	-	425 (98.6)	186 (98.9)	78 (98.7)	43 (100.0)	30 (96.8)	88 (97.8)
		土以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	潜血	- 土	423 (98.1)	186 (98.9)	77 (97.5)	43 (100.0)	30 (96.8)	87 (96.7)
		+以上	2 (0.5)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度
()内は%

(3)(2回目)受診状況(その2)

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
受診数		431	188	79	43	31	90	
診察所見	なし	336 (78.0)	132 (70.2)	70 (88.6)	34 (79.1)	28 (90.3)	72 (80.0)	
	あり	95 (22.0)	56 (29.8)	9 (11.4)	9 (20.9)	3 (9.7)	18 (20.0)	
身体面 (重複あり)	身体的発育上の所見	体重増加不良	11 (2.6)	9 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)
		その他	10 (2.3)	8 (4.3)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.1)
	皮膚	湿疹	26 (6.0)	12 (6.4)	6 (0.0)	1 (2.3)	1 (3.2)	6 (6.7)
		その他	6 (1.4)	4 (2.1)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)	1 (1.1)
	循環器系	心雑音	4 (0.9)	1 (0.5)	0 (0.0)	2 (4.7)	0 (0.0)	1 (1.1)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	呼吸器系		3 (0.7)	2 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)
	消化器系	そけいヘルニア	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	4 (0.9)	3 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.2)	0 (0.0)
	眼	視力障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		斜視	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	1 (0.2)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	耳鼻咽喉	聴力障害	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	2 (0.5)	1 (0.5)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

4) 乳児一般健康診査(医療機関委託分)

令和2年度

(3)(2回目)受診状況(その3)

()内は%

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診数			457	214	79	43	31	90
身体面 (重複あり)	腎・泌尿器	停留辜丸	4 (0.9)	1 (0.5)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)
		その他	4 (0.9)	1 (0.5)	1 (1.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	1 (1.1)
	骨・関節系	股関節開排異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	4 (0.9)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)
	神経・筋	筋緊張異常	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他	1 (0.2)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	代謝・内分泌		0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	血液	貧血	20 (4.4)	16 (7.5)	0 (0.0)	2 (4.7)	0 (0.0)	2 (2.2)
		その他	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	精神運動発達 育児上の問題	精神運動発達の 問題	なし	404 (88.4)	171 (79.9)	77 (97.5)	42 (97.7)	30 (96.8)
あり			20 (4.4)	14 (6.5)	0 (0.0)	1 (2.3)	0 (0.0)	5 (5.6)
育児上の問題		なし	417 (91.2)	182 (85.0)	76 (96.2)	41 (95.3)	30 (96.8)	88 (97.8)
		あり	8 (1.8)	3 (1.4)	3 (3.8)	2 (4.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
判定	異常なし		331 (72.4)	125 (58.4)	68 (31.8)	36 (83.7)	27 (87.1)	75 (83.3)
	異常あり	要経過観察	59 (12.9)	40 (18.7)	3 (3.8)	4 (9.3)	3 (9.7)	9 (0.0)
		要精密検査	3 (0.7)	1 (0.5)	1 (1.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
		要治療・治療中	38 (8.3)	22 (10.3)	7 (8.9)	2 (4.7)	1 (3.2)	6 (6.7)
連市 絡町事への 希望	なし	422 (92.3)	185 (86.4)	76 (96.2)	41 (51.9)	31 (100.0)	89 (98.9)	
	あり	5 (1.1)	2 (0.9)	1 (1.3)	1 (2.3)	0 (0.0)	1 (1.1)	

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(1) 4か月児健康診査受診状況(その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月
対象者数		578	253	102	77	39	107
受診者数		564	243	101	76	39	105
< 受診率 >		(97.6)	(96.0)	(99.0)	(98.7)	(100.0)	(98.1)
栄養方法	母乳 (率)	264 (46.8)	102 (42.0)	54 (53.5)	34 (44.7)	19 (48.7)	55 (52.4)
	混合 (率)	153 (27.1)	65 (26.7)	26 (25.7)	24 (31.6)	8 (20.5)	30 (28.6)
	人工 (率)	145 (25.7)	74 (30.5)	21 (20.8)	18 (23.7)	12 (30.8)	20 (19.0)
発育	カウプ指数						
	3パーセント以下 (率)	7 (1.2)	0 (0.0)	2 (2.0)	2 (2.6)	3 (7.7)	0 (0.0)
	3~97パーセント未満 (率)	521 (92.4)	218 (89.7)	96 (95.0)	70 (92.1)	34 (87.2)	103 (98.1)
	97パーセント以上 (率)	36 (6.4)	25 (10.3)	3 (3.0)	4 (5.3)	2 (5.1)	2 (1.9)
新規生児 二児 聴覚検査	受診者数 (率)	541 (95.9)	237 (97.5)	99 (98.0)	76 (100.0)	39 (100.0)	90 (85.7)
	両耳異常なし (率)	535 (98.9)	233 (98.3)	98 (99.0)	75 (98.7)	39 (100.0)	90 (100.0)
	片耳要精検 (率)	4 (0.7)	4 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	両耳要精検 (率)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不明 (率)	1 (0.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾病 ・ 発達 の 有 所 見 内 訳 (延)	異常なし(実) (率)	407 (72.2)	169 (69.5)	70 (69.3)	48 (63.2)	27 (69.2)	93 (88.6)
	異常あり(実) (率)	157 (27.8)	74 (30.5)	31 (30.7)	28 (36.8)	12 (30.8)	12 (11.4)
	骨・関節及び骨格異常	5	1	2	0	1	1
	股関節開排異常(再掲)	1	0	0	0	1	0
	循環器	10	3	1	0	2	4
	呼吸器	4	3	0	1	0	0
	消化器	12	6	0	3	1	2
	神経・筋	2	0	1	0	0	1
	耳鼻咽喉	8	8	0	0	0	0
	眼	5	2	3	0	0	0
	皮膚	84	34	22	21	3	4
	腎・泌尿器・性器	13	6	2	4	1	0
	代謝・内分泌	2	2	0	0	0	0
	血液	0	0	0	0	0	0
	染色体	0	0	0	0	0	0
	外表奇形	0	0	0	0	0	0
	低身長	0	0	0	0	0	0
	発達	12	7	1	4	0	0
	運動・精神発達(再掲)	7	7	0	0	0	0
	その他	31	15	5	1	6	4
計	188	87	37	34	14	16	
総合判定 (実)	異常なし(実) (率)	424 (75.2)	191 (78.6)	70 (69.3)	47 (61.8)	25 (64.1)	91 (86.7)
	異常あり(実) (率)	140 (24.8)	52 (21.4)	31 (30.7)	29 (38.2)	14 (35.9)	14 (13.3)
	要指導 (率)	10 (1.8)	0 (1.8)	0 (0.0)	8 (10.5)	2 (5.1)	0 (0.0)
	要観察 (率)	52 (9.2)	26 (10.7)	14 (13.9)	2 (2.6)	6 (15.4)	4 (3.8)
	要精検 (率)	8 (1.4)	4 (1.6)	0 (0.0)	1 (1.3)	2 (5.1)	1 (1.0)
	要医療 (率)	8 (1.4)	5 (2.1)	1 (0.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.0)
	管 理 中 (率)	62 (11.0)	17 (7.0)	16 (15.8)	17 (22.4)	4 (10.3)	8 (7.6)
育 児 支 援 の 内 訳 (延)	支援不要(実) (率)	524 (92.9)	217 (89.3)	99 (98.0)	72 (94.7)	38 (97.4)	98 (93.3)
	要支援(実) (率)	40 (7.1)	26 (10.7)	2 (2.0)	4 (5.3)	1 (2.6)	7 (6.7)
	強い育児不安・育児疲れ、孤立 虐待・虐待疑い	23	12	2	3	1	5
	不適切な育児行動 (マルチリポートメント)	1	1	0	0	0	0
	若年の親	5	4	0	1	0	0
	ひとりの親	0	0	0	0	0	0
	外国人の母親	0	0	0	0	0	0
	親の疾患・性格、薬物	1	1	0	0	0	0
	経済・生活状況の不安定さ	5	2	0	1	0	2
	D V ・家族の問題	1	0	0	1	0	0
児の疾病や障害	3	3	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
計	3	3	0	0	0	0	
計	42	26	2	6	1	7	

5)乳幼児健康診査(集団方式)
 (1)4か月児健康診査受診状況(その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
対象者数		578	253	102	77	39	107	
受診者数		564	243	101	76	39	105	
受診率		(97.6)	(96.0)	(99.0)	(98.7)	(100.0)	(98.1)	
妊婦・出産に ついては	はい	494 (87.6)	212 (87.2)	92 (91.1)	69 (90.8)	39 (100.0)	82 (78.1)	
	いいえ	9 (1.6)	5 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (3.8)	
	どちらとも言えない	41 (7.3)	18 (7.4)	8 (7.9)	7 (9.2)	0 (0.0)	8 (7.6)	
	無回答	20 (3.5)	8 (3.3)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (10.5)	
妊婦の 喫煙率	なし	537 (95.2)	231 (95.1)	97 (96.0)	76 (100.0)	39 (100.0)	94 (89.5)	
	あり	9 (1.6)	5 (2.1)	3 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	
	喫煙本数の合計	65	44	16	0	0	5	
	喫煙本数の回答者数	10	6	3	0	0	1	
	一日あたりの平均喫煙本数	6.5	7.3	5.3	0.0	0.0	5.0	
	無回答	18 (3.2)	7 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
育児期間中の 両親の喫煙率	母の喫煙	なし	521 (92.4)	222 (91.4)	97 (96.0)	74 (97.4)	36 (92.3)	92 (87.6)
		あり	22 (3.9)	11 (4.5)	3 (3.0)	2 (2.6)	3 (7.7)	3 (2.9)
		喫煙本数の合計	181	111	30	0	16	24
		喫煙本数の回答者数	20	11	3	0	3	3
		一日あたりの平均喫煙本数	9.1	10.1	10.0	0.0	5.3	8.0
		無回答	21 (3.7)	10 (4.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)
	父の喫煙	なし	335 (59.4)	144 (59.3)	62 (61.4)	43 (56.6)	23 (59.0)	63 (60.0)
		あり	204 (36.2)	87 (35.8)	37 (36.6)	33 (43.4)	16 (41.0)	31 (31.0)
		喫煙本数の合計	2088	866	376	377	126	343
		喫煙本数の回答者数	174	74	31	28	12	29
一日あたりの平均喫煙本数		12.0	11.7	12.1	13.5	10.5	11.8	
	無回答	25 (4.4)	12 (4.9)	2 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (10.5)	
妊婦の 飲酒率	なし	542 (96.1)	233 (95.9)	100 (99.0)	76 (100.0)	38 (97.4)	95 (90.5)	
	あり	4 (0.7)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	
	無回答	18 (3.2)	7 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
母乳産後1か月の 割合	母乳	259 (45.9)	111 (45.7)	51 (50.5)	38 (50.0)	17 (43.6)	42 (40.0)	
	人工乳	53 (9.4)	24 (9.9)	12 (11.9)	7 (9.2)	1 (2.6)	9 (8.6)	
	混合	232 (41.1)	101 (41.6)	36 (35.6)	31 (40.8)	21 (53.8)	43 (41.0)	
	無回答	20 (3.5)	7 (2.9)	2 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (10.5)	

資料 令和2年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

5)乳幼児健康診査(集団方式)
(1)4か月児健康診査受診状況(その3)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
対象	月 齢							
対象者数		578	253	102	77	39	107	
受診者数		564	243	101	76	39	105	
受診率		(97.6)	(96.0)	(99.0)	(98.7)	(100.0)	(98.1)	
この地域で子育てをしたい	そう思う	330 (58.5)	126 (51.9)	65 (64.4)	43 (56.6)	21 (53.8)	75 (71.4)	
	どちらかと言えばそう思う	175 (31.0)	88 (36.2)	28 (27.7)	24 (31.6)	18 (46.2)	17 (16.2)	
	どちらかと言えばそう思わない	31 (5.5)	14 (5.8)	6 (5.9)	9 (11.8)	0 (0.0)	2 (1.9)	
	そう思わない	6 (1.1)	4 (1.6)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.0)	
	無回答	22 (3.9)	11 (4.5)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
積極的親に育てたい	よくやっている	373 (66.1)	167 (68.7)	63 (62.4)	50 (65.8)	26 (66.7)	67 (63.8)	
	時々やっている	143 (25.4)	53 (21.8)	31 (30.7)	22 (28.9)	11 (28.2)	26 (24.8)	
	ほとんどしない	17 (3.0)	6 (2.5)	4 (4.0)	4 (5.3)	2 (5.1)	1 (1.0)	
	何とも言えない	5 (0.9)	5 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	無回答	26 (4.6)	12 (4.9)	3 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (10.5)	
ゆとりある子育て	はい	489 (86.7)	214 (88.1)	85 (84.2)	69 (90.8)	37 (94.9)	84 (80.0)	
	いいえ	6 (1.1)	2 (0.8)	2 (2.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.0)	
	何とも言えない	51 (9.0)	20 (8.2)	13 (12.9)	6 (7.9)	2 (5.1)	10 (9.5)	
	無回答	18 (3.2)	7 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
子育てに大変さを感じたとき	いつも感じる	1 (0.2)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	時々感じる	50 (8.9)	18 (7.4)	14 (13.9)	5 (6.6)	4 (10.3)	9 (8.6)	
	感じない	495 (87.8)	217 (89.3)	86 (85.1)	71 (93.4)	35 (89.7)	86 (81.9)	
	無回答	18 (3.2)	7 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
	解決方法を知っているか	はい 5	はい 15	はい 14	はい 4	はい 4	はい 9	
子どもの発達過程を	はい	503 (89.2)	217 (89.3)	92 (91.1)	71 (93.4)	38 (97.4)	85 (85.0)	
	いいえ	42 (7.4)	19 (7.8)	7 (7.0)	5 (6.6)	1 (2.6)	10 (9.5)	
	無回答	19 (3.4)	7 (2.9)	2 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)	
子どもの虐待を	該当なし	507 (89.9)	217 (89.3)	87 (86.1)	76 (100.0)	39 (100.0)	88 (83.8)	
	該当あり	38 (6.7)	18 (7.4)	13 (12.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (6.7)	
	複数回答	しつけのし過ぎがあった	6	0	2	0	0	4
		感情的に叩いた	10	5	3	0	0	2
		乳幼児だけを家に残して外出	8	3	5	0	0	0
		長時間食事を与えなかった	0	0	0	0	0	0
		感情的な言葉で怒鳴った	25	12	6	0	0	7
		子どもの口をふさいだ	1	0	0	0	0	1
	子どもを激しく揺さぶった	1	1	0	0	0	0	
無回答	19 (3.4)	8 (3.3)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (9.5)		
乳幼児群の割合	はい	536 (95.0)	230 (94.7)	99 (98.0)	75 (98.7)	39 (100.0)	93 (88.6)	
	いいえ	10 (1.8)	6 (2.5)	1 (1.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	2 (2.0)	
	無回答	18 (3.2)	7 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (10.0)	

資料 令和2年度母子保健事業報告書

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(2)4か月児健康診査・精密健康診査結果(その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象月齢			3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月	
要精検者数(実)		11	5	0	1	4	1	
精検受診者数(実)		11	5	0	1	4	1	
<精検受診率>		(100.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(100.0)	
結果	異常あり (異常発見率)	6 (54.5)	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	
疾	骨 関 節	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0	
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	
		その他	1	0	0	0	0	1
	計 (率)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	
病	循 環 器	心雑音	0	0	0	0	0	
		先天性心疾患	0	0	0	0	0	
		不整脈	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
病	呼 吸 器	喘息	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状	消 化 器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
況	神 経 筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0	
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	
		斜頸	0	0	0	0	0	
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
耳 鼻 咽 喉	難聴・難聴疑い	中耳炎	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
		計 (率)	1 (9.1)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(2)4か月児健康診査・精密健康診査結果(その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象	月 齢		3~4か月	4か月	4か月	4か月	4か月
要精検者数(実)		11	5	0	1	4	1
精検受診者数(実)		11	5	0	1	4	1
<精検受診率>		(100.0)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)	(100.0)
結果	異常あり (異常発見率)	6 (54.5)	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
疾	遠視	0	0	0	0	0	0
	近視	0	0	0	0	0	0
	乱視	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜視)	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0
	眼振	0	0	0	0	0	0
	屈折異常	0	0	0	0	0	0
	眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0
	白内障	0	0	0	0	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0
	その他	1	1	0	0	0	0
	計	1	1	0	0	0	0
	(率)	(9.1)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
病	湿疹	0	0	0	0	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0
	血管腫・母斑	2	1	0	1	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計	2	1	0	1	0	0
(率)	(18.2)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
状	腎・泌尿器・性器	1	1	0	0	0	0
	停滞嚢丸	1	1	0	0	0	0
	陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0
	包茎	0	0	0	0	0	0
	尿所見のみ	0	0	0	0	0	0
	腎疾患	0	0	0	0	0	0
	尿路感染症	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	
計	1	1	0	0	0	0	
(率)	(9.1)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
況	貧血	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
内分泌	0	0	0	0	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
染色体	ダウン症	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
外表奇形	0	0	0	0	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
その他	0	0	0	0	0	0	
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
運動発達遅滞	1	1	0	0	0	0	
精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
計	1	1	0	0	0	0	
(率)	(9.1)	(20.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		660	299	121	88	59	93	
受診者数		650	297	116	85	59	93	
< 受診率 >		(98.5)	(99.3)	(95.9)	(96.6)	(100.0)	(100.0)	
幼 児 の 生 活 習 慣 (実 実)	朝食の 摂取 状況	いつも食べている (率)	633 (97.4)	293 (98.7)	112 (96.6)	78 (91.8)	57 (96.6)	93 (100.0)
		食べない時がある (率)	14 (2.2)	1 (0.3)	4 (3.4)	7 (8.2)	2 (3.4)	0 (0.0)
		食べていない (率)	1 (0.2)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	2 (0.3)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		就寝 時間	22時より前 (率)	562 (86.5)	238 (80.1)	108 (93.1)	69 (81.2)	55 (93.2)
	22時以降 (率)		75 (11.5)	57 (19.2)	6 (5.2)	7 (8.2)	4 (6.8)	1 (1.1)
	未記入・不明 (率)		13 (2.0)	2 (0.7)	2 (1.7)	9 (10.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
	起床 時間	8時より前 (率)	630 (96.9)	286 (96.3)	111 (95.7)	81 (95.3)	59 (100.0)	93 (100.0)
		8時以降 (率)	15 (2.3)	10 (3.4)	4 (3.4)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	5 (0.8)	1 (0.3)	1 (0.9)	3 (3.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
	テレビ・ 動画・ スマート フォンの 視聴 時間	2時間未満 (率)	460 (70.8)	168 (56.6)	94 (81.0)	63 (74.1)	42 (71.2)	93 (100.0)
		2時間以上 (率)	167 (25.7)	113 (38.0)	15 (12.9)	22 (25.9)	17 (28.8)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	23 (3.5)	16 (5.4)	7 (6.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	身 体 発 育 指 数 (実 人 員)	3パーセンタイル以下 (率)	3 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	2 (3.4)	0 (0.0)
		3～97パーセンタイル未満 (率)	581 (89.4)	253 (85.2)	104 (89.7)	78 (91.8)	54 (91.5)	92 (98.9)
		97パーセンタイル以上 (率)	66 (10.2)	44 (14.8)	12 (10.3)	6 (7.1)	3 (5.1)	1 (1.1)
		未計測 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

資料 令和2年度母子保健事業報告書

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		660	299	121	88	59	93		
受診者数		650	297	116	85	59	93		
< 受診率 >		(98.5)	(99.3)	(95.9)	(96.6)	(100.0)	(100.0)		
疾病 ・ 発達 の 有 所 見 達 の 状 況 (延 達)	異常なし(実)	503	220	89	64	47	83		
		(77.4)	(74.1)	(76.7)	(75.3)	(79.7)	(89.2)		
	異常あり(実)	147	77	27	21	12	10		
		(22.6)	(25.9)	(23.3)	(24.7)	(20.3)	(10.8)		
	異常の内訳(再掲)	骨・関節	11	8	1	1	0	1	
		循環器	13	5	5	2	0	1	
		呼吸器	2	2	0	0	0	0	
		消化器	5	3	0	0	0	2	
		神経・筋	1	1	0	0	0	0	
		耳鼻咽喉	13	11	0	0	1	1	
		眼	3	1	1	0	0	1	
		皮膚	35	21	3	10	1	0	
		腎・泌尿器・性器	9	5	3	0	0	1	
		代謝・内分泌	3	2	0	1	0	0	
		血液	1	0	0	0	0	1	
		染色体	1	0	0	0	1	0	
		外表奇形	5	1	0	0	4	0	
		低身長	27	13	0	6	4	4	
		その他	47	18	15	2	11	1	
	計	176	91	28	22	22	13		
	異常の内訳(延達)	異常なし(実)	559	281	93	71	40	74	
			(86.0)	(94.6)	(80.2)	(83.5)	(67.8)	(79.6)	
		異常あり(実)	91	16	23	14	19	19	
			(14.0)	(5.4)	(19.8)	(16.5)	(32.2)	(20.4)	
		異常の内訳(延達)	運動発達の問題	10	4	2	1	1	2
			言語発達の問題	74	14	23	13	12	12
			精神発達の問題	9	6	2	0	1	0
社会性発達の問題			12	0	2	1	4	5	
再掲)多動傾向中心の問題			9	0	0	1	4	4	
再掲)自閉傾向中心の問題			3	0	2	0	0	1	
その他			5	2	0	0	3	0	
計			110	26	29	15	21	19	
総合判定(実)	異常なし(実)		405	216	44	51	24	70	
	(率)		(62.3)	(72.7)	(37.9)	(60.0)	(40.7)	(75.3)	
	異常あり	要指導	16	0	6	3	1	6	
		(率)	(2.5)	(0.0)	(5.2)	(3.5)	(1.7)	(6.5)	
		要観察	138	33	49	17	28	11	
		(率)	(21.2)	(11.1)	(42.2)	(20.0)	(47.5)	(11.8)	
要精検		32	22	6	0	0	4		
(率)	(4.9)	(7.4)	(5.2)	(0.0)	(0.0)	(4.3)			
要医療	2	0	1	0	1	0			
(率)	(0.3)	(0.0)	(0.9)	(0.0)	(1.7)	(0.0)			
管理中	57	26	10	14	5	2			
(率)	(8.8)	(8.8)	(8.6)	(16.5)	(8.5)	(2.2)			
育児支援の内訳(延否)	支援不要(実)		639	290	115	85	58	91	
	(率)		(98.3)	(97.6)	(99.1)	(100.0)	(98.3)	(97.8)	
	要支援(実)		11	7	1	0	1	2	
	(率)		(1.7)	(2.4)	(0.9)	(0.0)	(1.7)	(2.2)	
	要支援	強い育児不安・育児疲れ、孤立	1	0	1	0	0	0	
		虐待・虐待疑い	1	1	0	0	0	0	
		不適切な育児行動(マルチリートメント)	3	3	0	0	0	0	
		若年の親	1	1	0	0	0	0	
		ひとり親	0	0	0	0	0	0	
		外国人の母親	1	1	0	0	0	0	
		親の疾患・性格、薬物	3	1	0	0	0	2	
		経済・生活状況の不安定さ	0	0	0	0	0	0	
		DV・家族の問題	0	0	0	0	0	0	
児の疾病や障害		1	0	0	0	1	0		
その他		0	0	0	0	0	0		
計	11	7	1	0	1	2			

5) 乳幼児健康診査(集団方式)
 (3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その3)

資料 令和2年度母子保健事業報告書
 (令和2年度)

			管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数			660	299	121	88	59	93
受診者数			650	297	116	85	59	93
＜受診率＞			(98.5)	(99.3)	(95.9)	(96.6)	(100.0)	(100.0)
育児期間中の両親の喫煙率	母の喫煙	なし (率)	621 (95.5)	279 (93.9)	112 (96.6)	82 (96.5)	58 (98.3)	90 (96.8)
		あり (率)	27 (4.2)	17 (5.7)	4 (3.4)	3 (3.5)	1 (1.7)	2 (2.2)
		喫煙本数の合計	246	145	36	35	15	15
		喫煙本数の回答者数	27	17	4	3	1	2
		一日あたりの平均喫煙本数	9.1	8.5	9.0	11.7	15.0	7.5
		無回答 (率)	2 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)
		父の喫煙	なし (率)	400 (61.5)	174 (58.6)	72 (62.1)	54 (63.5)	38 (64.4)
	あり (率)		234 (36.0)	110 (37.0)	44 (37.9)	30 (35.3)	21 (35.6)	29 (31.2)
	喫煙本数の合計		2365	1143	400	341	173	308
	喫煙本数の回答者数		197	92	37	25	18	25
	一日あたりの平均喫煙本数		12.0	12.4	10.8	13.6	9.6	12.3
	無回答 (率)		16 (2.5)	13 (4.4)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	2 (2.2)
	仕上げる磨き割合を合する		仕上げ磨きをしている (率)	469 (72.2)	208 (70.0)	93 (80.2)	51 (60.0)	43 (72.9)
		保護者だけで磨いている (率)	125 (19.2)	60 (20.2)	17 (14.7)	25 (29.4)	12 (20.3)	11 (11.8)
子どもだけで磨いている (率)		30 (4.6)	16 (5.4)	3 (2.6)	4 (4.7)	1 (1.7)	6 (6.5)	
子どもも保護者も磨いていない (率)		15 (2.3)	9 (3.0)	1 (0.9)	3 (3.5)	1 (1.7)	1 (1.1)	
無回答 (率)		11 (1.7)	4 (1.3)	2 (1.7)	2 (2.4)	2 (3.4)	1 (1.1)	
1歳6か月までの予に四種混合を完了	四種混合	はい (率)	595 (91.5)	279 (93.9)	98 (84.5)	79 (92.9)	54 (91.5)	85 (91.4)
		いいえ (率)	32 (4.9)	10 (3.4)	14 (12.1)	6 (7.1)	0 (0.0)	2 (2.2)
		無回答 (率)	23 (3.5)	8 (2.7)	4 (3.4)	0 (0.0)	5 (8.5)	6 (6.5)
	麻疹・風しん	はい (率)	575 (88.5)	274 (92.3)	95 (81.9)	75 (88.2)	53 (89.8)	78 (83.9)
		いいえ (率)	55 (8.5)	15 (5.1)	17 (14.7)	9 (10.6)	4 (6.8)	10 (10.8)
		無回答 (率)	20 (3.1)	8 (2.7)	4 (3.4)	1 (1.2)	2 (3.4)	5 (5.4)

5) 乳幼児健康診査(集団方式)
 (3) 1歳6か月児健康診査受診状況(その4)

資料 令和2年度母子保健事業報告書
 (令和2年度)

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		660	299	121	88	59	93	
受診者数		650	297	116	85	59	93	
受診率		(98.5)	(99.3)	(95.9)	(96.6)	(100.0)	(100.0)	
この地域で子育てをしたい	そう思う (率)	403 (62.0)	159 (53.5)	71 (61.2)	63 (74.1)	37 (62.7)	73 (78.5)	
	どちらかと言えばそう思う (率)	202 (31.1)	110 (37.0)	39 (33.6)	17 (20.0)	22 (37.3)	14 (15.1)	
	どちらかと言えばそう思わない (率)	28 (4.3)	15 (5.1)	5 (4.3)	4 (4.7)	0 (0.0)	4 (4.3)	
	そう思わない (率)	5 (0.8)	4 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	
	無回答 (率)	12 (1.8)	9 (3.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)	
積極的に育児を割っている	よくやっている (率)	431 (66.3)	183 (61.6)	77 (66.4)	66 (77.6)	35 (59.3)	70 (75.3)	
	時々やっている (率)	168 (25.8)	79 (26.6)	34 (29.3)	17 (20.0)	21 (35.6)	17 (18.3)	
	ほとんどしない (率)	20 (3.1)	12 (4.0)	3 (2.6)	0 (0.0)	2 (3.4)	3 (3.2)	
	何とも言えない (率)	15 (2.3)	10 (3.4)	2 (1.7)	1 (1.2)	1 (1.7)	1 (1.1)	
	無回答 (率)	16 (2.5)	13 (4.4)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	2 (2.2)	
夫と風呂が自場、子育ての家族の役割を割る	はい (率)	269 (41.4)	111 (37.4)	48 (41.4)	36 (42.4)	32 (54.2)	42 (45.2)	
	いいえ (率)	348 (53.5)	170 (57.2)	64 (55.2)	42 (49.4)	26 (44.1)	46 (49.5)	
	該当しない (率)	27 (4.2)	12 (4.0)	4 (3.4)	6 (7.1)	1 (1.7)	4 (4.3)	
	無回答 (率)	6 (0.9)	4 (1.3)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	1 (1.1)	
子育ての時間が足りないと感じる	はい (率)	522 (80.3)	231 (77.8)	94 (81.0)	76 (89.4)	48 (81.4)	73 (78.5)	
	いいえ (率)	18 (2.8)	12 (4.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	2 (3.4)	3 (3.2)	
	何とも言えない (率)	108 (16.6)	53 (17.8)	22 (19.0)	8 (9.4)	9 (15.3)	16 (17.2)	
	無回答 (率)	2 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)	
子育てにできる親の割合	いつも感じる (率)	4 (0.6)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)	
	時々感じる (率)	117 (18.0)	60 (20.2)	21 (18.1)	15 (17.6)	6 (10.2)	15 (16.1)	
	感じない (率)	526 (80.9)	233 (78.5)	95 (81.9)	70 (82.4)	53 (89.8)	75 (80.6)	
	無回答 (率)	3 (0.5)	2 (0.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)	
	解決方法を知っているか	はい いいえ	96 18	48 10	20 1	15 0	4 0	9 7
子どもの発達過程の親の割合	はい (率)	611 (94.0)	278 (93.6)	111 (95.7)	80 (94.1)	58 (98.3)	84 (90.3)	
	いいえ (率)	35 (5.4)	16 (5.4)	5 (4.3)	5 (5.9)	1 (1.7)	8 (8.6)	
	無回答 (率)	4 (0.6)	3 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)	
子どもの虐待していると思われる親の割合	該当なし (率)	555 (85.4)	249 (83.8)	94 (81.0)	75 (88.2)	55 (93.2)	82 (88.2)	
	該当あり (率)	89 (13.7)	44 (14.8)	21 (18.1)	10 (11.8)	4 (6.8)	10 (10.8)	
	複数回答	しつけのし過ぎがあった	15	9	3	1	0	2
		感情的に叩いた	23	12	2	2	2	5
		乳幼児だけを家に残して外出	2	1	1	0	0	0
		長時間食事を与えなかった	0	0	0	0	0	0
		感情的な言葉で怒鳴った	78	37	19	8	4	10
		子どもの口をふさいだ	3	1	0	0	0	2
	子どもを激しく揺さぶった	1	1	0	0	0	0	
無回答 (率)	6 (0.9)	4 (1.3)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.1)		

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(4) 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
要精検者数(実)		38	27	6	0	0	5
精検受診者数(実)		27	16	6	0	0	5
<精検受診率>		(71.1)	(59.3)	(2.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)
結果	異常あり (率)	15 (55.6)	9 (56.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)
疾	骨 関 節	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0
		○脚・X脚	0	0	0	0	0
		ばち指	0	0	0	0	0
		下腿内捻	0	0	0	0	0
		内旋筋拘縮	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
病	循環器	心雑音	5	0	5	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0
		不整脈	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	5 (18.5)	0 (0.0)	5 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
病	呼吸器	喘息	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
病	消化器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0
		臍ヘルニア	2	1	0	0	1
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	2 (7.4)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状	神 経 筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0
		斜頸	0	0	0	0	0
		二分脊椎症	0	0	0	0	0
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
況	耳 鼻 咽 喉	難聴・難聴疑い	0	0	0	0	0
		中耳炎	0	0	0	0	0
		外耳炎	0	0	0	0	0
		耳管狭窄症	0	0	0	0	0
		副鼻腔炎	0	0	0	0	0
		アデノイド	0	0	0	0	0
		扁桃肥大	0	0	0	0	0
		舌小帯短縮症	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(4) 1歳6か月児健康診査・精密健康診査受診状況(その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
要 精 検 者 数 (実)		38	27	6	0	0	5
精 検 受 診 者 数 (実)		27	16	6	0	0	5
< 精 検 受 診 率 >		(71.1)	(59.3)	(100.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)
結 果	異 常 あ り (率)	15 (55.6)	9 (56.3)	2 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)
疾 病	眼						
	遠視	0	0	0	0	0	0
	近視	0	0	0	0	0	0
	弱視	0	0	0	0	0	0
	乱視	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜視)	1	0	1	0	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0
	眼振	0	0	0	0	0	0
	屈折異常	0	0	0	0	0	0
	眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0
	過斜筋過動症	0	0	0	0	0	0
	調整緊張	0	0	0	0	0	0
	角膜炎	0	0	0	0	0	0
	結膜炎	0	0	0	0	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0
	白内障	0	0	0	0	0	0
	判定保留	0	0	0	0	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	1 (3.7)	0 (0.0)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
皮 膚	湿疹	0	0	0	0	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0
	血管腫・母斑	1	1	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	1 (3.7)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状 況	腎						
	・ 泌尿器						
	停留嚢丸	1	0	0	0	0	1
	陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0
	包茎	0	0	0	0	0	0
	移動性嚢丸	0	0	0	0	0	0
	精索水腫	0	0	0	0	0	0
	尿所見のみ	0	0	0	0	0	0
	腎疾患	0	0	0	0	0	0
・ 性器							
尿路感染症	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
計 (率)	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	
血 液	貧血	0	0	0	0	0	0
	その他	1	1	0	0	0	0
	計 (率)	1 (3.7)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	内分泌	0	0	0	0	0	0
	(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
	染色体						
	ダウン症	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	外表奇形	0	0	0	0	0	0
(率)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	
その他	5	4	0	0	0	1	
(率)	(18.5)	(25.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(20.0)	
発 達	運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0
	言語発達遅滞	1	1	0	0	0	0
	精神発達遅滞	0	0	0	0	0	0
	社会性発達の障害	1	1	0	0	0	0
	再 掲						
	多動傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0
	自閉傾向中心の発達障害	1	1	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	
計 (率)	2 (7.4)	2 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(5)1歳6か月児健康診査・歯科健康診査結果

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数		655	299	116	88	59	93
受診者数		650	297	116	85	59	93
<受診率>		(99.2)	(99.3)	(100.0)	(96.6)	(100.0)	(100.0)
歯科疾患の状況(う歯)	う歯の総数(本)	10	6	0	0	4	0
	うち処置歯数	4	0	0	0	4	0
	計(率)	645 (99.2)	293 (98.7)	116 (100.0)	85 (100.0)	58 (98.3)	93 (100.0)
	う歯なし						
	O1型(率)	593 (91.2)	293 (98.7)	81 (69.8)	68 (80.0)	58 (98.3)	93 (100.0)
	O2型(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不詳(率)	52 (8.0)	0 (0.0)	35 (30.2)	17 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	計(率)	5 (0.8)	4 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)
	う歯あり						
	う歯の型						
	A型(率)	5 (0.8)	4 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)
	B型(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	C型(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不詳(率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	う蝕有病者率 (う歯あり者/受診者数×100)	0.8	1.3	0.0	0.0	1.7	0.0
	一人平均う歯数(本) (う歯の総数/受診者数)	0.02	0.02	0.00	0.00	0.07	0.00
	異						
	計(率)	53 (8.2)	30 (10.1)	10 (8.6)	5 (5.9)	0 (0.0)	8 (8.6)
	軟組織の異常(率)	4 (0.6)	0 (0.0)	2 (1.7)	2 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	咬合異常(率)	37 (5.7)	22 (7.4)	7 (6.0)	3 (3.5)	0 (0.0)	5 (5.4)
その他の異常(率)	12 (1.8)	8 (2.7)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (3.2)	

資料 令和2年度母子保健事業報告書

※ さらに詳細なデータについては、「母子保健の主要指標」を参照

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(6) 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		704	250	122	112	58	162	
受診者数		694	244	121	111	58	160	
< 受診率 >		(98.6)	(97.6)	(99.2)	(99.1)	(100.0)	(98.8)	
幼 児 の 生 活 習 慣 (実 践)	朝食の摂取状況	いつも食べている (率)	666 (96.0)	243 (99.6)	110 (90.9)	97 (87.4)	56 (96.6)	160 (100.0)
		食べない時がある (率)	24 (3.5)	0 (0.0)	9 (7.4)	13 (11.7)	2 (3.4)	0 (0.0)
		食べていない (率)	2 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
		その他 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	2 (0.3)	1 (0.4)	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	就寝時間	22時より前 (率)	561 (80.8)	170 (69.7)	97 (80.2)	86 (77.5)	48 (82.8)	160 (100.0)
		22時以降 (率)	126 (18.2)	73 (29.9)	24 (19.8)	20 (18.0)	9 (15.5)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	7 (1.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	5 (4.5)	1 (1.7)	0 (0.0)
	起床時間	8時より前 (率)	672 (96.8)	231 (94.7)	116 (95.9)	109 (98.2)	56 (96.6)	160 (100.0)
		8時以降 (率)	20 (2.9)	12 (4.9)	5 (4.1)	1 (0.9)	2 (3.4)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	2 (0.3)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)
	テレビ・動画・スマートフォンの視聴時間	2時間未満 (率)	468 (67.4)	141 (57.8)	63 (52.1)	66 (59.5)	38 (65.5)	160 (100.0)
		2時間以上 (率)	212 (30.5)	99 (40.6)	54 (44.6)	42 (37.8)	17 (29.3)	0 (0.0)
		未記入・不明 (率)	14 (2.0)	4 (1.6)	4 (3.3)	3 (2.7)	3 (5.2)	0 (0.0)
	身体発育 プ(実 指 数)	3パーセント以下 (率)	6 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.8)	1 (0.9)	1 (1.7)	3 (1.9)
		3~97パーセント未満 (率)	658 (94.8)	232 (95.1)	116 (95.9)	104 (93.7)	53 (91.4)	153 (95.6)
		97パーセント以上 (率)	30 (4.3)	12 (4.9)	4 (3.3)	6 (5.4)	4 (6.9)	4 (2.5)
		未計測 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
尿 検 査	検査総数		650	225	102	107	58	158
	蛋白	+以上 (率)	1 (0.1)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	糖	±以上 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(6) 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		704	250	122	112	58	162	
受診者数		694	244	121	111	58	160	
< 受診率 >		(98.6)	(97.6)	(99.2)	(99.1)	(100.0)	(98.8)	
疾病 ・ 発達 の 有病 所 見 達 の 状 況 (延 達)	異常なし(実)	542	181	118	82	35	126	
		(78.1)	(74.2)	(97.5)	(73.9)	(60.3)	(78.8)	
	異常あり(実)	152	63	3	29	23	34	
		(21.9)	(25.8)	(2.5)	(26.1)	(39.7)	(21.3)	
	異常の内訳(再掲)	骨・関節	1	0	0	0	0	1
		循環器	7	3	0	1	0	3
		呼吸器	3	0	0	2	1	0
		消化器	3	1	0	0	1	1
		神経・筋	1	1	0	0	0	0
		耳鼻咽喉	10	3	0	1	5	1
		眼	66	19	0	15	9	23
		皮膚	31	20	2	9	0	0
		腎・泌尿器・性器	10	3	0	1	1	5
		代謝・内分泌	2	1	0	1	0	0
		血液	2	1	0	1	0	0
		染色体	1	0	0	1	0	0
		外表奇形	0	0	0	0	0	0
		低身長	18	8	0	3	5	2
	その他	21	13	1	1	5	1	
	計	176	73	3	36	27	37	
	異常なし(実)	612	227	112	87	50	136	
		(88.2)	(93.0)	(92.6)	(78.4)	(86.2)	(85.0)	
	異常あり(実)	82	17	9	24	8	24	
		(11.8)	(7.0)	(7.4)	(21.6)	(13.8)	(15.0)	
	異常の内訳(延)	運動発達の問題	1	0	0	1	0	0
		言語発達の問題	37	12	9	6	7	3
		精神発達の問題	19	8	2	8	0	1
社会性発達の問題		57	6	2	24	0	25	
再掲)多動傾向中心の問題		33	2	0	16	0	15	
再掲)自閉傾向中心の問題		16	4	0	2	0	10	
その他		2	1	0	0	1	0	
計	116	27	13	39	8	29		
総合 判定 (実)	異常なし(実)	408	169	46	60	18	115	
	(58.8)	(69.3)	(3.0)	(54.1)	(16.2)	(3.0)		
	要指導	14	0	3	4	4	3	
	(2.0)	(0.0)	(2.5)	(3.6)	(6.9)	(1.9)		
	要観察	128	30	48	23	14	13	
	(18.4)	(12.3)	(39.7)	(20.7)	(24.1)	(8.1)		
要精検	87	25	8	11	17	26		
(12.5)	(10.2)	(6.6)	(9.9)	(29.3)	(16.3)			
要医療	3	2	1	0	0	0		
(0.4)	(1.7)	(0.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)			
管理中	54	18	15	13	5	3		
(7.8)	(7.4)	(12.4)	(11.7)	(8.6)	(1.9)			
育児 支援 の 内 訳 (延 否)	支援不要(実)	663	226	117	110	56	154	
	(95.5)	(92.6)	(96.7)	(99.1)	(96.6)	(96.3)		
	要支援(実)	31	18	4	1	2	6	
	(4.5)	(7.4)	(3.3)	(0.9)	(3.4)	(3.8)		
	強い育児不安・育児疲れ、孤立	5	1	2	0	1	1	
		虐待・虐待疑い	2	1	0	1	0	0
		不適切な育児行動 (マルチトリートメント)	9	7	1	0	0	1
		若年の親	0	0	0	0	0	0
		ひとり親	2	0	1	0	1	0
		外国人の母親	1	1	0	0	0	0
		親の疾患・性格・薬物	8	5	0	0	0	3
		経済・生活状況の不安定さ	5	3	1	1	0	0
		D V ・ 家族の問題	3	1	0	1	0	1
児の疾病や障害		1	0	0	1	0	0	
その他	2	1	0	0	1	0		
計	38	20	5	4	3	6		

5) 乳幼児健康診査(集団方式)
 (6) 3歳児健康診査受診状況(集団方式) (その3)

資料 令和2年度母子保健事業報告書
 (令和2年度)

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
対象者数		704	250	122	112	58	162	
受診者数		694	244	121	111	58	160	
受診率		(98.6)	(97.6)	(99.2)	(99.1)	(100.0)	(98.8)	
育児期間中の両親の喫煙率	母の喫煙	なし(率)	638 (91.9)	222 (91.0)	109 (90.1)	103 (92.8)	53 (91.4)	151 (94.4)
		あり(率)	52 (7.5)	20 (8.2)	12 (9.9)	8 (7.2)	4 (6.9)	8 (5.0)
		喫煙本数の合計	543	213	114	91	45	80
		喫煙本数の回答者数	52	20	12	8	4	8
		一日あたりの平均喫煙本数	10.4	10.7	9.5	11.4	11.3	10.0
		無回答(率)	4 (0.6)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (0.6)
	父の喫煙	なし(率)	434 (62.5)	145 (59.4)	81 (66.9)	70 (63.1)	31 (53.4)	107 (66.9)
		あり(率)	236 (34.0)	92 (37.7)	36 (29.8)	37 (33.3)	23 (39.7)	48 (30.0)
		喫煙本数の合計	2733	1146	464	414	224	485
		喫煙本数の回答者数	209	77	37	32	21	42
		一日あたりの平均喫煙本数	13.1	14.9	12.5	12.9	10.7	11.5
		無回答(率)	24 (3.5)	7 (2.9)	4 (3.3)	4 (3.6)	4 (6.9)	5 (3.1)
この地域で子育てを割りたい	そう思う(率)	427 (61.5)	130 (53.3)	65 (53.7)	71 (64.0)	30 (30.0)	131 (81.9)	
	どちらかと言えばそう思う(率)	211 (30.4)	89 (36.5)	45 (37.2)	35 (31.5)	21 (36.2)	21 (13.1)	
	どちらかと言えばそう思わない(率)	37 (5.3)	16 (6.6)	8 (6.6)	3 (2.7)	5 (8.6)	5 (3.1)	
	そう思わない(率)	8 (1.2)	4 (1.6)	2 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.3)	
	無回答(率)	11 (1.6)	5 (2.0)	1 (0.8)	2 (1.8)	2 (3.4)	1 (0.6)	
積極的に育児を割っている	よくやっている(率)	438 (63.1)	140 (57.4)	75 (62.0)	73 (65.8)	36 (62.1)	114 (71.3)	
	時々やっている(率)	178 (25.6)	67 (27.5)	36 (29.8)	28 (25.2)	16 (27.6)	31 (19.4)	
	ほとんどしない(率)	31 (4.5)	15 (6.1)	4 (3.3)	3 (2.7)	2 (3.4)	7 (4.4)	
	何とも言えない(率)	11 (1.6)	8 (3.3)	0 (0.0)	2 (1.8)	0 (0.0)	1 (0.6)	
	無回答(率)	36 (5.2)	14 (5.7)	6 (5.0)	5 (4.5)	4 (6.9)	7 (4.4)	
子どもがどつ割る母の割合	はい(率)	505 (72.8)	178 (73.0)	86 (71.1)	79 (71.2)	43 (74.1)	119 (74.4)	
	いいえ(率)	29 (4.2)	10 (4.1)	6 (5.0)	7 (6.3)	1 (1.7)	5 (3.1)	
	何とも言えない(率)	156 (22.5)	54 (22.1)	29 (24.0)	25 (22.5)	13 (22.4)	35 (21.9)	
	無回答(率)	4 (0.6)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (0.6)	
対育てに割る親の割合	いつも感じる(率)	10 (1.4)	4 (1.6)	0 (0.0)	4 (3.6)	0 (0.0)	2 (1.3)	
	時々感じる(率)	177 (25.5)	60 (24.6)	24 (19.8)	34 (30.6)	11 (19.0)	48 (30.0)	
	感じない(率)	502 (72.3)	179 (73.4)	97 (80.2)	73 (65.8)	45 (77.6)	108 (67.5)	
	無回答(率)	5 (0.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.4)	2 (1.3)	
	解決方法を 知っているか	はい 166 いいえ 17	58 6	22 2	32 4	10 1	44 4	
子どもの発達を親の割合	はい(率)	584 (84.1)	206 (84.4)	96 (79.3)	99 (89.2)	52 (89.7)	131 (81.9)	
	いいえ(率)	103 (14.8)	35 (14.3)	25 (20.7)	11 (9.9)	5 (8.6)	27 (16.9)	
	無回答(率)	7 (1.0)	3 (1.2)	0 (0.0)	1 (0.9)	1 (1.7)	2 (1.3)	
子どもを虐待している割合	該当なし(率)	459 (66.1)	161 (66.0)	80 (66.1)	72 (64.9)	44 (75.9)	102 (63.8)	
	該当あり(率)	230 (33.1)	81 (33.2)	40 (33.1)	39 (35.1)	13 (22.4)	57 (35.6)	
	複数回答	しつけのし過ぎがあった	39	8	8	10	7	6
		感情的に叩いた	55	17	6	13	5	14
		乳幼児だけを家に残して外出	5	2	0	2	0	1
		長時間食事を与えなかった	2	0	1	0	0	1
	感情的な言葉で怒鳴った	203	74	35	35	9	50	
無回答(率)	5 (0.7)	2 (0.8)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (0.6)		

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(7) 3歳児精密健康診査受診状況(その1)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町	
要精検者数(実)		96	31	8	13	17	27	
精検受診者数(実)		81	20	8	12	15	26	
<精検受診率>		(84.4)	(64.5)	(100.0)	(92.3)	(88.2)	(96.3)	
結果	異常あり (異常発見率)	58 (71.6)	17 (85.0)	3 (37.5)	7 (58.3)	11 (73.3)	20 (76.9)	
疾	骨 関 節	臼蓋形成不全・疑い	0	0	0	0	0	0
		股関節脱臼・亜脱臼	0	0	0	0	0	0
		股関節開排制限	0	0	0	0	0	0
		内反足・外反足	0	0	0	0	0	0
		○脚・X脚	0	0	0	0	0	0
		ばち指	0	0	0	0	0	0
		下腿内捻	0	0	0	0	0	0
		内旋筋拘縮	0	0	0	0	0	0
		その他	2	0	0	0	1	1
		計 (率)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	1 (3.8)
病	循 環 器	心雑音	0	0	0	0	0	0
		先天性心疾患	0	0	0	0	0	0
		不整脈	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
病	呼 吸 器	喘息	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
状	消 化 器	そけいヘルニア	0	0	0	0	0	0
		臍ヘルニア	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
状	神 経 筋	筋緊張異常	0	0	0	0	0	0
		中枢性協調障害	0	0	0	0	0	0
		脳性小児麻痺	0	0	0	0	0	0
		斜頸	0	0	0	0	0	0
		痙攣性疾患	0	0	0	0	0	0
		二分脊椎症	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0
計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)		
況	耳	難聴・難聴疑い	1	1	0	0	0	0
		中耳炎	3	0	0	1	1	1
		外耳炎	0	0	0	0	0	0
	鼻	耳管狭窄症	0	0	0	0	0	0
		副鼻腔炎	0	0	0	0	0	0
	咽	アデノイド	0	0	0	0	0	0
		扁桃肥大	0	0	0	0	0	0
		舌小帯短縮症	0	0	0	0	0	0
	喉	その他	1	0	0	0	1	0
		計 (率)	5 (6.2)	1 (5.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	2 (13.3)	1 (3.8)

5) 乳幼児健康診査(集団方式)

(7) 3歳児精密健康診査受診状況(その2)

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
要精検者数(実)		96	31	8	13	17	27
精検受診者数(実)		81	20	8	12	15	26
< 精検受診率 >		(84.4)	(64.5)	(100.0)	(92.3)	(88.2)	(96.3)
結果	異常あり (異常発見率)	58 (71.6)	17 (85.0)	3 (37.5)	7 (58.3)	11 (73.3)	20 (76.9)
疾 眼	遠視	13	1	0	1	5	6
	近視	6	1	1	2	1	1
	弱視	6	5	0	0	0	1
	乱視	14	2	0	1	4	7
	眼位異常(斜視)	0	0	0	0	0	0
	眼位異常(斜位)	0	0	0	0	0	0
	眼振	1	1	0	0	0	0
	屈折異常	0	0	0	0	0	0
	眼瞼下垂	0	0	0	0	0	0
	過斜筋過動症	1	1	0	0	0	0
	調整緊張	0	0	0	0	0	0
	角膜炎	0	0	0	0	0	0
	結膜炎	0	0	0	0	0	0
	睫毛、眼瞼内反、外反	0	0	0	0	0	0
	白内障	1	1	0	0	0	0
	判定保留	0	0	0	0	0	0
	鼻涙管閉塞	0	0	0	0	0	0
	その他	3	1	0	0	0	2
		計 (率)	45 (55.6)	13 (65.0)	1 (12.5)	4 (33.3)	10 (66.7)
疾 皮 膚	湿疹	0	0	0	0	0	0
	アトピー性皮膚炎	0	0	0	0	0	0
	血管腫・母斑	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾 状 腎・泌尿器・性器	停留嚢丸	1	0	0	0	0	1
	陰嚢水腫	0	0	0	0	0	0
	包茎	0	0	0	0	0	0
	移動性嚢丸	2	0	0	0	0	2
	精索水腫	0	0	0	0	0	0
	尿所見のみ	0	0	0	0	0	0
	腎疾患	0	0	0	0	0	0
	尿路感染症	0	0	0	0	0	0
	その他	2	1	0	0	1	0
		計 (率)	5 (6.2)	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)
疾 況 血液	貧血	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	0	0
	内分泌・代謝 (率)	2 (2.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
疾 況 染色体	ダウン症	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
		計 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	外表奇形 (率)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	その他 (率)	3 (3.7)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (6.7)	0 (0.0)
疾 達	運動発達遅滞	0	0	0	0	0	0
	言語発達遅滞	8	2	6	0	0	0
	精神発達遅滞	1	0	1	0	0	0
	社会性発達の障害	1	0	1	0	0	0
	再掲 多動傾向中心の発達障害	0	0	0	0	0	0
	再掲 自閉傾向中心の発達障害	1	0	1	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
	計 (率)	10 (12.3)	2 (10.0)	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

5)乳幼児健康診査(集団方式)

(8) 3歳児健康診査・歯科健康診査結果

令和2年度

		管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町		
対象者数		704	250	122	112	58	162		
受診者数		694	244	121	111	58	160		
<受診率>		(98.6)	(97.6)	(99.2)	(99.1)	(100.0)	(98.8)		
歯	う歯の総数(本)	341	88	96	33	21	103		
	うち処置歯数	55	31	1	2	6	15		
科	う歯なし	599	219	98	98	52	132		
	○型(率)	(86.3)	(89.8)	(81.0)	(88.3)	(89.7)	(82.5)		
疾	計(率)	95	25	23	13	6	28		
	(13.7)	(10.2)	(19.0)	(11.7)	(10.3)	(17.5)			
患	う歯あり	う歯の型	A型(率)	65	17	14	11	3	20
			(9.4)	(7.0)	(11.6)	(9.9)	(5.2)	(12.5)	
			B型(率)	24	7	6	2	3	6
			(3.5)	(2.9)	(5.0)	(1.8)	(5.2)	(3.8)	
			C1型(率)	1	0	1	0	0	0
(0.1)	(0.0)	(0.8)	(0.0)	(0.0)	(0.0)				
C2型(率)	5	1	2	0	0	2			
(0.7)	(0.4)	(1.7)	(0.0)	(0.0)	(1.3)				
不詳(率)	0	0	0	0	0	0			
(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)				
う蝕有病者率(う歯あり者/受診者数×100)		13.7	10.2	19.0	11.7	10.3	17.5		
一人平均う歯数(本)(う歯の総数/受診者数)		0.49	0.36	0.79	0.30	0.36	0.64		
う	計(率)	84	39	13	7	3	22		
	(12.1)	(16.0)	(10.7)	(6.3)	(5.2)	(13.8)			
歯	咬	反対咬合(下顎前突)(率)	34	17	6	1	2	8	
		(4.9)	(7.0)	(5.0)	(0.9)	(3.4)	(5.0)		
合	上顎前突過蓋噛合(率)	8	4	2	1	1	0		
		(1.2)	(1.6)	(1.7)	(0.9)	(1.7)	(0.0)		
疾	異	開咬(率)	22	11	1	3	0	7	
		(3.2)	(4.5)	(0.8)	(2.7)	(0.0)	(4.4)		
内	常	そう生(率)	11	7	1	0	0	3	
		(1.6)	(2.9)	(0.8)	(0.0)	(0.0)	(1.9)		
記	常	正中離開(率)	0	0	0	0	0	0	
		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
)	異	その他(率)	9	0	3	2	0	4	
		(1.3)	(0.0)	(2.5)	(1.8)	(0.0)	(2.5)		
軟組織の異常(率)		0	0	0	0	0	0		
(0.0)		(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)		
その他の異常(率)		20	15	0	0	1	4		
(2.9)		(6.1)	(0.0)	(0.0)	(1.7)	(2.5)			

資料 令和2年度母子保健事業報告書