

10 特定健康診査 ・特定保健指導

1) 特定健康診査の状況

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
対象者数		127,947	16,211	6,742	2,856	2,787	1,642	2,184
特定健診	受診者数	55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
	受診率	43.6%	44.1%	38.8%	44.6%	49.6%	50.9%	47.6%
	評価対象者	55,772	7,144	2,614	1,274	1,382	835	1,039
特定保健指導	対象者	5,789	774	292	144	129	75	134
	率	10.4%	10.8%	11.2%	11.3%	9.3%	9.0%	12.9%
	利用者	3,505	601	254	105	85	71	86
	率	60.5%	77.6%	87.0%	72.9%	65.9%	94.7%	64.2%
	終了者	3,005	531	207	104	78	59	83
	実施率	51.9%	68.6%	70.9%	72.2%	60.5%	78.7%	61.9%

※石川県の数は市町国保の合計とする。

2) 特定保健指導の状況(積極的支援)

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		55,772	7,144	2,614	1,274	1,382	835	1,039
積極的支援	対象者	1,333	153	63	28	27	14	21
	率	2.4%	2.1%	2.4%	2.2%	2.0%	1.7%	2.0%
	利用者	人数	697	101	55	10	18	4
			率	52.3%	66.0%	87.3%	35.7%	66.7%
	終了者	人数	349	65	27	10	16	9
			率	26.2%	42.5%	42.9%	35.7%	59.3%
	中断者率		49.9%	35.6%	50.9%	0.0%	11.1%	35.7%
	服薬除外者		2,294	323	129	59	58	33

※石川県の数は市町国保の合計とする。

3) 特定保健指導の状況(動機付け支援)

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		55,772	7,144	2,614	1,274	1,382	835	1,039
動機付け支援	対象者	4,456	621	229	116	102	61	113
	率	8.0%	8.7%	8.8%	9.1%	7.4%	7.3%	10.9%
	利用者	人数	2,808	500	199	95	67	57
			率	63.0%	80.5%	86.9%	81.9%	65.7%
	終了者	人数	2,656	466	180	94	62	50
			率	59.6%	75.0%	78.6%	81.0%	60.8%
	中断率		5.4%	6.8%	9.5%	1.1%	7.5%	12.3%
	服薬除外者		13,055	1,887	669	305	390	234

※石川県の数は市町国保の合計とする。

4) 内臓脂肪症候群・服薬に関する状況

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
評価対象者		55,772	7,144	2,614	1,274	1,382	835	1,039
内臓脂肪症候群	人数	12,752	1,865	697	308	372	207	281
	率	22.9%	26.1%	26.7%	24.2%	26.9%	24.8%	27.0%
内臓脂肪症候群予備群	人数	6,176	779	277	142	143	83	134
	率	11.1%	10.9%	10.6%	11.1%	10.3%	9.9%	12.9%
高血圧症の治療	人数	20,984	2,993	1,075	509	655	325	429
	率	37.6%	41.9%	41.1%	40.0%	47.4%	38.9%	41.3%
脂質異常症の治療	人数	17,820	2,370	833	406	501	301	329
	率	32.0%	33.2%	31.9%	31.9%	36.3%	36.0%	31.7%
糖尿病の治療	人数	6,002	907	334	143	167	114	149
	率	10.8%	12.7%	12.8%	11.2%	12.1%	13.7%	14.3%

※石川県の数は市町国保の合計とする。

5)特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和6年度)

	石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数	55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
腹囲 男性85cm以上 女性:90cm以上 または BMI 25以上	22,899	3,163	1,157	539	604	366	497
(%)	41.1%	44.3%	44.3%	42.3%	43.7%	43.8%	47.8%
腹囲 男性:85cm未満 女性:90cm未満	34,959	4,301	1,578	785	831	514	593
(%)	62.7%	60.2%	60.4%	61.6%	60.2%	61.6%	57.1%
腹囲 男性:85cm以上 女性:90cm以上	20,810	2,842	1,036	489	550	321	446
(%)	37.3%	39.8%	39.6%	38.4%	39.8%	38.4%	42.9%
実施せず	0	0	0	0	0	0	0
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BMI 18.5未満	4,783	512	161	117	95	70	69
(%)	8.6%	7.2%	6.2%	9.2%	6.9%	8.4%	6.6%
BMI 18.5～25未満	35,797	4,394	1,607	790	852	523	622
(%)	64.2%	61.5%	61.5%	62.0%	61.7%	62.6%	59.9%
BMI 25以上	15,189	2,237	846	367	434	242	348
(%)	27.2%	31.3%	32.4%	28.8%	31.4%	29.0%	33.5%
実施せず	0	0	0	0	0	0	0
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
血圧 異常なし ～129 and ～84	29,316	3,523	1,240	664	643	476	500
(%)	52.6%	49.3%	47.4%	52.1%	46.6%	57.0%	48.1%
血圧 保健指導判定 130～139 or 85～	12,544	1,598	548	307	315	187	241
(%)	22.5%	22.4%	21.0%	24.1%	22.8%	22.4%	23.2%
血圧 受診勧奨判定 140～ or 90～	13,936	2,022	826	303	423	172	298
(%)	25.0%	28.3%	31.6%	23.8%	30.6%	20.6%	28.7%
不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

5) 特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
中性 脂肪	異常なし ～149	44,125	5,519	2,020	990	1,023	658	828
	(%)	79.1%	77.3%	77.3%	77.7%	74.1%	78.8%	79.7%
	保健指導判定 150～299	9,762	1,365	508	231	298	153	175
	(%)	17.5%	19.1%	19.4%	18.1%	21.6%	18.3%	16.8%
	受診勧奨判定 300～	1,882	259	86	53	60	24	36
	(%)	3.4%	3.6%	3.3%	4.2%	4.3%	2.9%	3.5%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし 40～	53,269	6,777	2,492	1,191	1,309	796	989
	(%)	95.5%	94.9%	95.3%	93.5%	94.8%	95.3%	95.2%
HDL コレ ステ ロール	保健指導判定 35～39	1,992	286	100	66	55	29	36
	(%)	3.6%	4.0%	3.8%	5.2%	4.0%	3.5%	3.5%
	受診勧奨判定 ～34	508	80	22	17	17	10	14
	(%)	0.9%	1.1%	0.8%	1.3%	1.2%	1.2%	1.3%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
LDL コレ ステ ロール	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし ～119	30,522	4,012	1,454	711	798	466	583
	(%)	54.7%	56.2%	55.6%	55.8%	57.8%	55.8%	56.1%
	保健指導判定 120～139	12,748	1,562	574	280	300	175	233
	(%)	22.9%	21.9%	22.0%	22.0%	21.7%	21.0%	22.4%
	受診勧奨判定 140～	12,499	1,569	586	283	283	194	223
	(%)	22.4%	22.0%	22.4%	22.2%	20.5%	23.2%	21.5%
	不明・検査せず	58	22	0	12	1	7	2
	(%)	0.1%	0.3%	0.0%	0.9%	0.1%	0.8%	0.2%
	(%)							

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

5) 特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
A S T (G O T)	異常なし 8～30	48,798	6,212	2,274	1,116	1,188	731	903
	(%)	87.5%	87.0%	87.0%	87.6%	86.0%	87.5%	86.9%
	保健指導判定 31～50	5,760	779	283	137	159	87	113
	(%)	10.3%	10.9%	10.8%	10.8%	11.5%	10.4%	10.9%
	受診勧奨判定 51～	1,211	152	57	21	34	17	23
	(%)	2.2%	2.1%	2.2%	1.6%	2.5%	2.0%	2.2%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A L T (G P T)	異常なし 5～30	47,444	6,050	2,210	1,085	1,170	718	867
	(%)	85.1%	84.7%	84.5%	85.2%	84.7%	86.0%	83.4%
	保健指導判定 31～50	6,156	818	291	153	154	89	131
	(%)	11.0%	11.5%	11.1%	12.0%	11.2%	10.7%	12.6%
	受診勧奨判定 51～	2,169	275	113	36	57	28	41
	(%)	3.9%	3.8%	4.3%	2.8%	4.1%	3.4%	3.9%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
γ - G T P (G T P)	異常なし 50～	47,496	6,081	2,213	1,115	1,150	720	883
	(%)	85.2%	85.1%	84.7%	87.5%	83.3%	86.2%	85.0%
	保健指導判定 51～100	5,723	747	278	114	163	89	103
	(%)	10.3%	10.5%	10.6%	8.9%	11.8%	10.7%	9.9%
	受診勧奨判定 101～	2,550	315	123	45	68	26	53
	(%)	4.6%	4.4%	4.7%	3.5%	4.9%	3.1%	5.1%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
血 糖 値 ・ ヘ モ グ ロ ビ ン A 1 c	異常なし 空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	32,428	3,479	1,355	604	632	419	469
	(%)	58.1%	48.7%	51.8%	47.4%	45.8%	50.2%	45.1%
	保健指導判定 空腹・随時血糖値100以上～ 126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	18,542	2,882	1,003	523	583	315	458
	(%)	33.2%	40.3%	38.4%	41.1%	42.2%	37.7%	44.1%
	受診勧奨判定 空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	4,799	782	256	147	166	101	112
	(%)	8.6%	10.9%	9.8%	11.5%	12.0%	12.1%	10.8%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、
空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

5) 特定健康診査

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
尿検査(糖)	(-) (±)	51,482	6,475	2,377	1,158	1,251	749	940
	(%)	92.3%	90.6%	90.9%	90.9%	90.6%	89.7%	90.5%
	(+) 以上	4,219	641	230	111	120	86	94
	(%)	7.6%	9.0%	8.8%	8.7%	8.7%	10.3%	9.0%
	不明・検査せず	68	27	7	5	10	0	5
	(%)	0.1%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.0%	0.5%
尿検査(蛋白)	(-) (±)	52,582	6,713	2,430	1,214	1,288	804	977
	(%)	94.3%	94.0%	93.0%	95.3%	93.3%	96.3%	94.0%
	(+) 以上	3,119	403	177	55	83	31	57
	(%)	5.6%	5.6%	6.8%	4.3%	6.0%	3.7%	5.5%
	不明・検査せず	68	27	7	5	10	0	5
	(%)	0.1%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.0%	0.5%
クレアチニン	検査実施者数	55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
	(%)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし 男性 ~1.2mg/dl 女性 ~1.0mg/dl	54,736	7,005	2,578	1,241	1,340	822	1,024
	(%)	98.1%	98.1%	98.6%	97.4%	97.0%	98.4%	98.6%
	要医療 男性 1.3mg/dl~ 女性 1.1mg/dl~	1,033	138	36	33	41	13	15
	(%)	1.9%	1.9%	1.4%	2.6%	3.0%	1.6%	1.4%
推算糸球体濾過量	検査実施者数	52,706	6,208	2,296	1,146	1,237	708	821
	(%)	94.5%	86.9%	87.8%	90.0%	89.6%	84.8%	79.0%
	1. ステージ	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白ー	37,850	4,449	1,649	825	514	599
	2. ステージ	(%)	71.8%	71.7%	71.8%	69.7%	72.6%	73.0%
	3. ステージ	30~60ml/min/1.73m ² 未満	14,673	1,742	641	318	193	218
	4. ステージ	(%)	27.8%	28.1%	27.7%	30.1%	27.3%	26.6%
	5. ステージ	30ml/min/1.73m ² 未満	183	17	6	3	3	4
	6. ステージ	(%)	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.1%	0.5%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白+ 以上	1,930	215	99	36	40	12	28
	(%)	3.7%	3.5%	4.3%	3.1%	3.2%	1.7%	3.4%
CKD該当者		16,786	1,974	746	357	415	206	250
	(%)	31.8%	31.8%	32.5%	31.2%	33.5%	29.1%	30.5%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

6)特定健康診査 詳細項目

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
心電図	検査実施者数	52,507	6,522	2,484	1,151	1,315	675	897
	(%)	94.2%	91.3%	95.0%	90.3%	95.2%	80.8%	86.3%
	所見なし	37,244	4,406	1,788	718	892	400	608
	(%)	70.9%	67.6%	72.0%	62.4%	67.8%	59.3%	67.8%
	所見あり	15,263	2,116	696	433	423	275	289
	(%)	29.1%	32.4%	28.0%	37.6%	32.2%	40.7%	32.2%
貧血判定 (ヘモグロビン値)	検査実施者数	52,773	6,562	2,484	1,151	1,316	715	896
	(%)	94.6%	91.9%	95.0%	90.3%	95.3%	85.6%	86.2%
	異常なし 男性:13≤ 女性:12≤	47,474	5,835	2,234	1,025	1,156	624	796
	(%)	90.0%	88.9%	89.9%	89.1%	87.8%	87.3%	88.8%
	保健指導判定 男性:12以上13未満 女性:11以上12未満	4,102	559	192	105	115	73	74
	(%)	7.8%	8.5%	7.7%	9.1%	8.7%	10.2%	8.3%
	受診勧奨判定 男性:<12 女性:<11	1,197	168	58	21	45	18	26
	(%)	2.3%	2.6%	2.3%	1.8%	3.4%	2.5%	2.9%
眼底検査	検査実施者数	8,877	1,390	645	157	254	139	195
	(%)	15.9%	19.5%	24.7%	12.3%	18.4%	16.6%	18.8%
	異常なし	8,768	1,383	642	156	254	138	193
	(%)	98.8%	99.5%	99.5%	99.4%	100.0%	99.3%	99.0%
	要指導	72	4	1	1	0	1	1
	(%)	0.8%	0.3%	0.2%	0.6%	0.0%	0.7%	0.5%
	要医療	34	3	2	0	0	0	1
	(%)	0.4%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

7)喫煙状況

出典:石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告

(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
受診者数		55,769	7,143	2,614	1,274	1,381	835	1,039
習慣的な喫煙	吸っている	6,960	859	298	168	192	98	103
	(%)	12.5%	12.0%	11.4%	13.2%	13.9%	11.7%	9.9%
	吸っていない	40,224	5,213	1,942	861	969	673	768
	(%)	72.1%	73.0%	74.3%	67.6%	70.2%	80.6%	73.9%
	以前は吸っていたが最近1カ月は吸っていない	8,585	1,071	374	245	220	64	168
	(%)	15.4%	15.0%	14.3%	19.2%	15.9%	7.7%	16.2%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

8) 特定保健指導(積極的支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
	評価実施者数	185	34	16	6	6	5	1
体重減少	5%Kg以上減少	23	4	2	2	0	0	0
	(%)	12.4%	11.8%	12.5%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	5%Kg以上の減少なし	162	30	14	4	6	5	1
	(%)	87.6%	88.2%	87.5%	66.7%	100.0%	100.0%	100.0%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
腹囲減少	3cm以上減少	43	5	3	1	1	0	0
	(%)	23.2%	14.7%	18.8%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%
	3cm以上の減少なし	142	29	13	5	5	5	1
	(%)	76.8%	85.3%	81.3%	83.3%	83.3%	100.0%	100.0%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養・食生活	未達成	41	4	0	2	0	2	0
	(%)	22.2%	11.8%	0.0%	33.3%	0.0%	40.0%	0.0%
	達成	105	16	6	4	4	1	1
	(%)	56.8%	47.1%	37.5%	66.7%	66.7%	20.0%	100.0%
	目標なし	47	14	10	0	2	2	0
	(%)	25.4%	41.2%	62.5%	0.0%	33.3%	40.0%	0.0%
身体活動	未達成	44	2	0	2	0	0	0
	(%)	23.8%	5.9%	0.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	達成	56	11	2	4	4	0	1
	(%)	30.3%	32.4%	12.5%	66.7%	66.7%	0.0%	100.0%
	目標なし	85	21	14	0	2	5	0
	(%)	45.9%	61.8%	87.5%	0.0%	33.3%	100.0%	0.0%
喫煙	評価実施者数	74	7	2	2	1	2	0
	禁煙達成	3	0	0	0	0	0	0
	(%)	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	非喫煙	5	1	0	1	0	0	0
	(%)	6.8%	14.3%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	禁煙目標なし	52	4	2	1	1	0	0
	(%)	70.3%	19.0%	100.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	禁煙未達成	14	2	0	0	0	2	0
	(%)	18.9%	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	評価実施者数	72	17	10	2	4	1	0
	禁煙達成	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	非喫煙	37	3	0	2	0	1	0
	(%)	51.4%	17.6%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	禁煙目標なし	35	14	10	0	4	0	0
	(%)	48.6%	82.4%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	禁煙未達成	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

9) 特定保健指導(動機付け支援)の3ヵ月後の評価

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告
(令和6年度)

		石川県	管内	七尾市	羽咋市	志賀町	宝達志水町	中能登町
体重減少	評価実施者数	1,542	298	115	62	44	37	40
	5%Kg以上減少	75	14	5	6	1	2	0
	(%)	4.9%	4.7%	4.3%	9.7%	2.3%	5.4%	0.0%
	5%Kg以上の減少なし	1,467	284	110	56	43	35	40
	(%)	95.1%	95.3%	95.7%	90.3%	97.7%	94.6%	100.0%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
腹囲減少	評価実施者数	1,542	298	115	62	44	37	40
	3cm以上減少	162	24	6	12	1	2	3
	(%)	10.5%	8.1%	5.2%	19.4%	2.3%	5.4%	7.5%
	3cm以上の減少なし	1,380	274	109	50	43	35	37
	(%)	89.5%	91.9%	94.8%	80.6%	97.7%	94.6%	92.5%
	測定なし	0	0	0	0	0	0	0
	(%)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
栄養・食生活	評価実施者数	1,542	298	115	62	44	37	40
	未達成	587	86	6	18	15	18	29
	(%)	38.1%	28.9%	5.2%	29.0%	34.1%	48.6%	72.5%
	達成	573	104	0	40	25	28	11
	(%)	37.2%	34.9%	0.0%	64.5%	56.8%	75.7%	27.5%
	目標なし	410	136	109	4	16	7	0
	(%)	26.6%	45.6%	94.8%	6.5%	36.4%	18.9%	0.0%
身体活動	未達成	542	80	6	18	14	18	24
	(%)	35.1%	26.8%	5.2%	29.0%	31.8%	48.6%	60.0%
	達成	403	68	0	38	9	5	16
	(%)	26.1%	22.8%	0.0%	61.3%	20.5%	13.5%	40.0%
	目標なし	597	150	109	6	21	14	0
	(%)	38.7%	50.3%	94.8%	9.7%	47.7%	37.8%	0.0%
喫煙	評価実施者数	166	33	10	6	8	5	4
	禁煙達成	5	0	0	0	0	0	0
	(%)	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	非喫煙	8	2	0	0	0	0	2
	(%)	4.8%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
	禁煙目標なし	126	21	10	3	8	0	0
	(%)	75.9%	63.6%	100.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	禁煙未達成	27	10	0	3	0	5	2
	(%)	16.3%	30.3%	0.0%	50.0%	0.0%	100.0%	50.0%
	評価実施者数	1,002	201	77	48	25	28	23
	禁煙達成	10	1	0	1	0	0	0
	(%)	1.0%	0.5%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	非喫煙	664	147	73	23	0	28	23
	(%)	66.3%	73.1%	94.8%	47.9%	0.0%	100.0%	100.0%
	禁煙目標なし	316	51	2	24	25	0	0
	(%)	31.5%	25.4%	2.6%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
	禁煙未達成	12	2	2	0	0	0	0
	(%)	1.2%	1.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より


10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(1) 特定健康診査の対象者数・受診者数・受診率

対象者	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	8,633	8,270	7,740	7,225	6,742
羽咋市	3,663	3,505	3,226	3,052	2,856
志賀町	3,771	3,592	3,261	3,002	2,787
宝達志水町	2,142	2,047	1,885	1,755	1,642
中能登町	2,849	2,732	2,510	2,331	2,184
管内	21,058	20,146	18,622	17,365	16,211
石川県	160,547	155,265	144,501	135,593	127,947

受診者	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	3,065	3,089	2,950	2,748	2,614
(%)	35.5%	37.4%	38.1%	38.0%	38.8%
羽咋市	1,738	1,665	1,504	1,400	1,274
(%)	47.4%	47.5%	46.6%	45.9%	44.6%
志賀町	1,861	1,651	1,605	1,506	1,381
(%)	49.4%	46.0%	49.2%	50.2%	49.6%
宝達志水町	1,243	1,173	1,018	951	835
(%)	58.0%	57.3%	54.0%	54.2%	50.9%
中能登町	1,203	1,227	1,152	1,074	1,039
(%)	42.2%	44.9%	45.9%	46.1%	47.6%
管内	9,110	8,805	8,229	7,679	7,143
(%)	43.3%	43.7%	44.2%	44.2%	44.1%
石川県	64,492	65,236	61,733	59,410	55,769
(%)	40.2%	42.0%	42.7%	43.8%	43.6%




10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(2) 特定保健指導の対象者数・終了者数・実施率

対象者	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	338	351	334	334	292
羽咋市	198	188	178	149	144
志賀町	162	158	145	131	129
宝達志水町	141	132	112	96	75
中能登町	150	156	129	118	134
管内	989	985	898	828	774
石川県	6,496	6,708	6,303	6,185	5,789

終了者数	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	292	296	232	183	207
(%)	86.4%	84.3%	69.5%	54.8%	70.9%
羽咋市	172	151	153	80	104
(%)	86.9%	80.3%	86.0%	53.7%	72.2%
志賀町	102	72	83	71	78
(%)	63.0%	45.6%	57.2%	54.2%	60.5%
宝達志水町	94	84	68	64	59
(%)	66.7%	63.6%	60.7%	66.7%	78.7%
中能登町	83	109	80	64	83
(%)	55.3%	69.9%	62.0%	54.2%	61.9%
管内	743	712	616	462	531
(%)	75.1%	72.3%	68.6%	55.8%	68.6%
石川県	3,032	3,086	3,048	2,871	3,005
(%)	46.7%	46.0%	48.4%	46.4%	51.9%




10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(3) 結果－内臓脂肪症候群－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	内臓脂肪症候群	805 26.3%	796 25.8%	727 24.6%	680 24.7%	697 26.7%
	内臓脂肪症候群予備群	293 9.6%	342 11.1%	317 10.7%	299 10.9%	277 10.6%
羽咋市	内臓脂肪症候群	433 24.9%	405 24.3%	360 23.9%	323 23.1%	308 24.2%
	内臓脂肪症候群予備群	161 9.3%	157 9.4%	128 8.5%	143 10.2%	142 11.1%
志賀町	内臓脂肪症候群	486 26.1%	436 26.4%	422 26.3%	421 27.9%	372 26.9%
	内臓脂肪症候群予備群	197 10.6%	167 10.1%	157 9.8%	126 8.4%	143 10.3%
宝達志水町	内臓脂肪症候群	364 29.2%	330 28.1%	292 28.7%	235 24.7%	207 24.8%
	内臓脂肪症候群予備群	150 12.0%	136 11.6%	103 10.1%	109 11.5%	83 9.9%
中能登町	内臓脂肪症候群	316 26.3%	319 26.0%	292 25.3%	285 26.5%	281 27.0%
	内臓脂肪症候群予備群	120 10.0%	132 10.8%	114 9.9%	107 10.0%	134 12.9%
管内	内臓脂肪症候群	2,404 26.4%	2,286 26.0%	2,093 25.4%	1,944 25.3%	1,865 26.1%
	内臓脂肪症候群予備群	921 10.1%	934 10.6%	819 10.0%	784 10.2%	779 10.9%
石川県	内臓脂肪症候群	15,629 24.2%	15,037 23.0%	14,194 23.0%	13,606 22.9%	12,752 22.9%
	内臓脂肪症候群予備群	6,910 10.7%	7,111 10.9%	6,607 10.7%	6,303 10.6%	6,176 11.1%



10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(4) 結果－腹囲、BMI－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	1,394 44.4%	1,428 45.1%	1,475 50.0%	1,196 43.5%	1,157 44.3%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	1,933 61.5%	1,911 60.4%	1,840 62.4%	1,691 61.5%	1,578 60.4%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	1,208 38.5%	1,250 39.5%	1,110 37.6%	1,056 38.4%	1,036 39.6%
	実施せず	0 0.0%	3 0.1%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	165 5.3%	192 6.1%	187 6.3%	209 7.6%	161 6.2%
	18. 5～25未満	1,982 63.1%	1,969 62.2%	1,843 62.5%	1,696 61.7%	1,607 61.5%
	25以上	994 31.6%	1,000 31.6%	920 31.2%	843 30.7%	846 32.4%
	実施せず	0 0.0%	3 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	762 41.9%	696 40.3%	715 47.5%	562 40.1%	539 42.3%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	1,151 63.3%	1,103 63.9%	970 64.5%	890 63.6%	785 61.6%
羽咋市	男性：85cm以上 女性：90cm以上	668 36.7%	619 35.9%	534 35.5%	510 36.4%	489 38.4%
	実施せず	0 0.0%	4 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	126 6.9%	124 7.2%	118 7.8%	121 8.6%	117 9.2%
	18. 5～25未満	1,195 65.7%	1,140 66.0%	977 65.0%	907 64.8%	780 62.0%
	25以上	498 27.4%	459 26.6%	409 27.2%	372 26.6%	367 28.8%
	実施せず	0 0.0%	3 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	859 45.2%	755 44.4%	811 50.5%	657 43.6%	604 43.7%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	1,155 60.8%	1,039 61.0%	989 61.6%	919 61.0%	831 60.2%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	746 39.2%	662 38.9%	616 38.4%	587 39.0%	550 39.8%
	実施せず	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	18. 5未満	93 4.9%	97 5.7%	86 5.4%	95 6.3%	95 6.9%
	18. 5～25未満	1,180 62.1%	1,061 62.3%	1,015 63.2%	943 62.6%	852 61.7%
	25以上	627 33.0%	543 31.9%	504 31.4%	468 31.1%	434 31.4%
	実施せず	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	625 48.7%	580 48.1%	543 53.3%	431 45.3%	366 43.8%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	718 55.9%	683 56.6%	594 58.3%	566 59.5%	514 61.6%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	566 44.1%	523 43.4%	424 41.7%	385 40.5%	321 38.4%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	69 5.4%	72 6.0%	62 6.1%	56 5.9%	70 8.4%
	18. 5～25未満	817 63.6%	756 62.7%	644 63.3%	596 62.7%	523 62.6%
宝達志水町	25以上	398 31.0%	378 31.3%	312 30.6%	299 31.4%	242 29.0%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	559 45.5%	564 44.8%	592 51.4%	474 44.1%	497 47.8%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	749 61.0%	758 60.3%	704 61.1%	656 61.1%	593 57.1%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	479 39.0%	500 39.7%	448 38.9%	418 38.9%	446 42.9%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	75 6.1%	73 5.8%	81 7.0%	69 6.4%	69 6.6%
	18. 5～25未満	746 60.7%	785 62.4%	702 60.9%	667 62.1%	622 59.9%
	25以上	407 33.1%	400 31.8%	369 32.0%	338 31.5%	348 33.5%
	実施せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	4,199 44.8%	4,023 44.4%	4,136 50.3%	3,320 43.2%	3,163 44.3%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	5,706 60.9%	5,494 60.7%	5,097 61.8%	4,722 61.5%	4,301 60.2%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	3,667 39.1%	3,554 39.2%	3,132 38.1%	2,956 38.5%	2,842 39.8%
	実施せず	0 0.0%	8 0.1%	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	528 5.6%	558 6.2%	534 6.5%	550 7.2%	512 7.2%
	18. 5～25未満	5,920 63.2%	5,711 63.1%	5,181 63.0%	4,809 62.6%	4,394 61.5%
	25以上	2,924 31.2%	2,780 30.7%	2,514 30.6%	2,320 30.2%	2,237 31.3%
	実施せず	1 0.0%	7 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	28,194 42.3%	27,854 41.3%	29,823 48.3%	24,019 40.4%	22,899 41.1%
	男性：85cm未満 女性：90cm未満	41,406 62.2%	42,571 63.1%	39,074 63.3%	37,651 63.4%	34,959 62.7%
管内	男性：85cm以上 女性：90cm以上	25,192 37.8%	24,930 36.9%	22,658 36.7%	21,753 36.6%	20,810 37.3%
	実施せず	3 0.0%	16 0.0%	1 0.0%	6 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	4,597 6.9%	5,060 7.5%	4,917 8.0%	5,091 8.6%	4,783 8.6%
	18. 5～25未満	43,327 65.1%	44,023 65.2%	39,985 64.8%	38,436 64.7%	35,797 64.2%
	25以上	18,669 28.0%	18,426 27.3%	16,831 27.3%	15,883 26.7%	15,189 27.2%
	実施せず	8 0.0%	8 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	41,406 62.2%	42,571 63.1%	39,074 63.3%	37,651 63.4%	34,959 62.7%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	25,192 37.8%	24,930 36.9%	22,658 36.7%	21,753 36.6%	20,810 37.3%
	実施せず	3 0.0%	16 0.0%	1 0.0%	6 0.0%	0 0.0%
	18. 5未満	4,597 6.9%	5,060 7.5%	4,917 8.0%	5,091 8.6%	4,783 8.6%
石川県	18. 5～25未満	43,327 65.1%	44,023 65.2%	39,985 64.8%	38,436 64.7%	35,797 64.2%
	25以上	18,669 28.0%	18,426 27.3%	16,831 27.3%	15,883 26.7%	15,189 27.2%
	実施せず	8 0.0%	8 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	腹囲 男性：85cm以上 女性90cm以上 または BMI25以上	41,406 62.2%	42,571 63.1%	39,074 63.3%	37,651 63.4%	34,959 62.7%
	男性：85cm以上 女性：90cm以上	25,192 37.8%	24,930 36.9%	22,658 36.7%	21,753 36.6%	20,810 37.3%
	実施せず	3 0.0%	16 0.0%	1 0.0%	6 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(5) 結果－血圧－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし	1,404	1,471	1,388	1,300	1,240
	～129and～84	44.7%	46.5%	47.1%	47.3%	47.4%
	保健指導判定	808	724	725	671	548
	130～139or85～89	25.7%	22.9%	24.6%	24.4%	21.0%
	受診勧奨判定	929	966	837	777	826
	140～or90～	29.6%	30.5%	28.4%	28.3%	31.6%
羽咋市	不明・検査せず	0	3	0	0	0
		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	921	872	754	739	664
	～129and～84	50.6%	50.5%	50.1%	52.8%	52.1%
	保健指導判定	479	425	378	353	307
	130～139or85～89	26.3%	24.6%	25.1%	25.2%	24.1%
志賀町	受診勧奨判定	419	425	372	308	303
	140～or90～	23.0%	24.6%	24.7%	22.0%	23.8%
	不明・検査せず	0	4	0	0	0
		0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	882	757	755	725	643
	～129and～84	46.4%	44.5%	47.0%	48.1%	46.6%
宝達志水町	保健指導判定	456	387	383	360	315
	130～139or85～89	24.0%	22.7%	23.9%	23.9%	22.8%
	受診勧奨判定	563	558	467	421	423
	140～or90～	29.6%	32.8%	29.1%	28.0%	30.6%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	614	657	575	556	476
	～129and～84	47.8%	54.5%	56.5%	58.5%	57.0%
	保健指導判定	342	255	218	187	187
	130～139or85～89	26.6%	21.1%	21.4%	19.7%	22.4%
	受診勧奨判定	328	294	225	208	172
	140～or90～	25.5%	24.4%	22.1%	21.9%	20.6%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	528	579	538	506	500
	～129and～84	43.0%	46.0%	46.7%	47.1%	48.1%
	保健指導判定	314	328	285	263	241
	130～139or85～89	25.6%	26.1%	24.7%	24.5%	23.2%
石川県	受診勧奨判定	385	351	329	305	298
	140～or90～	31.4%	27.9%	28.6%	28.4%	28.7%
	不明・検査せず	1	0	0	0	0
		0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	4,349	4,336	4,010	3,826	3,523
	～129and～84	46.4%	47.9%	48.7%	49.8%	49.3%
石川県	保健指導判定	2,399	2,119	1,989	1,834	1,598
	130～139or85～89	25.6%	23.4%	24.2%	23.9%	22.4%
	受診勧奨判定	2,624	2,594	2,230	2,019	2,022
	140～or90～	28.0%	28.6%	27.1%	26.3%	28.3%
	不明・検査せず	1	7	0	0	0
		0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	32,506	33,769	31,381	30,939	29,316
	～129and～84	48.8%	50.0%	50.8%	52.1%	52.6%
	保健指導判定	16,410	16,192	14,618	13,781	12,544
	130～139or85～89	24.6%	24.0%	23.7%	23.2%	22.5%
	受診勧奨判定	17,682	17,545	15,734	14,684	13,936
	140～or90～	26.5%	26.0%	25.5%	24.7%	25.0%
石川県	不明・検査せず	3	11	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(6) 結果－中性脂肪－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし ～149	2,223 70.8%	2,246 71.0%	2,144 72.7%	2,018 73.4%	2,020 77.3%
	保健指導判定 150～299	788 25.1%	805 25.4%	700 23.7%	643 23.4%	508 19.4%
	受診勧奨判定 300～	130 4.1%	112 3.5%	106 3.6%	87 3.2%	86 3.3%
	不明・検査せず	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
羽咋市	異常なし ～149	1,239 68.1%	1,205 69.8%	1,022 68.0%	986 70.4%	990 77.7%
	保健指導判定 150～299	489 26.9%	443 25.7%	426 28.3%	358 25.6%	231 18.1%
	受診勧奨判定 300～	91 5.0%	78 4.5%	56 3.7%	56 4.0%	53 4.2%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	異常なし ～149	1,380 72.6%	1,200 70.5%	1,142 71.2%	1,031 68.5%	1,023 74.1%
	保健指導判定 150～299	443 23.3%	436 25.6%	402 25.0%	423 28.1%	298 21.6%
	受診勧奨判定 300～	78 4.1%	66 3.9%	61 3.8%	52 3.5%	60 4.3%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宝達志水町	異常なし ～149	902 70.2%	879 72.9%	745 73.2%	712 74.9%	658 78.8%
	保健指導判定 150～299	328 25.5%	291 24.1%	248 24.4%	220 23.1%	153 18.3%
	受診勧奨判定 300～	54 4.2%	36 3.0%	25 2.5%	19 2.0%	24 2.9%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	異常なし ～149	872 71.0%	925 73.5%	840 72.9%	807 75.1%	828 79.7%
	保健指導判定 150～299	308 25.1%	279 22.2%	270 23.4%	232 21.6%	175 16.8%
	受診勧奨判定 300～	47 3.8%	53 4.2%	42 3.6%	35 3.3%	36 3.5%
	不明・検査せず	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
管内	異常なし ～149	6,616 70.6%	6,455 71.3%	5,893 71.6%	5,554 72.3%	5,519 77.3%
	保健指導判定 150～299	2,356 25.1%	2,254 24.9%	2,046 24.9%	1,876 24.4%	1,365 19.1%
	受診勧奨判定 300～	400 4.3%	345 3.8%	290 3.5%	249 3.2%	259 3.6%
	不明・検査せず	1 0.0%	2 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	異常なし ～149	49,010 73.6%	50,672 75.1%	46,342 75.1%	44,620 75.1%	44,125 79.1%
	保健指導判定 150～299	15,155 22.8%	14,578 21.6%	13,438 21.8%	12,860 21.6%	9,762 17.5%
	受診勧奨判定 300～	2,432 3.7%	2,262 3.4%	1,953 3.2%	1,930 3.2%	1,882 3.4%
	不明・検査せず	4 0.0%	5 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(7) 結果－HDLコレステロール－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし 40～	2,937 93.5%	2,990 94.5%	2,810 95.3%	2,617 95.2%	2,492 95.3%
	保健指導判定 35～39	159 5.1%	130 4.1%	105 3.6%	98 3.6%	100 3.8%
	受診勧奨判定 ～34	45 1.4%	43 1.4%	35 1.2%	33 1.2%	22 0.8%
	不明・検査せず	0 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
羽咋市	異常なし 40～	1,681 92.4%	1,619 93.8%	1,399 93.0%	1,312 93.7%	1,191 93.5%
	保健指導判定 35～39	103 5.7%	71 4.1%	89 5.9%	62 4.4%	66 5.2%
	受診勧奨判定 ～34	35 1.9%	34 2.0%	16 1.1%	26 1.9%	17 1.3%
	不明・検査せず	0 0.0%	2 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	異常なし 40～	1,775 93.4%	1,606 94.4%	1,510 94.1%	1,432 95.1%	1,309 94.8%
	保健指導判定 35～39	94 4.9%	66 3.9%	71 4.4%	59 3.9%	55 4.0%
	受診勧奨判定 ～34	32 1.7%	30 1.8%	24 1.5%	15 1.0%	17 1.2%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宝達志水町	異常なし 40～	1,214 94.5%	1,141 94.6%	968 95.1%	900 94.6%	796 95.3%
	保健指導判定 35～39	55 4.3%	46 3.8%	40 3.9%	38 4.0%	29 3.5%
	受診勧奨判定 ～34	13 1.0%	19 1.6%	10 1.0%	13 1.4%	10 1.2%
	不明・検査せず	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	異常なし 40～	1,152 93.8%	1,189 94.5%	1,097 95.2%	1,032 96.1%	989 95.2%
	保健指導判定 35～39	62 5.0%	50 4.0%	43 3.7%	31 2.9%	36 3.5%
	受診勧奨判定 ～34	13 1.1%	18 1.4%	12 1.0%	11 1.0%	14 1.3%
	不明・検査せず	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
管内	異常なし 40～	8,759 93.4%	8,545 94.4%	7,784 94.6%	7,293 95.0%	6,777 94.9%
	保健指導判定 35～39	473 5.0%	363 4.0%	348 4.2%	288 3.8%	286 4.0%
	受診勧奨判定 ～34	138 1.5%	144 1.6%	97 1.2%	98 1.3%	80 1.1%
	不明・検査せず	3 0.0%	4 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	異常なし 40～	62,725 94.2%	63,998 94.8%	58,632 95.0%	56,713 95.5%	53,269 95.5%
	保健指導判定 35～39	2,965 4.5%	2,446 3.6%	2,453 4.0%	2,106 3.5%	1,992 3.6%
	受診勧奨判定 ～34	905 1.4%	1,062 1.6%	648 1.0%	591 1.0%	508 0.9%
	不明・検査せず	6 0.0%	11 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

(8) 結果－LDLコレステロール－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし ～119	1,778 56.6%	1,782 56.3%	1,664 56.4%	1,564 56.9%	1,454 55.6%
	保健指導判定 120～139	736 23.4%	765 24.2%	688 23.3%	644 23.4%	574 22.0%
	受診勧奨判定 140～	622 19.8%	609 19.2%	575 19.5%	533 19.4%	586 22.4%
	不明・検査せず	5 0.2%	8 0.3%	23 0.8%	7 0.3%	0 0.0%
羽咋市	異常なし ～119	1,015 55.8%	956 55.4%	849 56.4%	764 54.6%	711 55.8%
	保健指導判定 120～139	428 23.5%	404 23.4%	371 24.7%	338 24.1%	280 22.0%
	受診勧奨判定 140～	366 20.1%	347 20.1%	266 17.7%	274 19.6%	283 22.2%
	不明・検査せず	10 0.5%	19 1.1%	18 1.2%	24 1.7%	12 0.9%
志賀町	異常なし ～119	1,099 57.8%	974 57.2%	965 60.1%	915 60.8%	798 57.8%
	保健指導判定 120～139	418 22.0%	403 23.7%	361 22.5%	331 22.0%	300 21.7%
	受診勧奨判定 140～	383 20.1%	325 19.1%	279 17.4%	256 17.0%	283 20.5%
	不明・検査せず	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.3%	1 0.1%
宝達志水町	異常なし ～119	633 49.3%	623 51.7%	535 52.6%	513 53.9%	466 55.8%
	保健指導判定 120～139	292 22.7%	313 26.0%	254 25.0%	228 24.0%	175 21.0%
	受診勧奨判定 140～	293 22.8%	237 19.7%	202 19.8%	202 21.2%	194 23.2%
	不明・検査せず	66 5.1%	33 2.7%	27 2.7%	8 0.8%	7 0.8%
中能登町	異常なし ～119	715 58.2%	722 57.4%	662 57.5%	620 57.7%	583 56.1%
	保健指導判定 120～139	249 20.3%	281 22.3%	280 24.3%	256 23.8%	233 22.4%
	受診勧奨判定 140～	258 21.0%	248 19.7%	208 18.1%	195 18.2%	223 21.5%
	不明・検査せず	6 0.5%	7 0.6%	2 0.2%	3 0.3%	2 0.2%
管内	異常なし ～119	5,240 55.9%	5,057 55.8%	4,675 56.8%	4,376 57.0%	4,012 56.2%
	保健指導判定 120～139	2,123 22.7%	2,166 23.9%	1,954 23.7%	1,797 23.4%	1,562 21.9%
	受診勧奨判定 140～	1,922 20.5%	1,766 19.5%	1,530 18.6%	1,460 19.0%	1,569 22.0%
	不明・検査せず	88 0.9%	67 0.7%	70 0.9%	46 0.6%	22 0.3%
石川県	異常なし ～119	35,968 54.0%	36,832 54.6%	34,488 55.9%	32,919 55.4%	30,522 54.7%
	保健指導判定 120～139	15,853 23.8%	16,091 23.8%	14,539 23.6%	13,940 23.5%	12,748 22.9%
	受診勧奨判定 140～	14,621 22.0%	14,448 21.4%	12,581 20.4%	12,487 21.0%	12,499 22.4%
	不明・検査せず	159 0.2%	146 0.2%	125 0.2%	67 0.1%	58 0.1%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(9) 結果－AST(GOT)－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし	2,716	2,778	2,561	2,404	2,274
	8～30	86.5%	87.8%	86.8%	87.5%	87.0%
	保健指導判定	363	334	339	281	283
	31～50	11.6%	10.6%	11.5%	10.2%	10.8%
	受診勧奨判定	62	52	50	63	57
	51～	2.0%	1.6%	1.7%	2.3%	2.2%
羽咋市	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,565	1,502	1,315	1,232	1,116
	8～30	86.0%	87.0%	87.4%	88.0%	87.6%
	保健指導判定	223	189	162	149	137
	31～50	12.3%	11.0%	10.8%	10.6%	10.8%
志賀町	受診勧奨判定	31	35	27	19	21
	51～	1.7%	2.0%	1.8%	1.4%	1.6%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,646	1,472	1,401	1,294	1,188
	8～30	86.6%	86.5%	87.3%	85.9%	86.0%
宝達志水町	保健指導判定	210	191	172	171	159
	31～50	11.0%	11.2%	10.7%	11.4%	11.5%
	受診勧奨判定	45	39	32	41	34
	51～	2.4%	2.3%	2.0%	2.7%	2.5%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,077	1,025	854	795	731
	8～30	83.9%	85.0%	83.9%	83.6%	87.5%
	保健指導判定	166	151	146	131	87
	31～50	12.9%	12.5%	14.3%	13.8%	10.4%
	受診勧奨判定	41	30	18	25	17
	51～	3.2%	2.5%	1.8%	2.6%	2.0%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,053	1,075	1,000	930	903
	8～30	85.7%	85.5%	86.8%	86.6%	86.9%
	保健指導判定	137	153	127	121	113
	31～50	11.2%	12.2%	11.0%	11.3%	10.9%
石川県	受診勧奨判定	37	29	25	23	23
	51～	3.0%	2.3%	2.2%	2.1%	2.2%
	不明・検査せず	1	1	0	0	0
		0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	8,057	7,852	7,131	6,655	6,212
	8～30	86.0%	86.7%	86.7%	86.7%	87.0%
石川県	保健指導判定	1,099	1,018	946	853	779
	31～50	11.7%	11.2%	11.5%	11.1%	10.9%
	受診勧奨判定	216	185	152	171	152
	51～	2.3%	2.0%	1.8%	2.2%	2.1%
	不明・検査せず	1	1	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	57,438	58,267	53,980	51,967	48,798
	8～30	86.2%	86.3%	87.4%	87.5%	87.5%
	保健指導判定	7,520	7,602	6,420	6,086	5,760
	31～50	11.3%	11.3%	10.4%	10.2%	10.3%
	受診勧奨判定	1,641	1,645	1,333	1,357	1,211
	51～	2.5%	2.4%	2.2%	2.3%	2.2%
石川県	不明・検査せず	2	3	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(10) 結果－ALT(GPT)－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし	2,649	2,693	2,539	2,355	2,210
	5～30	84.3%	85.1%	86.1%	85.7%	84.5%
	保健指導判定	372	355	308	295	291
	31～50	11.8%	11.2%	10.4%	10.7%	11.1%
	受診勧奨判定	120	116	103	98	113
	51～	3.8%	3.7%	3.5%	3.6%	4.3%
羽咋市	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,522	1,471	1,275	1,203	1,085
	5～30	83.7%	85.2%	84.8%	85.9%	85.2%
	保健指導判定	235	179	170	161	153
	31～50	12.9%	10.4%	11.3%	11.5%	12.0%
志賀町	受診勧奨判定	62	76	59	36	36
	51～	3.4%	4.4%	3.9%	2.6%	2.8%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,604	1,455	1,388	1,295	1,170
	5～30	84.4%	85.5%	86.5%	86.0%	84.7%
宝達志水町	保健指導判定	227	184	169	155	154
	31～50	11.9%	10.8%	10.5%	10.3%	11.2%
	受診勧奨判定	70	63	48	56	57
	51～	3.7%	3.7%	3.0%	3.7%	4.1%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
中能登町	異常なし	1,052	1,003	843	809	718
	5～30	81.9%	83.2%	82.8%	85.1%	86.0%
	保健指導判定	168	148	131	98	89
	31～50	13.1%	12.3%	12.9%	10.3%	10.7%
	受診勧奨判定	64	55	44	44	28
	51～	5.0%	4.6%	4.3%	4.6%	3.4%
管内	不明・検査せず	0	0	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	1,033	1,058	991	894	867
	5～30	84.1%	84.1%	86.0%	83.2%	83.4%
	保健指導判定	147	145	120	143	131
	31～50	12.0%	11.5%	10.4%	13.3%	12.6%
石川県	受診勧奨判定	47	54	41	37	41
	51～	3.8%	4.3%	3.6%	3.4%	3.9%
	不明・検査せず	1	1	0	0	0
		0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
	異常なし	7,860	7,680	7,036	6,556	6,050
	5～30	83.9%	84.8%	85.5%	85.4%	84.7%
石川県	保健指導判定	1,149	1,011	898	852	818
	31～50	12.3%	11.2%	10.9%	11.1%	11.5%
	受診勧奨判定	363	364	295	271	275
	51～	3.9%	4.0%	3.6%	3.5%	3.8%
	不明・検査せず	1	1	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
石川県	異常なし	55,882	56,975	52,687	50,676	47,444
	5～30	83.9%	84.4%	85.3%	85.3%	85.1%
	保健指導判定	7,894	7,695	6,641	6,452	6,156
	31～50	11.9%	11.4%	10.8%	10.9%	11.0%
	受診勧奨判定	2,823	2,844	2,405	2,282	2,169
	51～	4.2%	4.2%	3.9%	3.8%	3.9%
石川県	不明・検査せず	2	3	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(11) 結果－ γ -GT(γ -GTP)－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし ～50	2,695 85.8%	2,716 85.8%	2,550 86.4%	2,344 85.3%	2,213 84.7%
	保健指導判定 51～100	322 10.3%	323 10.2%	285 9.7%	293 10.7%	278 10.6%
	受診勧奨判定 101～	124 3.9%	125 4.0%	115 3.9%	111 4.0%	123 4.7%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
羽咋市	異常なし ～50	1,571 86.4%	1,501 87.0%	1,304 86.7%	1,231 87.9%	1,115 87.5%
	保健指導判定 51～100	171 9.4%	153 8.9%	139 9.2%	119 8.5%	114 8.9%
	受診勧奨判定 101～	77 4.2%	72 4.2%	61 4.1%	50 3.6%	45 3.5%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
志賀町	異常なし ～50	1,589 83.6%	1,427 83.8%	1,362 84.9%	1,288 85.5%	1,150 83.3%
	保健指導判定 51～100	213 11.2%	192 11.3%	175 10.9%	138 9.2%	163 11.8%
	受診勧奨判定 101～	99 5.2%	83 4.9%	68 4.2%	80 5.3%	68 4.9%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
宝達志水町	異常なし ～50	1,080 84.1%	1,028 85.2%	875 86.0%	816 85.8%	720 86.2%
	保健指導判定 51～100	130 10.1%	130 10.8%	103 10.1%	91 9.6%	89 10.7%
	受診勧奨判定 101～	74 5.8%	48 4.0%	40 3.9%	44 4.6%	26 3.1%
	不明・検査せず	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
中能登町	異常なし ～50	1,048 85.3%	1,048 83.3%	971 84.3%	901 83.9%	883 85.0%
	保健指導判定 51～100	123 10.0%	146 11.6%	129 11.2%	119 11.1%	103 9.9%
	受診勧奨判定 101～	56 4.6%	63 5.0%	52 4.5%	54 5.0%	53 5.1%
	不明・検査せず	1 0.1%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
管内	異常なし ～50	7,983 85.2%	7,720 85.2%	7,062 85.8%	6,580 85.7%	6,081 85.1%
	保健指導判定 51～100	959 10.2%	944 10.4%	831 10.1%	760 9.9%	747 10.5%
	受診勧奨判定 101～	430 4.6%	391 4.3%	336 4.1%	339 4.4%	315 4.4%
	不明・検査せず	1 0.0%	1 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
石川県	異常なし ～50	56,307 84.5%	57,200 84.7%	52,582 85.2%	50,551 85.1%	47,496 85.2%
	保健指導判定 51～100	7,087 10.6%	7,144 10.6%	6,352 10.3%	6,094 10.3%	5,723 10.3%
	受診勧奨判定 101～	3,204 4.8%	3,169 4.7%	2,799 4.5%	2,765 4.7%	2,550 4.6%
	不明・検査せず	3 0.0%	4 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(12) 結果－血糖値・ヘモグロビンA1c－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	異常なし	1,429	1,542	1,358	1,251	1,355
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	45.5%	48.7%	46.0%	45.5%	51.8%
	保健指導判定	1,371	1,312	1,299	1,211	1,003
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	43.6%	41.5%	44.0%	44.1%	38.4%
	受診勧奨判定	341	309	293	286	256
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	10.9%	9.8%	9.9%	10.4%	9.8%
	不明・検査せず	0	1	0	0	0
羽咋市	異常なし	787	821	660	590	604
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	43.3%	47.6%	43.9%	42.1%	47.4%
	保健指導判定	825	714	675	644	523
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	45.4%	41.4%	44.9%	46.0%	41.1%
	受診勧奨判定	207	188	169	166	147
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.4%	10.9%	11.2%	11.9%	11.5%
	不明・検査せず	0	3	0	0	0
志賀町	異常なし	884	745	699	628	632
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	46.5%	43.8%	43.6%	41.7%	45.8%
	保健指導判定	802	756	718	699	583
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	42.2%	44.4%	44.7%	46.4%	42.2%
	受診勧奨判定	215	201	188	179	166
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.3%	11.8%	11.7%	11.9%	12.0%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
宝達志水町	異常なし	568	558	475	447	419
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	44.2%	46.3%	46.7%	47.0%	50.2%
	保健指導判定	546	494	430	387	315
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	42.5%	41.0%	42.2%	40.7%	37.7%
	受診勧奨判定	170	154	113	117	101
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	13.2%	12.8%	11.1%	12.3%	12.1%
	不明・検査せず	0	0	0	0	0
中能登町	異常なし	489	541	485	437	469
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	39.8%	43.0%	42.1%	40.7%	45.1%
	保健指導判定	590	566	555	501	458
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	48.0%	45.0%	48.2%	46.6%	44.1%
	受診勧奨判定	148	150	112	136	112
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	12.1%	11.9%	9.7%	12.7%	10.8%
	不明・検査せず	1	1	0	0	0
管内	異常なし	4,157	4,207	3,677	3,353	3,479
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	44.4%	46.5%	44.7%	43.7%	48.7%
	保健指導判定	4,134	3,842	3,677	3,442	2,882
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	44.1%	42.4%	44.7%	44.8%	40.3%
	受診勧奨判定	1,081	1,002	875	884	782
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	11.5%	11.1%	10.6%	11.5%	10.9%
	不明・検査せず	1	5	0	0	0
石川県	異常なし	34,348	37,140	32,831	30,743	32,428
	空腹・随時血糖値100未満 またはHbA1c5.6未満	51.6%	55.0%	53.2%	51.7%	58.1%
	保健指導判定	25,409	24,107	23,072	23,055	18,542
	空腹・随時血糖値100以上～126未満 またはHbA1c5.6以上6.5未満	38.2%	35.7%	37.4%	38.8%	33.2%
	受診勧奨判定	6,837	6,260	5,830	5,612	4,799
	空腹・随時血糖値126以上 またはHbA1c6.5以上	10.3%	9.3%	9.4%	9.4%	8.6%
	不明・検査せず	7	10	0	0	0
		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

* 空腹時血糖があるものは空腹時血糖の値で判定、空腹時血糖が無くHbA1cがあるものはHbA1c、
空腹時血糖もHbA1cもないもので、随時血糖があるものは随時血糖で判定

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告(R4のみ暫定値)

(13) 結果－尿検査－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	尿検査(糖)	(-) (±)	2,890	2,914	2,725	2,537
		(%)	92.0%	92.1%	92.4%	90.9%
		(+) 以上	245	244	221	230
		(%)	7.8%	7.7%	7.5%	8.8%
	不明・検査せず		6	6	4	7
		(%)	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%
			2,975	2,998	2,758	2,552
		(%)	94.7%	94.8%	93.5%	92.9%
羽咋市	尿検査(糖)	(-) (±)	1,688	1,592	1,388	1,287
		(%)	92.8%	92.2%	92.3%	91.9%
		(+) 以上	126	130	115	110
		(%)	6.9%	7.5%	7.6%	7.9%
	不明・検査せず		5	4	1	3
		(%)	0.3%	0.2%	0.1%	0.2%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,726	1,641	1,444	1,335
		(%)	94.9%	95.1%	96.0%	95.4%
志賀町	尿検査(糖)	(-) (±)	1,766	1,567	1,481	1,386
		(%)	92.9%	92.1%	92.3%	92.0%
		(+) 以上	132	131	120	115
		(%)	6.9%	7.7%	7.5%	7.6%
	不明・検査せず		3	4	4	5
		(%)	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,800	1,611	1,509	1,406
		(%)	94.7%	94.7%	94.0%	93.4%
宝達志水町	尿検査(糖)	(-) (±)	1,162	1,079	924	855
		(%)	90.5%	89.5%	90.8%	89.9%
		(+) 以上	116	112	88	93
		(%)	9.0%	9.3%	8.6%	9.8%
	不明・検査せず		6	15	6	3
		(%)	0.5%	1.2%	0.6%	0.3%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,188	1,115	950	912
		(%)	92.5%	92.5%	93.3%	95.9%
中能登町	尿検査(糖)	(-) (±)	1,126	1,159	1,067	975
		(%)	91.7%	92.1%	92.6%	90.8%
		(+) 以上	96	97	85	98
		(%)	7.8%	7.7%	7.4%	9.1%
	不明・検査せず		6	2	0	1
		(%)	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	1,157	1,200	1,092	1,000
		(%)	94.2%	95.4%	94.8%	93.1%
管内	尿検査(糖)	(-) (±)	8,632	8,311	7,585	7,040
		(%)	92.1%	91.8%	92.2%	91.7%
		(+) 以上	715	714	629	627
		(%)	7.6%	7.9%	7.6%	8.2%
	不明・検査せず		26	31	15	12
		(%)	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	8,846	8,565	7,753	7,205
		(%)	94.4%	94.6%	94.2%	93.8%
石川県	尿検査(糖)	(-) (±)	62,229	63,084	57,644	55,226
		(%)	93.4%	93.4%	93.4%	93.0%
		(+) 以上	4,271	4,297	4,014	4,123
		(%)	6.4%	6.4%	6.5%	6.9%
	不明・検査せず		101	136	75	61
		(%)	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%
	尿検査(蛋白)	(-) (±)	62,696	63,787	58,149	55,770
		(%)	94.1%	94.5%	94.2%	93.9%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典: 石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告 (R4のみ暫定値)

(14) 結果－クレアチニン－

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	検査実施者数	3,123	3,145	2,950	2,748	2,614
	%	99.4%	99.4%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	3,081	3,110	2,921	2,705	2,578
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.7%	98.9%	99.0%	98.4%	98.6%
	要医療	42	35	29	43	36
羽咋市	検査実施者数	1,773	1,672	1,504	1,400	1,274
	%	97.5%	96.9%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,736	1,636	1,478	1,374	1,241
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	97.9%	97.8%	98.3%	98.1%	97.4%
	要医療	37	36	26	26	33
志賀町	検査実施者数	1,888	1,693	1,605	1,506	1,381
	%	99.3%	99.5%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,847	1,659	1,570	1,469	1,340
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	97.8%	98.0%	97.8%	97.5%	97.0%
	要医療	41	34	35	37	41
宝達志水町	検査実施者数	1,257	1,187	1,018	951	835
	%	97.9%	98.4%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,226	1,160	995	933	822
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	97.5%	97.7%	97.7%	98.1%	98.4%
	要医療	31	27	23	18	13
中能登町	検査実施者数	1,215	1,248	1,152	1,074	1,039
	%	98.9%	99.2%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	1,195	1,222	1,133	1,059	1,024
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.4%	97.9%	98.4%	98.6%	98.6%
	要医療	20	26	19	15	15
管内	検査実施者数	9,256	8,945	8,229	7,679	7,143
	%	98.8%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	9,085	8,787	8,097	7,540	7,005
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.2%	98.2%	98.4%	98.2%	98.1%
	要医療	171	158	132	139	138
石川県	検査実施者数	64,567	66,568	61,733	59,410	55,769
	%	96.9%	98.6%	100.0%	100.0%	100.0%
	異常なし	63,365	65,376	60,663	58,307	54,736
	男性 ≤1.2mg/dl 女性 ≤1.0mg/dl	98.1%	98.2%	98.3%	98.1%	98.1%
	要医療	1,202	1,192	1,070	1,103	1,033
	男性 1.2mg/dl< 女性 1.0mg/dl<	1.9%	1.8%	1.7%	1.9%	1.9%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より

10) 経年推移

出典：石川県生活習慣病検診管理指導協議会における課題検討結果報告（R4のみ暫定値）

(15) 結果-推算糸球体濾過量-

			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
七尾市	検査実施者数 %		3,123 99.4%	2,834 89.6%	2,649 89.8%	2,469 89.8%	2,296 87.8%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	2,294 73.5%	2,097 74.0%	1,944 73.4%	1,772 71.8%	1,649 71.8%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	724 23.2%	731 25.8%	700 26.4%	691 28.0%	641 27.9%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	9 0.3%	6 0.2%	6 0.2%	6 0.2%	6 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		96 3.1%	80 2.8%	106 4.0%	99 4.0%	99 4.3%
	CKD該当者		829 26.5%	817 28.8%	811 30.6%	796 32.2%	746 32.5%
羽咋市	検査実施者数 %		1,773 97.5%	1,521 88.1%	1,353 90.0%	1,229 87.8%	1,146 90.0%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	1,278 72.1%	1,103 72.5%	990 73.2%	868 70.6%	825 72.0%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	426 24.0%	411 27.0%	356 26.3%	357 29.0%	318 27.7%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	10 0.6%	7 0.5%	7 0.5%	4 0.3%	3 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		59 3.3%	38 2.5%	31 2.3%	36 2.9%	36 3.1%
	CKD該当者		495 27.9%	456 30.0%	394 29.1%	397 32.3%	357 31.2%
志賀町	検査実施者数 %		1,888 99.3%	1,539 90.4%	1,463 91.2%	1,359 90.2%	1,237 89.6%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	1,351 71.6%	1,094 71.1%	1,030 70.4%	946 69.6%	862 69.7%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	478 25.3%	442 28.7%	428 29.3%	408 30.0%	372 30.1%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	9 0.5%	3 0.2%	5 0.3%	5 0.4%	3 0.2%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		50 2.6%	41 2.7%	38 2.6%	40 2.9%	40 3.2%
	CKD該当者		537 28.4%	486 31.6%	471 32.2%	453 33.3%	415 33.5%
宝達志水町	検査実施者数 %		1,257 97.9%	885 73.4%	804 79.0%	773 81.3%	708 84.8%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	871 69.3%	606 68.5%	571 71.0%	541 70.0%	514 72.6%
	ステージ3	50～60ml/min/ 1.73m ² 未満	335 26.7%	278 31.4%	232 28.9%	231 29.9%	193 27.3%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	6 0.5%	1 0.1%	1 0.1%	1 0.1%	1 0.1%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		45 3.6%	23 2.6%	26 3.2%	12 1.6%	12 1.7%
	CKD該当者		386 30.7%	302 34.1%	259 32.2%	244 31.6%	206 29.1%
中能登町	検査実施者数 %		1,215 98.9%	1,020 81.1%	918 79.7%	846 78.8%	821 79.0%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	899 74.0%	742 72.7%	687 74.8%	623 73.6%	599 73.0%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	264 21.7%	273 26.8%	227 24.7%	217 25.7%	218 26.6%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	7 0.6%	5 0.5%	4 0.4%	6 0.7%	4 0.5%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		45 3.7%	19 1.9%	24 2.6%	28 3.3%	28 3.4%
	CKD該当者		316 26.0%	297 29.1%	255 27.8%	251 29.7%	250 30.5%
管内	検査実施者数 %		9,256 98.8%	7,799 86.1%	7,187 87.3%	6,676 86.9%	6,208 86.9%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	6,693 72.3%	5,642 72.3%	5,222 72.7%	4,750 71.2%	4,449 71.7%
	ステージ3	50～60ml/min/ 1.73m ² 未満	2,227 24.1%	2,135 27.4%	1,943 27.0%	1,904 28.5%	1,742 28.1%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	41 0.4%	22 0.3%	23 0.3%	22 0.3%	17 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		295 3.2%	201 2.6%	225 3.1%	215 3.2%	215 3.5%
	CKD該当者		2,563 27.7%	2,358 30.2%	2,190 30.5%	2,141 32.1%	1,974 31.8%
石川県	検査実施者数 %		64,627 97.0%	63,700 94.3%	58,308 94.5%	56,489 95.1%	52,706 94.5%
	ステージ1・2	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白 ー	46,577 72.1%	47,350 74.3%	43,477 74.6%	41,089 72.7%	37,850 71.8%
	ステージ3	30～60ml/min/ 1.73m ² 未満	15,529 24.0%	16,161 25.4%	14,650 25.1%	15,204 26.9%	14,673 27.8%
	ステージ4・5	30ml/min/1.73m ² 未満	271 0.4%	189 0.3%	181 0.3%	196 0.3%	183 0.3%
	60ml/min/1.73m ² 以上 尿蛋白＋以上		2,250 3.5%	1,940 3.0%	1,912 3.3%	1,930 3.4%	1,930 3.7%
	CKD該当者		18,050 27.9%	18,290 28.7%	16,743 28.7%	17,330 30.7%	16,786 31.8%

* 保険者が社会保険診療報酬支払い基金を通じて国へ提出する報告書に基づく結果より