

岐阜県、福井県まで発生が拡大！
(現在、全国 22 都府県に拡大中)

令和8年9月 石川県 ブランド戦略課
農林総合研究センター


クビアカツヤカミキリ

今すぐ自園の樹の根本を確認してください！！

本種は本県未確認の**特定外来生物**で、ウメやモモなどの果樹類やサクラでの被害が懸念されています！

- ◆特定外来生物は、飼養(飼育)・保管、輸入、販売、譲り渡し、野外へ放つことが禁止されています。
- ◆外来生物法に違反すると、個人の場合は最大で300万円の罰金 もしくは3年間の懲役、法人の場合は最大で1億円の罰金が科されます。

(写真:環境省提供)



成虫 (左:オス、右:メス)

成虫の特徴
全体的に光沢のある黒色で、胸部(クビの部分)が赤い



被害樹木から排出されたフラス

<特徴>

- 成虫は体長2.5～4cmで **胸部が鮮やかな赤色**、頭部・腹は 黒色でツヤがある。幼虫は樹の中で 2～3年 過ごし、成虫は6月～8月にかけて発生する。
- ウメやモモの害虫で発生地では**甚大な被害**が発生している。他にサクラなども加害する。福井県では8/18にウメ園での被害が確認された。
- 幼虫が樹体内部を食害し、**大量のフラス** (木くずと糞が混じったもの)を排出する。フラスの特徴は **かりんとう状**である。

参考：クビアカツヤカミキリの見分け方 (出典：群馬県HP) →



★ **本種を見つけた場合や疑われる場合は、大至急ご連絡ください。**

南加賀農林総合事務所	0761-23-1703	中能登農林総合事務所	0767-52-5522
石川農林総合事務所	076-276-0371	奥能登農林総合事務所	0768-26-2323
県央農林総合事務所	076-239-1751	農林総合研究センター	076-257-6972
石川県ブランド戦略課	076-225-1663	(病虫害防除室)	