

県庁グリーン化率先行動プランの実績（出先機関や指定管理者制度導入施設を含む）

指標名	目標値	基準年度（平成25年度）実績	最新年度（令和4年度）実績	（基準年度比）																			
① 電気使用量	103,700 MWh	110,635 MWh	115,077 MWh	（+4%）																			
② 冷暖房用等燃料使用量	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 16,715 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 20,192 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 16,926 t-CO ₂	（△16%）																			
		<table border="0"> <tr><td>A重油</td><td>4,450 kL</td></tr> <tr><td>灯油</td><td>2,453 kL</td></tr> <tr><td>都市ガス</td><td>735 千m³</td></tr> <tr><td>プロパンガス</td><td>58 千m³</td></tr> </table>	A重油	4,450 kL	灯油	2,453 kL	都市ガス	735 千m ³	プロパンガス	58 千m ³	<table border="0"> <tr><td>A重油</td><td>2,629 kL</td></tr> <tr><td>灯油</td><td>2,175 kL</td></tr> <tr><td>都市ガス</td><td>1,825 千m³</td></tr> <tr><td>プロパンガス</td><td>48 千m³</td></tr> </table>	A重油	2,629 kL	灯油	2,175 kL	都市ガス	1,825 千m ³	プロパンガス	48 千m ³	<table border="0"> <tr><td>（△41%）</td></tr> <tr><td>（△11%）</td></tr> <tr><td>（+148.3%）</td></tr> <tr><td>（△17%）</td></tr> </table>	（△41%）	（△11%）	（+148.3%）
A重油	4,450 kL																						
灯油	2,453 kL																						
都市ガス	735 千m ³																						
プロパンガス	58 千m ³																						
A重油	2,629 kL																						
灯油	2,175 kL																						
都市ガス	1,825 千m ³																						
プロパンガス	48 千m ³																						
（△41%）																							
（△11%）																							
（+148.3%）																							
（△17%）																							
③ 公用車の燃料使用量	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 2,900 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 4,182 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 3,047 t-CO ₂	（△27%）																			
		<table border="0"> <tr><td>ガソリン</td><td>1,574 kL</td></tr> <tr><td>軽油</td><td>206 kL</td></tr> </table>	ガソリン	1,574 kL	軽油	206 kL	<table border="0"> <tr><td>ガソリン</td><td>1,157 kL</td></tr> <tr><td>軽油</td><td>140 kL</td></tr> </table>	ガソリン	1,157 kL	軽油	140 kL	<table border="0"> <tr><td>（△26%）</td></tr> <tr><td>（△32%）</td></tr> </table>	（△26%）	（△32%）									
ガソリン	1,574 kL																						
軽油	206 kL																						
ガソリン	1,157 kL																						
軽油	140 kL																						
（△26%）																							
（△32%）																							
④ 水使用量	890 千m ³	982 千m ³	929 千m ³	（△5%）																			
⑤ 可燃ごみ排出量	1,110 t	1,328 t	1,526 t	（+15%）																			
⑥ 用紙類の使用量	127,000 千枚	144,067 千枚	144,531 千枚	（+0%）																			
温室効果ガス排出量の削減	△60% （平成25年度比令和12年度目標）	平成25年度実績 94,073 t-CO ₂	令和4年度実績 75,670 t-CO ₂	（△20%）																			

※ 電力のCO₂排出係数については、令和3年度の北陸電力の基礎CO₂排出係数0.484を用いている。