

県庁グリーン化率先行動プランの実績（出先機関や指定管理者制度導入施設を含む）

指標名	目標値	基準年度（平成25年度）実績	最新年度（令和6年度）実績	（基準年度比）																			
① 電気使用量 （再エネの自家消費分除く）	103,700 MWh	110,635 MWh	110,364 MWh （参考）再エネの自家消費分 222 MWh	（△0%）																			
② 冷暖房用等燃料使用量	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 16,715 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 20,192 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 15,600 t-CO ₂	（△23%）																			
		<table border="0"> <tr><td> A重油</td><td>4,450 kL</td></tr> <tr><td> 灯油</td><td>2,453 kL</td></tr> <tr><td> 都市ガス</td><td>735 千m³</td></tr> <tr><td> プロパンガス</td><td>58 千m³</td></tr> </table>	A重油	4,450 kL	灯油	2,453 kL	都市ガス	735 千m ³	プロパンガス	58 千m ³	<table border="0"> <tr><td> A重油</td><td>2,206 kL</td></tr> <tr><td> 灯油</td><td>2,247 kL</td></tr> <tr><td> 都市ガス</td><td>1,771 千m³</td></tr> <tr><td> プロパンガス</td><td>60 千m³</td></tr> </table>	A重油	2,206 kL	灯油	2,247 kL	都市ガス	1,771 千m ³	プロパンガス	60 千m ³	<table border="0"> <tr><td>（△50%）</td></tr> <tr><td>（△8%）</td></tr> <tr><td>（+140.9%）</td></tr> <tr><td>（+3%）</td></tr> </table>	（△50%）	（△8%）	（+140.9%）
A重油	4,450 kL																						
灯油	2,453 kL																						
都市ガス	735 千m ³																						
プロパンガス	58 千m ³																						
A重油	2,206 kL																						
灯油	2,247 kL																						
都市ガス	1,771 千m ³																						
プロパンガス	60 千m ³																						
（△50%）																							
（△8%）																							
（+140.9%）																							
（+3%）																							
③ 公用車の燃料使用量	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 2,900 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 4,182 t-CO ₂	エネルギー使用量 （CO ₂ 換算） 3,858 t-CO ₂	（△8%）																			
		<table border="0"> <tr><td> ガソリン</td><td>1,574 kL</td></tr> <tr><td> 軽油</td><td>206 kL</td></tr> </table>	ガソリン	1,574 kL	軽油	206 kL	<table border="0"> <tr><td> ガソリン</td><td>1,523 kL</td></tr> <tr><td> 軽油</td><td>126 kL</td></tr> </table>	ガソリン	1,523 kL	軽油	126 kL	<table border="0"> <tr><td>（△3%）</td></tr> <tr><td>（△39%）</td></tr> </table>	（△3%）	（△39%）									
ガソリン	1,574 kL																						
軽油	206 kL																						
ガソリン	1,523 kL																						
軽油	126 kL																						
（△3%）																							
（△39%）																							
④ 水使用量	890 千m ³	982 千m ³	931 千m ³	（△5%）																			
⑤ 可燃ごみ排出量	1,110 t	1,328 t	1,389 t	（+5%）																			
⑥ 用紙類の使用量	127,000 千枚	144,067 千枚	121,644 千枚	（△16%）																			

温室効果ガス排出量の削減	△60% （平成25年度比令和12年度目標）	平成25年度実績 94,073 t-CO ₂	令和6年度実績 66,141 t-CO ₂	（△30%）
--------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------

※ 電力のCO₂排出係数については、令和6年度の北陸電力の基礎CO₂排出係数0.423を用いている。