

スギ老令木の分布と特性調査

古川進[※]
加藤六郎

I ま え が き

最近、緑化に関して国民の関心が高まり、樹木の保護にも積極的な対策がとられるようになってきた。しかしながら、一方では地域開発や産業の発達によって樹木の生育環境は悪化しつつあるのが現状といえる。

こうしたなかで、幾多の年月を経て生育してきた老令木は、樹木そのものの風格を有しているがこの外に宗教、民話等を通じて地域住民との結びつきも大きく、また、林業の立場からも優良遺伝子をもった個体として利用することが考えられる。

樹木が生物体である限り、無限の生命を維持することは期待できないが、現存する老令木の生命ができるだけ長く続くように保護し、更にこれらの中から優良な遺伝子を見つけ出す試みも必要と考えられる。

このような観点から本調査はひとまず林業の立場から最も利用度が高いと考えられるスギを対象にして、昭和43年度から47年度にかけて、老令木の分布状況と形態調査を実施したので、その状況を報告する。

調査の計画、実施にあたっては仁科前場長、島田前造林科長、古川らが中心となって担当し、各林業事務所、市町村、森林組合、所有者の御協力を得て実施することができた。

調査の過程で多くの老令優良木が戦時中に強制伐採された話を耳にして残念に思ったが、現在、母樹に指定されて造林母材を供給している老令木も多く、また新たに優良木の存在が確認できたことは、一つの成果であったと思っている。

この報告がもとになって老令木の保護対策が一層強化され、部落、市町村、県民の生きた文化財の生命が、末長く健全に維持されることを期待するとともに、調査木中の優良木、貴重木を接木、挿木、実生によって増殖し、積極的に利用していきたいと考えている。

II 調 査 方 法

1. 調査対象木の選出基準

細かい選出基準は設けなかったが、できるだけ多くの老令木が調査対象になるようにするために樹令100年以上のものを選出するように配慮した。

※・現林業経営課専門技術員

調査の段階では対象木が、優良木であるなしにかかわらず調査を行なったが、調査団地に多数の老令木が生育している場合には大径木、形質優良木を優先して選出した。

従って多くの老令木が分布する地域では樹令がかなり高くて、成長量が大きくても相対的に見劣りする場合には調査の対象から除外したものもある。

また樹令が相当高くても成長量が小さいものは存在が認めにくいために、調査対象になりにくい場合も多かったと考えられる。

2. 調査木の名称

調査木の名称は一般に用いられているものを採ったが、名称のないものについては社寺仏閣や所有者の名称をつけてあらわした。

3. 樹令

樹令は直接調査を行わず、所有者からの聞きとり、市町村史等の資料伝説等をもとにして推定した。

従って推定樹令は相当の誤差を含んでおり、信頼性に乏しいものであるが参考資料として記載した。

4. 生育場所

おおまかな生育場所と生育地点の傾斜角、方位を測定した。

5. 成長

根元周囲は地際上部10 cm，胸高周囲は地上1.2 mの位置での周囲長を巻尺を用いて1 cm単位で測定した。

樹高はブルメライス測高器を用いて0.5 m単位で測定し、枝下高も同様に行なった。

6. 樹冠

樹冠を外見上からおおまかに判定区分し、樹冠幅は直角二方向を巻尺を用いて0.1 m単位で測定し平均値であらわした。

7. 枝

力枝の太さは枝の着生部の樹幹と相対的に比較しておおまかに判定区分した。

力枝の着生角度は90度を水平とし、60度以上を上向型、120度以下を下向型とし、判定区分した。

枝の着生密度は力枝上部の枝本数の多少をもとにおおまかに判定区分した。

8. 樹皮

樹幹下部の樹皮のさけめの状態と厚さによっておおまかに判定区分した。

9. 針葉

力枝附近の陰葉を用いて判定区分した。

10. 樹 幹

形状比は胸高直径に対する樹高の比を算出して求めた。

通直性は、樹幹全体についておおまかに判定区分し、断面形は樹幹下部の状況で判定区分した。

ねじれは樹幹全体について有無を判定区分した。

11. その他

特に目立った事項や国・県・市町村の天然記念物等指定の有無を調査した。

12. 優良木の判定

優良木の判定は特別に基準を設けなかったが、外部形態を重視して相対的に判定した。

判定の参考として、樹高の低いもの、幹に欠点のあるもの、特に枝の太いもの、病害虫による被害木は優良木としないように配慮した。

Ⅱ 調 査 結 果

調査木を県北部から順にとりまとめて第1表に集約し、分布を第1図にとりまとめた。

今回の調査は5か年を要しているため、調査時点の早いものは、とりまとめ時点までの成長量を加算して修正する必要も感じたが、調査木がすべて100年以上の樹令であるために成長量はほとんど加味しなくてもさしつかえないものとして取扱った。

調査結果をもとにして、樹高、胸高周囲の別に大きいものから順に整理したのが第2表で、樹高では宮谷のスギ47m、胸高周囲では柏野の大杉9.96mがそれぞれの1位をしめている。

この調査で優良木とみなされる老令木を51本選出した。選出の基準は特に設けず、総合的に観察して優れていると感じたものをとったため多分に主観的な要素を含んでいると思っているが、樹高が高いことを優良木の判定の参考要素にとり入れたために第2表で胸高周囲の大きいものより樹高の高いものの方が優良木のしめる割合が多くなっていると考えている。参考までに昭和2年に石川県山林会で調査した県内老樹名木番付の中からスギの部分を抜出してメートル法に換算したものを第3表にまとめた。

今回の調査との間に約45年の開きがあり、その間の生育状況が不明で、未確認のものもあり、また昭和2年の調査の趣旨や調査方法が不明であるため、今回の結果と対比することに疑問な点も多いが、いままであまり知られていなかった大径老令木をかなり把握できたと思っている。

今回の調査では一応全县の分布を調査したが、まだ不十分な点も多く、調査もれのものについては今後順次補充していくとともに、優良木、貴重木の増殖、活用方法の検討を行いたいと考えている。

第1表

老 令 木 一 覧 表

調査木 No.	調査木名	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
1	新宮神社の大杉	珠洲市若山町大坊	500 ^年	境内広場	-	0°	6.30 ^m (8.70)	31.5 ^m (4.5)
2	尾重の大杉	珠洲市若山町延武	250	屋敷林(スギ)	-	0	4.72 (6.10)	33.0 (15.0)
3-1	古麻志比古神社 の大杉	珠洲市若山町経念	200	境内広場	-	0	2.88 (4.00)	39.0 (11.0)
3-2	"	"	200	境内広場	-	0	2.77 (3.25)	37.0 (17.0)
3-3	"	"	200	境内広場	-	0	2.93 (3.30)	35.0 (17.0)
4-1	友真の杉	珠洲市若山町出田	300	屋敷林(スギ)	SW	15	3.85 (4.67)	31.0 (20.0)
4-2	"	"	300	屋敷林(スギ)	SW	15	5.27 (7.45)	40.0 (20.0)
5-1	珠洲春日神社の 杉	珠洲市飯田町	700	境内雑木林	S	10	3.87 (4.75)	30.0 (13.0)
5-2	"	"	700	境内雑木林	S	20	4.40 (5.35)	31.0 (13.0)
5-3	"	"	700	境内雑木林	S	20	5.15 (5.60)	32.0 (12.0)
6	上戸の倒杉	珠洲市上戸町寺社	400	水田中	-	0	5.85 (8.80)	18.0 (6.0)
7	地蔵杉	珠洲市宝立町高井	1,000	道路の横	-	0	7.17 (8.80)	30.0 (6.0)
8	柏原比古神社の 杉	珠洲市宝立町柏原	300	境内道路沿	-	0	4.40 (5.10)	27.0 (9.0)
9	広江の杉	輪島市町野町広江	650	境内アテ林	SE	25	4.92 (6.45)	31.0 (13.0)
10	白山の老杉	輪島市町野町栗蔵	850	境内雑木林	S	30	6.00 (6.46)	32.0 (14.0)
11	庚申塚の杉	輪島市町野町東	350	塚の上(雑木林)	-	0	3.54 (4.70)	21.0 (4.0)
12-1	白山神社の杉	柳田村柳田	250	境内スギ林	-	0	3.62 (4.62)	35.0 (12.0)
12-2	"	"	250	境内スギ林	-	0	3.48 (4.73)	33.0 (11.0)
13-1	鴻の杉	輪島市西山町	150	屋敷林(スギ林)	NE	10	3.05 (3.96)	38.0 (14.0)

(※ 優良木)

樹冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
型	幅	力枝の太さ	力枝角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
広円錐	21.4 ^m	太	上向	密	細目厚皮	C	16	通直	不正	有	
円筒形	13.2	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	22	通直	正円	無	※
円錐形	10.8	細	水平	粗	荒目厚皮	Ba	43	通直	正円	無	※
円錐形	8.4	細	水平	中	荒目厚皮	Ba	42	通直	正円	無	
円錐形	11.4	細	水平	中	荒目厚皮	Ba	38	通直	正円	無	
円筒形	13.6	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	25	通直	正円	無	
円筒形	11.2	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	24	通直	正円	無	※
円筒形	12.4	太	水平	粗	細目厚皮	Ba	24	通直	正円	やや有	市指定天然記念物
円筒形	13.2	太	下向	粗	荒目厚皮	Ba	22	通直	正円	無	
円筒形	16.0	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	20	通直	正円	無	
広円形	19.0	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	10	曲	不正	有	市指定天然記念物, 斜立幹空洞
円筒形	23.6	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	13	通直	不正	無	市指定天然記念物, 幹空洞
円筒形	16.4	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	19	通直	正円	無	樹幹上部で二又
広円錐	17.2	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	20	通直	正円	やや有	※ 八幡神社
広円形	18.8	太	水平	密	荒目薄皮	Ba	17	やや曲	不正	有	町野神社
広円錐	17.2	太	やや上向	密	荒目厚皮	Ba	19	通直	不正	無	二又木, 調査後伐採
円筒形	12.2	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	30	やや曲	正円	無	
広円形	12.6	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	30	やや曲	正円	無	
広円錐	15.2	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	39	通直	正円	無	※

調査木 №	調査木名	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
13-2	鴻の杉	輪島市西山町	年 250	屋敷林(スギ林)	-	0°	4.26 ^m (5.20)	31.0 ^m (9.0)
14	神明の大杉	輪島市石休場町	400	境内アテ林	-	0	7.31 (10.52)	38.0 (4.5)
15	上鉄の杉	輪島市打越町	200	アテ林	NE	25	4.11 (5.67)	31.0 (12.0)
16	宮谷の杉	輪島市三井町細屋	150	アテ林	W	10	3.55 (5.15)	47.0 (23.5)
17	滝尻の杉	輪島市三井町内屋	300	スギ. アテ林	NE	15	7.63 (8.68)	42.5 (12.5)
18	堂下の杉	輪島市三井町内屋	150	雑木林	NE	10	3.94 (5.90)	41.0 (13.0)
19	滝又の杉	門前町浦上	400	境内雑木林	W	25	7.43 (7.75)	34.0 (5.5)
20-1	西武夫の杉	門前町浦上	350	屋敷(孤立木)	S	20	4.49 (5.27)	36.0 (15.0)
20-2	"	"	350	屋敷(孤立木)	S	20	4.69 (5.63)	35.0 (13.0)
21-1	井上重男の杉	門前町井守暮坂	150	スギ林	S	5	2.74 (4.30)	34.0 (16.0)
21-2	"	"	150	スギ林	S	5	2.71 (3.70)	34.5 (13.5)
21-3	"	"	150	スギ林	S	5	2.95 (4.25)	38.0 (17.5)
21-4	"	"	150	スギ林	S	5	3.17 (4.15)	33.0 (17.0)
21-5	"	"	150	スギ林	S	5	2.60 (3.31)	29.0 (14.5)
22	平岡の杉	門前町浦上	300	屋敷(孤立木)	S	5	4.07 (5.10)	41.5 (20.0)
23-1	引地の杉	門前町浦上	300	スギ. アテ林	N	20	4.00 (5.20)	39.0 (11.5)
23-2	"	"	300	スギ. アテ林	N	20	3.76 (4.65)	41.0 (23.0)
23-3	"	"	300	スギ. アテ林	W	5	7.07 (8.32)	41.5 (14.5)
24-1	出村菊太郎の杉	門前町浦上	200	屋敷林	-	0	3.60 (4.10)	37.0 (12.5)

樹冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
型	幅	力枝の太さ	力枝の角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
広円形	17.0	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	23	通直	正円	無	※
広円形	23.8	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	16	通直	不正	無	市指定天然記念物, 伊勢神社
広円形	13.6	太	水平	中	細目厚皮	Ba	24	通直	正円	無	※
広円錐	11.5	中	水平	中	細目薄皮	Ba	42	通直	正円	無	※
広円形	21.0	中	やや下向	中	荒目厚皮	Ba	17	通直	やや不正	無	※ 樹幹3本に分岐
広円錐	13.8	中	水平	中	細目薄皮	Ba	33	通直	正円	無	※
広円形	16.8	太	上向	粗	荒目厚皮	Ba	14	曲	不正	有	根元分岐, 二又木, 神明神社
円筒形	10.6	中	水平	密	細目厚皮	Ba	25	通直	正円	無	
円筒形	14.4	太	水平	密	細目厚皮	Ba	23	通直	正円	無	梢頭折損
広円形	9.8	細	水平	密	細目薄皮	Ba	39	通直	正円	やや有	
広円形	8.0	細	水平	密	細目薄皮	Ba	40	やや曲	正円	やや有	
広円形	8.2	細	水平	密	細目薄皮	Ba	40	通直	正円	無	※
広円形	9.8	細	水平	密	細目薄皮	Ba	33	やや曲	正円	無	
広円形	8.4	細	水平	密	細目薄皮	Ba	35	通直	正円	無	
広円形	9.4	細	水平	密	細目薄皮	Ba	32	通直	正円	無	※
広円形	12.6	細	やや上向	密	細目薄皮	Ba	31	やや曲	正円	無	※
広円形	7.2	細	水平	密	細目薄皮	Ba	34	通直	正円	無	根元空洞
広円形	21.0	中	やや上向	中	細目薄皮	Ba	18	通直	やや不正	無	※ 樹幹3本に分岐
円筒形	9.6	中	水平	粗	荒目薄皮	Ba	32	通直	正円	やや有	※

調査木 №	調査木名	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
24-2	出村菊太郎の杉	門前町浦上	年 200	屋敷林	-	0°	2.92 ^m (3.47)	35.0 ^m (15.0)
24-3	"	"	200	屋敷林	-	0	2.46 (3.13)	31.0 (17.0)
25-1	向賢一の杉	門前町二又川	200	屋敷林(スギ・アテ)	-	0	3.30 (4.55)	39.0 (19.0)
25-2	"	"	200	屋敷林(スギ・アテ)	-	0	3.41 (3.82)	41.0 (18.0)
26-1	二又川の杉	門前町二又川	300	境内広場	-	0	4.65 (5.89)	34.0 (9.0)
26-2	"	"	300	境内広場	-	0	5.42 (7.06)	35.5 (18.0)
27	大売五郎の杉	門前町二又川	150	スギ・アテ林	E	30	2.72 (3.67)	33.0 (16.0)
28	岡本明美の杉	門前町滝	150	スギ・アテ林	E	15	3.06 (3.89)	32.0 (13.0)
29	後谷宮の大杉	門前町後谷	250	境内(孤立木)	NE	40	5.80 (7.00)	26.0 (10.0)
30	山下大定の杉	門前町久川	150	スギ・アテ林	SE	35	3.47 (4.04)	34.0 (12.0)
31-1	泉賢次郎の杉	穴水町河内	150	スギ林	E	10	2.66 (3.50)	34.0 (16.0)
31-2	"	"	150	スギ林	E	10	2.89 (3.41)	36.0 (15.5)
31-3	"	"	150	スギ林	E	10	2.99 (3.33)	34.5 (17.0)
32	瀬邦重雄の杉	穴水町河内	300	屋敷林(スギ)	E	20	3.90 (4.60)	29.0 (12.0)
33	菅谷栄太郎の杉	穴水町河内	300	スギ・アテ林	N	25	3.79 (4.62)	34.5 (13.5)
34-1	浜藤太郎の杉	穴水町乙ヶ崎	150	スギ林	-	0	2.78 (3.31)	31.0 (11.0)
34-2	"	"	150	スギ林	-	0	2.82 (3.52)	33.0 (13.0)
35	明泉寺の杉	穴水町明千寺	700	スギ・アテ林	-	0	3.75 (5.12)	23.5 (3.0)
36	雄竜の杉	穴水町古君	150	境内スギ林	-	0	2.85 (3.70)	29.5 (8.0)

樹冠 型	幅	枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
		力枝の 太さ	力枝 角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
円筒形	8.8 ^m	中	水平	粗	荒目薄皮	Ba	38	通直	正円	やや有	
円筒形	6.6	中	水平	粗	細目薄皮	Ba	40	通直	正円	無	
円筒形	9.6	中	水平	粗	荒目厚皮	Ba	37	通直	正円	無	
円筒形	11.8	中	水平	粗	荒目厚皮	Ba	38	通直	不正	無	
円筒形	17.8	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	23	通直	正円	無	熊野神社
円筒形	15.6	太	水平	密	荒目薄皮	Ba	21	通直	正円	無	
広円形	7.6	細	水平	密	細目薄皮	Ba	38	やや 曲り	正円	無	
円筒形	9.4	細	水平	密	細目薄皮	Ba	33	通直	正円	無	※
広円形	18.3	太	水平	中	荒目厚皮	Ba	14	通直	正円	無	
円筒形	12.4	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	31	通直	正円	やや有	※
広円形	8.8	細	水平	密	細目薄皮	Ba	40	通直	正円	無	
広円形	9.6	細	水平	密	細目薄皮	Ba	39	通直	正円	無	※
広円形	11.2	細	水平	密	細目薄皮	Ba	36	通直	正円	無	
円筒形	14.4	太	水平	密	細目薄皮	Ba	23	通直	正円	無	※
円筒形	11.0	中	水平	密	荒目薄皮	Ba	29	通直	正円	無	※
円筒形	7.6	太	下向	密	細目厚皮	Ba	35	通直	正円	無	
円筒形	7.2	中	やや 上向	密	細目厚皮	Ba	37	通直	正円	無	※ 墓地
広円形	20.2	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	20	やや 曲り	正円	無	墓地
円筒形	10.2	中	水平	粗	細目厚皮	Ba	33	通直	正円	無	住吉神社

調査木 №	調査木名	所在地	推定 樹令 年	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
37	桜木の大杉	能都町七見	750	雑木林	SE	20°	7.60 ^m (8.30)	28.0 ^m (11.0)
38-1	神の目神社の 大杉	能都町藤波	300	境内(孤立木)	-	0	2.50 (3.07)	22.0 (6.0)
38-2	"	"	300	境内(孤立木)	-	0	3.00 (3.25)	23.0 (6.0)
39-1	上野の杉	能都町猪平	150	屋敷林(スギ)	S	18	2.84 (3.74)	33.0 (12.0)
39-2	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	18	2.71 (3.87)	35.0 (14.0)
39-3	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	18	3.71 (5.00)	39.5 (12.5)
39-4	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.84 (3.05)	35.0 (12.0)
39-5	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.34 (2.51)	39.0 (10.0)
39-6	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.34 (2.54)	33.0 (11.0)
39-7	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.11 (2.29)	34.0 (14.0)
39-8	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.42 (2.59)	33.0 (15.0)
39-9	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.79 (2.99)	39.0 (11.0)
39-10	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.31 (2.49)	35.0 (13.0)
39-11	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	1.98 (2.30)	33.0 (10.0)
39-12	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.26 (2.44)	33.0 (12.0)
39-13	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.24 (2.37)	31.0 (8.0)
39-14	"	"	150	屋敷林(スギ)	S	20	2.23 (2.37)	33.0 (14.5)
40-1	石仏の杉	能都町柿生	300	雑木林	N	20	2.81 (3.70)	31.0 (11.0)
40-2	"	"	300	雑木林	N	20	3.33 (5.24)	35.0 (12.0)

樹冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
型	幅	力枝の太さ	力枝角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
円筒形	16.8	太	下向	中	細目薄皮	Ba	12	通直	不正	無	地上3m幹分岐, 桜木神社
円筒形	10.2	中	上向	粗	細目薄皮	Ba	28	通直	やや不正	やや有	
円筒形	14.0	中	上向	密	細目薄皮	C	24	通直	やや不正	やや有	
広円形	9.0	中	水平	密	細目厚皮	Ba	37	通直	正円	無	
広円形	9.0	中	水平	密	細目厚皮	Ba	41	通直	正円	無	
広円形	13.2	中	水平	密	細目厚皮	Ba	33	通直	正円	無	※
広円形	9.2	中	水平	粗	細目薄皮	Ba	39	通直	正円	無	
広円形	5.6	細	水平	密	細目薄皮	Ba	52	通直	正円	無	※
広円形	8.4	細	水平	密	細目薄皮	Ba	44	通直	正円	無	
広円形	9.4	細	水平	密	細目薄皮	Ba	51	通直	やや不正	やや有	
広円形	11.0	細	やや上向	密	細目薄皮	Ba	43	通直	正円	無	
広円形	10.0	中	やや上向	粗	細目薄皮	Ba	44	通直	正円	無	※
広円形	11.8	細	水平	粗	細目薄皮	Ba	48	通直	正円	無	
広円形	8.8	中	水平	密	細目薄皮	Ba	52	通直	正円	無	
広円形	10.0	中	水平	粗	細目薄皮	Ba	46	通直	正円	無	
広円形	11.4	中	やや上向	密	細目薄皮	Ba	43	通直	正円	無	
広円形	8.6	細	水平	密	細目薄皮	Ba	46	通直	正円	無	
円筒形	7.4	中	水平	密	細目厚皮	Ba	35	通直	正円	無	
円筒形	9.2	中	水平	中	荒目厚皮	Ba	33	通直	不正	無	

調査木 No.	調査木名	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
40-3	石仏の杉	能都町柿生能	300	雑木林	N	20°	4.87 ^m (6.15)	35.0 ^m (12.0)
41-1	洞雲寺の杉	能都町瑞穂	150	境内スギ林	-	0	2.93 (4.77)	28.0 (8.0)
41-2	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.23 (2.79)	29.0 (8.0)
41-3	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.16 (3.00)	28.5 (13.0)
41-4	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.22 (2.61)	30.0 (14.0)
41-5	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.43 (2.94)	32.0 (17.0)
42	八の田の大蛇杉	能都町瑞穂	750	道路の横	-	0	3.83 (4.37)	18.0 (6.0)
43-1	今蔵神社の杉	能都町瑞穂	150	境内スギ林	-	0	3.04 (4.85)	33.0 (13.0)
43-2	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.14 (3.10)	31.0 (14.0)
44-1	大峰山の二本杉	能都町瑞穂	400	雑木林	NE	5	3.33 (3.84)	23.0 (4.5)
44-2	"	"	400	雑木林	NE	5	3.00 (3.80)	22.0 (5.0)
44-3	"	"	400	雑木林	NE	5	3.90 (4.55)	24.0 (4.0)
45-1	山本菊太郎の杉	中島町別所	300	スギ林	N	20	3.42 (4.65)	46.0 (23.0)
45-2	"	"	300	スギ林	N	20	3.27 (5.07)	47.0 (28.0)
45-3	"	"	300	スギ林	N	20	3.11 (4.15)	45.0 (27.0)
46-1	平場林作の杉	中島町西谷内	250	スギ林	N	30	3.40 (4.85)	42.0 (22.0)
46-2	"	"	250	スギ林	N	30	3.50 (5.10)	42.0 (21.0)
46-3	"	"	250	スギ林	N	30	3.80 (5.33)	44.0 (18.0)
47-1	唐川明紀の杉	中島町鳥越	200	スギ林	-	0	2.83 (3.80)	35.0 (12.0)

樹冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
型	幅	力枝の太さ	力枝角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
円筒形	18.4	太	水平	中	荒目厚皮	Ba	23	曲	不正	有	
広円形	10.6	中	水平	密	細目厚皮	C	30	通直	正円	無	※
広円形	8.4	中	上向	密	細目薄皮	C	41	通直	不正	無	
広円形	7.6	中	水平	密	細目薄皮	C	41	通直	正円	無	
広円形	8.4	中	水平	密	細目薄皮	Ba	42	通直	正円	無	
広円形	8.2	中	水平	密	細目薄皮	Ba	41	通直	正円	無	※
円筒形	10.8	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	15	通直	不正	無	樹冠不斉
円錐形	13.8	細	水平	中	荒目薄皮	Ba	34	通直	正円	無	※
円錐形	11.4	細	水平	中	荒目薄皮	Ba	46	通直	正円	無	
広円形	11.8	太	上向	密	荒目厚皮	Bo	22	通直	正円	無	樹幹下部空洞
広円形	11.2	太	上向	密	荒目厚皮	Bo	23	通直	正円	無	
広円形	11.6	太	上向	密	荒目厚皮	Bo	19	通直	正円	無	
広円錐	11.1	中	下向	密	細目厚皮	Ba	42	通直	正円	無	
広円錐	13.2	中	下向	密	細目薄皮	Ba	45	通直	正円	無	※
広円錐	12.5	中	水平	密	細目薄皮	Ba	45	通直	正円	無	
広円錐	11.9	太	下向	粗	荒目厚皮	Ba	39	通直	やや不正	やや有	
広円錐	11.0	太	下向	粗	荒目厚皮	C	38	通直	やや不正	やや有	
広円錐	9.5	太	下向	粗	細目厚皮	Ba	36	通直	正円	無	※
広円錐	10.1	太	下向	密	荒目厚皮	Ba	39	通直	やや不正	やや有	

調査木 №	調査木名	所在地	推定 樹令 年	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
47-2	唐川明紀の杉	中島町鳥越	200	スギ林	-	0°	2.74 ^m (3.71)	39.0 ^m (17.0)
47-3	"	"	200	スギ林	-	0	2.20 (2.82)	36.0 (15.0)
48	宮前の大杉	中島町宮前	1,000	境内平地	-	0	6.95 (8.48)	18.0 (5.0)
49-1	東嶺寺の杉	田鶴浜町田鶴浜	150	雑木林	-	0	3.14 (4.24)	26.0 (9.0)
49-2	"	"	150	雑木林	N	20	3.86 (5.42)	30.0 (13.0)
50-1	赤倉神社の杉	田鶴浜町三引	150	境内スギアテ林	-	0	4.50 (4.85)	34.0 (10.5)
50-2	"	"	150	境内スギアテ林	-	0	3.87 (5.97)	36.0 (14.0)
50-3	"	"	150	境内スギアテ林	-	0	4.40 (6.20)	39.0 (15.0)
51-1	多比古神社の杉	田鶴浜町吉田	150	境内スギ林	-	0	2.70 (4.00)	26.0 (9.0)
51-2	"	"	150	境内スギ林	NE	30	2.50 (3.20)	31.0 (12.0)
52	伊久留の杉	田鶴浜町伊久留	300	境内雑木林	-	0	5.60 (10.30)	33.0 (8.0)
53	上谷内健次の杉	七尾市直津	250	庭内(孤立木)	-	0	3.58 (4.84)	30.0 (13.0)
54	本行寺の杉	七尾市小島町	250	境内(孤立木)	-	0	3.55 (4.83)	25.0 (9.0)
55	竜光寺の杉	七尾市佐見	250	庭内(孤立木)	-	0	4.29 (5.20)	26.0 (6.0)
56	松本精雄の杉	七尾市佐見	250	庭内(孤立木)	-	0	3.06 (4.10)	27.0 (13.0)
57	宮脇義三の杉	七尾市千野	100	屋敷林(スギ林)	-	0	2.67 (3.60)	22.5 (15.0)
58	飯田博人の杉	七尾市古屋敷	100	屋敷林(スギ林)	S	5	2.93 (4.36)	25.0 (15.0)
59	築山勇一郎の杉	七尾市若林	150	スギ林	-	0	2.75 (4.31)	24.0 (13.0)
60-1	山崎の五本杉	七尾市山崎	900	境内スギ林	-	0	6.43 (9.68)	35.0 (9.0)

樹型	冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
	幅	力枝の太さ	力枝角度	密度	形状比			通直性	断面形	ねじれ		
広円錐	8.0	太	下向	粗	荒目厚皮	C	45	通直	やや不正	やや有	※	
広円錐	6.5	細	下向	粗	細目厚皮	Ba	51	通直	やや不正	やや有		
広円形	8.6	太	下向	粗	荒目厚皮	C	8	曲	不正	有	幹折れ	
広円錐	13.7	太	上向	密	細目厚皮	Bo	26	通直	正円	無	墓地	
広円錐	14.3	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	24	通直	不正	有		
広円錐	13.1	太	やや下向	粗	荒目厚皮	Ba	24	通直	正円	無		
広円錐	14.3	太	やや下向	粗	荒目厚皮	Ba	29	通直	やや不正	やや有		
広円錐	17.1	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	28	通直	正円	無	※	
広円錐	15.5	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	30	通直	正円	無		
円錐	7.5	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	40	通直	正円	無		
広円錐	20.5	太	下向	粗	荒目厚皮	C	19	やや曲	不正	有	火宮神社	
広円錐	12.9	中	下向	密	荒目厚皮	C	26	通直	やや不正	やや有	樹幹二又に分岐	
広円錐	15.4	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	22	通直	正円	無		
広円錐	24.3	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	19	曲	やや不正	有	樹幹3本に分岐	
広円錐	12.8	中	水平	密	細目薄皮	Ba	28	通直	不正	やや有		
広円錐	10.5	中	下向	粗	細目薄皮	Ba	27	通直	正円	無		
広円錐	10.8	中	水平	粗	細目薄皮	Ba	27	通直	正円	無		
広円錐	12.4	太	下向	粗	細目薄皮	Ba	27	通直	正円	無		
広円錐	20.3	太	下向	密	荒目厚皮	Ba	17	通直	正円	無	樹幹5本に分岐, 大吞神社	

調査木 №	調査名木	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
60-2	山崎の五本杉	七尾市山崎	200年	境内スギ林	-	0°	2.88 ^m (4.47)	34.0 ^m (9.0)
60-3	"	"	200	境内スギ林	-	0	3.34 (4.63)	27.0 (10.0)
61	建部神社の杉	鹿島町武部	250	境内スギ林	-	0	3.19 (3.81)	27.5 (8.5)
62	安田の杉	富来町阿川	150	スギ林	SW	15	2.73 (4.15)	36.0 (16.0)
63	右近の杉	志賀町矢駄	250	アギ・アテ林	E	20	3.30 (4.33)	33.0 (18.0)
64-1	宮の大杉	志賀町矢駄	150	境内雑木林	-	0	3.23 (4.68)	30.5 (14.0)
64-2	"	"	100	境内雑木林	-	0	2.08 (2.63)	27.5 (13.0)
65-1	惣部の杉	志賀町矢駄	200	アテ林	SW	20	2.99 (3.65)	31.5 (16.5)
65-2	"	"	200	アテ林	SW	20	2.60 (3.30)	30.0 (18.0)
65-3	"	"	200	アテ林	SW	20	2.63 (3.43)	34.0 (17.5)
66-1	神木の杉	志賀町二所の宮	300	境内雑木林	-	0	5.82 (7.60)	29.5 (4.0)
66-2	"	"	200	境内雑木林	-	0	3.11 (4.30)	25.5 (5.0)
67	上棚の杉	志賀町上棚	400	屋敷林(雑木山)	-	0	5.05 (6.05)	28.5 (3.0)
68	雄谷孝市の杉	志賀町福野	80	スギ林	NE	15	1.76 (-)	34.0 (20.0)
69	雄谷助市郎の杉	志賀町福野	200	屋敷林(雑木山)	N	10	3.40 (4.70)	22.5 (11.5)
70	三宅治朗の杉	羽作市鹿島路	100	スギ・アテ林	SW	5	2.06 (2.56)	34.5 (14.0)
71	白山神社の杉	志雄町走入	300	境内スギ林	-	0	3.30 (3.70)	26.0 (6.0)
72	向原の杉	志雄町見砂	200	屋敷林(スギ・アテ林)	NE	35	2.87 (3.35)	25.0 (10.0)
73	平野の杉	津幡町平野	200	屋敷林(スギ林)	SW	10	3.46 (4.40)	35.0 (15.0)

樹冠 型	幅	枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
		力枝の 太さ	力枝 角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
広円錐	9.7	中	下向	密	荒目厚皮	Ba	37	通直	正円	無	
広円錐	10.0	中	下向	密	荒目厚皮	Ba	25	やや曲	やや不正	やや有	
広円錐	11.1	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	27	通直	正円	無	幹腐
広円錐	7.5	中	水平	密	細目薄皮	Ba	41	やや曲	正円	無	
広円形	12.1	太	やや上向	粗	荒目厚皮	Ba	31	通直	正円	無	樹幹2本に分岐
広円錐	8.0	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	30	通直	正円	無	※ 加茂神社
広円錐	6.1	中	下向	密	細目薄皮	Ba	42	通直	正円	無	
広円形	14.5	太	下向	密	荒目薄皮	Ba	33	やや曲	正円	無	
広円形	11.2	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	36	やや曲	正円	無	
広円形	8.4	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	41	やや曲	正円	無	※
広円錐	17.6	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	16	やや曲	やや不正	有	樹幹3本に分岐, 梢端部枯死
広円錐	11.5	太	下向	密	荒目厚皮	Ba	26	通直	やや不正	やや有	
広円錐	17.4	太	下向	粗	荒目厚皮	Ba	18	曲	不正	有	樹幹3本に分岐
広円錐	6.9	太	水平	密	細目薄皮	Ba	61	通直	正円	無	※
広円錐	11.9	太	下向	粗	荒目厚皮	Ba	21	曲	不正	有	
広円錐	10.3	太	水平	中	細目薄皮	Ba	53	やや曲	正円	無	
広円錐	12.2	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	25	やや曲	不正	有	樹幹3本に分岐
広円錐	12.7	中	上向	中	荒目厚皮	Ba	27	通直	正円	無	
広円形	9.9	中	水平	中	細目薄皮	Ba	32	通直	正円	無	※

調査木 №	調査木名	所在地	推定 樹令 年	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
74	立の宮の杉	津幡町杉瀬	300	屋敷林(孤立木)	-	0	4.65 (5.85) ^m	23.0 (3.5) ^m
75	蛇神の住む杉	金沢市東原	300	境内スギ林	-	0	5.56 (8.05)	25.0 (7.0)
76	三谷の大杉	金沢市車町	900	境内スギ林	-	0	5.10 (6.70)	35.0 (8.0)
77	本泉寺の杉	金沢市二俣町	300	境内スギ林	-	0	4.04 (5.10)	25.0 (9.0)
78-1	医王山神社の杉	金沢市二俣町	300	境内雑木林	-	0	4.33 (5.35)	24.0 (3.9)
78-2	"	"	300	境内スギ林	-	0	4.05 (5.20)	33.0 (13.0)
79-1	荒山神社の杉	金沢市荒山町	250	境内雑木林	S	20	4.28 (-)	30.5 (14.0)
79-2	"	"	150	境内スギ林	-	0	2.90 (3.64)	28.0 (15.0)
80	児安神社の杉	金沢市大樋町	200	境内スギ林	-	0	3.28 (3.43)	24.0 (6.0)
81-1	野々市の馬繫の杉	野々市町中町	300	庭内	-	0	3.50 (4.55)	26.0 (8.0)
81-2	"	"	300	庭内	-	0	3.62 (4.73)	28.0 (12.0)
81-3	"	"	300	庭内	-	0	3.90 (5.00)	28.0 (13.0)
82-1	大額の六本杉	金沢市大額町	300	境内平地	-	0	6.53 (6.65)	27.0 (7.5)
82-2	"	"	300	境内平地	-	0	4.00 (4.88)	25.0 (6.5)
83-1	額東神社の杉	金沢市額谷	200	境内平地	-	0	3.22 (4.25)	24.0 (10.0)
83-2	"	"	200	境内平地	-	0	3.00 (3.60)	25.0 (9.0)
84	白山比咩神社の老杉	鶴来町三の宮	450	境内スギ林	W	15	6.90 (8.50)	36.0 (10.5)
85-1	白山比咩神社の三本杉	鶴来町三の宮	450	境内広場	-	0	5.74 (6.20)	42.0 (15.0)
85-2	"	"	450	境内広場	-	0	3.75 (4.45)	42.0 (15.0)

樹冠 型	幅	枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
		力枝の 太さ	力枝 角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
広円形	16.2	太	やや 下向	密	荒目厚皮	Ba	16	曲	不正	有	
広円形	22.4	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	14	通直	やや 不正	無	
広円形	15.6	太	下向	密	荒目厚皮	Ba	22	通直	不正	有	樹幹2本に分岐
広円形	13.7	太	やや 下向	密	荒目厚皮	Ba	19	通直	正円	無	
広円形	16.8	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	17	曲	不正	有	樹幹4本に分岐, 芯折れ
広円形	12.9	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	26	曲	不正	有	
広円形	11.7	太	上向	粗	荒目厚皮	Ba	22	やや曲	正円	有	斜立
広円錐	8.3	中	やや 上向	密	細目薄皮	C	30	通直	正円	無	※
広円形	14.8	中	やや 下向	密	細目薄皮	Ba	23	曲	不正	有	
広円形	9.0	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	23	やや曲	正円	無	小毛生宅
広円形	9.5	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	24	やや曲	やや 不正	無	
広円形	12.0	中	水平	密	荒目厚皮	Ba	23	やや曲	やや 不正	無	※
広円形	17.6	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	13	通直	不正	無	樹幹6本に分岐, 稻荷神社
広円形	15.2	太	上向	密	荒目厚皮	Ba	20	通直	正円	無	※
広円形	11.0	中	水平	中	荒目厚皮	Ba	23	通直	正円	無	※
広円形	11.9	中	水平	中	荒目厚皮	Ba	26	通直	正円	無	※
広円形	16.0	太	やや 上向	粗	細目薄皮	Ba	16	通直	不正	無	町指定天然記念物
広円形	10.8	太	水平	粗	細目薄皮	Ba	23	通直	正円	無	※ 樹幹3本に分岐
広円形	8.1	太	水平	粗	細目薄皮	Ba	35	通直	正円	無	※

調査木 No.	調査木名	所在地	推定 樹令	生育場所			成長量	
				場所	方位	傾斜	胸高周囲 (根元周囲)	樹高 (枝下高)
85-3	白山比咩神社の 三本杉	鶴来町三の宮	年 450	境内広場	-	0°	4.18 ^m (5.00)	42.0 ^m (17.0)
85-4	"	"	450	境内広場	-	0	4.31 (5.07)	42.0 (9.0)
85-5	"	"	450	境内広場	-	0	4.95 (6.85)	35.0 (14.0)
86	御仏供杉	吉野谷村吉野	450	水田中(孤立木)	-	0	7.45 (7.40)	24.0 (1.2)
87	五十谷の杉	鳥越村五十谷	1,200	境内広場	-	0	7.27 (8.78)	38.5 (1.0)
88	太田の大杉	白峰村白峰	500	スギ林	NW	25	5.60 (8.60)	33.5 (2.8)
89-1	打木の杉	小松市打木	200	スギ林	NW	10	3.12 (4.18)	38.0 (21.0)
89-2	"	"	200	スギ林	NW	10	2.81 (3.55)	43.0 (24.0)
90	赤瀬の杉	小松市赤瀬	200	スギ林	SE	5	3.56 (4.86)	42.0 (15.0)
91	中大杉の杉	小松市中大杉	200	スギ林	S	15	5.30 (7.00)	39.5 (16.5)
92	白山神社の杉	加賀市小塩辻	200	境内雑木林	-	0	4.30 (6.25)	25.0 (12.0)
93	西島の神木	加賀市西島町	450	境内雑木林	-	0	5.11 (6.83)	29.5 (10.5)
94	八幡神社の大杉	山中町菅谷	600	境内雑木林	-	0	7.27 (7.56)	38.5 (12.5)
95-1	柏野の大杉	山中町柏野	1,300	境内広場	-	0	8.79 (9.96)	43.0 (8.5)
95-2	"	"	1,300	境内広場	-	0	7.37 (9.87)	39.0 (6.5)
95-3	"	"	1,300	境内広場	-	0	6.68 (7.68)	44.0 (9.0)
96	風谷の大杉	山中町風谷	300	境内孤立木	SE	45	5.38 (6.01)	36.0 (7.0)
97	山本良の杉	七尾市古城	100	屋敷林(スギ林)	-	0	2.58 (3.93)	25.0 (13.0)

樹冠		枝			樹皮	針葉	樹幹				備考
型	幅	力枝の太さ	力枝角度	密度			形状比	通直性	断面形	ねじれ	
広円形	11.5	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	32	通直	正円	無	※
広円形	9.3	太	水平	粗	荒目厚皮	Ba	31	通直	正円	無	※
広円形	12.3	太	水平	粗	細目薄皮	Ba	22	通直	正円	無	※
広円形	26.5	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	10	通直	不正	有	国指定天然記念物
広円形	27.5	太	やや下向	密	荒目厚皮	C	17	通直	不正	無	八幡神社
広円錐	17.7	太	水平	密	荒目厚皮	Ba	19	通直	正円	無	※
広円錐	8.1	中	やや上向	中	細目薄皮	Ba	38	通直	正円	無	※
広円錐	9.7	中	やや下向	中	細目薄皮	Ba	48	通直	正円	無	※
広円錐	11.9	中	やや下向	中	荒目薄皮	Ba	37	通直	正円	無	※
広円錐	16.2	太	やや上向	密	荒目厚皮	Ba	23	通直	正円	無	※
広円形	13.5	太	やや下向	粗	細目厚皮	Ba	18	通直	正円	無	
広円形	14.2	太	やや上向	密	荒目厚皮	Ba	18	通直	やや不正	無	八幡神社
広円形	20.5	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	17	通直	やや不正	無	国指定天然記念物
広円形	19.8	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	15	通直	不正	無	国指定天然記念物，樹幹二又
広円形	25.4	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	17	通直	不正	無	菅原神社
広円形	17.8	太	やや下向	密	荒目厚皮	Ba	21	通直	やや不正	無	
広円形	19.9	太	やや上向	粗	荒目厚皮	C	21	通直	正円	無	※
広円錐	11.0	中	下向	密	細目薄皮	Ba	30	通直	正円	無	

第2表

老令木の順位

(※ 優良木)

樹					高				
順位	調査木 №	調査木名	樹高	備考	順位	調査木 №	調査木名	樹高	備考
1	16	宮谷の杉	47.0 ^m	※	23	39-3	上野の杉	39.5 ^m	※
1	45-2	山本菊太郎の杉	47.0	※	23	91	中大杉の杉	39.5	※
3	45-1	山本菊太郎の杉	46.0		25	3-1	古麻比古神社の大杉	39.0	※
4	45-3	山本菊太郎の杉	45.0		25	23-1	引地の杉	39.0	※
5	46-3	平場林作の杉	44.0	※	25	25-1	向賢一の杉	39.0	
5	95-3	柏野の大杉	44.0		25	39-5	上野の杉	39.0	※
7	89-2	打木の杉	43.0	※	25	39-9	上野の杉	39.0	※
7	95-1	柏野の大杉	43.0		25	47-2	唐川明紀の杉	39.0	※
9	17	滝尻の杉	42.5	※	25	50-3	赤倉神社の杉	39.0	※
10	46-1	平場林作の杉	42.0		25	95-2	柏野の大杉	39.0	
10	46-2	平場林作の杉	42.0		33	87	五十谷の杉	38.5	
10	85-1	白山比咩神社の三本杉	42.0	※	33	94	八幡神社の大杉	38.5	
10	85-2	白山比咩神社の杉	42.0	※	35	13-1	鴻の杉	38.0	※
10	85-3	白山比咩神社の杉	42.0	※	35	14	神明の大杉	38.0	
10	85-4	白山比咩神社の杉	42.0	※	35	21-3	井上重男の杉	38.0	※
10	90	赤瀬の杉	42.0	※	35	89-1	打木の杉	38.0	※
17	22	平岡の杉	41.5	※	39	3-2	古麻志比古神社の大杉	37.0	
17	23-3	引地の杉	41.5	※	39	24-1	出村菊太郎の杉	37.0	※
19	18	堂下の杉	41.0	※					
19	23-2	引地の杉	41.0						
19	25-2	向賢一の杉	41.0						
22	4-2	友真の杉	40.0	※					

胸 高 周 囲									
順位	調査木 №	調 査 木 名	胸 高 周 囲	備 考	順位	調査木 №	調 査 木 名	胸 高 周 囲	備 考
1	95-1	柏野の大杉	9.96		23	52	伊久留の杉	5.60	
2	17	滝尻の杉	7.63	※	23	88	太田の大杉	5.60	※
3	37	桜木の大杉	7.60		25	75	蛇神の住む杉	5.56	
4	86	御仏供杉	7.45		26	26-2	二又川の杉	5.42	
5	19	滝又の杉	7.43		27	96	風谷の大杉	5.38	※
6	95-2	柏野の大杉	7.37		28	91	中大杉の杉	5.30	※
7	14	神明の大杉	7.31		29	4-2	友真の杉	5.27	※
8	94	八幡神社の大杉	7.27		30	5-3	珠洲春日神社の杉	5.15	
8	87	五十谷の杉	7.27		31	93	西島の神木	5.11	
10	7	地蔵杉	7.17		32	76	三谷の大杉	5.10	
11	23-3	引地の杉	7.07	※	33	67	上棚の杉	5.05	
12	48	宮前の大杉	6.95		34	85-5	白山比咩神社の杉	4.95	※
13	84	白山比咩神社の老杉	6.90		35	9	広江の杉	4.92	※
14	95-3	柏野の大杉	6.68		36	40-3	石仏の杉	4.87	
15	82-1	大額の大杉	6.53		37	2	尾重の大杉	4.72	※
16	60-1	山崎の五本杉	6.43		38	20-2	西武夫の杉	4.69	
17	1	新宮神社の杉	6.30		39	26-1	二又川の杉	4.65	
18	10	白山の老杉	6.00		39	74	立の宮の杉	4.65	
19	6	上戸の倒杉	5.85						
20	66-1	神木の杉	5.82						
21	29	後谷宮の大杉	5.80						
22	85-1	白山比咩神社の三本杉	5.74	※					

第3表

老樹名木番付より抜出したスギの老令木

(昭和2年調査)

樹 高					目 通 周 囲				
生育地	名 称	樹 高	該 当 調査木 №	備 考	生育地	名 称	目 通 周 囲	該 当 調査木 №	備 考
江沼西谷	柏野の杉	54.6 ^m	95-1		鳳至鶺川	桜木の杉	9.0 ^m	37	
能美金野	六橋の杉	54.0	-	不明	鹿島熊木	熊甲の杉	8.4	48	
江沼西谷	三又の杉	51.9	-	不明	鳳至飯田	春日の神杉	8.1	5-3	
鳳至町野	町野神社の杉	41.4	10		石川吉野谷	オボケ杉	7.5	86	
能美鳥越	五十谷の杉	36.0	87		鳳至鶺川	石仏の杉	7.5	40-3	
石川野々市	野々市の杉	36.0	81-3		鳳至三波	間島の杉	7.2	-	不明
鳳至町野	広江の杉	36.0	9		鳳至河原田	神明の杉	7.2	14	
鳳至町野	庚申塚の杉	36.0	11		鳳至鶺川	瑞穂の大蛇杉	6.3	42	
石川押野	経塚の杉	36.0	-	伐採	珠洲上戸	寺社のサカサ杉	6.0	6	
石川松任	金剣の杉	33.3	-	生育	鹿島鳥屋	八幡様の杉	5.7	-	伐採
石川河内	白山比咩神社の杉	32.4	84		石川額	六本杉	5.4	82-1	
河北笠谷	立の宮の杉	30.6	74		石川崎浦	猿丸の杉	5.1	-	枯死寸前
江沼庄	神木の杉	30.6	-	不明	羽咋上甘田	上棚の杉	4.5	67	
石川林中	坊丸神社の杉	30.6	-	不明					
羽咋下甘田	神木の杉	28.8	66-1						
鳳至諸橋	寺山の杉	23.4	-	不明					
金沢百間豪	百間豪の杉	21.6	-	不明					
能美粟津	粟津の杉	21.6	-	生育					
能美粟生	起点の杉	19.8	-	不明					
石川二塚	須天八幡神社の杉	16.2	-	不明					
能美小松	木折日吉神社の杉	12.6	-	不明					

第1図 スギ老令木分布図

