

5月5日の能登地方を震源とする地震による被害等の状況について（第8報）

【令和5年5月8日13時00分現在】

1 被害の状況（人的・建物被害）

※前回からの変更点に下線

| 市町名 | 人的被害(人) |       |     |    | 住家被害(棟)  |          |            |      |      | 非住家被害(棟) |     |
|-----|---------|-------|-----|----|----------|----------|------------|------|------|----------|-----|
|     | 死者      | 行方不明者 | 負傷者 |    | 全壊       | 半壊       | 一部破損       | 床上浸水 | 床下浸水 | 公共建物     | その他 |
|     |         |       | 重傷  | 軽傷 |          |          |            |      |      |          |     |
| 金沢市 |         |       |     |    |          |          | 1          |      |      |          |     |
| 輪島市 |         |       |     |    |          |          | 1          |      |      |          |     |
| 珠洲市 | 1       |       | 2   | 30 | <u>7</u> | <u>9</u> | <u>336</u> |      |      |          |     |
| 能登町 |         |       |     | 1  |          |          |            |      |      |          |     |
| 計   | 1       |       | 2   | 31 | <u>7</u> | <u>9</u> | <u>338</u> |      |      |          |     |

## 2 地震の概要

### ①令和5年5月5日14時42分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方 (震源の深さ 約10km)

(2) 地震の規模 マグニチュード6.5

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度6強] 珠洲市

[震度5強] 能登町

[震度5弱] 輪島市

[震度4] 金沢市・七尾市・小松市・羽咋市・かほく市・能美市・志賀町・中能登町・穴水町

### ②令和5年5月5日21時58分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方 (震源の深さ 約10km)

(2) 地震の規模 マグニチュード5.8

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度5強] 珠洲市

[震度5弱] 能登町

[震度4] 七尾市・輪島市・穴水町

### 3 災害対策本部の設置

- ・石川県：5日14時42分設置
- ・珠洲市：5日14時42分設置
- ・能登町：5日14時42分設置
- ・輪島市：6日11時30分設置

### 4 避難所の開設状況

| 市町名 | 開設数(箇所)   | 避難者数(人)  | 備考                        |
|-----|-----------|----------|---------------------------|
| 輪島市 | 0         | 0        | 最大3箇所設置7人避難<br>7日9時40分閉鎖  |
| 珠洲市 | <u>10</u> | <u>0</u> |                           |
| 能登町 | 0         | 0        | 最大3箇所設置21人避難<br>6日6時40分閉鎖 |
| 計   | <u>10</u> | <u>0</u> |                           |

### 5 災害救助法の適用

- ・5月5日、2市1町（珠洲市、輪島市、能登町）に適用

### 6 その他

珠洲市からの要請（5/7）により

- ・簡易ベッド 300個
- ・段ボール間仕切り 150個 を支援



【令和5年5月8日13時00分現在】

○ 所管施設の被害状況

石川県輪島漆芸美術館：正面入り口のタイルに一部亀裂

輪島健民水泳プール：水道管の一部に亀裂、漏水

その他の施設からは、被害報告なし

○ 所管施設の開館状況

各施設とも通常どおり開館 ※輪島健民水泳プールは、営業期間外で閉館中

○ 県災害ボランティア本部

・県災害対策本部設置と同時に立ち上げ

・珠洲市社会福祉協議会が災害ボランティアの事前登録受付を開始（5/7）

登録対象：奥能登2市2町の在住者、又は事業所・各種団体

作業内容：破損した陶器類等の片付け ※作業開始時期は、現在調整中

→〈県の対応〉 ・県ホームページ等で情報提供

・県災害ボランティアバンク登録者に情報提供

# 令和5年5月5日地震の被害状況について（健康福祉部）



1 出先機関 能登北部保健福祉センター・珠洲地域センターにて漏水発生（断水はなく、住民サービスへの影響なし）

5月8日 13時時点

## 2 所管施設

### ○医療機関

| 市町  | 天井破損 | 漏水<br>(復旧済) |
|-----|------|-------------|
| 能登町 | 1    | 1           |
| 計   | 1    | 1           |

### ○高齢者関係施設

| 市町  | 負傷者 | 壁破損等 | 配管破損 | 漏水 | 計  |
|-----|-----|------|------|----|----|
| 珠洲市 | 1   | 1    | 1    | 5  | 8  |
| 輪島市 |     | 4    |      | 1  | 5  |
| 能登町 |     | 1    |      | 4  | 5  |
| 計   | 1   | 6    | 1    | 10 | 18 |

### ○障害者関係施設

| 市町  | 壁破損 |
|-----|-----|
| 輪島市 | 1   |
| 能登町 | 1   |
| 計   | 2   |

### ○児童関係施設

| 市町  | 壁破損等 |
|-----|------|
| 珠洲市 | 1    |
| 輪島市 | 2    |
| 計   | 3    |

## 3 緊急医療支援

5日、珠洲市総合病院に県立中央病院、公立能登総合病院のDMAT 2チームを派遣。医療提供体制に支障がないことを確認し撤収、同日中にDMAT待機要請を解除（各自警戒態勢は継続）

## 4 健康管理等に対する支援

珠洲市からの派遣要請を受け、6日から、被災者の健康管理等のバックアップのため、保健師・薬剤師を派遣。被災者支援のため、珠洲市が設けた保健医療福祉調整本部（珠洲生活サポート部会、珠洲市災害対策本部の下部組織）にも参画。8日から、追加で、保健医療活動に関する助言を行う医師と、管理栄養士を派遣。

5月8日(月) 13時時点

## 1 水道関係

- 断水 5月7日までに全て解消（珠洲市）
- 水道水の濁り 5月7日までにほぼ解消（珠洲市）
- 日本水道協会石川県支部の給水車による応援は5月7日をもって終了

## 2 災害廃棄物処理関係

- 珠洲市 5月8日(月)～ ガラスくず等について、各地域のごみステーションで臨時収集  
5月9日(火)～ 大きなごみ・大量のごみについて、珠洲市宮野球場駐車場（蛸島町）において受入  
（5月19日～ ジャンボリー跡地（蛸島町）に変更予定）  
→運営支援のため県職員を派遣

5/8（月）14時現在

## ○県有施設等

- ・能登産業技術専門校：訓練生の寮の壁が破損
- ・七尾産業技術専門校：体育館正面玄関と自動車整備科  
実習棟の基礎部分のクラックが拡大
- ・石川障害者職業能力開発校  
：陶磁器製造科教室内の訓練生（修了者）の  
作品の皿2枚が落下して破損

利用者への  
影響なし

## ○事業所等関係（工場・店舗等）

- ・珠洲市：珠洲焼館で商品の破損のほか、5者で被害あり。  
その他の被害状況は確認中
- ・珠洲市以外：被害報告なし。

## ○中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口を設置

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 緊急相談窓口連絡先 | 076-225-1525（経営支援課） |
| 窓口営業時間    | 9:00～17:00          |

5/8（月）14時現在

## ○中小企業庁による被災中小企業への支援（5点セット）について

本日、中小企業庁は、今回の能登地方を震源とする地震に対する災害救助法の適用を受けて、同法が適用された地域における被災中小企業に対して、中小企業支援5点セットの実施を決定いたしました。

これを受けて、商工労働部では、県のホームページにも同内容を掲載するとともに、県内の商工会議所・商工会等に対して周知徹底を図ってまいります。

## <災害救助法の適用を受けて発動される被災中小企業支援5点セット>

- ①特別相談窓口の設置（本日9時に中部経済産業局にも設置済）
- ②災害復旧貸付の実施
- ③セーフティネット保証4号の適用
- ④既往債務の返済条件緩和等への柔軟な対応の要請
- ⑤小規模企業共済災害時貸付の適用



## ○金融上の措置について

本日、北陸財務局長及び日銀金沢支店長の連名により被災地の事業者に対して金融上の適切な措置を講ずることを要請する旨の通知が発出されたことを受けて、商工労働部では、被災事業者への貸出審査手続きの簡便化、貸出金の返済猶予等について、県銀行協会、県信用金庫協会、信用保証協会、商工中金、日本政策金融公庫の関係機関に協力を要請。



# 令和5年石川県能登地方を震源とする地震の被害等の状況について（観光戦略推進部）

【令和5年5月8日13時00分現在】

| 施設名（所在地）      | 被害内容  | 備考  |
|---------------|---|---|
| のとじま水族館（七尾市）  | 異常なし 通常営業   |   |
| いしかわ動物園（能美市）  | 異常なし 通常営業   |   |
| ふれあい昆虫館（白山市）  | 異常なし 通常営業   |   |
| 能登勤労者プラザ（能登町） | 客室4室に被害 通常営業<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・客室の鏡破損（1室）→ 修繕済</li> <li>・客室天井の一部落下（1室）→ 修繕済</li> <li>・客室テレビが落下（上記同室）→ 復旧済</li> <li>・ユニットバスパッキン破損（2室）→ 修繕済</li> </ul> | キャンセル3件11人泊<br>（予約16件、127人泊、6日～13日分）<br>問い合わせ8件 |
| 辰口丘陵公園（能美市）   | 異常なし 通常営業   |   |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 健康の森（輪島市） | 異常なし 通常営業 | キャンセル11件（予約21件、6～7日分）<br>…ログハウス4件（5件中）、バンガロー2件（6件中）、<br>テントサイト6件（10件中）       |
| 森林公園（津幡町） | 異常なし 通常営業 | デイキャンプサイト キャンセル7件（予約7件、6日分）<br>オートサイト キャンセル3件（予約9件、6日分）<br>その他ログハウス等のキャンセルなし |
| 県民の森（加賀市） | 異常なし 通常営業 |  |

県民ふれあい公社関係

保健休養林



# 令和5年石川県能登地方を震源とする地震の被害等の状況について（観光戦略推進部）

【令和5年5月8日13時00分現在】

| 施設名（所在地）        | 被害内容 | 備考 |
|-----------------|------|----|
| 県国際交流センター（金沢市）  | 異常なし |    |
| 県留学生交流会館（金沢市）   | 異常なし |    |
| 石川国際交流ラウンジ（金沢市） | 異常なし |    |
| 石川国際交流サロン（金沢市）  | 異常なし |    |

県関係施設

### 被害状況（5月8日13時現在 判明分）

農業関連：護岸（農地海岸施設）の頭部倒壊 1箇所（珠洲市） → **立入禁止のバリケードを設置済**

ため池の堤防亀裂や保護ブロック沈下 9箇所（珠洲市）

→ **亀裂にブルーシートを設置し、水位を下げる作業を実施**

土砂崩れによる、ため池下流の用水路閉塞 1箇所（珠洲市）

→ **ため池に仮設ポンプを設置し、水位をコントロール**

いちごの栽培設備が一部損壊（珠洲市）

JA施設で窓ガラス割れなど一部損壊（珠洲市） → **詳細調査中**

畜産関連：畜舎の柱の損壊、畜舎のガラス割れ・床亀裂

生乳冷却タンク破損による、生乳1.5 t 廃棄（珠洲市）

森林関連：山腹崩壊 4箇所（珠洲市）

→ **応急対策について一部現地調査着手 天候の回復を待って調査再開**

漁港関連：蛸島漁港の岸壁前傾・沈下、護岸前傾（珠洲市）

狼煙漁港（狼煙地区、折戸地区、高屋地区）の岸壁前傾・沈下、施設屋根破損（珠洲市）

寺家漁港の岸壁沈下（珠洲市）

県施設：北部家畜保健衛生所能登駐在所の壁亀裂（能登町）

被災農林漁業者向け相談窓口（奥能登農林総合事務所内）を5月9日（火）に設置

相談時間 9：00～18：00（土日も対応） 連絡先：0768-26-2320

## ○道路関係

【5月8日13:00現在】

### 【県管理道路】地震による交通規制

（通行止め）4箇所（全箇所迂回路有）

- ・国道249号 珠洲市真浦町地内にて落石
- ・ " 輪島市町野町大川地内にて路面の亀裂拡大（片側交互通行→通行止め）
- ・（主）大谷狼煙飯田線 珠洲市川浦町地内にて路面段差
- ・（一）高屋出田線 珠洲市若山町鈴内地内にて法面崩壊

（片側交互通行）5箇所

- ・国道249号 珠洲市大谷町地内にて落石の恐れ
- ・（主）折戸飯田線 珠洲市正院町飯塚地内にて落石（通行止め→片側交互通行）
- ・（主）大谷狼煙飯田線 珠洲市三崎町寺家地内にて路面崩壊の恐れ
- ・（主）珠洲里線 珠洲市若山町地内にて法面崩壊の恐れ
- ・（一）大屋杉山線 珠洲市三崎町地内にて路面の亀裂

### 【市町道】

（通行止め）5箇所（全箇所迂回路有）

- ・市道73号線 珠洲市宝立町地内（ほか4箇所）

【5月8日13:00現在】

- 河川関係：【重要水防箇所】異常なし  
【その他河川】2河川3箇所護岸ブロックの亀裂など小規模な被害
- ダム関係：異常なし
- 砂防関係：【重要点検箇所】異常なし  
【土砂災害警戒区域】小規模な崩壊1箇所（珠洲市正院町飯塚地内）
- 港湾関係：飯田港の8箇所で路面沈下などの被害
- 海岸関係：宝立正院海岸（上戸地区）で堤防背後の水叩きコンクリート沈下  
三崎海岸（三崎町寺家、蛸島町）で堤防背後の舗装沈下（3箇所）  
珠洲西海海岸（馬縹（まつなぎ）町）で堤防背後の舗装沈下
- 住宅関係  
応急危険度判定 危険139棟、要注意213棟、問題なし578棟 計930棟（7日時点）  
12班26名体制で危険度判定を継続して実施

【令和5年5月8日13時現在】

1 県立学校等の被害状況

- ・能登高校 ボイラー室のタンクの排水管にひびが入り水漏れ
- ・能登高校（旧小木分校） 壁ひび割れ
- ・飯田高校 体育館通路ひび割れ・コンクリート片落下、水道漏水  
→ 5 / 7 水道漏水応急処置済
- ・七尾特別支援学校珠洲分校 職員室・トイレ等壁ひび割れ
- ・能登少年自然の家 ボイラー水漏れ  
→ 5 / 8 修繕済

2 市町小中学校の被害状況（珠洲市）

- ・外構アスファルト亀裂等 宝立小中学校、飯田小学校、直小学校、若山小学校、正院小学校、みさき小学校、上戸小学校、緑丘中学校、三崎中学校