

5月5日の能登地方を震源とする地震による被害等の状況について（第12報）

【令和5年5月12日13時00分現在】

1 被害の状況（人的・建物被害）

※前回からの変更点に下線

市町名	人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	死者	行方不明者	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
			重傷	軽傷							
金沢市							1				
輪島市							1				
珠洲市	1		2	33	15	<u>15</u>	<u>704</u>				<u>62</u>
能登町				1							
計	1		2	34	15	<u>15</u>	<u>706</u>				<u>62</u>

※簡易調査によるものであり、改めて精査が必要

## 2 地震の概要

### ①令和5年5月5日14時42分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方 (震源の深さ 約10km)

(2) 地震の規模 マグニチュード6.5

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度6強] 珠洲市

[震度5強] 能登町

[震度5弱] 輪島市

[震度4] 金沢市・七尾市・小松市・羽咋市・かほく市・能美市・志賀町・中能登町・穴水町

### ②令和5年5月5日21時58分発生地震

(1) 震源地 石川県能登地方 (震源の深さ 約10km)

(2) 地震の規模 マグニチュード5.8

(3) 県内の震度 (震度4以上が観測された市町)

[震度5強] 珠洲市

[震度5弱] 能登町

[震度4] 七尾市・輪島市・穴水町

### ③5月5日以降、県内で最大震度3以上を観測した地震の回数

[震度6強] 1回 [震度5強] 1回 [震度4] 4回 [震度3] 9回

## 3 災害対策本部の設置

- ・石川県：5日14時42分設置
- ・珠洲市：5日14時42分設置
- ・能登町：5日14時42分設置
- ・輪島市：6日11時30分設置

## 4 避難所の開設状況

市町名	開設数(箇所)	避難者数(人)	備考
輪島市	0	0	最大3箇所設置7人避難 7日9時40分閉鎖
珠洲市	<u>1</u>	4	最大20箇所設置254人避難
能登町	0	0	最大3箇所設置21人避難 6日6時40分閉鎖
計	<u>1</u>	4	

## 5 災害救助法の適用

- ・5月5日、2市1町（珠洲市、輪島市、能登町）に適用

## 6 被災者生活再建支援法の適用

- ・5月12日、珠洲市に適用

## 7 その他

珠洲市からの要請（5/7）により

- ・簡易ベッド 300個
- ・段ボール間仕切り 150個 を支援

# 5月5日の能登地方を震源とする地震について（総務部）



(5/12 13:00現在)

## 1 被害状況

- ・珠洲第1職員住宅：給湯器配管からの水漏れあり → 5/11修繕済
- ・珠洲第2職員住宅：一部の居室の壁にひび割れが発生

## 2 総務部の対応

- ・各課所管施設等のパトロールを引き続き実施中  
(出先機関やネットワーク等を定期的に確認)

1の被害状況に記載以外の所管施設等については現時点で被害なし

## 3 今後の対応

- ・被害個所の修繕及び、引き続き情報収集に努める

【令和5年5月12日13時00分現在】

○ 所管施設の被害状況

石川県輪島漆芸美術館：正面入り口のタイルに一部亀裂

輪島健民水泳プール：水道管の一部に亀裂、漏水

その他の施設からは、被害報告なし

○ 所管施設の開館状況

各施設とも通常どおり開館 ※輪島健民水泳プールは、営業期間外で閉館中

○ 県災害ボランティア本部 (県災害対策本部設置と同時に立ち上げ)

・珠洲市社会福祉協議会に登録した災害ボランティアが 5/11 9時より活動開始

登録対象：奥能登2市2町の在住者、又は事業所・各種団体

作業内容：屋内の片付け、災害ごみの搬出など

→ <県の対応> ・県ホームページ等での情報提供

・県災害ボランティアバンク登録者に情報提供

・ボランティア活動支援物資(ヘルメット、軍手等)の提供

# 令和5年5月5日地震の被害状況について（健康福祉部）



1 出先機関 能登北部保健福祉センター珠洲地域センターにて漏水発生（断水はなく、住民サービスへの影響なし）

5月12日13時時点

## 2 所管施設

### ○医療機関

市町	壁破損等	漏水 (復旧済)
能登町	2	1
計	2	1

### ○高齢者関係施設

市町	負傷者	壁破損等	配管破損	漏水	計
珠洲市	1	2	1	5	9
輪島市		4		1	5
能登町		3		5	8
計	1	9	1	11	22

### ○障害者関係施設

市町	壁破損等
珠洲市	1
輪島市	2
能登町	3
計	6

### ○児童関係施設

市町	壁破損等
珠洲市	1
輪島市	3
計	4

## 3 緊急医療支援

5日、珠洲市総合病院に県立中央病院、公立能登総合病院のDMAT 2チームを派遣。医療提供体制に支障がないことを確認し撤収、同日中にDMAT待機要請を解除（各自警戒態勢は継続）

## 4 健康管理等に対する支援

- ・珠洲市からの派遣要請を受け、6日から、被災者の健康管理等のバックアップのため、保健師・薬剤師を派遣。被災者支援のため、珠洲市が設けた保健医療福祉調整本部（珠洲生活サポート部会、珠洲市災害対策本部の下部組織）にも参画。
- ・8日から、追加で、保健医療活動に関する助言を行う医師と、管理栄養士を派遣。リハビリテーションセンター職員を派遣、避難所（正院小学校、蛸島公民館）の段差部分への置き型手すり設置等。
- ・10日から14日まで、在宅の要配慮者（要介護の一人暮らし高齢者、障害者等）を対象とした戸別訪問による健康調査を実施するため、県及び県内市町から、保健師を1日12名程度派遣。
- ・15日から26日まで、聴覚障害者を対象とした、戸別訪問による健康等調査を実施するため、県・県内市町・県聴覚障害者協会から、保健師・手話通訳者・ろうあ者相談員を派遣予定。

## 5 災害義援金の受付（詳細はHPに掲載）

- ・受付期間：令和5年5月10日（水）から9月29日（金）まで
- ・受付：窓口（県庁など県内4か所、東京事務所、大阪事務所）及び口座振込
- ・受付状況：件数192件、金額16,683,702円（5月11日時点）

5月12日(金) 13時時点

## 1 水道関係

- 断水 5月7日までに全て解消（珠洲市）
- 水道水の濁り 5月7日までに解消（珠洲市）
- 日本水道協会石川県支部の給水車による応援は5月7日をもって終了

## 2 災害廃棄物処理関係

- 珠洲市 5月8日(月)～ ガラスくず等について、各地域のごみステーションで臨時収集  
5月9日(火)～ 大きなごみ・大量のごみについて、珠洲市宮野球場駐車場（蛸島町）において受入  
(5月19日～ ジャンボリー跡地（蛸島町）に変更予定)  
→運営支援のため県・市町職員を派遣
- 奥能登クリーンセンター（能登町） 管理棟の天井の一部破損等  
※施設の稼働には影響なし



5/12（金）13時現在

## ○県有施設等

- ・能登産業技術専門学校：訓練生の寮の壁が破損
- ・七尾産業技術専門学校：体育館正面玄関と自動車整備科  
実習棟の基礎部分のクラックが拡大
- ・石川障害者職業能力開発校

利用者への  
影響なし

：陶磁器製造科教室内の訓練生（修了者）の  
作品の皿2枚が落下して破損

## ○事業所等関係（工場・店舗等）被害者数355者（別添詳細）

- ・珠洲市：341者
- ・輪島市：4者
- ・能登町：10者

## ○中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口を設置

緊急相談窓口連絡先	076-225-1525（経営支援課）
窓口営業時間	9:00～17:00

# 令和5年5月5日地震の被害状況等について（商工労働部）



市町	被害件数	業種		被害内容
珠洲市	341	卸売業、小売業	101	店舗の破損、商品の破損
		飲食サービス業	43	店舗の破損、陶器類破損
		製造業	40	工場の破損、陶器類等商品の破損、機械設備等の破損
		生活関連、娯楽業	37	店舗の破損、機械設備等の破損
		建設業	35	倉庫崩壊・平垣倒壊
		宿泊業	24	店舗の破損、ガラス破損
		その他	61	店舗の破損、商品の破損
能登町	10	卸売業、小売業	5	内外壁・戸のガラス破損、商品の破損
		製造業	4	店舗の破損、建物の破損
		建設業	1	屋根瓦にずれが生じ雨漏り
輪島市	4	卸売業、小売業	4	内外壁・戸のガラス破損、商品の破損
合計	355			

○被害件数 355件（5月12日13時現在）

→（内訳）珠洲市：341件、輪島市：4件、能登町：10件

○被害内容の主なもの

珠洲市：製造業（珪藻土七輪、珠洲焼）や飲食・観光業で建物破損と商品等の破損

能登町：製造業（酒造、醤油屋）での建物破損と商品等の破損

## ○中小企業庁による被災中小企業への支援（5点セット）について

中小企業庁は、今回の能登地方を震源とする地震に対する災害救助法の適用を受けて、同法が適用された地域における被災中小企業に対して、中小企業支援5点セットの実施を決定いたしました。

これを受けて、商工労働部では、県のホームページにも同内容を掲載するとともに、県内の商工会議所・商工会等に対して周知徹底を図ってまいります。

### <災害救助法の適用を受けて発動される被災中小企業支援5点セット>

- ①特別相談窓口の設置（中部経済産業局にも設置済）
- ②災害復旧貸付の実施
- ③セーフティネット保証4号の適用
- ④既往債務の返済条件緩和等への柔軟な対応の要請
- ⑤小規模企業共済災害時貸付の適用

## ○金融上の措置について

北陸財務局長及び日銀金沢支店長の連名により被災地の事業者に対して金融上の適切な措置を講ずることを要請する旨の通知が発出されたことを受けて、商工労働部では、被災事業者への貸出審査手続きの簡便化、貸出金の返済猶予等について、県銀行協会、県信用金庫協会、信用保証協会、商工中金、日本政策金融公庫の関係機関に協力を要請。

# 令和5年5月5日地震の被害状況について（農林水産部）



## 被害状況（5月12日13時現在）

## 第12報

農業関連 ・農地・農業用施設被害 ※一部地域からの報告であり、今後、施設・内容が増える可能性あり

施設	内容	輪島市	珠洲市	能登町	計	応急対応
農地	法面崩壊	5箇所	3箇所	7箇所	15箇所	波板等で対応
農道	亀裂	—	3箇所	—	3箇所	危険箇所に立入禁止のバリケードを設置済
	法面崩壊	1箇所	6箇所	1箇所	8箇所	
	橋梁縮装置破損	—	1箇所	—	1箇所	通行に支障なし
水路	破損	—	2箇所	—	2箇所	ため池の下流水路は仮設ポンプを設置し、水位をコントロール
	法面崩壊	4箇所	5箇所 (ため池下流1)	4箇所	13箇所	
ため池	堤防亀裂	—	8箇所	—	8箇所	亀裂にブルーシートを設置し、水位を下げる作業を実施
	法面沈下	—	1箇所	—	1箇所	
揚水機	施設沈下	—	3箇所	—	3箇所	
海岸	護岸頭部倒壊	—	1箇所	—	1箇所	立入禁止のバリケードを設置済
	護岸背後落石	—	1箇所	—	1箇所	

- ・いちごの栽培設備が一部損壊（珠洲市）
- ・JA施設で窓ガラス割れなど一部損壊（珠洲市）
- ・水稲の浮き苗被害(約4ha)（珠洲市） →農家に植え直しの意向を確認中

# 令和5年5月5日地震の被害状況について（農林水産部）



畜産関連：畜舎の窓枠柱の損壊（珠洲市）

畜舎のガラス割れ・床亀裂（珠洲市）

生乳冷却タンク破損による、生乳1.5 t 廃棄（能登町）

畜舎の基礎、床、柱等の一部損壊（珠洲市）

森林関連：山腹崩壊4箇所（珠洲市）→ 応急対策について現地調査中  
林道の亀裂5箇所（珠洲市）

落石1箇所（輪島市）

林産施設 木炭釜ひび割れ4箇所（珠洲市2、輪島市1、能登町1）

漁港関連：蛸島漁港の岸壁前傾・沈下、護岸前傾（珠洲市）

→給油施設は応急措置を実施済、出漁に問題なし

狼煙漁港（狼煙地区、折戸地区、高屋地区）の岸壁前傾・沈下、施設屋根破損（珠洲市）

寺家漁港の岸壁沈下（珠洲市）

県施設：北部家畜保健衛生所能登駐在所の壁亀裂（能登町）

水産総合センターの地中水道管亀裂（能登町）

被災農林漁業者向け相談窓口（奥能登農林総合事務所内）を5月9日（火）に設置

相談時間9：00～18：00（土日も対応） 連絡先：0768-26-2320

## ○道路関係

### 【県管理道路】

#### 1 0 路線 8 4 箇所で法面崩壊や路面段差等の被害

(通行止め) 1 箇所 (迂回路有)

- ・ (一) 高屋出田線 珠洲市若山町鈴内地内にて法面崩壊

(片側交互通行) 7 箇所

- ・ 国道 2 4 9 号 珠洲市大谷町地内にて落石の恐れ
- ・ // 珠洲市真浦町地内にて落石
- ・ // 輪島市町野町大川地内にて路面の亀裂拡大
- ・ (主) 折戸飯田線 珠洲市正院町飯塚地内にて落石
- ・ (主) 大谷狼煙飯田線 珠洲市三崎町寺家地内にて路面崩壊の恐れ
- ・ (主) 珠洲里線 珠洲市若山町地内にて法面崩壊の恐れ
- ・ (一) 大屋杉山線 珠洲市三崎町地内にて路面の亀裂

### 【市町道】

(通行止め) 5 箇所 (全箇所迂回路有)

- ・ 市道 7 3 号線 珠洲市宝立町地内 (ほか 4 箇所)

【5月12日13:00現在】

- 河川関係：【重要水防箇所】異常なし  
【その他河川】二級河川粟津川、飯（ま）川など19河川49箇所で護岸損壊
- ダム関係：異常なし
- 砂防関係：【重要点検箇所】異常なし  
【土砂災害警戒区域】小規模な崩壊1箇所（珠洲市正院町飯塚地内）
- 港湾関係：飯田港の8箇所で路面沈下などの被害
- 海岸関係：三崎海岸など3海岸5箇所で堤防背後の水叩きコンクリート沈下等の被害
- 住宅関係
  - ・応急危険度判定 危険361棟、要注意689棟、問題なし1,667棟 計2,717棟（11日完了）
  - ・災害救助法に基づく住宅の応急修理の受付を5月10日から開始（5月5日に遡って適用）  
窓口：珠洲市・輪島市・能登町



# 令和5年5月5日の地震による県道の通行止め箇所

R5.5.12 13時時点


土木部

凡例  
通行止 ●

通行止め 1路線1箇所  
(迂回路有)

(1)路線名：(一)高屋出田線  
箇所：珠洲市若山町鈴内  
事象：法面崩壊

(1)珠洲市若山町鈴内



路線名-区数	川口名-区数	遊覧-区数
1 高屋出田線 7	1 高屋出田線 7	1 高屋出田線 7
2 143 1	2 143 1	2 143 1
3 143 1	3 143 1	3 143 1
4 143 1	4 143 1	4 143 1
5 143 1	5 143 1	5 143 1
6 143 1	6 143 1	6 143 1
7 143 1	7 143 1	7 143 1
8 143 1	8 143 1	8 143 1
9 143 1	9 143 1	9 143 1
10 143 1	10 143 1	10 143 1
11 143 1	11 143 1	11 143 1
12 143 1	12 143 1	12 143 1
13 143 1	13 143 1	13 143 1
14 143 1	14 143 1	14 143 1
15 143 1	15 143 1	15 143 1
16 143 1	16 143 1	16 143 1
17 143 1	17 143 1	17 143 1
18 143 1	18 143 1	18 143 1
19 143 1	19 143 1	19 143 1
20 143 1	20 143 1	20 143 1
21 143 1	21 143 1	21 143 1
22 143 1	22 143 1	22 143 1
23 143 1	23 143 1	23 143 1
24 143 1	24 143 1	24 143 1
25 143 1	25 143 1	25 143 1
26 143 1	26 143 1	26 143 1
27 143 1	27 143 1	27 143 1
28 143 1	28 143 1	28 143 1
29 143 1	29 143 1	29 143 1
30 143 1	30 143 1	30 143 1
31 143 1	31 143 1	31 143 1
32 143 1	32 143 1	32 143 1
33 143 1	33 143 1	33 143 1
34 143 1	34 143 1	34 143 1
35 143 1	35 143 1	35 143 1
36 143 1	36 143 1	36 143 1
37 143 1	37 143 1	37 143 1
38 143 1	38 143 1	38 143 1
39 143 1	39 143 1	39 143 1
40 143 1	40 143 1	40 143 1
41 143 1	41 143 1	41 143 1
42 143 1	42 143 1	42 143 1
43 143 1	43 143 1	43 143 1
44 143 1	44 143 1	44 143 1
45 143 1	45 143 1	45 143 1
46 143 1	46 143 1	46 143 1
47 143 1	47 143 1	47 143 1
48 143 1	48 143 1	48 143 1
49 143 1	49 143 1	49 143 1
50 143 1	50 143 1	50 143 1
51 143 1	51 143 1	51 143 1
52 143 1	52 143 1	52 143 1
53 143 1	53 143 1	53 143 1
54 143 1	54 143 1	54 143 1
55 143 1	55 143 1	55 143 1
56 143 1	56 143 1	56 143 1
57 143 1	57 143 1	57 143 1
58 143 1	58 143 1	58 143 1
59 143 1	59 143 1	59 143 1
60 143 1	60 143 1	60 143 1
61 143 1	61 143 1	61 143 1
62 143 1	62 143 1	62 143 1
63 143 1	63 143 1	63 143 1
64 143 1	64 143 1	64 143 1
65 143 1	65 143 1	65 143 1
66 143 1	66 143 1	66 143 1
67 143 1	67 143 1	67 143 1
68 143 1	68 143 1	68 143 1
69 143 1	69 143 1	69 143 1
70 143 1	70 143 1	70 143 1
71 143 1	71 143 1	71 143 1
72 143 1	72 143 1	72 143 1
73 143 1	73 143 1	73 143 1
74 143 1	74 143 1	74 143 1
75 143 1	75 143 1	75 143 1
76 143 1	76 143 1	76 143 1
77 143 1	77 143 1	77 143 1
78 143 1	78 143 1	78 143 1
79 143 1	79 143 1	79 143 1
80 143 1	80 143 1	80 143 1
81 143 1	81 143 1	81 143 1
82 143 1	82 143 1	82 143 1
83 143 1	83 143 1	83 143 1
84 143 1	84 143 1	84 143 1
85 143 1	85 143 1	85 143 1
86 143 1	86 143 1	86 143 1
87 143 1	87 143 1	87 143 1
88 143 1	88 143 1	88 143 1
89 143 1	89 143 1	89 143 1
90 143 1	90 143 1	90 143 1
91 143 1	91 143 1	91 143 1
92 143 1	92 143 1	92 143 1
93 143 1	93 143 1	93 143 1
94 143 1	94 143 1	94 143 1
95 143 1	95 143 1	95 143 1
96 143 1	96 143 1	96 143 1
97 143 1	97 143 1	97 143 1
98 143 1	98 143 1	98 143 1
99 143 1	99 143 1	99 143 1
100 143 1	100 143 1	100 143 1



【令和5年5月12日13時現在】

## 1 県立学校等の被害状況

- ・能登高校 壁ひび割れ、窓ガラス割れ、ボイラー室タンク排水管水漏れ  
→ 5 / 6 水漏れ止水済
- ・能登高校（旧小木分校） 壁ひび割れ
- ・飯田高校 体育館通路ひび割れ・コンクリート片落下、水道漏水  
→ 5 / 7 水道漏水応急処置済
- ・七尾特別支援学校珠洲分校 職員室・トイレ等壁ひび割れ
- ・能登少年自然の家 ボイラー水漏れ  
→ 5 / 8 修繕済

## 2 市町小中学校の被害状況（珠洲市）

- ・外構アスファルト亀裂等 宝立小中学校、飯田小学校、直小学校、若山小学校、正院小学校、みさき小学校、上戸小学校、緑丘中学校、三崎中学校