

加賀沿岸流域下水道（梯川処理区）の令和5年度管理状況

様式 1

施設所管課	土木部都市計画課
施設管理者	柿本商会・石垣メンテナンスグループ
指定期間	令和3年4月1日～令和8年3月31日
中期経営目標 (R3～R7)	<ul style="list-style-type: none"> ・放流水質を達成します。 ・1m³あたりの汚水処理に要する電気量を削減します。 ・普及啓発者数の増加に努めます。

1 中期経営目標達成に向けたサービス向上・利用促進等の取組

(1) 実績

項目	実施内容
① サービス向上・利用促進	<ul style="list-style-type: none"> ・放流水質に自主管理目標値を設定し、水質の維持に努めている。
② 広報活動	<ul style="list-style-type: none"> ・施設見学を実施した。

(2) 令和6年度における取組内容の見直し等

実施内容
特になし

2 中期経営目標の進捗状況

測定指標	H29～R1 年度平均 (基準値)	R3年度	R4年度	R5年度	前年度比	基準値比	R5年度 (目標値)
(1) 放流水質達成率 (%)	99%	100%	100%	100%	100.0%	101.0%	100%
(2) 電気量 (kWh/m ³)	0.449	0.392	0.380	0.340	89.5%	75.7%	0.445
(3) 普及啓発者数	440人	150人	445人	355人	79.8%	80.7%	440人

※基準値は中期経営目標における基準値

<利用者数、貸館稼働率など利用指標に係る増減理由>

指 標	対前年度増減理由	対基準値増減理由
放流水質達成率	増減なし	増減なし
電気量	加温乾燥設備を制御する空気量を細かく調整し、空気圧縮機の運転時間を削減した	同左
普及啓発者数	施設見学を実施したが、出前講座は行わなかったため、令和4年度より数が減った。	同左

<利用者アンケート結果>

該当なし

3 施設等の維持管理

項目	実施内容
(1) 清掃	清掃業務 随時
(2) 設備保守点検	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水質試験 毎日 ・ 計装設備保守点検 年1回 ・ 消防設備保守点検 年2回 ・ 脱硫剤交換 随時 ・ 日常点検 毎日 ・ 電気設備保守点検 年1回 ・ 空調設備保守点検 年2回 ・ 脱臭設備活性炭交換 随時
(3) 植栽維持管理	植栽管理業務 随時
(4) 警備	該当なし
(5) 小規模修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械設備修繕工事 ・ 計装設備修繕工事 ・ 電気設備修繕工事

4 管理運営体制

項目	実施内容
(1) 緊急時の対応・安全管理などの危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 年間事業計画書に災害時の対応、体制を整理 ・ 下水道事業業務継続計画（地震災害版）を策定 ・ 緊急時対応訓練を実施 年4回
(2) 個人情報の管理状況	基本協定（第21条 個人情報の保護）に基づき、適正に管理している。

5 収支状況

(1) 使用許可等の状況

（単位：件）

該当なし

(2) 使用料の収入実績（利用料金の収入及び減免の状況）

（単位：千円）

該当なし

(3) 収支決算

(単位：千円)

収 入		支 出	
指定管理料	424,346	運転管理費	153,636
		光熱水費	145,505
		材料費	1,638
		修繕費	25,751
		整備保全費	26,582
		その他	71,234
合 計 ①	424,346	合 計 ②	424,346
収支差額 ①-②	0		

6 利用者からの意見、苦情、要望

該当なし

7 事故、故障等

該当なし

8 その他報告事項など

特になし

9 評価結果

評価項目	評価	所見（工夫・改善点）
(1) 中期経営目標の達成に向けたサービス向上・利用促進等の取組	B	・一部水質試験を追加して実施する等、水質管理を強化した。
(2) 施設等の維持管理	B	・汚泥濃縮機にITVカメラやITVモニターを設置することにより、室内からの監視を可能にし、業務の効率化を図った。 ・資格の取得支援等を行い、職員のスキル向上に取り組んだ。
(3) 管理運営体制	B	・安全活動等を実施し、事故の未然防止に努めた。
総合評価	B	施設の設置目的に合った、優れた管理運営がなされている。

○ 評価基準

- A（優）：仕様書等に定める水準を大いに上回っており、その結果、優れた実績をあげている
- B（良）：仕様書等に定める水準を上回っている
- C（可）：概ね仕様書等に定める水準どおり実施されている
- D（不可）：仕様書等に定める水準を下回っており、改善を要する部分がある

○ 総合評価

- A（優）：優れた管理運営がなされており、かつ、十分な実績をあげている
- B（良）：優れた管理運営がなされている
- C（可）：適正な管理運営がなされている
- D（不可）：改善が必要である

10 助言・指摘事項

特になし